


Fișă tehnică | Număr articol: 790-352/790-398

Busbar carrier; for busbars Cu 10 mm x 3 mm; flexible; for DIN 35 rail; gray

www.wago.com/790-352/790-398



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)

Culoare: ■

Date

Technical Data

Main product function

Shield termination

Material Data

Color	gray
Weight	66,8g
Material	Steel coated

Commercial data

Packaging type	BOX
----------------	-----

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com



Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Country of origin	DE
GTIN	4055143363051
Customs tariff number	39269097900

Counterpart

Produse compatibile

N-busbar

	Nr. articol: 210-133 Busbar; tin-plated; 1000 mm long; Cu 10 mm x 3 mm	www.wago.com/210-133
	Nr. articol: 790-134 Busbar; tin-plated; 50 mm long; Cu 10 mm x 3 mm	www.wago.com/790-134


Descărcări

CAD/CAE-Data


CAD data

2D/3D Models 790-352/790-398	URL	Descărcare


Installation Notes



Horizontal mounting position of the busbar




Vertical mounting position of the busbar




Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.



The height of the busbar can be adjusted.



Secure the busbar by tightening the screws at the required position.

Supus modificărilor.