


Fișă tehnică | Număr articol: 770-337
Snap-in frame; 2-pole; 0.5 ... 2.0 mm; black


www.wago.com/770-337



RoHS Compliant

[BOMcheck.net](https://www.bomcheck.net)


Culoare:



Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

**Date****Connection data**

Pole No.	2
----------	---

Geometrical Data

Width	25,8 mm / 1.016 inch
Height	18,5 mm / 0.728 inch
Depth	38,75 mm / 1.526 inch

Mechanical data

Housing sheet thickness	1 ... 3 mm / 0.039 ... 0.118 inch
Mounting type	Snap-in
Suitable	for socket and plug

Material Data

Color	black
Insulation material	Polyamide 66 (PA 66)
Flammability class per UL94	V0
Fire load	0,081 MJ

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Weight	2,7 g
--------	-------

Environmental Requirements


Processing temperature	-5 ... +40 °C
Continuous operating temperature	-35 ... +85 °C
Note on continuous operating temperature	Insulating parts for temperatures ≤ 105 °C

Commercial data




Product Group	20 (WINSTA)
Packaging type	BOX
Country of origin	DE
GTIN	4050821261179
Customs tariff number	39269097900

Aprobări / certificate

Country specific Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	CCA DEKRA Certification B.V.	EN 61535	2173495.02

Ship Approvals

Emblemă	Aprobare	Text de aprobare suplimentar	Nume certificat
	ABS American Bureau of Shipping	-	19- HG1868589- PDA
	DNV GL Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd	-	TAE00001Z6
	LR Lloyds Register	IEC 61984	02/20050 (E6)

Supus modificărilor.

WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
/Representative Office Romania
Sos. Pipera-Tunari nr. 1/1
building 1, 2nd floor | 077190 Voluntari, Ilfov
Tel.: +40-(0)31 421 85 68 | Email: info-RO@wago.com

Aveți întrebări despre produsele noastre?
Vă stăm la dispoziție pentru preluarea apelului la +40 (0) 31 421 85 68.

Counterpart

Produse compatibile

Locking lever



Nr. articol: 770-140

Locking lever; for sockets and plugs; for tool operation; gray

www.wago.com/770-140

Descărcări

CAD/CAE-Data

CAD data

2D/3D Models 770-337

[URL](#)

[Descărcare](#)

CAE data

WSCAD Universe 770-337

[URL](#)

[Descărcare](#)

Installation Notes

Familie de produse

<i>WINSTA</i>® MIDI

[Afișare globală produse din familie.](#)

Supus modificărilor.