עגלה דגם Evalite Duo

הוראות שימוש וטיפול

<u>חשוב! יש לקרוא בקפידה ולשמור לשימוש עתידי</u>

יש לעיין בחוברת הוראות היצרן המצורפת למוצר זה ולשמור גם אותה לשימוש עתידי

אזהרה!

- אין להשאיר את הילד ללא השגחה.
- יש לוודא שכל התקני הנעילה במצב נעול לפני השימוש.
- למניעת פציעה יש להרחיק את הילד בעת פתיחה או קיפול של העגלה.
- אין לאפשר לילד לשחק במוצר זה.
- יחידת המושב הקדמית אינה מתאימה לילדים מתחת לגיל 6 חודשים.
- יש להשתמש תמיד במערכת הריסון.
- יש לבדוק שהתקני החיבור של מרכב השכיבה או של מרכב הישיבה או של המושב לרכב מותקנים כהלכה לפני השימוש.
- מוצר זה אינו מתאים לריצה או להחלקה.
- **המושב האחורי של עגלה זו מתאים לשימוש לילד מגיל לידה עד 3 שנים או עד למשקל 15 ק"ג.**
  המושב הקדמי של עגלה זו מתאים לשימוש לילד מגיל 6 חודשים עד 3 שנים או עד למשקל 15 ק"ג.
- **בשימוש עם סלקל המחובר לעגלה:**
  א. יש לפעול בהתאם להוראות השימוש של הסלקל באשר לגיל ומשקל הילד המתאימים לשימוש.
  ב. עגלה זו אינה מהווה תחליף לעריסה או למיטה. אם ילדך צריך לישון, יש להשכיבו במרכב שכיבה, בעריסה או במיטה המתאימים לו.
- יש להשתמש בתנוחת השכיבה המירבית עבור תינוקות בגיל הלידה.
- יש להפעיל את התקן החנייה בעת הכנסת הילד לעגלה או בעת הוצאתו ממנה ובכל מקרה כשהעגלה במצב נייח.
- משקל מרבי מותר בסל האחסון: 4.5 ק"ג.
- כל מטען המחובר לידית או/וגם לחלק האחורי של משענת הגב או/וגם לצדי העגלה ישפיע על יציבות העגלה.
- העגלה מיועדת לשימוש של עד שני ילדים, ילד אחד בלבד בכל מושב. אין להעמיס ילדים נוספים בשום אופן.
- אין להשתמש באבזרים שאינם מאושרים ע"י היצרן.
- יש להשתמש רק בחלקי חילוף המסופקים או המומלצים ע"י היצרן או המשווק.
- עומס חורג על העגלה, קיפול לא נכון של העגלה ושימוש לא נכון בעגלה עלול לפגום בעגלה ואפילו לשבור אותה.
- בעת הרכבת העגלה יש להרחיק את כל החלקים הקטנים והאריזות מהישג ידם של ילדים.
- לפני השימוש יש לוודא את תקינות העגלה. אין להשתמש בעגלה אם נתגלה בה פגם, שבר או קרע.
- אין להרשות לילד לטפס על העגלה, לעמוד על העגלה או לשבת בסל האחסון.
- אין להרים את העגלה בזמן שהילד יושב בה.
- למניעת סכנת חנק, יש לשים לב שאין על העגלה או בקירבתה חוטים, שרוכים או סרטים.
- אין להשאיר את העגלה על משטחים לא ישרים כשהילד בפנים, גם כאשר הבלמים בשימוש.
- כאשר העגלה לא בשימוש, יש לאחסן אותה הרחק מילדים.
- אין לרדת או לעלות עם העגלה במדרגות או מדרגות נעות כאשר הילד יושב בתוכה. אתם עלולים לאבד שליטה ולגרום לתאונה.
- לאחר חשיפה לשמש יש לבדוק שחלקי המתכת והפלסטיק לא חמים מדי ורק אז להושיב את הילד.
- שימוש בעגלה חייב להיעשות על ידי מבוגר.
- יש להרחיק את העגלה מאש גלויה וממקורות אחרים של חום גבוה כמו תנורים וגופי חימום אחרים.

דגם המוצר נבדק ואושר ע"י מכון התקנים כמתאים לתקן הרשמי ת"י 1-1888.
הערה: האישור אינו מעיד על בדיקת כל יחידת מוצר.

היצרן: Joie, סין, דגם: Evalite Duo, היבואן: במבינו קינג בע"מ, ת.ד. 224 טמרה 3081103, טלפון 04-6620866

חלקי העגלה

אנא וודא שיש ברשותך את כל החלקים לפני ההרכבה.
אם חלק כלשהו חסר, אנא פנה למשווק. הרכבת המוצר אינה מצריכה שימוש בכלים.

1. שלדת העגלה
2. גלגל קדמי
3. גלגל אחורי
4. קורת תמיכה
5. גגון
6. פגוש קדמי
7. אבזם רתמת הבטיחות
8. משען רגל
9. גלגל קדמי
10. נעילת סיבוב גלגל קדמי
11. גלגל אחורי
12. תפס נעילת הקיפול
13. פגוש אחורי
14. נעילה משנית
15. ידית קיפול ביד אחת
16. סל אחסון

אביזרים נלווים (כלולים רק בחלק מהדגמים)

כיסוי גשם

הרכבת העגלה

אנא קראו את כל ההוראות במדריך שימוש זה לפני ההרכבה והשימוש במוצר זה.

פתיחת העגלה

ראה איורים **(1) - (3)**

פתח את תפס נעילת הקיפול **(1)** ומשוך לאחור את ידית העגלה על מנת לפתוח אותה, עד להישמע נקישה המאשרת שהעגלה פתוחה במלואה.

! לפני המשך ההרכבה יש לוודא שהעגלה פתוחה במלואה.

הרכבה והסרה של הגלגלים הקדמיים

ראה איורים **(4) - (6)**

הרכבה והסרה של הגלגלים האחוריים

ראה איורים **(7) - (10)**

הרכבת סל האחסון

ראה איורים **(11) - (13)**

הרכבה והסרה של הפגוש

ראה איורים **(14) - (18)**

הרכבה והסרה של הגגון

ראה איורים **(19) - (27)**

העגלה מורכבת במלואה מופיעה באיור **(28)**.

תפעול העגלה

התאמת משענת הגב

ראה איורים **(29) - (32)**

שימוש בגגון

ראה איורים **(33) - (34)**

התאמת תומך הרגל

ראה איורים **(35)** - **(36)**

לתומך הרגל ישנם שני מצבי שימוש.

להורדת תומך הרגל, לחץ על כפתורי השחרור שמשני צידי תומך הרגל **(35-1)**, וסובב את התומך כלפי מטה **(35-2)**.

להרמת תומך הרגל, משוך אותו כלפי מעלה **(36)**.

שימוש באבזם

ראה איורים **(37)** - **(38)**

! על מנת להימנע מפציעה חמורה עקב נפילה או החלקה החוצה, תמיד אבטח את ילדך עם רתמת הבטיחות.

! וודא שהילד רתום בנוחות. המרווח שבין הילד לבין רצועות הכתפיים צריך להיות בערך כעובי כף יד אחת.

! למניעת לחץ על צוואר הילד, אין להצליב את רצועות הכתפיים.

שימוש ברצועות הכתפיים והמותניים

ראה איורים **(39)** - **(42)**

! על מנת להגן על ילדך מנפילה החוצה, לאחר הושבתו בעגלה, וודא שרצועות הכתפיים והמותניים של רתמת הבטיחות הן בגובה ובאורך מתאימים.

(39-1) מעגן רצועות כתפיים A

(39-2) מעגן רצועות כתפיים B

(39-3) מתאם מחליק

לילד גדול יותר, יש להשתמש במעגן רצועות הכתפיים A ובחריצים הגבוהים ביותר. לילד נמוך יותר או לילד מגיל לידה, יש להשתמש במעגן רצועות הכתפיים B ובחריצים הנמוכים ביותר. יש לוודא שהאבזם המתאים לגובה כתפי הילד מושחל דרך הריפוד וגב המושב כדי לשמש מעצור בגב המושב לרצועת הכתפיים.

כדי להתאים את מצב מעגן רצועות הכתפיים, סובב את המעגן שיהיה מיושר עם חריץ רצועות הכתפיים, השחל אותו דרך החריץ מאחורה לקדימה **(40)**. השחל אותו מחדש בחריץ הקרוב ביותר לגובה כתפי הילד **(41)**.

השתמש במתאם המחליק כדי לשנות את אורך הרצועות **(42-1)**.

לחץ על הכפתור **(42-2)** ומשוך את רצועת המותניים לאורך המתאים **(42-3)**.

שימוש בנעילת סיבוב הגלגל הקדמי

ראה איור **(43)**

הרם את נעילות סיבוב הגלגלים הקדמיים על מנת לשמור על כיוון התנועה **(43)**.

טיפ! מומלץ להשתמש בנעילת הסיבוב בנסיעה על משטחים שאינם חלקים או מיושרים.

שימוש בבלם

ראה איורים **(44)** - **(45)**

לנעילת הגלגלים, דרוך על דוושת הבלם כלפי מטה **(44)**.

לשחרור הגלגלים, הרם את דוושת הבלם **(45)**.

טיפ! תמיד הפעל את הבלם כשהעגלה במצב נייח.

קיפול העגלה

ראה איורים **(46)** - **(49)**

! יש לקפל את הגגון לפני קיפול העגלה **(46)**.

! יש לוודא לפני הקיפול שהגלגלים הקדמיים אינם נעולים, כדי שניתן יהיה להעמיד את העגלה לאחר הקיפול.

דחוף את הנעילה המשנית **(47-1)**, לחץ על ידית הקיפול **(47-2)** ומשוך את ידית העגלה אחורנית עד שהעגלה תתקפל. העגלה המקופלת יכולה לעמוד בכוחות עצמה **(49)**.

אביזרים

אביזרים עשויים להימכר בנפרד או שקיימים בחלק מהדגמים.

שימוש בכיסוי גשם

ראה איור **(50)**

על מנת להתקין את כיסוי הגשם, הנח אותו מעל לעגלה, חבר אותו לידית העגלה ואז קבע לעגלה את כל לולאות החיבור שעל כיסוי הגשם **(50)**.

! כאשר משתמשים בכיסוי הגשם, אנא וודא תמיד שהוא מאוורר.

! כאשר אינו בשימוש, אנא וודא שהוא נקי ויבש לפני קיפולו.

! אין לקפל את העגלה כאשר כיסוי הגשם מותקן.

! אין להושיב ילד בעגלה עם כיסוי גשם כאשר מזג האוויר חם.

שימוש עם מושב רכב

ראה איורים **(51) - (54)**

ניתן לחבר לעגלה זו אך ורק מושבי רכב מדגם Gemm או i-Gemm תוצרת Joie, באופן הבא:
יש להוריד את משענת הגב של המושב האחורי למצב השכיבה המירבי.

1. וודא שמנגנון נעילת מושב הרכב, הממוקם על הידית הימנית של העגלה, נמצא במצב פתוח. **(51)**
2. מקם את מושב הרכב במושב האחורי של העגלה כך שמנגנון הנעילה הראשי של מושב הרכב, הנמצא בתחתית מושב הרכב, מונח על גבי הפגוש. תישמע נקישה המאשרת שמנגנון הנעילה הראשי נעול. **(52)**
3. נעל את מנגנון נעילת מושב הרכב. **(53)**
   ! נסה למשוך את מושב הרכב כדי לוודא שהוא מאובטח ומהודק למקומו.
4. להסרת מושב הרכב מהעגלה, שחרר את מנגנון נעילת מושב הרכב, לחץ על כפתור השחרור שבגב מושב הרכב כדי לשחררו מהפגוש, והסר את מושב הרכב. **(54)**

! אם יש בעיה כלשהי באשר לשימוש במושב הרכב, אנא התייחסו לחוברת הוראות השימוש שלו.

! יש להסיר את מושב הרכב מהעגלה לפני קיפולה.

טיפול ותחזוקה

ראה איור **(55)**

! ריפודים הניתנים להסרה ניתן לכבס במים קרים ולייבש בתליה בצל. אין לגהץ את הריפוד, אין להלבין, אין להניח במייבש כביסה ואין לנקות בניקוי יבש.

! על מנת לנקות את שלדת העגלה, השתמש אך ורק בסבון ביתי ומים חמימים. אין להשתמש בחומרי ניקוי והלבנה. תקופתית, יש לנגב חלקי פלסטיק באמצעות מטלית בד רכה ולחה. יש ליבש תמיד חלקי מתכת כדי למנוע היווצרות חלודה, אם העגלה באה במגע עם מים.

! מעת לעת, יש לבדוק את העגלה ולוודא שאין ברגים רופפים, בלאי או קרעים. תקן או החלף חלקים במידת הצורך.

! חשיפה ממושכת לשמש או לחום גבוה עלולה לגרום לדהייה ובלאי של חלקים.

! אם העגלה נרטבת, פתח את הגגון ואפשר לה להתייבש לחלוטין לפני אחסון.

! אם הגלגלים חורקים, ניתן להשתמש בשמן קל (כגון: ספריי סיליקון, שמן נגד חלודה או שמן למכונת תפירה). חשוב שהשמן יחדור לציר הגלגל ולתושבתו **(55)**.

! כאשר משתמשים בעגלה בחוף הים או באזורים עם הרבה אבק/חול, נקה את העגלה ביסודיות לאחר השימוש והסר חול ומלח ממנגנוני הבלמים והגלגלים.