






Logico L™ i-Size R129

בוסטר עם משענת גב

מדריך שימוש

חשוב! שמור לשימוש עתידי





- (1) תמיכת ראש
- (2) תמיכת גב תחתונה
- (3) משענת יד
- (4) בסיס
- (5) מחזיקי כוס
- (6) ידית כונון תמיכת ראש
- (7) מנתב חגורת כתף
- (8) אחסון מדריך הוראות

חשוב

יש לקרוא הוראות אלו בקפידה לפני השימוש ולשמור אותן לשימוש עתידי. בטיחות ילדכם עלולה להיות מושפעת אם לא תפעלו בהתאם להוראות אלו.

 **אזהרה:**

חשוב, שמור לשימוש עתידי: קרא בקפידה.

אף בוסטר לא יכול להבטיח הגנה מלאה מפני פציעה בתאונה. עם זאת, שימוש נכון בבוסטר זה יפחית את הסיכון לפציעה חמורה או מוות לילדך.

תמיד הקפד לפעול בהתאם להוראות ההתקנה בצורה נכונה, זה יבטיח שהבוסטר יפעל ברמת בטיחות אופטימלית.

היזהר שהפריטים הקשיחים וחלקי הפלסטיק של הבוסטר יהיו ממוקמים ומותקנים כך שהם לא עלולים להיתפס במושב הניתן להזזה או בדלת של הרכב.

כדי להשתמש במושב בוסטר זה בהתאם לתקנה האירופית ECE R129/03, ילדך חייב לעמוד בדרישות הבאות.

גובה ילד 100 ס"מ - 150 ס"מ (גיל ייחוס: 3.5-12 שנים).
פנייה קדימה בלבד (בכיוון הנסיעה של הרכב).

ייתכן והבוסטר לא יתאים לכל הרכבים בשימוש מ-130 ס"מ עד 150 ס"מ. כל הרצועות המחזיקות את הבוסטר לרכב צריכות להיות הדוקות. כל הרצועות המרסנות את הילד צריכות להיות מותאמות לגוף הילד, ואסור לסובב או לפתל את הרצועות.

יש להחליף מושב בוסטר זה אם הוא היה נתון לעומסים כבדים במקרה של תאונה או אם הוא נפל.

מושב בוסטר זה מיועד לשימוש בתוך המכונית בלבד.

אין לבצע כל שינוי או תוספת למושב הבוסטר ללא אישור של הרשות המוסמכת. אין להסיר את חלקי הקצף הלבנים EPS/EPP. אם עושים זאת זה עלול לגרום לבעיות בטיחות חמורות.

אין להשתמש במושב אם המשטחים חמים מדי מאור השמש. לעולם אין להשאיר את הילד ללא השגחה במושב הבוסטר או ברכב, אפילו לא לכמה דקות.

כל מטען או חפצים אחרים העלולים לגרום לפציעות במקרה של התנגשות צריכים להיות מאובטחים כראוי.

אין להשתמש בבוסטר ללא הרכיבים הרכים (ריפוד וכד').

אין להחליף את הרכיבים הרכים של הבוסטר בשום דבר אחר מאשר זה המומלץ על ידי היצרן, מכיוון שהרכיבים הרכים מהווים חלק בלתי נפרד מביצועי הריסון.

יש לאבטח תמיד את הילד בבוסטר, אפילו בנסיעות קצרות, מכיוון שזה המצב שבו שמתרחשות רוב התאונות. אין להשאיר בוסטר זה, או פריטים אחרים לא חגורים או לא מאובטחים ברכב שלך. יש להסיר את מושב הבוסטר מהמכונית אם אינו בשימוש שוטף ולאחסנו בסביבה יבשה ומוגנת מפני השמש.

מומלץ לא להשתמש במושב בוסטר מיד שנייה שההיסטוריה שלו לא ידועה. ייתכן שיש בו נזקים או פגמים מבניים בלתי נראים עקב שימוש/אחסון לא נכון.

אין להשתמש בנקודות מגע נושאות עומס מלבד אלו המתוארות בהוראות ומסומנות על גבי הבוסטר.

אין להתקין בוסטר זה תחת התנאים הבאים:

1. מושבי רכב הפונים הצידה או לאחור ביחס לכיוון הנסיעה של הרכב.

2. מושבי רכב ניתנים להזזה במהלך ההתקנה.

יש להיוועץ עם המשווק לגבי נושאים הנוגעים לתיקון תחזוקה והחלפת חלקים.

כדי למנוע כוויות, לעולם אין להכניס נוזלים חמים למחזיקי הכוס של הבוסטר שלך.

מידע על המוצר

1. זוהי מערכת משופרת לריסון ילדים מסוג מושב בוסטר i-Size. היא מאושרת בהתאם לתקנה האירופית מס' 129/03, לשימוש בעיקר ב"מקומות ישיבה i-Size" כפי שמצוין על ידי יצרני הרכב במדריך השימוש של הרכב. אם יש ספק, יש להיוועץ עם יצרן המערכת המשופרת לריסון ילדים או עם המשווק.

מוצר: מושב בוסטר

חומרים: פלסטיק, מתכת, בד

מס' פטנט: פטנטים ממתנים

מתאים ל: גובה ילד 100-150 ס"מ (גיל ייחוס 3.5-12 שנים)

התקנה: פונה קדימה (בכיוון הנסיעה של הרכב)

הרכבת הבוסטר

ראה איורים (1) - (3)

- (1) לחץ את ידית את תמיכת הראש תחילה ואז החלק פנימה את תמיכת הגב התחתונה מתחת לכיסוי הבד כדי לחבר אותן יחד.
- ! בדוק כדי לוודא ששני החלקים נתפסו יחד היטב על ידי משיכתם.
- (2) כדי לחבר את תמיכת הגב התחתונה לבסיס, חבר את תמיכת הגב התחתונה על גבי מוט ציר המושב בבסיס.
- (3) סובב את תמיכת הגב התחתונה כלפי מעלה תוך החזקת מושב הבוסטר עד שהיא תיתפס במצב זקוף ותשמיע נקישה.

התאמת גובה – לתמיכת הראש

ראה איור (4)

- (4) לחץ את ידית תמיכת הראש ומשוך את תמיכת הראש למעלה או למטה עד שהיא תיתפס באחד מתוך 10 המצבים.

דגשים להתקנה

ראה איורים (5) - (7)

התקנה עם חגורת 3-נקודות

ראה איורים (8) - (14)

- ! הצמד היטב את הבוסטר לגב מושב רכב הפונה קדימה והמצויד בחגורת אגן/כתף.
- ! משוך את חגורת הבטיחות של הרכב והעבר דרך נתיב החגורה, (10) ולאחר מכן נעל אותה באבזם. 3-(10)
- ! מקם את חגורת הכתף דרך מנתב חגורת הכתף המוצג באיור 1-(10)
- ! אל תמקם את חגורת הרכב מעל משענות היד. היא חייבת לעבור מתחת למשענות היד. 2-(10)
- ! אין להשתמש בבוסטר אם אבזם חגורת הבטיחות של הרכב (קצה נקבה של האבזם) ארוך מכדי לעגן את הבוסטר בצורה מאובטחת. 4-(10)
- ! לאחר שילדך הוכנס לבוסטר זה, יש להשתמש בחגורת הבטיחות בצורה נכונה, ולוודא שכל רצועת אגן מולבשת נמוך למטה, כך שאגן הירכיים מאובטח היטב. (10)
- ! כדי להבטיח גובה תמיכת ראש נכון, החלק התחתון של משענת הראש חייב להיות בגובה של החלק העליון של כתפי הילד כפי שמוצג באיור (11) וחגורת הכתף חייבת להיות ממוקמת באזור הירוק כפי שמוצג באיור (12)
- ! ודא שחלק חגורת הכתף של חגורת הרכב עובר ישר דרך מנתב חגורת הכתף כפי שמוצג באיור (13)
- ! הדק את חגורת הרכב על ידי משיכת רצועת הכתף עד להסרת כל רפיון החגורה.
- ! אם החגורה מונחת על הצוואר, הראש או הפנים של הילד, כוונ מחדש את גובה תמיכת הראש.
- ! כל הרצועות המחזיקות את הבוסטר לרכב צריכות להיות הדוקות ואין לסובב או לפתל את הרצועות.

שימוש במחזיקי הכוס

ראה איור (15)

הסרת הריפוד

ראה איורים (16) - (17)

פתח את 6 זוגות הגומיות בתחתית הבסיס כדי להסיר. (16)

פתח את 6 זוגות הגומיות בגב הריפוד כדי להסירו. (17)

לחיבור מחדש של ריפוד המושב פשוט חזור על הצעדים שלעיל בסדר הפוך.

טיפול ותחזוקה

נא לכבס את כיסוי המושב והריפוד הפנימי במים קרים מתחת ל-30°C.

אין לגהץ את הרכיבים הרכים (בדים, ריפודים וכד').

אין להלבין או לנקות בניקוי יבש את הרכיבים הרכים.

אין להשתמש בחומרי ניקוי לא מדוללים, נפט או בממס אורגני אחר כדי לנקות את מושב הבטיחות של הילד. זה עלול לגרום נזק למושב הבטיחות של הילד.

אין לסחוט את כיסוי המושב ואת הריפוד הפנימי כדי לייבש אותם. זה עלול להשאיר קמטים בכיסוי המושב והריפוד הפנימי.

נא לייבש את כיסוי המושב ואת הריפוד הפנימי בתלייה בצל.

נא להסיר את מושב הבטיחות של הילד ממושב הרכב אם אינו בשימוש לפרק זמן ארוך. שים את מושב הבטיחות של הילד במקום קריר ויבש שבו ילדך אינו יכול להגיע אליו.

אין להתעסק עם מחברי הרתמה במהלך הניקוי.