

מדריך שימוש למושב בוסטר i-Trillo

לפי התקנה האירופית ECE R129/03
גובה ילד 100 ס"מ - 150 ס"מ




ECE R129/03: i-Size



ברוכים הבאים ל-Joie

ברכות על הצטרפותכם למשפחת Joie! אנחנו כל כך מתרגשים להיות חלק מהמסע שלך עם ילדכם. במהלך נסיעה עם בוסטר i-Trillo אתם משתמשים בריסון בטיחותי משופר לילד באיכות גבוהה המאפשר באופן מלא. אנא קראו בעיון מדריך שימוש זה ועקבו אחר כל צעד בהוראות כדי להבטיח נסיעה נוחה ואת ההגנה הטובה ביותר לילדכם.

כדי להשתמש בבוסטר זה של Joie בהתאם לתקנה האירופית ECE R129/03, ילדכם חייב להתאים לדרישות הבאות:
גובה ילד 100 ס"מ - 150 ס"מ (גיל ייחוס 3.5-12 שנים).



בוסטר



אנא קראו את כל ההוראות במדריך שימוש זה לפני ההתקנה והשימוש במוצר.

! חשוב: שמרו לשימוש עתידי. אנא קראו בקפידה.

יש לשמור את מדריך השימוש בתא האחסון בתחתית הבוסטר כמו באיור שלהלן.

חלקי המוצר

נא לוודא שלא חסרים חלקים. נא ליצור קשר עם המשווק אם חסר חלק כלשהו. ההרכבה אינה מצריכה כלים.



1. תמיכת ראש
2. תמיכת גב תחתונה
3. משענת יד
4. בסיס
5. מחזיקי כוס
6. ידית כוונון תמיכת הראש
7. מנתב חגורת כתף
8. מגן פגיעת צד

- ! אף בוסטר לא יכול להבטיח הגנה מלאה מפני פגיעה במהלך תאונה. יחד עם זאת, שימוש נכון בבוסטר זה יפחית את הסיכון לפציעה חמורה או מוות לילדך.
- ! יש לדאוג תמיד לפעול לפי ההוראות בצורה נכונה, זה יבטיח שהבוסטר יפעל ברמת בטיחות אופטימלית.
- ! שימו לב שהחלקים הקשיחים וחלקי הפלסטיק של הבוסטר יהיו ממוקמים ומותקנים כך שלא יהיו עלולים להיתפס ע"י מושב רכב הניתן להזזה או בדלת של הרכב.
- ! כדי להשתמש במושב בוסטר זה לפי התקנה האירופית ECE R129/03, ילדכם חייב להתאים לדרישות הבאות: גובה ילד 100 ס"מ - 150 ס"מ (גיל ייחוס: 3.5-12 שנים). פנייה קדימה בלבד (לכיוון הנסיעה של הרכב).
- ! הבוסטר עלול שלא להתאים לכל הרכבים לשימוש עבור 135 ס"מ - 150 ס"מ.
- ! כל הרצועות המחזיקות את הבוסטר לרכב צריכות להיות מתוחות ולא מסובבות או מפותלות.
- ! יש להחליף את מושב הבוסטר אם הוא היה נתון לעומסים כבדים במקרה של תאונה או אם הוא נפל.
- ! מושב בוסטר זה מיועד לשימוש בתוך הרכב בלבד.
- ! אין לבצע שינויים או תוספות כלשהן למושב הבוסטר ללא אישור הרשות המוסמכת. אין להסיר אף אחד מספוגי ה-EPS/EPP. אי ציות לכך עלול לגרום לבעיות בטיחות חמורות.
- ! אין להשתמש במושב הבוסטר אם פני השטח שלו חמים מדי כתוצאה מאור השמש.
- ! אין להשאיר את הילד ללא השגחה במושב הבוסטר או ברכב, אפילו לא לכמה דקות בודדות.
- ! כל מטען או חפצים אחרים העלולים לגרום לפציעה במקרה של התנגשות צריכים להיות מאובטחים כראוי.
- ! אין להשתמש במושב הבוסטר ללא הרכיבים הרכים (בדים וריפודים).
- ! אין להחליף את הרכיבים הרכים של הבוסטר בשום דבר מלבד אלו המומלצים על ידי היצרן, משום שהרכיבים הרכים מהווים חלק בלתי נפרד מביצועי הריסון.
- ! יש לאבטח תמיד את הילד בבוסטר, גם בנסיעות קצרות, שכן זה מתי שרוב התאונות מתרחשות.
- ! אין להשאיר בוסטר זה, או פריטים אחרים, לא חגור או לא מאובטח ברכב. הסר את מושב הבוסטר מהרכב אם הוא אינו בשימוש קבוע, ואחסן אותו במקום יבש המוגן מפני השמש.
- ! מומלץ שלא להשתמש במושב בוסטר מיד שנייה שההיסטוריה שלו אינה ידועה. עלול להיות בו נזקים מבניים או פגמים שאינם נראים לעין כתוצאה משימוש/אחסון לא נכון.
- ! אין להשתמש בנקודות נושאות עומס אחרות מאלו המתוארות בהוראות השימוש והמסומנות על גבי הבוסטר.
- ! אין להתקין בוסטר זה תחת התנאים הבאים:
 1. מושבי רכב הפונים הצידה או לאחור ביחס לכיוון נסיעת הרכב.
 2. מושבי רכב הניתנים להזזה בזמן שהבוסטר מותקן בהם.
- ! יש להיוועץ עם המפיץ בנושאים הנוגעים לתחזוקה, תיקונים והחלפת חלקים.
- ! למניעת כוויות, לעולם אין לשים נזלים חמים במחזיקי הכוס של הבוסטר.

מידע על המוצר

1. זוהי מערכת משופרת לריסון ילדי, המיועדת לשימוש מערכת ריסון משופרת לילדים אוניברסלית ולא-אינטגרלית (מושב בוסטר i-Size) עבור 100 ס"מ - 150 ס"מ.
2. היא מאושרת לפי המהדורה העדכנית ביותר של התקנה האירופית R129/03.

מוצר	מושב בוסטר
חומרים	פלסטיק, מתכת, בד
מס. פטנט	פטנט בבחינה
מתאים ל:	גובה ילד 100 ס"מ - 150 ס"מ (גיל ייחוס: 3.5-12 שנים)
התקנה	פנייה קדימה (בכיוון הנסיעה של הרכב)

הרכבת הבוסטר

ראה איורים (1) - (7)

1. משוך את ידית כוונון תמיכת הראש תחילה ואז החלק פנימה את תמיכת הגב התחתונה מתחת לכיסוי הבד על מנת לחבר אותם יחדיו. (1)
- ! **בדוק** כדי לוודא ששני החלקים תפוסים יחד בצורה מאובטחת ע"י משיכתם.
2. כדי לחבר את תמיכת הגב התחתונה לבסיס, חבר את ווי תמיכת הגב התחתונה אל מוט ציר המושב בבסיס. (2)
3. סובב את תמיכת הגב התחתונה כלפי מעלה תוך כדי החזקת הבוסטר, עד שהיא תיתפס ב'קליק' במצב הזקוף. (3)
4. יישר את מגן פגיעת הצד עם חריצי תושבות הפלסטיק של תמיכת הגב התחתונה, ואז הכנס כדי לנעול. (4) (5)
- ! **אנא** בחר אם להתקין את מגן פגיעת הצד בהתאם לגודל של הרכב.
- ! **הסרת מגן פגיעת הצד, אנא ראה איורים (6) (7)**

כוונון גובה - לתמיכת הראש

ראה איור (8)

- משוך את ידית כוונון תמיכת הראש תוך כדי משיכה למעלה או למטה של תמיכת הראש, עד שהיא תיתפס באחד מתוך 10 המצבים. (8)

דגשים להתקנה

ראה איורים (9) - (11)

הערה: יש לבדוק את רשימת התאמת המכונית המסופקת אם משתמשים עבור 135-150 ס"מ.

התקנה עם חגורת 3-נקודות

ראה איורים (12) - (18)

- ! משוך את חגורת הבטיחות של הרכב והעבר אותה דרך נתיב החגורה (14), ואז נעל את האבזם שלה. (14-3)
- ! מקם את חגורת הכתף דרך מנתב חגורת הכתף המוצג באיור (14-1)
- ! אין למקם את חגורת הרכב מעל למשענות היד. היא חייבת לעבור מתחת למשענות היד. (14-2)
- ! אין להשתמש בבוסטר אם אבזם חגורת הבטיחות של הרכב (קצה הנקבה של האבזם) הינו ארוך מדי בשביל לעגן את הבוסטר בצורה מאובטחת. (14-4)
- ! לאחר שילדך ממוקם בבוסטר זה, חייב להשתמש בחגורת הבטיחות בצורה נכונה, ולוודא שחגורת האגן ממוקמת נמוך ככל האפשר, כך שאגן הירכיים יהיה מאובטח היטב. (14)
- ! כדי לוודא שתמיכת הראש ממוקמת בגובה הנכון, תחתית תמיכת הראש חייבת להיות בגובה כתפי הילד כמוצג באיור (15), וחגורת הכתף חייב להיות ממוקמת באזור הירוק כמוצג באיור (16)
- ! הנח את הבוסטר והצמד אותו היטב לגב מושב רכב הפונה לכיוון הנסיעה והמצויד בחגורת כתף/אגן.
- ! ודא שחגורת הכתף של הרכב עוברת ישירות דרך מנתב חגורת הכתף כמוצג באיור (17)
- ! מתח את חגורת הרכב ע"י משיכת חגורת הכתף עד להסרת כל רפיון מהחגורה.
- ! אם החגורה עוברת לרוחב הצוואר, הראש או הפנים של הילד, כוונן מחדש את גובה תמיכת הראש.
- ! כל הרצועות המאבטחות את הבוסטר לרכב צריכות להיות מתוחות ואינן צריכות להיות מסובבות או מפותלות.

שימוש במחזיקי הכוס

ראה איור (19)

הסרת הרכיבים הרכים

ראה איור (20)

פתח את שני הכפתורים ו-6 הגומיות בגב הבוסטר על מנת להסיר את רכיבי הבד. (20)
על מנת לחבר מחדש את ריפוד המושב פשוט חזור על הצעדים הנ"ל בסדר הפוך.

טיפול ותחזוקה

- ! נא לכבס את רכיבי הבד והריפודים הפנימיים במים קרים מתחת ל-30°C.
- ! אין לגהץ את רכיבי הבד.
- ! אין להלבין או לנקות בניקוי יבש את רכיבי הבד.
- ! אין להשתמש בחומרי ניקיון לא מדוללים, בנזין או מסיסים אורגניים אחרים, לצורך שטיפה וניקיון של הבוסטר. זה עלול לגרום לו נזק.
- ! אין לסחוט את רכיבי הבד בניסיון לייבש אותם בכוח רב. זה עלול להשאיר בהם קמטים.
- ! יש לייבש את רכיבי הבד והריפודים בתלייה בצל.
- ! אנא להסיר את הבוסטר מהרכב אם הוא אינו בשימוש לפרק זמן ארוך. יש לאחסן את הבוסטר במקום מוצל וקריר ובמיקום שבו ילדך לא יוכל להגיע אליו.

