




# CTC GS

CTC GS esindab Rootsi uusimat maasoojustehnoloogiat, kus iga komponent on loodud tagama võimalikult suurt mugavust koos maksimaalselt väikese küttekuluga.

- Kokkuhoid küttekuludelt kuni 80%
- Parim energiaklass A+++
- Hea hooajaline kasutegur SCOP 5,00
- Energyflex – võimalus lihtsalt ühildada teiste energiaallikate ja küttesüsteemidega
- Võimekus juhtida kahte eraldi küttegaafikut
- Ülimadal müratase (alates) 39 dB(A)
- Süsteemi puhtana hoidev magnetiitfilter
- 4,3-tolline kasutajasõbralik, puutetundlik, väga lihtsalt seadistatav, eestikeelne, värvilise ekraaniga juhtpult
- 5-aastane täisgarantii



## Tehnilised detailid



### Ühendused

1. Külm vesi Ø22
2. Soe vesi Ø22
3. Tagasivool Ø22
4. Pealevool Ø22
5. Kaitsegrupp/tõsteühendus G3/4"
6. Sooja vee õhutus Ø22

### Kaasas on

Välitemperatuuri andur  
Sisetemperatuuri andur  
Maakontuuri nivoopaak  
Maakontuuri ühendusvoolikud  
Kütteringi mudafilter  
Automaatne õhuti  
Kaitseklapp kütteringile  
Kaitseklapp maakontuurile

### Komplekti kuulub

Maasoojuspump GS  
Paigaldus- ja  
hooldusjuhend

### CTC GS mudel

	606	608
Mõõdud L x K x S	673 x 596 x 1876 mm	673 x 596 x 1882 mm
Elektrilised näitajad	400 V 3 N~	
Energiaklass kütmisel 35/55 °C	A+++/A++	
Küttekeha	0,3 - 9 kW	
Kompressori väljundvõimsus	6,04 kW	8,29 kW
COP 0/35 / 0/55 °C, vastavalt EN14511	4,52	4,77
SCOP (külm kliima 35/55 °C), vastavalt EN14825	4,8 / 3,8	5,0 / 4,0
Müratase	41 dB(A)	39 dB(A)
Veemaht	229 l	
Soojusvaheti veemaht	1,7 l	
Külmaaine kogus (R407C)	1,9 kg	1,9 kg
Kaal	254 kg	252 kg

## Täiendav mugavusvarustus

CTC GS maasoojuspump tagab suure kokkuhoiu kõrval sobiva toatemperatuuriga heaolu, kuid on mõned liseseadmed, mis aitavad saada soojuspumbast maksimaalse mugavuse.

### 1. CTC juhtmevaba toatermostaat

Tootekood 587581301

### 2. CTC Connect

Võimaldab jälgida ja juhtida soojuspumpa mugavalt veebi- ja nutitelefoni rakenduse abil. Tootekood 587581301

### 3. SMS juhtimine

Võimaldab soojuspumba juhtimist iga mobiiltelefoniga.

Tootekood 585581301





# Ökonoomsus ja mugavus. Täna ja tulevikus

CTC maasoojuspump suudab võtta soojaenergia erinevatest allikatest – maapinna alt, maasügavusest, aga ka veekogust. Neist levinuim ja ka soodsaim moodus on kasutada maakontuuri, mille puhul torustik paigaldatakse eramaja krundile horisontaalselt maapinna sisse. Vajamineva maakontuuri umbkaudse suuruse arvutamine on lihtne: iga köetava pinna ruutmeetri peale läheb vaja 3 m<sup>2</sup> maakontuuri – 150-ruutmeetrisele kodule 450 m<sup>2</sup> kontuuri.



CTC soojuspumbad on täiendatud Energyflex lahendusega, mis võimaldab süsteemi ühendada täiendavaid energia- ja kütteallikaid, näiteks päikeseenergia ja tahkekütuse katelt. Terviksüsteemi juhtimine käib aga mugavalt ühest kohast – CTC maasoojuspumba eestikeelsest juhtpuldist. Energyflexi abil võid olla kindel, et ka efektiivsemate tehnoloogiate väljaarendamise korral käib sinu kodu küttesüsteem ajaga kaasas ja pakub püsivalt suurt kasu.




CTC ametlik esindaja Eestis on Bestair. Bestair on Eestis ja Põhjamaades tegutsev Eesti ettevõte, mis on pühendunud parimate küttelehenduste müügile ja paigaldusele. Igal aastal valib enam kui 15 000 inimest oma kodu säästlikumaks kütmiseks soojuspumba just Bestairist.



## Tasuta projektijuhtimine planeerimisest paigalduseni

CTC maasoojuspumbad on innovaatilise arendustöö tulemusel erakordselt nutikad ja ei vaja mingit erikohtlemist. Kuna soojusenergia võetakse keskkonnast, siis terviksüsteemi paigaldus tähendab erialaspetsiifilist ehitustööd.

Kui ostad maasoojuspumba Bestairist, siis meie maasoojuspumpade spetsialistid nõustavad ja juhivad maasoojuspumba paigaldust tasuta. Nii saad olla kindel, et maasoojuspump ja välikontuurid on paigaldatud kõige optimaalsemal viisil.



## Õige paigaldus = pikem tööiga ja soodsam hooldus

Maasoojuspumba küttesüsteemis ringleb vesi, millega soojendatakse kas põrandaid, radiaatoreid või CTC maasoojuspumbaga ka mõlemat korraga.

Küttesüsteemi pikaajalise töö ja suurima efektiivsuse (loe: kokkuhoiu) tagamiseks vajavad süsteemi veefiltrid puhastust ja komponendid hooldust.

Meie paigaldame süsteemi igasse vajalikku kohta kuulkraanid, mis garanteerib, et kodu küttesüsteemi hooldus on maksimaalselt mugav ja kiire ning minimaalsete kuludega.

## Küsi lisainfot!

Bestair Kaubandus OÜ  
Veskiposti tn 2, 10138, Tallinn  
Helista **+372 606 4350**  
Kirjuta [info@bestair.eu](mailto:info@bestair.eu)  
[www.bestair.ee](http://www.bestair.ee)

