MAGLIFT LOADER

Descrizione

MAGLIFT LOADER è stato specificamente progettato per le pale caricatrici che operano nelle applicazioni più impegnative, come i lavori di demolizione, il riciclaggio di rottami metallici, il trasferimento dei rifiuti e l'attività mineraria. In effetti, il particolare disegno del battistrada garantisce un'eccellente trazione in condizioni di servizio pesante, mentre la struttura rinforzata dei talloni assicura un'ottima aderenza eliminando nel contempo ogni rischio di slittamento durante le operazioni. MAGLIFT LOADER è realizzato con una mescola del battistrada straordinariamente resistente ad ogni tipo di taglio e vanta una struttura solida a due strati al fine di evitare il rischio di forature o altri danni, garantendo una maggiore produttività e un ciclo di vita dello pneumatico più lungo. Inoltre, la geometria del fianco, con aperture specificamente sviluppate, fornisce un effetto ammortizzante che assorbe e smorza le vibrazioni e gli impatti, migliorando così il comfort dell'operatore e prevenendo il mal di schiena. Tale effetto ammortizzante contribuisce anche a ridurre la manutenzione dei mezzi.

UM

IS Standard

Costruzione

◆Solid

Macchinario

Industriale ▪ Pala caricatrice

Versione	STANDARD
Dimensioni pneumatico	20.5-25

LI/SS

Dimensioni IS Standard

DT (mm)	1495
Cerchio cons.	17.00/2.0

Portata (IS)

km/h / bar	-
10	12150

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and pressure condition.

Stampato il 21-03-2026

Tutti i dati relativi ai prodotti contenuti nella presente pubblicazione sono esclusivamente a scopo informativo e possono essere modificati in qualsiasi momento senza preavviso. Balkrishna Industries Ltd. o le sue società sussidiarie non si assumono alcuna responsabilità per errori non rilevati e/o refusi. Tutti i diritti riservati. I materiali e i contenuti di questa pubblicazione e del sito web sono di proprietà esclusiva di Balkrishna Industries Ltd. e sono protetti dalle leggi sulla proprietà industriale e/o intellettuale. All'utente non è consentito copiare, riprodurre, trasferire, caricare, utilizzare, pubblicare o diffondere alcun contenuto, in tutto o in parte, in formato cartaceo, elettronico o altro, senza il preventivo consenso scritto di Balkrishna Industries Ltd.