AGRIFORCE BK T71

Descripción

AGRIFORCE BK T71 es la nueva serie de orugas de caucho de BKT para tractores de alta potencia empleados en aplicaciones generales de labranza y cultivos en hileras. La banda de rodadura está hecha de un compuesto de alto rendimiento que asegura la máxima resistencia contra cortes, rasgaduras y abrasión. El dibujo optimizado de la banda de rodadura proporciona tracción y comodidad de conducción excelentes, mientras que los tacos de transmisión del sistema de transmisión directa tienen un optimizado forma para una mejor flexibilidad. Además, la carcasa de la oruga se ha reforzado con cuatro capas de cuerdas de acero de ultra alta resistencia. Como resultado, AGRIFORCE BK T71 ofrece el equilibrio perfecto de elevada estabilidad dimensional y v flexibilidad para garantizar una durabilidad extraordinaria en todas las estaciones. Las orugas agrícolas no tienen núcleo de metal, una característica que mejora la flexibilidad, especialmente en suelos húmedos y blandos.
Las ventajas generales de las orugas de caucho son una productividad y un rendimiento mejorados, ya que los tractores agrícolas de orugas pueden funcionar a velocidades más altas en el campo con la misma potencia y muestran una eficiencia de combustible mejorada.

UM

US Standard

Construcción

Maquinaria

Medida del neumático	18x6x44
LI/SS	

Dimensiones US Standard
Capacidad de carga (US)

La circunferencia de rodadura y los valores SLR corresponden a la carga nominal y la presión de inflado nominal. Estos valores pueden variar en diferentes condiciones de carga y presión.

Impreso el 20-03-2026

Todos los datos de producto contenidos en esta publicación tienen únicamente fines informativos y pueden modificarse en cualquier momento sin previo aviso. Balkrishna Industries Ltd. o cualquiera de sus filiales no asume ninguna responsabilidad por errores no detectados y/o erratas. Todos los derechos reservados. Los materiales y contenidos de esta publicación y del sitio web son propiedad exclusiva de Balkrishna Industries Ltd. y están protegidos por leyes de propiedad industrial y/o intelectual. El usuario no está autorizado a copiar, reproducir, transferir, cargar, utilizar, publicar o difundir ningún contenido, total o parcialmente, en formato impreso, electrónico o de cualquier otro tipo, sin el consentimiento previo por escrito de Balkrishna Industries Ltd.