



## POWERTRAILER SR 331

### Descrição

O POWERTRAILER SR 331 é o novíssimo pneu radial integralmente em aço da BKT concebido especificamente para atrelados e camiões-cisterna em aplicações de transporte. Criado para utilização em estrada e no campo, o POWERTRAILER SR 331 distingue-se com as suas propriedades de boa flutuação no campo bem como com a excelente tração no asfalto ou noutras superfícies duras e melhoradas. A construção integralmente em aço traduz-se numa capacidade de carga elevada, extraordinária estabilidade da estrutura e duração prolongada do pneu. A nervura especial da parede lateral proporciona uma proteção excepcional contra impactos e os efeitos da fricção no pneu, enquanto o talão hexagonal com reforço antifricção garante que o pneu se ajusta perfeitamente à jante. Adicionalmente, o padrão de piso multibloco garante uma resistência reduzida ao rolamento, pressão de contacto uniforme e suavidade de condução. Graças a todas estas características, o POWERTRAILER SR 331 é sinónimo de economia de combustível e conforto na estrada.



### UM

US Standard

### Construção

 Radial

### Maquinaria

Agricultura ■ Reboque

Versão

IMPLEMENT

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

560/60R22.5

LI/SS

165;D

## Dimensões US Standard

Código USA	94073962
DT (in)	49.0
RCS (in)	22.2
CR (in)	148.6
Jante rec.	AG 16.00
Jante alt.	17.00; AG18.00
ECE	E11-106R-0010087

## Capacidade de carga (US)

mph/psi	46	52	58	65	73
5	15120	16550	18200	19420	20440
15	13270	14530	15970	17050	17930
25	11420	12500	13750	14670	15440
30	10160	11120	12240	13060	13730
40	8400	9190	10110	10790	11350
43	7640	8370	9190	9820	10330

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 22-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.