



POWERTRAILER SR 331

Descrição

O POWERTRAILER SR 331 é o novíssimo pneu radial integralmente em aço da BKT concebido especificamente para atrelados e camiões-cisterna em aplicações de transporte. Criado para utilização em estrada e no campo, o POWERTRAILER SR 331 distingue-se com as suas propriedades de boa flutuação no campo bem como com a excelente tração no asfalto ou noutras superfícies duras e melhoradas. A construção integralmente em aço traduz-se numa capacidade de carga elevada, extraordinária estabilidade da estrutura e duração prolongada do pneu. A nervura especial da parede lateral proporciona uma proteção excepcional contra impactos e os efeitos da fricção no pneu, enquanto o talão hexagonal com reforço antifricção garante que o pneu se ajusta perfeitamente à jante. Adicionalmente, o padrão de piso multibloco garante uma resistência reduzida ao rolamento, pressão de contacto uniforme e suavidade de condução. Graças a todas estas características, o POWERTRAILER SR 331 é sinónimo de economia de combustível e conforto na estrada.



UM

US Standard

Construção

 Radial

Maquinaria

Agricultura ■ Reboque

Versão

IMPLEMENT

Tipo de pneu

TL

Medida do pneu

560/60R22.5

LI/SS

169;D

Dimensões US Standard

Código USA	94075997
DT (in)	49.0
RCS (in)	22.2
CR (in)	148.6
Jante rec.	AG 16.00
Jante alt.	17.00; AG18.00
ECE	E11-106R-0010147

Capacidade de carga (US)

mph/psi	46	52	58	65	73	80	87
5	14960	16340	17960	19100	20250	21640	23020
15	13130	14340	15760	16770	17780	18990	20210
25	11300	12350	13570	14430	15300	16350	17390
30	10050	10990	12070	12840	13610	14540	15480
40	8310	9080	9970	10610	11250	12020	12800
43	7560	8260	9070	9660	10240	10930	11640

A circunferência de rolamento e os valores SLR são referidos à carga nominal e à pressão de enchimento nominal. Estes valores podem variar em diferentes condições de carga e pressão.

Impresso em 21-03-2026

Todos os dados de produto contidos nesta publicação têm fins meramente informativos e podem ser modificados a qualquer momento sem aviso prévio. A Balkrishna Industries Ltd. ou qualquer uma das suas empresas subsidiárias não assume qualquer responsabilidade por erros não detetados e/ou gralhas. Todos os direitos reservados. Os materiais e conteúdos desta publicação e do website são propriedade exclusiva da Balkrishna Industries Ltd. e estão protegidos por leis de propriedade industrial e/ou intelectual. O utilizador não está autorizado a copiar, reproduzir, transferir, carregar, utilizar, publicar ou difundir quaisquer conteúdos, total ou parcialmente, em formato papel, eletrónico ou outro, sem o consentimento prévio por escrito da Balkrishna Industries Ltd.