



PUDDLE SPECIAL (B)

Beschreibung

PUDDLE SPECIAL ist ein R-2 Landwirtschaftsreifen, der speziell zum Einsatz auf Reisfeldern entwickelt wurde. Das besonders tiefe Laufflchenmuster sowie die spezielle Anordnung der Stollen verleihen hervorragende Haftung auch auf nassem und weichem Boden. Die breite Mittelrippe verleiht bessere Anpassungsfhigkeit im Straeeneinsatz, was sich in hervorragenden Leistungen zeigt. Darber hinaus weist PUDDLE SPECIAL erstklassige Selbstreinigungseigenschaften und ausgezeichnete Bestndigkeit auf.



UM

US Standard

Baumaschinen

⊠ Bias

Maschinen

Landwirtschaft ■ Feldspritze

Version	STANDARD
Reifentyp	TT
Reifengröße	120/90-26
LI/SS	94;A2

Abmessungen US Standard

USA-Code	94514601
QSB (in)	5.0
AD (in)	37.0
SLR (in)	17.6
RU (in)	112.1
Felge empf.	4 JA
ECE	E11-106R-0011399

Tragfähigkeit (US)

mph / psi	52
5	1480
mph / psi	14
45	5450
from 40 to 25	5980
20	6100
12	6220
5*	6570
mph / psi	9
30	1510
25	1510
20	1620
5	2260
mph / psi	9
40	3820
30	4020
25	4190
15	4400
5 LT	5130
5 HT	4400
mph / psi	9
40	1810
30	1910
25	1970
15	2080
5 LT	2420
5 HT	2080

mph / psi	9
45	5610
from 40 to 25	9250
20	9440
12	9620
5	10170
*Upto 20 Cyc	10500
*Upto 10 Cyc	12530
*Upto 5 Cyc	13730
10HT	9440
mph / psi	9
45	5610
from 40 to 25	6160
20	6290
12	6420
5	6780
*Upto 20 Cyc	7000
*Upto 10 Cyc	8360
*Upto 5 Cyc	9160
10HT	6290

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 19-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.