



AGRIMAX SPARGO SB



AGRIMAX SPARGO SB este o anvelopă specială pentru culturi pe rânduri, potrivită în special pentru tractoare și stropitori folosite la aplicații de stropire și culturi pe rânduri în câmp deschis sau pentru tractoare specializate în livezi și podgorii. Mulțumită tehnologiei sale avansate VF (Flexiune foarte îmbunătățită), anvelopa este capabilă să suporte o sarcină cu 40% mai mare în comparație cu o anvelopă standard de aceeași dimensiune la aceeași presiune de umflare. Amprenta largă asigură o distribuție uniformă a greutateii, precum și o compactare redusă a solului pe câmpuri. AGRIMAX SPARGO SB înseamnă performanțe excelente și eficiență ridicată a vitezei atât pe șosea, cât și în afara drumului, până la 65 km/h. În plus, carcasa robustă din poliester oferă durabilitate îmbunătățită, manevrabilitate și stabilitate dimensională mai bune, precum și stabilitate și control sporit al echipamentului atât pe câmp, cât și pe șosea, evitând astfel riscul de alunecare a anvelopelor și reducând consumul de combustibil. AGRIMAX SPARGO SB are un design special al flancului care oferă flexibilitate anvelopelor și reduce vibrațiile – esențiale pentru operațiunile cu pulverizatoare de precizie. În cele din urmă, construcția cu centură de oțel garantează o rezistență excelentă la perforare, plus un suport remarcabil pentru sarcini grele, în timp ce designul extraordinar de puternic al cramponelor asigură o tracțiune îmbunătățită. Combinația tuturor acestor caracteristici are ca rezultat un impact economic și de mediu mai mic, crescând productivitatea și confortul operatorului în același timp.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF380/90R46

173;D

undefined IS Standard

| | |
|----------|------------------|
| SW (mm) | 400 |
| OD (mm) | 1852 |
| SLR (mm) | 856 |
| RC (mm) | 5668 |
| Rim Rec | W13 |
| Rim Alt | W12;DW13 |
| ECE | E11-106R-0010176 |

Load Capacity (IS)

| km/h / bar | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 3.2 | 3.4 | 3.6 | 3.8 | 4.0 | 4.2 | 4.4 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 70 | 2545 | 2840 | 3195 | 3490 | 3670 | 3845 | 3965 | 4085 | 4290 | 4500 | 4675 | 4855 | 5000 | 5150 | 5295 | 5445 | 5680 | 5915 |
| from 65 to 40 | 2795 | 3120 | 3510 | 3835 | 4030 | 4225 | 4355 | 4485 | 4715 | 4940 | 5135 | 5330 | 5495 | 5655 | 5820 | 5980 | 6240 | 6500 |
| 30 | 2855 | 3185 | 3585 | 3915 | 4115 | 4310 | 4445 | 4575 | 4810 | 5040 | 5240 | 5440 | 5605 | 5770 | 5935 | 6100 | 6365 | 6630 |
| 20 | 2910 | 3245 | 3655 | 3990 | 4195 | 4395 | 4530 | 4665 | 4905 | 5140 | 5345 | 5545 | 5715 | 5885 | 6055 | 6220 | 6490 | 6760 |
| 10 | 3075 | 3435 | 3865 | 4220 | 4435 | 4650 | 4795 | 4935 | 5185 | 5435 | 5650 | 5865 | 6045 | 6225 | 6400 | 6580 | 6865 | 7150 |

25-03-2026