



## AGRIMAX PROHARVEST

AGRIMAX PROHARVEST este răspunsul BKT la nevoile actuale ale pieței în ceea ce privește combinele și mașinile de recoltat. Tehnologia avansată VF (Very High Flexion) permite AGRIMAX PROHARVEST să transporte încărcături cu 40% mai grele în comparație cu anvelopele standard cu aceeași presiune a anvelopei, minimizând compactarea solului. Mai mult, cele trei straturi de benzi de oțel combinate cu compusul rezistent la tăiere și așchiere asigură o rezistență excelentă la perforare, chiar și în cazul resturilor de tulpini sau al resturilor de recolte de pe câmp. Structura anvelopei cu un talon ranforsat și o carcasă puternică din poliester este sinonimă cu durabilitatea și stabilitatea anvelopei chiar și în timpul operațiunilor grele. Carcasa anvelopei, proiectată pentru a garanta o capacitate mare de încărcare, combinată cu tehnologia CFO (Cyclic Field Operation) permite AGRIMAX PROHARVEST să facă față supraîncărcărilor temporare în timpul operațiunilor precum recoltarea, reducând stresul și uzura anvelopei. Odată ce sarcina este redusă, anvelopa revine la starea standard de funcționare, prelungindu-i astfel durata de viață și îmbunătățind eficiența operațională. Designul cu muchie deschisă îmbunătățește tracțiunea pe teren accidentat și umed, facilitând în același timp evacuarea noroiului și a resturilor, asigurând tranziții fără probleme de la câmp la drum și sporind siguranța. Pe teren și pe șosea, AGRIMAX PROHARVEST poate atinge până la 65 km/h, ceea ce face ca operațiunile de tranzit să fie mai ușoare și mai rapide, îmbunătățind astfel productivitatea generală.



IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașină de recoltare

**Version** STEEL BELTED

**Tire Type** TL

VF1000/55R32

197;D

# undefined IS Standard

SW (mm)	1006
OD (mm)	1900
SLR (mm)	841
RC (mm)	5703
Rim Rec	36.00 VA (multi-piece)
ECE	E11-106R-0010574

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2
70	4560	5265	5965	6785	7485	8300	9240	9940	10875	11690
from 65 to 40	5015	5785	6555	7455	8225	9125	10155	10925	11955	12850
30	5115	5900	6690	7605	8395	9310	10360	11145	12195	13110
20	5215	6015	6820	7755	8555	9490	10560	11365	12430	13365
10	5515	6365	7210	8200	9050	10040	11170	12015	13150	14135
*Upto 30 Cyc	5690	6565	7440	8460	9335	10360	11525	12400	13565	14585
*Upto 15 Cyc	6795	7840	8885	10105	11150	12365	13760	14805	16200	17415
*Upto 10 Cyc	7445	8590	9735	11070	12215	13555	15080	16225	17750	19085
10HT	5115	5900	6690	7605	8395	9310	10360	11145	12195	13110

25-03-2026