



AGRIMAX SPARGO SB



AGRIMAX SPARGO SB este o anvelopă specială pentru culturi pe rânduri, potrivită în special pentru tractoare și stropitori folosite la aplicații de stropire și culturi pe rânduri în câmp deschis sau pentru tractoare specializate în livezi și podgorii. Mulțumită tehnologiei sale avansate VF (Flexiune foarte îmbunătățită), anvelopa este capabilă să suporte o sarcină cu 40% mai mare în comparație cu o anvelopă standard de aceeași dimensiune la aceeași presiune de umflare. Amprenta largă asigură o distribuție uniformă a greutateii, precum și o compactare redusă a solului pe câmpuri. AGRIMAX SPARGO SB înseamnă performanțe excelente și eficiență ridicată a vitezei atât pe șosea, cât și în afara drumului, până la 65 km/h. În plus, carcasa robustă din poliester oferă durabilitate îmbunătățită, manevrabilitate și stabilitate dimensională mai bune, precum și stabilitate și control sporit al echipamentului atât pe câmp, cât și pe șosea, evitând astfel riscul de alunecare a anvelopelor și reducând consumul de combustibil. AGRIMAX SPARGO SB are un design special al flancului care oferă flexibilitate anvelopelor și reduce vibrațiile – esențiale pentru operațiunile cu pulverizatoare de precizie. În cele din urmă, construcția cu centură de oțel garantează o rezistență excelentă la perforare, plus un suport remarcabil pentru sarcini grele, în timp ce designul extraordinar de puternic al cramponelor asigură o tracțiune îmbunătățită. Combinația tuturor acestor caracteristici are ca rezultat un impact economic și de mediu mai mic, crescând productivitatea și confortul operatorului în același timp.

US Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF270/95R32

148;D

undefined US Standard

USA Code	94076352
SW (in)	11.0
OD (in)	52.7
SLR (in)	24.3
RC (in)	160.6
Rim Rec	W9
ECE	E11-106R-0010499

Load Capacity (US)

mph / psi	14	17	20	23	29	35	41	46	52	58
45	2980	3370	3740	4060	4500	4760	5200	5640	6020	6330
from 40 to 25	3280	3690	4110	4460	4940	5220	5700	6190	6610	6950
20	3340	3760	4190	4550	5040	5330	5820	6320	6740	7090
12	3410	3840	4280	4630	5140	5430	5940	6440	6880	7240
5	3600	4060	4510	4900	5440	5740	6280	6810	7270	7640

24-03-2026