



PUDDLE SPECIAL (B)



PUDDLE SPECIAL este o anvelopă agricolă R-2 special concepută pentru operațiuni pe câmpurile de orez. Designul foarte adânc al benzii de rulare, împreună cu modelul special de caneluri, oferă cea mai bună aderență și tracțiune excelentă chiar și pe sol umed și moale. Bara centrală lată oferă o adaptabilitate mai bună pentru aplicațiile rutiere și oferă performanțe extraordinare de service. În plus, PUDDLE SPECIAL prezintă caracteristici superioare de auto-curățare și durabilitate excelentă.

US Standard

◆ Bias

Agricultură ▪ Pulverizator

Version

STANDARD

Tire Type

TT

120/90-26

94;A2

undefined US Standard

USA Code	94514601
SW (in)	5.0
OD (in)	37.0
SLR (in)	17.6
RC (in)	112.1
Rim Rec	4 JA
ECE	E11-106R-0011399

Load Capacity (US)

mph / psi	52
5	1480
mph / psi	14
45	5450
from 40 to 25	5980
20	6100
12	6220
5*	6570
mph / psi	9
30	1510
25	1510
20	1620
5	2260
mph / psi	9
40	3820
30	4020
25	4190
15	4400
5 LT	5130
5 HT	4400
mph / psi	9
40	1810
30	1910
25	1970
15	2080
5 LT	2420
5 HT	2080

mph / psi	9
45	5610
from 40 to 25	9250
20	9440
12	9620
5	10170
*Upto 20 Cyc	10500
*Upto 10 Cyc	12530
*Upto 5 Cyc	13730
10HT	9440
mph / psi	9
45	5610
from 40 to 25	6160
20	6290
12	6420
5	6780
*Upto 20 Cyc	7000
*Upto 10 Cyc	8360
*Upto 5 Cyc	9160
10HT	6290

25-03-2026