



## MULTIMAX MP 569



MULTIMAX MP 569 — это высокоэффективная радиальная шина, разработанная для эксплуатации в сложных промышленных условиях. MULTIMAX MP 569 является идеальным выбором для телескопических погрузчиков и другой строительной техники, такой как промышленные тракторы и экскаваторы. Глубокий рисунок протектора в сочетании с широкими плечевыми грунтозацепами обеспечивает исключительное сцепление и проходимость на различных типах поверхностей. Радиальная конструкция All-Steel (вся стальная) обеспечивает выдающуюся прочность и высокую устойчивость к проколам, значительно увеличивая срок службы шины. Благодаря направленным грунтозацепам под углом, протектор способствует эффективному самоочищению, а центральные блоки протектора обеспечивают постоянный контакт с поверхностью, способствуя плавному движению по дорогам. Интегрированный рисунок протектора, сочетающий центральные блоки и плечевые грунтозацепы, делает MULTIMAX MP 569 универсальной шиной, подходящей как для дорожного, так и для внедорожного применения.

IS Standard

 Radial

Промышленность ■ Телескопический погрузчик

Version STANDARD

Tire Type TL

445/65R22.5

169;J

## undefined IS Standard

OD (mm)	1174
SLR (mm)	528
RC (mm)	3558
Rim Rec	13.00
Rim Alt	14.00
ECE	E11-54R-0019094

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	9.00
100	5800

23-03-2026