



AGRIMAX PROHARVEST



AGRIMAX PROHARVEST är BKT:s svar på marknadens nuvarande behov när det gäller skördetröskor och skördemaskiner. Den avancerade VF-tekniken (Very High Flexion) gör att AGRIMAX PROHARVEST kan bära 40 % mer last jämfört med standarddäck med samma däcktryck, vilket minimerar markpackningen. Dessutom säkerställer de tre lagren med stålbalten i kombination med den skär- och flisbeständiga gummiblandningen en överlägsen motståndskraft mot punkteringar, även vid åkerstubb eller andra växtrester ute på fälten. Däckets struktur med en förstärkt vulst och en stark däckstomme i polyester är synonymt med hållbarhet och stabilitet även vid tunga lastarbeten. Däckstommen, som är konstruerad för att garantera hög lastkapacitet, i kombination med CFO-tekniken (Cyclic Field Operation) gör att AGRIMAX PROHARVEST kan hantera tillfälliga överbelastningar under operationer som skörd, vilket minskar stress och slitage på däcket. När belastningen har minskat återgår däcket till sitt standardtillstånd, vilket förlänger dess livslängd och förbättrar driftseffektiviteten. Den öppna skulderdesignen förbättrar greppet i grov och våt terräng samtidigt som den underlättar utstötning av lera och skräp, vilket säkerställer smidiga övergångar från fält till väg och förbättrar säkerheten. Både ute på fältet och på vägen kan AGRIMAX PROHARVEST nå upp till 65 km/h vilket gör transporter mycket enklare och snabbare och förbättrar den totala produktiviteten.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Skördemaskin

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF620/70R26

173;D

undefined US Standard

USA Code	94516605
SW (in)	24.4
OD (in)	60.2
SLR (in)	26.4
RC (in)	180.7
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B; DW 23 B
ECE	E11-106R-0011721

Load Capacity (US)

mph / psi	9	12	15	17	20	23	29	35	41
45	5610	6530	7440	8360	9260	10170	11220	11870	13040
from 40 to 25	6160	7160	8170	9170	10170	11180	12320	13040	14330
20	6290	7310	8330	9360	10380	11410	12580	13300	14620
12	6420	7450	8500	9550	10580	11630	12820	13570	14900
5	6780	7880	8990	10100	11200	12300	13560	14350	15760
*Upto 20 Cyc	7000	8130	9280	10420	11550	12700	14000	14810	16270
*Upto 10 Cyc	8360	9710	11080	12430	13800	15160	16710	17680	19420
*Upto 5 Cyc	9160	10650	12140	13620	15120	16610	18310	19380	21280
10HT	6290	7310	8330	9360	10380	11410	12580	13300	14620

25-03-2026