



AGRIMAX SPARGO SB



AGRIMAX SPARGO SB este o anvelopă specială pentru culturi pe rânduri, potrivită în special pentru tractoare și stropitori folosite la aplicații de stropire și culturi pe rânduri în câmp deschis sau pentru tractoare specializate în livezi și podgorii. Mulțumită tehnologiei sale avansate VF (Flexiune foarte îmbunătățită), anvelopa este capabilă să suporte o sarcină cu 40% mai mare în comparație cu o anvelopă standard de aceeași dimensiune la aceeași presiune de umflare. Amprenta largă asigură o distribuție uniformă a greutateii, precum și o compactare redusă a solului pe câmpuri. AGRIMAX SPARGO SB înseamnă performanțe excelente și eficiență ridicată a vitezei atât pe șosea, cât și în afara drumului, până la 65 km/h. În plus, carcasa robustă din poliester oferă durabilitate îmbunătățită, manevrabilitate și stabilitate dimensională mai bune, precum și stabilitate și control sporit al echipamentului atât pe câmp, cât și pe șosea, evitând astfel riscul de alunecare a anvelopelor și reducând consumul de combustibil. AGRIMAX SPARGO SB are un design special al flancului care oferă flexibilitate anvelopelor și reduce vibrațiile – esențiale pentru operațiunile cu pulverizatoare de precizie. În cele din urmă, construcția cu centură de oțel garantează o rezistență excelentă la perforare, plus un suport remarcabil pentru sarcini grele, în timp ce designul extraordinar de puternic al cramponelor asigură o tracțiune îmbunătățită. Combinația tuturor acestor caracteristici are ca rezultat un impact economic și de mediu mai mic, crescând productivitatea și confortul operatorului în același timp.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF270/95R36

150;D

undefined IS Standard

SW (mm)	280
OD (mm)	1441
SLR (mm)	664
RC (mm)	4397
Rim Rec	W9
ECE	E11-106R-0010612

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	2.0	2.4	2.8	3.2	3.6	4.0
70	1435	1620	1800	1955	2170	2290	2505	2715	2900	3050
from 65 to 40	1575	1780	1980	2145	2380	2515	2750	2985	3185	3350
30	1610	1815	2020	2190	2430	2565	2805	3045	3250	3420
20	1640	1850	2060	2235	2475	2615	2860	3105	3315	3485
10	1735	1955	2175	2360	2620	2765	3025	3280	3505	3685

25-03-2026