



AGRIMAX SPARGO SB



AGRIMAX SPARGO SB este o anvelopă specială pentru culturi pe rânduri, potrivită în special pentru tractoare și stropitori folosite la aplicații de stropire și culturi pe rânduri în câmp deschis sau pentru tractoare specializate în livezi și podgorii. Mulțumită tehnologiei sale avansate VF (Flexiune foarte îmbunătățită), anvelopa este capabilă să suporte o sarcină cu 40% mai mare în comparație cu o anvelopă standard de aceeași dimensiune la aceeași presiune de umflare. Amprenta largă asigură o distribuție uniformă a greutateii, precum și o compactare redusă a solului pe câmpuri. AGRIMAX SPARGO SB înseamnă performanțe excelente și eficiență ridicată a vitezei atât pe șosea, cât și în afara drumului, până la 65 km/h. În plus, carcasa robustă din poliester oferă durabilitate îmbunătățită, manevrabilitate și stabilitate dimensională mai bune, precum și stabilitate și control sporit al echipamentului atât pe câmp, cât și pe șosea, evitând astfel riscul de alunecare a anvelopelor și reducând consumul de combustibil. AGRIMAX SPARGO SB are un design special al flancului care oferă flexibilitate anvelopelor și reduce vibrațiile – esențiale pentru operațiunile cu pulverizatoare de precizie. În cele din urmă, construcția cu centură de oțel garantează o rezistență excelentă la perforare, plus un suport remarcabil pentru sarcini grele, în timp ce designul extraordinar de puternic al cramponelor asigură o tracțiune îmbunătățită. Combinația tuturor acestor caracteristici are ca rezultat un impact economic și de mediu mai mic, crescând productivitatea și confortul operatorului în același timp.

IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Tractor

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF380/95R38

165;D

undefined IS Standard

SW (mm)	395
OD (mm)	1690
SLR (mm)	767
RC (mm)	5116
Rim Rec	W 13
Rim Alt	W 12
ECE	E11-106R-0010942

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2
70	2530	2810	3145	3435	3625	3765	3905	4050	4240	4435	4575	4765
from 65 to 40	2730	3035	3400	3710	3915	4065	4225	4380	4585	4790	4945	5150
30	2790	3100	3470	3785	3995	4150	4310	4470	4680	4890	5045	5255
20	2845	3160	3535	3860	4075	4235	4395	4555	4770	4985	5150	5360
10	3005	3340	3740	4080	4310	4475	4645	4815	5045	5270	5440	5665

25-03-2026