



AGRIMAX PROHARVEST

AGRIMAX PROHARVEST este răspunsul BKT la nevoile actuale ale pieței în ceea ce privește combinele și mașinile de recoltat. Tehnologia avansată VF (Very High Flexion) permite AGRIMAX PROHARVEST să transporte încărcături cu 40% mai grele în comparație cu anvelopele standard cu aceeași presiune a anvelopei, minimizând compactarea solului. Mai mult, cele trei straturi de benzi de oțel combinate cu compusul rezistent la tăiere și așchiere asigură o rezistență excelentă la perforare, chiar și în cazul resturilor de tulpini sau al resturilor de recolte de pe câmp. Structura anvelopei cu un talon ranforsat și o carcasă puternică din poliester este sinonimă cu durabilitatea și stabilitatea anvelopei chiar și în timpul operațiunilor grele. Carcasa anvelopei, proiectată pentru a garanta o capacitate mare de încărcare, combinată cu tehnologia CFO (Cyclic Field Operation) permite AGRIMAX PROHARVEST să facă față supraîncărcărilor temporare în timpul operațiunilor precum recoltarea, reducând stresul și uzura anvelopei. Odată ce sarcina este redusă, anvelopa revine la starea standard de funcționare, prelungindu-i astfel durata de viață și îmbunătățind eficiența operațională. Designul cu muchie deschisă îmbunătățește tracțiunea pe teren accidentat și umed, facilitând în același timp evacuarea noroiului și a resturilor, asigurând tranziții fără probleme de la câmp la drum și sporind siguranța. Pe teren și pe șosea, AGRIMAX PROHARVEST poate atinge până la 65 km/h, ceea ce face ca operațiunile de tranzit să fie mai ușoare și mai rapide, îmbunătățind astfel productivitatea generală.



IS Standard

 Radial

Agricultură ▪ Mașină de recoltare

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF620/70R26

173;D

undefined IS Standard

SW (mm)	620
OD (mm)	1528
SLR (mm)	670
RC (mm)	4590
Rim Rec	DW 21 B
Rim Alt	DW 20 B; DW 23 B
ECE	E11-106R-0011721

Load Capacity (IS)

km/h / bar	0.6	0.8	1	1.2	1.4	1.6	2	2.4	2.8
70	2545	2960	3375	3790	4200	4615	5090	5385	5915
from 65 to 40	2795	3250	3705	4160	4615	5070	5590	5915	6500
30	2855	3315	3780	4245	4710	5175	5705	6035	6630
20	2910	3380	3855	4330	4800	5275	5815	6155	6760
10	3075	3575	4080	4580	5080	5580	6150	6510	7150
*Upto 30 Cyc	3175	3690	4210	4725	5240	5760	6350	6720	7380
*Upto 15 Cyc	3790	4405	5025	5640	6260	6875	7580	8020	8810
*Upto 10 Cyc	4155	4830	5505	6180	6860	7535	8305	8790	9655
10HT	2855	3315	3780	4245	4710	5175	5705	6035	6630

25-03-2026