



POWERTRAILER SR 331

Beschreibung

POWERTRAILER SR 331 ist BKTs neuer All-Steel-Radialreifen, der speziell für Anhänger und Tankwagen im Transportbereich entwickelt wurde. POWERTRAILER SR 331 wurde sowohl für den Einsatz auf dem Feld als auch auf der Straße entwickelt und zeichnet sich durch gute Flotationseigenschaften auf dem Feld sowie eine hervorragende Traktion auf Asphalt oder anderen harten, verbesserten Oberflächen aus. Die All-Steel-Konstruktion steht für hohe Tragfähigkeit, eine außergewöhnliche Stabilität der Karkasse sowie eine lange Lebensdauer des Reifens. Die spezielle Rippe der Flanke bietet außergewöhnlichen Schutz gegen Stöße und die Auswirkungen von Scheuern des Reifens, während der sechseckige Wulst mit Wulstbandverstärkung gewährleistet, dass der Reifen perfekt auf die Felge passt. Darüber hinaus bietet das Multiblock-Profil einen reduzierten Rollwiderstand, einen gleichmäßigen Auflagedruck sowie ruhiges Fahrverhalten. Dank all dieser Eigenschaften ist POWERTRAILER SR 331 ein Synonym für Kraftstoffeinsparung und Fahrkomfort.



UM

US Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Anhänger

Version

IMPLEMENT

Reifentyp

TL

Reifengröße

560/60R22.5

LI/SS

169;D

Abmessungen US Standard

USA-Code	94075997
AD (in)	49.0
SLR (in)	22.2
RU (in)	148.6
Felge empf.	AG 16.00
Felge alt.	17.00; AG18.00
ECE	E11-106R-0010147

Tragfähigkeit (US)

mph/psi	46	52	58	65	73	80	87
5	14960	16340	17960	19100	20250	21640	23020
15	13130	14340	15760	16770	17780	18990	20210
25	11300	12350	13570	14430	15300	16350	17390
30	10050	10990	12070	12840	13610	14540	15480
40	8310	9080	9970	10610	11250	12020	12800
43	7560	8260	9070	9660	10240	10930	11640

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.