



AGRIMAXFACTOR

Beskrivning

AGRIMAXFACTOR är BKT:s helt nya 70-serie för traktorer som passar perfekt både för transport- och jordbearbetningsbruk. Det förbättrade däckmönstret med ännu längre däckklackar och ändrad däckklackriktning står för bättre vägegenskaper. Den minskade däckklackvinkeln säkerställer lägre rullningsmotstånd medan kontaktytan mot marken som utökats med 5 % betydligt minskar det upplevda bullret i hytten – båda dessa funktioner står för ökad komfort. Dessutom ger det kraftfulla polyesterhöljet extraordinär lateral stabilitet och snabbare styrningsrespons även vid användning vid hög hastighet eller tung last. Däcket har utmärkta bromsresultat på våta ytor. Kort sagt utgörs AGRIMAXFACTORs övergripande fördelar av god hantering i kombination med i flera avseenden extraordinär förarkomfort samt utmärkt hållbarhet – allt detta är särskilda krav för allt tyngre maskiner inklusive de tyngre vikterna hos elektriska fordons batteripaket. Den exklusiva sidoväggen visar den perfekt inriktade "E-READY"-logotypen som visar BKT:s engagemang för elektrisk rörlighet.



UM

US Standard

Konstruktion

 Radial

Maskiner

Jordbruk ■ Traktor

Version

STANDARD

Tire Type

TL

Däckstorlek

360/70R24

LI/SS

122;D

Dimensioner US Standard

| | |
|----------|------------------|
| USA Code | 94513659 |
| SW (in) | 14.1 |
| OD (in) | 44.9 |
| SLR (in) | 20.6 |
| RC (in) | 133.3 |
| Rim Rec | W 11 |
| Rim Alt | W 10; W 12 |
| ECE | E11-106R-0010946 |
| TRA Code | R1W |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 9 | 12 | 15 | 17 | 20 | 23 |
|-----------|------|------|------|------|------|------|
| 40 | 1820 | 2120 | 2410 | 2710 | 3010 | 3310 |
| 30 | 1920 | 2230 | 2540 | 2850 | 3160 | 3470 |
| 25 | 2000 | 2330 | 2660 | 2980 | 3310 | 3630 |
| 15 | 2090 | 2440 | 2780 | 3120 | 3460 | 3800 |
| 5 LT | 2450 | 2840 | 3240 | 3640 | 4030 | 4430 |
| 5 HT | 2090 | 2440 | 2780 | 3120 | 3460 | 3800 |

Rullningsomkrets och SLR-värden gäller vid märklast och märklufstryck. Dessa värden kan variera vid olika last- och tryckkonditioner.

Utskrivet den 26-03-2026

Alla produktdata i denna publikation är endast för informationsändamål och kan ändras när som helst utan föregående meddelande. Balkrishna Industries Ltd. eller något av dess dotterbolag åtar sig inget ansvar för oupptäckta fel och/eller tryckfel. Alla rättigheter förbehållna. Materialet och innehållet i denna publikation och webbplatsen är Balkrishna Industries Ltd.:s exklusiva egendom och skyddas av industri- och/eller immaterialrättsliga lagar. Användaren är inte tillåten att kopiera, reproducera, överföra, ladda upp, använda, publicera eller sprida något innehåll, helt eller delvis, i pappersformat, elektroniskt format eller på annat sätt utan föregående skriftligt medgivande från Balkrishna Industries Ltd.