



POWERTRAILER SR 331

Beschreibung

POWERTRAILER SR 331 ist BKTs neuer All-Steel-Radialreifen, der speziell für Anhänger und Tankwagen im Transportbereich entwickelt wurde. POWERTRAILER SR 331 wurde sowohl für den Einsatz auf dem Feld als auch auf der Straße entwickelt und zeichnet sich durch gute Flotationseigenschaften auf dem Feld sowie eine hervorragende Traktion auf Asphalt oder anderen harten, verbesserten Oberflächen aus. Die All-Steel-Konstruktion steht für hohe Tragfähigkeit, eine außergewöhnliche Stabilität der Karkasse sowie eine lange Lebensdauer des Reifens. Die spezielle Rippe der Flanke bietet außergewöhnlichen Schutz gegen Stöße und die Auswirkungen von Scheuern des Reifens, während der sechseckige Wulst mit Wulstbandverstärkung gewährleistet, dass der Reifen perfekt auf die Felge passt. Darüber hinaus bietet das Multiblock-Profil einen reduzierten Rollwiderstand, einen gleichmäßigen Auflagedruck sowie ruhiges Fahrverhalten. Dank all dieser Eigenschaften ist POWERTRAILER SR 331 ein Synonym für Kraftstoffeinsparung und Fahrkomfort.



UM

IS Standard

Baumaschinen

 Radial

Maschinen

Landwirtschaft ■ Anhänger

Version

IMPLEMENT

Reifentyp

TL

Reifengröße

560/60R22.5

LI/SS

169;D

Abmessungen IS Standard

AD (mm)	1245
SLR (mm)	565
RU (mm)	3775
Felge empf.	AG 16.00
Felge alt.	17.00; AG18.00
ECE	E11-106R-0010147

Tragfähigkeit (IS)

km/h / bar	3.2	3.6	4	4.5	5	5.5	6
10	6785	7410	8145	8665	9185	9815	10440
25	5955	6505	7150	7605	8065	8615	9165
40	5125	5600	6155	6545	6940	7415	7890
50	4560	4985	5475	5825	6175	6595	7020
65	3770	4118	4524	4814	5104	5452	5800
70	3430	3745	4115	4380	4645	4960	5280

Abrollumfang & SLR-Werte gelten bei Nennlast und Nennfülldruck. Diese Werte können sich bei unterschiedlichen Last- und Druckbedingungen ändern.

Gedruckt am 21-03-2026

Alle in dieser Publikation enthaltenen Produktdaten dienen ausschließlich Informationszwecken und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Balkrishna Industries Ltd. oder eine seiner Tochtergesellschaften übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für unentdeckte Fehler und/oder Druckfehler. Alle Rechte vorbehalten. Die Materialien und Inhalte dieser Publikation und der Website sind ausschließliches Eigentum von Balkrishna Industries Ltd. und sind durch gewerbliche und/oder geistige Eigentumsrechte geschützt. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Inhalte ganz oder teilweise in Papierform, elektronischer Form oder anderweitig ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Balkrishna Industries Ltd. zu kopieren, zu vervielfältigen, zu übertragen, hochzuladen, zu verwenden, zu veröffentlichen oder zu verbreiten.