



AGRIMAX SPARGO SB



AGRIMAX SPARGO SB är ett specialdäck för radgrödor som är särskilt lämpligt för traktorer och besprutningsfordon för öppna fält och radgrödor, samt för specialiserade traktorer för fruktträdgårdar och vingårdar. Tack vare sin avancerade VF-teknik (Very Increased Flexion) kan däckets bära 40% tyngre last jämfört med ett standarddäck av samma storlek med samma däcktryck. Det breda fotavtrycket säkerställer en jämn viktfordelning samt låg markpackning på fälten. AGRIMAX SPARGO SB står för utmärkt prestanda och hög hastighetseffektivitet både på vägen och i terrängen, upp till 65 km/h. Dessutom ger det robusta polyesterhöljet förbättrad hållbarhet, bättre hantering och dimensionsstabilitet samt förbättrad stabilitet och kontroll över utrustningen både på fältet och på vägen, vilket undviker risken för däckslirning och minskar bränsleförbrukningen. AGRIMAX SPARGO SB har en speciell sidoväggsdesign som ger däckets flexibilitet och minskar vibrationer – vilket är viktigt för arbete med precisionssprutor. Slutligen garanterar däckets stålbalte utmärkt motståndskraft mot punkteringar samt enastående stöd för tunga laster, medan den mycket starka däckklacksdesignen ger förbättrad dragförmåga. Kombinationen av alla dessa funktioner resulterar i en lägre ekonomisk och miljömässig påverkan, vilket ökar produktiviteten och förarkomforten på samma gång.

US Standard

 Radial

Jordbruk ■ Traktor

Version

STEEL BELTED

Tire Type

TL

VF320/90R54

168;D

undefined US Standard

| | |
|----------|------------------|
| USA Code | 94513284 |
| SW (in) | 12.7 |
| OD (in) | 77.2 |
| SLR (in) | 36.1 |
| RC (in) | 237.4 |
| Rim Rec | W11 |
| Rim Alt | W10;DW10A;DW11 |
| ECE | E11-106R-0010834 |

Load Capacity (US)

| mph / psi | 14 | 12 | 20 | 23 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 |
|---------------|------|------|------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 45 | 4840 | 5410 | 6080 | 6640 | 6980 | 7310 | 7540 | 7760 | 8160 | 8560 | 8890 | 9230 | 9510 | 9790 | 10070 | 10360 | 10810 | 11250 |
| from 40 to 25 | 5320 | 5940 | 6670 | 7290 | 7670 | 8030 | 8280 | 8530 | 8960 | 9400 | 9760 | 10130 | 10440 | 10750 | 11060 | 11370 | 11870 | 12350 |
| 20 | 5430 | 6060 | 6820 | 7450 | 7820 | 8190 | 8450 | 8700 | 9140 | 9580 | 9960 | 10340 | 10650 | 10970 | 11280 | 11600 | 12110 | 12600 |
| 12 | 5530 | 6180 | 6950 | 7590 | 7970 | 8360 | 8610 | 8870 | 9320 | 9770 | 10160 | 10540 | 10860 | 11180 | 11500 | 11820 | 12340 | 12850 |
| 5 | 5850 | 6530 | 7350 | 8020 | 8430 | 8830 | 9110 | 9390 | 9860 | 10330 | 10740 | 11150 | 11490 | 11820 | 12160 | 12500 | 13040 | 13580 |
| Upto 20 Cyc | 6030 | 6740 | 7580 | 8280 | 8700 | 9120 | 9410 | 9680 | 10180 | 10660 | 11080 | 11510 | 11850 | 12210 | 12560 | 12910 | 13470 | 14030 |
| Upto 10 Cyc | 7200 | 8040 | 9040 | 9880 | 10390 | 10880 | 11230 | 11560 | 12140 | 12720 | 13230 | 13730 | 14150 | 14570 | 14980 | 15400 | 16080 | 16740 |
| Upto 5 Cyc | 7900 | 8810 | 9910 | 10830 | 11380 | 11930 | 12300 | 12670 | 13310 | 13950 | 14500 | 15050 | 15510 | 15970 | 16430 | 16880 | 17620 | 18350 |
| 5 HT | 5430 | 6060 | 6820 | 7450 | 7820 | 8190 | 8450 | 8700 | 9140 | 9580 | 9960 | 10340 | 10650 | 10970 | 11280 | 11600 | 12110 | 12600 |

24-03-2026