



## SKID MAX SR-SKIDDER



SKID MAX SR-SKIDDER — новая радиальная шина BKT с цельным металлокордом, специально разработанная для использования в очень сложных условиях на жестких поверхностях, например для дорожных работ и утилизации мусора, а также для установки на экскаваторы-погрузчики и телескопические погрузчики. Благодаря прочному стальному каркасу и укрепленной конструкции брекера эта шина отличается превосходной износостойкостью и высокой грузоподъемностью. Прочный и широкий протектор со сплошным центральным ребром в сочетании с резиновой смесью, невероятно устойчивой к износу, гарантирует превосходную тягу и долгий срок службы. Утолщенные боковины и жесткий каркас обеспечивают выдающуюся прочность, а также сводят к минимуму риск проколов и случайных повреждений, что помогает снизить время простоя техники. Благодаря специально разработанной защите обода шина не спускает воздух и исключается повреждение фланца колеса. В дополнение к этому шина SKID MAX SR-SKIDDER обеспечивает высочайший уровень комфорта и устойчивости при ежедневной эксплуатации.

IS Standard

 Radial

Промышленность ■ компактный погрузчик

Version

INDUSTRIAL

Tire Type

TL

260/70R16.5



## undefined IS Standard

OD (mm)	776
SLR (mm)	352
RC (mm)	2367
Rim Rec	8.25
Rim Alt	7.50 ; 9.00
ECE	E11-106R-006809

## Load Capacity (IS)

km/h / bar	5.00
40	1850
50	1850

24-03-2026