



## AGRIFORCE BK T71

### Description

AGRIFORCE BK T71 est la toute nouvelle série de chenilles en caoutchouc de BKT pour les tracteurs de grande puissance utilisés dans les applications générales de travail du sol et de cultures en ligne. La bande de roulement est faite d'un mélange haute performance qui assure une résistance maximale contre les coupures, les déchirures et l'abrasion. La bande de roulement optimisée offre traction et confort de conduite excellents, tandis que les dents d'entraînement du système d'entraînement positif ont une forme optimisée pour fournir une meilleure flexibilité. De plus, la carcasse de la chenille a été renforcée avec quatre couches de cordes d'acier à haute résistance. En conséquence, AGRIFORCE BK T71 offre l'équilibre parfait de haute dimension, stabilité et flexibilité pour assurer une durabilité extraordinaire en toutes saisons.

Les chenilles agricoles ne disposent pas de noyau métallique, une caractéristique qui améliore la flexibilité, en particulier sur les sols humides et mous. Les avantages globaux des chenilles en caoutchouc sont une productivité et des performances améliorées depuis les tracteurs à chenilles peuvent fonctionner à des vitesses plus élevées sur le terrain à la même puissance en offrant une meilleure efficacité énergétique.

### UM

IS Standard

### Construction

### Machinerie



## Agriculture ■ Tracteur de forte puissance

Dimension du pneu

18x6x53

LI/SS

# Dimensions IS Standard

## Capacité de charge (IS)

La circonférence de roulement et les valeurs SLR sont données à la charge nominale et à la pression de gonflage nominale. Ces valeurs peuvent varier selon les conditions de charge et de pression.

Imprimé le 21-03-2026

Toutes les données produit contenues dans cette publication sont fournies à titre informatif uniquement et peuvent être modifiées à tout moment sans préavis. Balkrishna Industries Ltd. ou l'une de ses filiales n'assume aucune responsabilité pour les erreurs non détectées et/ou les fautes d'impression. Tous droits réservés. Les matériaux et contenus de cette publication et du site web sont la propriété exclusive de Balkrishna Industries Ltd. et sont protégés par les lois sur la propriété industrielle et/ou intellectuelle. L'utilisateur n'est pas autorisé à copier, reproduire, transférer, télécharger, utiliser, publier ou diffuser tout contenu, en tout ou en partie, sous format papier, électronique ou autre, sans le consentement écrit préalable de Balkrishna Industries Ltd.