



AGRIMAX SPARGO SB



AGRIMAX SPARGO SB är ett specialdäck för radgrödor som är särskilt lämpligt för traktorer och besprutningsfordon för öppna fält och radgrödor, samt för specialiserade traktorer för fruktträdgårdar och vingårdar. Tack vare sin avancerade VF-teknik (Very Increased Flexion) kan däckets bära 40% tyngre last jämfört med ett standarddäck av samma storlek med samma däcktryck. Det breda fotavtrycket säkerställer en jämn viktfordelning samt låg markpackning på fälten. AGRIMAX SPARGO SB står för utmärkt prestanda och hög hastighetseffektivitet både på vägen och i terrängen, upp till 65 km/h. Dessutom ger det robusta polyesterhöljet förbättrad hållbarhet, bättre hantering och dimensionsstabilitet samt förbättrad stabilitet och kontroll över utrustningen både på fältet och på vägen, vilket undviker risken för däckslirning och minskar bränsleförbrukningen. AGRIMAX SPARGO SB har en speciell sidoväggsdesign som ger däckets flexibilitet och minskar vibrationer – vilket är viktigt för arbete med precisionssprutor. Slutligen garanterar däckets stålbalte utmärkt motståndskraft mot punkteringar samt enastående stöd för tunga laster, medan den mycket starka däckklacksdesignen ger förbättrad dragförmåga. Kombinationen av alla dessa funktioner resulterar i en lägre ekonomisk och miljömässig påverkan, vilket ökar produktiviteten och förarkomforten på samma gång.

IS Standard

 Radial

Jordbruk ■ Traktor

Version	STEEL BELTED
---------	--------------

Tire Type	TL
-----------	----

	VF380/90R46
--	-------------

	173;D
--	-------

undefined IS Standard

SW (mm)	400
OD (mm)	1852
SLR (mm)	856
RC (mm)	5668
Rim Rec	W13
Rim Alt	W12;DW13
ECE	E11-106R-0010176

Load Capacity (IS)

km/h / bar	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.0	2.2	2.4	2.6	2.8	3.0	3.2	3.4	3.6	3.8	4.0	4.2	4.4
70	2545	2840	3195	3490	3670	3845	3965	4085	4290	4500	4675	4855	5000	5150	5295	5445	5680	5915
from 65 to 40	2795	3120	3510	3835	4030	4225	4355	4485	4715	4940	5135	5330	5495	5655	5820	5980	6240	6500
30	2855	3185	3585	3915	4115	4310	4445	4575	4810	5040	5240	5440	5605	5770	5935	6100	6365	6630
20	2910	3245	3655	3990	4195	4395	4530	4665	4905	5140	5345	5545	5715	5885	6055	6220	6490	6760
10	3075	3435	3865	4220	4435	4650	4795	4935	5185	5435	5650	5865	6045	6225	6400	6580	6865	7150

25-03-2026