


Zasady przygotowania i pakowania przesyłek InPost

Dotyczy wszystkich przesyłek nadawanych w ramach usług pocztowych i przewozowych świadczonych przez InPost sp. z o.o.

Obowiązuje od 1 kwietnia 2021 roku





- | | |
|-------------------------------------|---------|
| 1. Etykiety adresowe | str. 2 |
| 2. Pakowanie przesyłek | str. 6 |
| 3. Asortyment | str. 9 |
| 4. Efekty nieprawidłowego pakowania | str. 15 |


1. Etykiety adresowe



Prawidłowo wypełniona i naklejona etykieta adresowa jest kluczowym elementem w procesie obsługi przesyłki.

Pozwala na sprawny odbiór przesyłki, rejestrowanie, sortowanie i prawidłowe doręczenie. Jest także elementem oznaczającym przesyłkę, który w przypadku jakichkolwiek problemów jej obsługi, pozwoli ją zidentyfikować.

- Etykietę umieszczaj na górnej powierzchni opakowania. Unikaj jej naklejania na łączeniu (zamknięciu) opakowania.
- W przypadku foliopaków zadбай o to by etykieta była naklejona na równej powierzchni i bo jej fragmenty nie skleły się ze sobą. Nie umieszczaj etykiet na rogach lub zagięciach przesyłek.
- Sprawdź jakość wydruku etykiety. Upewnij się, że nie jest uszkodzona, a jej fragmenty podczas druku nie zostały ucięte. Jakość wydruku jest szczególnie ważna w przypadku kodów kreskowych.
- Nie stosuj błyszczącego papieru do wydruków etykiet.
- Jeśli stosujesz przyłgi naklejane na karton – nie używaj przyłg (kangurków) z nadrukami, które mogą zasłonić kod kreskowy lub dane adresowe.
- Usuń wszystkie stare oznaczenia adresowe, etykiety i nalepy, zwłaszcza w przypadku, w którym karton był już wcześniej używany.
- W przypadku tuby, etykietę naklej równolegle wzdłuż dłuższej osi tuby.
- W przypadku korzystania z niestandardowych rozwiązań informatycznych, kluczowe dla procesowania przesyłki są aktualne informacje kierunkowe na etykiecie – prawidłowy kod oddziału doręczającego i trasy kurierskiej.



Przykłady nieprawidłowego umieszczania etykiet



Wymiary paczek dla poszczególnych produktów i usług

InPost Paczkomaty

InPost Kurier - dla klientów Detalicznych

80



380

Gabaryt A

Max 80 x 380 x 640 mm
minimalna wysokość: 1 mm

190



380

Gabaryt B

Max 190 x 380 x 640 mm
minimalna wysokość: 81 mm

410



380

Gabaryt C

Max 410 x 380 x 640 mm
minimalna wysokość: 191 mm

500



500

Gabaryt D

Max 500 x 500 x 800 mm

Wyłącznie dla InPost Kurier.
Nadanie w POP (Punkcie Obsługi Paczek)
lub u Kuriera.

2. Pakowanie przesyłek



Dobierz odpowiedni karton

Opakowanie powinno być dobrane do charakterystyki produktu, który będzie w nim transportowany. Karton powinien mieć odpowiednią twardość i nie powinien posiadać uszkodzeń mechanicznych. W zależności od wrażliwości towaru na uszkodzenia oraz jego wagi, należy dobrać odpowiednią grubość opakowania – przykładowo, dla paczek o wadze powyżej 5 kg zastosuj karton z tektury minimum dwuwarstwowej (o gęstości 600 g/m²), dla paczek powyżej 20 kg zastosuj tekturę trzywarstwową (o gęstości powyżej 750 g/m²).

■ Jak sprawdzić jakość opakowania?

Uciśnij górę, bok oraz krawędź opakowania – jeżeli karton odkształca się lub uszkadza się, oznacza to, że opakowanie zewnętrzne jest nieodpowiednie.

Wypełnij opakowanie

Zastosuj materiał wypełniający pustą przestrzeń wewnątrz kartonu. Zadaniem wypełnienia jest przyjęcie działających na przesyłkę czynników zewnętrznych i nie przekazywanie ich na produkt. Prawidłowe wypełnienie opakowania uniemożliwi jego uszkodzenie na skutek zgniecenia.

■ Jak sprawdzić jakość wypełnienia?

Uciśnij górę i boczną część opakowania – jeżeli karton zgniata się, oznacza to, że karton nie jest wypełniony lub wypełnienie jest niewystarczające.

Zablokuj produkty wewnątrz

Unieruchomienie produktu ma za zadanie przeciwdziałać możliwości przemieszczania się zawartości wewnątrz opakowania. Przemieszczający się produkt może uszkodzić się sam (np. o inny produkt, o opakowanie) lub przebić opakowania i uszkodzić inną przesyłkę.

■ Jak sprawdzić jakość unieruchomienia?

Podnieś i potrząśnij opakowaniem – jeżeli stwierdzono przemieszczanie się zawartości wewnątrz opakowania oznacza to, że zawartość nie jest prawidłowo unieruchomiona.

Oddziel produkty wewnątrz

Oddzielenie produktów od siebie eliminuje możliwość wzajemnego uszkodzenia się produktów uszkodzenie opakowania. Stosuj ten sposób pakowania w przypadku wysyłania wielu opakowań jednostkowych.

■ Jak sprawdzić poprawność zapakowania?

Podnieś i potrząśnij przesyłką – jeżeli z wnętrza przesyłki dochodzą dźwięki (stuk, brzdęki) oznacza to, że produkty nie są oddzielone.





Zabezpiecz produkt

W warunkach transportu nie można zapewnić stałego położenia przesyłki, dlatego też wszystkie strony zawartości wewnątrz opakowania muszą być równomiernie zabezpieczone oraz posiadać względnie stabilne położenie. Należy pamiętać, że w procesie sortowania i transportu przesyłka może być układana w różny sposób – na każdym z boków.

■ Jak sprawdzić zabezpieczenie produktu?

Uciśnij górną i dwie boczne części opakowania – jeżeli zapakowany produkt jest wyczuwalny przez opakowanie oznacza to, że nie jest zabezpieczony z każdej strony oraz ma kontakt z opakowaniem.



Zamknij i zaklej

Prawidłowo zamknięte i zaklejone opakowanie nie dopuszcza do samoistnego otwarcia się paczki i ubytku zawartości. Sposób prawidłowego zamykania i oklejania przesyłki – zamykanie na tzw. Podwójną literę „H”. Stosuj taśmę o szerokości minimum 48 mm.

■ Jak sprawdzić poprawność zamknięcia i zaklejenia?

Uciśnij górną i dolną część opakowania w miejscu sklejenia taśmą klejącą – jeżeli taśma klejąca odklei się od kartonu, powodując tym samym dostęp do zawartości oznacza to, że przesyłka jest nieprawidłowo zamknięta i zaklejona.



Opakowania firmowe InPost -koperta

Zawartość koperty tekturowej nie może przekraczać wagi 1 kg. Mogą być w niej przewożone dokumenty, dyskietki, płyty CD i inne płaskie przedmioty, pod warunkiem zabezpieczenia ich wewnątrz przesyłki folią bąbelkową.



Opakowania firmowe InPost -foliopak

Zawartość folipaku nie powinna przekraczać wagi 2 kg, ze względu na standardowy poziom wytrzymałości tego rodzaju pakowania. Mogą być w nim przewożone dokumenty, małe opakowania tekturowe zawierające lekkie towary nie mające ostrych, kanciastych kształtów, które mogłyby spowodować rozcięcie opakowania od wewnątrz.



Tuba - pakowanie przesyłki

Za paczkę standardową uznaje się Tubę o długości 120 cm i średnicy do 10 cm. Tuba stanowi wyjątek od definicji paczki niestandardowej wyłącznie w przypadku spełnienia warunków dotyczących jej maksymalnych wymiarów.



Metoda „karton w karton”

Produkty z grup wrażliwych w tym przedmioty ostre np.: nóż, scyzoryk należy pakować metodą „karton w karton” – przestrzeń pomiędzy kartonem zewnętrznym a wewnętrznym dodatkowo zabezpieczy towar. Metodę tę również poleca się do przesyłania innych towarów, których przewóz wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

Kosmetyki w opakowaniach szklanych pakowane metodą "karton w karton" należy dodatkowo owinać folią bąbelkową / pianką. Karton powinien w zależności od wagi - karton pięciowarstwowy o gęstości od 650g/m² (do wagi 5 kg) lub o gęstości od 750g/m² być dostosowany (przy wadze powyżej 5 kg).



Folia stretch jako zewnętrzne zabezpieczenie

Dopuszczalne jest zabezpieczenie kartonu z zewnątrz folią stretch. Tego typu opakowanie nie jest traktowane jako Paczka Niestandardowa (w przypadku spełnienia pozostałych warunków, zwłaszcza dotyczących regularnych kształtów, oraz zastosowania folii stretch, której struktura nie spowoduje wstrzymywania ruchu paczki na przenośnikach taśmowych).



Powyższe przykłady pakowania - paczka została prawidłowo zabezpieczona od zewnątrz, ale z powodu braku zastosowania zewnętrznego kartonu, będzie zakwalifikowana jako paczka niestandardowa.



Powyższe przykłady pakowania - paczka jest nieprawidłowo zabezpieczona, w procesie transportowym poszczególne części mogą ulec rozłączeniu. Z powodu braku zastosowania zewnętrznego kartonu, będzie zakwalifikowana jako paczka niestandardowa.

Łączenie wielu opakowań jednostkowych w ramach jednej paczki ("sklejki")

- W przypadku łączenia dwóch lub więcej odrębnych opakowań jednostkowych w jedną paczkę, rekomendowanym sposobem pakowania jest zastosowanie zewnętrznego kartonu.
- W przypadku wysyłki paczki, złożonej z dwóch lub wielu odrębnych opakowań jednostkowych, w ramach jednej paczki - bez zewnętrznego, dodatkowego kartonu, przesyłka będzie zakwalifikowana jako paczka niestandardowa, co wiąże się z naliczeniem opłaty określonej w Cenniku.
- Paczka powstała w wyniku połączenia dwóch lub więcej odrębnych opakowań jednostkowych, w przypadku pakowania bez zewnętrznego dodatkowego kartonu, powinna zostać zabezpieczona przed rozłączeniem się poszczególnych opakowań - wymagane jest zastosowanie dwóch warstw folii stretch oraz taśmy lub taśmy bindującej.
- Zakazane w sieci InPost jest łączenie w jedną paczkę odrębnych opakowań jednostkowych - foliopaków, tub i dłuźyc.
- Wyjątki dotyczące powyższych zasad są stosowane dla asortymentu opony i karmy dla zwierząt. W przypadku wysyłania opon lub karmy dla zwierząt prosimy o zapoznanie się z oddzielnymi regulacjami dotyczącymi tego rodzaju asortymentu, w sekcji 3. Asortyment.



Przykłady wypełniaczy – zabezpieczenie musi być dobrane adekwatnie do wybranego towaru



Wypełniacz
polistyrenowy



Włna drzewna



Arkusze z pianki



Folia bąbelkowa



Worki powietrzne



Zabezpieczenia
styropianowe



Zmięty papier



Woreczki
z pianką rosnącą



Pulpa papierowa

3. Asortyment

RADA

Twoja paczka ma przed sobą długą drogę. Będzie sortowana, układana, przewożona – to oznacza konieczność dobrego zabezpieczenia produktów narażonych na wstrząsy.



Kosmetyki

Przewóz kosmetyków jest dopuszczalny w systemie InPost, jednakże wymagane jest spełnienie dodatkowych warunków:

- kosmetyki powinny być w fabrycznie zamkniętych opakowaniach
- maksymalna dopuszczalna pojemność jednostkowego opakowania to 750 ml
- całość powinna być zabezpieczona przed samoistnym wyciekiem, w przypadku kosmetyków w formie płynnej= szczególnie wrażliwa jest nakrętka. Rekomendowany sposób pakowania kosmetyków w formie płynnej to zastosowanie elastycznych, szczelnych woreczków.
- przewóz aerozoli oraz towarów ADR/LQ jest zakazany w sieci InPost.

Pamiętaj o sprawdzeniu wymagań dotyczących temperatury. W okresie upałów i mrozów nasze środki transportu i Paczkomaty nie są klimatyzowane i ogrzewane!

Dopuszczony jest przewóz kosmetyków w szklanych opakowaniach jednostkowych, przy odpowiednim zabezpieczeniu zgodnym z instrukcją pakowania InPost umieszczoną w sekcji 2 – pakowanie przesyłek metodą „karton w karton”.



Elektronika, AGD, RTV

Artykuły z kategorii Elektronika, AGD, RTV powinny być zabezpieczone przed wstrząsami w trakcie transportu opakowania.

Rekomendowany sposób pakowania to zachowanie odległości 2-5 cm- zastosowanie wypełniacza- pomiędzy produktem a zewnętrznym opakowaniem, które ograniczy ryzyko uszkodzenia opakowania handlowego i produktu. W przypadku wysyłki towarów w opakowaniach handlowych, rekomendujemy zastosowanie minimum folii stretch jako zabezpieczenia przed uszkodzeniem zewnętrznego kartonu.

W przypadku większych i cięższych produktów najlepszym sposobem zabezpieczenia wewnętrznego są profile styropianowe.



Telewizory i monitory

Przewóz telewizorów i monitorów o wymiarach powyżej 28 cali jest zakazany w sieci InPost. Mniejsze monitory i telewizory powinny zostać zapakowane w karton o odpowiedniej wytrzymałości, rekomendowane wypełnienie: profile styropianowe.



Odzież

Transport odzieży nie wiąże się z dodatkowymi wymaganiami dotyczącymi pakowania. Należy zwrócić uwagę na to, by wielkość opakowania była dopasowana do objętości transportowanego towaru – w ten sposób unikniemy sytuacji, w której karton ulegnie odkształceniu lub pęknięciu.



Asortyment



Produkty lecznicze. Wyroby medyczne

Przewóz produktów leczniczych jest zakazany w sieci InPost. Przerób wyrobów medycznych jest dopuszczalny dla wyrobów sklasyfikowanych w klasie I (m.in. kołnierze ortopedyczne, rękawice do badań, wyroby z funkcją pomiarową, wyroby sterylne).

Przewóz konopi i produktów konopnych jest zakazany w sieci InPost – z wyłączeniem konopi włóknistych (*cannabis sativa sativa*) i pochodzących z nich produktów konopnych (w tym wyrobów z włókna konopnego), dla których poziom stężenia THC jest poniżej 0,20%.



Artykuły spożywcze. Suplementy diety

Przewóz towarów łatwo psujących się, wymagających temperatury kontrolowanej i/lub szczególnych warunków przechowywania i przewozu jest zakazany w sieci InPost. Pozostałe towary są akceptowane bez dodatkowych uwarunkowań, z wyjątkiem towarów płynnych – maksymalna pojemność opakowania jednostkowego to 750 ml, pod warunkiem zabezpieczenia przed samoistnym wyciekiem (z wyłączeniem butelek i opakowań szklanych).



Karma dla zwierząt

Przewóz suchej granulowanej karmy dla zwierząt w workach jest dopuszczalny.

Rekomendowane jest dodatkowe zabezpieczenie (przezroczystą folią stretch) oraz taśmą zabezpieczającą – w zależności od wagi produktu.

Zabezpieczy to przed rozsypaniem produktu w przypadku pęknięcia podstawowego opakowania.

Przewóz suchej granulowanej karmy w worku do 20 kg stanowi wyjątek od definicji Paczki Niestandardowej, pod warunkiem, że sposób zapakowania pozwala na wizualne potwierdzenie zawartości.

Produkty powyżej tej wagi powinny być pakowane w karton.



Alkohole, artykuły tytoniowe, e-papierosy

Przewóz alkoholi oraz wyrobów tytoniowych, w tym tytoniu oraz papierosów, e-papierosów oraz ich części oraz akcesoriów i urządzeń do palenia i podgrzewania tytoni jest zakazany w sieci InPost.



Narkotyki, substancje psychotropowe oraz nowe substancje psychoaktywne tzw. "dopalacze".

Przewóz narkotyków, substancji psychotropowych oraz nowych substancji psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy”, jest zakazany w sieci InPost.




Asortyment



Oleje samochodowe, płyny hamulcowe i pokrewne

Przewóz olejów samochodowych, płynów hamulcowych, dodatków do olejów i paliw oraz pokrewnych towarów jest zakazany w sieci LKPost.




Opony

Opony powinny być zapakowane w folię lub inny rodzaj tworzywa pakunkowego, dopuszcza się możliwość użycia folii stretch.

Maksymalna liczba opon wchodząca w skład jednej paczki to 2 sztuki, do rozmiaru opony 15 cali, bez felg. Tego typu zestaw powinien być połączony (ostretchowany oraz zbindowany/sklejony taśmą), w sposób uniemożliwiający ich rozdzielenie.

Opony z felgami oraz opony powyżej rozmiaru 15 cali powinny być nadawane pojedynczo. Maksymalny dopuszczalny rozmiar opony to 20 cali, z uwzględnieniem maksymalnych wymiarów dla poszczególnych usług InPost.

Opony bez felg do rozmiaru 15 cali, wysyłane bez kartonu, stanowią wyjątek od definicja Paczki Niestandardowej.



Części samochodowe, agregaty, urządzenia mechaniczne

Elementy metalowe muszą mieć zabezpieczone ostre krawędzie w taki sposób, aby nie narażać na uszkodzenia innych przesyłek.

Akumulatory i baterie są dopuszczone w sieci InPost jako integralna część urządzenia (samochody dla dzieci, hulajnogi, inne urządzenia pokrewne).

Wszystkie pozostałe akumulatory, nadawane oddzielnie są zakazane w sieci InPost.

Zakazany w sieci InPost jest przewóz elementów i zespołów napędowych niezabezpieczonych przed wyciekami płynów eksploatacyjnych – płyny eksploatacyjne powinny zostać usunięte przed nadaniem przesyłki.

Szyby samochodowe, haki samochodowe, elementy karoserii i części samochodowe o niestandardowych kształtach (zderzaki, układy wydechowe) są zakazane w sieci InPost.



Płyny do spryskiwaczy

Przewóz płynów do spryskiwaczy jest zakazany w sieci InPost..



Asortyment




Oleje pielęgnacyjne, farby, bejce, smary uniwersalne, smary techniczne, impregnaty, środki do odgrzybiania

Przewóz farb, lakierów, olejów pielęgnacyjnych, bejc, smarów uniwersalnych, smarów technicznych, impregnatów, środków do odgrzybiania jest zakazany w sieci InPost.



Zlewozmywaki, umywalki, miski i kompaktów WC

Przewóz zlewozmywaków, umywalek, misek i kompaktów WC wymagających szczególnych warunków podczas transportu i sortowania (w szczególności ceramicznych, granitowych i fragranitowych, kruchych, łamliwych) jest zakazany w sieci InPost.



Materiały budowlane

Przewóz materiałów budowlanych: cegieł, kostek, pustaków, nadproży, bloczków betonowych oraz płyt gipsowo-kartonowych jest zakazany w sieci InPost ze względu na kruchość i nieregularne kształty.



Artykuły chemii budowlanej (pianki, utwardzacze)

Towary zakazane w sieci InPost:

- a) rzeczy chemicznie i biologicznie aktywne
- b) środki o właściwościach wybuchowych, łatwopalnych, utleniających, drażniących, żrących, uczulających, rakotwórczych, mutagennych oraz działających szkodliwie na rozrodczość
- c) towary podlegające przepisom ADR/LQ
- d) towary płynne o objętości opakowania jednostkowego powyżej 750 ml
- e) aerozole (pianki montażowe i pokrewne)



Artykuły chemiczne


Towary zakazane w sieci InPost:

- a) rzeczy chemicznie i biologicznie aktywne
- b) środki o właściwościach wybuchowych, łatwopalnych, utleniających, drażniących, żrących, uczulających, rakotwórczych, mutagennych oraz działających szkodliwie na rozrodczość
- c) towary podlegające przepisom ADR/LQ
- d) towary płynne o objętości opakowania jednostkowego powyżej 750 ml

Dozwolony jest przewóz towarów płynnych o objętości opakowania jednostkowego poniżej 750 ml, pod warunkiem zabezpieczenia przed samoistnym wyciekami.



Asortyment



Materiały reklamowe i poligraficzne

Dopuszczalne jest użycie papieru pakowego jako zewnętrznego zabezpieczenia, jednak należy uwzględnić odpowiednią liczbę warstw w zależności od masy przesyłki. Jeżeli użyty zostanie papier pakowy, narożniki przesyłki powinny być zabezpieczone tekturowymi narożnikami. Materiały reklamowe i poligraficzne o wadze powyżej 10 kg powinny być zbindowane minimum dwiema prostopadłymi taśmami pakowymi.



Meble

Przewożone meble powinny być rozłożone. Poszczególne elementy mebli powinny być oddzielone przekładkami. Elementy mebli powinny być zabezpieczone arkuszem pianki poliuretanowej, naroża obłożone poliuretanowymi kątownikami (grubość 3-4 cm)- całość zapakowana w co najmniej trójwarstwowy karton o gęstości co najmniej ok. 800g/m² zabezpieczony taśmą klejącą lub taśmą bindującą.



Przedmioty wartościowe

Zakazany jest przewóz w sieci InPost pieniędzy, papierów wartościowych, innych dokumentów o charakterze płatniczym oraz przedmiotów wartościowych (wyrobów jubilerskich, dzieł sztuki, antyków, numizmatyki itp.).



Artykuły szklane

Przewóz artykułów szklanych i ceramicznych jest zakazany w sieci InPost, z wyłączeniem zapisów dotyczących kosmetyków.



Zwierzęta i rośliny

Zakazany jest przewóz w sieci InPost żywych i martwych zwierząt i roślin, w tym także owadów i żywych przynęt wędkarskich.

Dozwolony jest przewóz nasion i ziaren, nie wymagających szczególnych warunków transportu.



Biżuteria sztuczna

Dopuszczona do przewozu jest biżuteria sztuczna:

- biżuteria ze stali i stali chirurgicznej
- biżuteria z miedzi
- biżuteria z koralików
- biżuteria etniczna oraz wyroby biżuteryjne o charakterze artystycznym
- spinki do mankietów wykonane z tworzywa sztucznego
- wyroby wykonane z tworzywa sztucznego (broszki, bransoletki, spinki, łańcuszki, itp.)
- dewocjona
- wyroby zawierające kamienie syntetyczne
- wyroby wykonane ze sznurka lub rzemyka

Opakowanie powinno być szczelnie wypełnione (folia bąbelkowa, papier, styropian) dla ograniczenia przesuwania się opakowań jednostkowych wewnątrz zgodnie z instrukcją pakowania InPost umieszczoną w sekcji 2.Pakowanie przesyłek.



Asortyment



Pojemniki służące do przewożenia gazów, paliwa i podobne

Dopuszczalny jest przewóz wyłącznie fabrycznie nowych produktów.



Broń i amunicja

Zakazany jest przewóz w sieci InPost broni, na zakup i posiadanie której wymagane jest pozwolenie, rejestracja lub karta rejestracyjna, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji broni, amunicji i innych materiałów wybuchowych lub łatwopalnych (w tym broni w rozumieniu art.4 ust.1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji z wyłączeniem pistoletów hukowych, startowych i alarmowych oraz amunicji do tych pistoletów, o ile nie są bronią palną w rozumieniu tej ustawy oraz, o ile Nadawca dostarczy Operatorowi przed nadaniem takiej Przesyłki wymagane przez ww. ustawę dokumenty oraz spełni pozostałe warunki realizacji takiej usługi).

Zakazany jest przewóz amunicji, z wyłączeniem amunicji hukowej o kalibrze do 6 mm.



Gaśnice

Przewóz gaśnic podlegających przepisom ADR/LQ jest zakazany w sieci INPOST.



Nawozy

Towary zakazane w sieci INPOST:

- a) rzeczy chemicznie i biologicznie aktywne
- b) środki o właściwościach wybuchowych, łatwopalnych, utleniających, drażniących, żrących, uczulających, rakotwórczych, mutagennych oraz działających szkodliwie na rozrodczość
- c) towary podlegające przepisom ADR/LQ
- d) towary wydzielające intensywną woń
- e) towary płynne o objętości opakowania jednostkowego powyżej 750 ml



Kamień i węgiel

Przewóz kruszywa: m.in. kamieni, węgla i materiałów pokrewnych jest zakazany w sieci INPOST.

5. Efekty nieprawidłowego pakowania



1 uszkodzony paczkomat



2 ewakuacja oddziału




3 wypadek przy pracy



4 uszkodzona paczka



5 paczka z wyciekającym płynem



6 dodatkowe koszty dla Klienta



OUT OF THE BOX



722-444-000
746-600-000



INPOST.PL

Oszczędź CO₂ świata
nadawaj do Paczkomatu

