



Bloc prise électrique avec interrupteur

Enchufe integrado doble con interruptor


Instructions de montage
Instrucciones de montaje



Quincaillerie / Tornillería

CAC_0000682	CAC_0000669								
									
Ø4x16 A	Ø3,5x12 B								

Nécessaire / Qué se necesita

 x 1	 15 min				
---	--	---	---	---	--

Références / Referencias

BPISF	



FR

Cet appareil
et ses accessoires
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN



À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



The item should not be disposed of
with household waste. Please take it
to a collection point or an approved
centre to ensure that it is recycled.

Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !



FR


ÉLÉMENTS D'EMBALLAGE
À SÉPARER ET À DÉPOSER
DANS LE BAC DE TRI



1 Prérequis / Requisitos



Vous pouvez installer ce produit dans le **Volume 2** ou **Hors Volume**. Interdit dans le Volume 0, le Volume 1 et le Volume caché / Puede instalar este producto en el **Volumen 2 o fuera de los volúmenes**. Prohibido en el Volumen 0, el Volumen 1 y el Volumen oculto



Extrait de la norme électrique **NF C15-100** / Según la norma en materia de electricidad **NF C15-100**

i Données techniques / Datos técnicos

Alimentation / Suministro	230 V ~ 50 Hz
Indice de protection / Índice de protección	IP 23
Isolation électrique / Aislamiento eléctrico	Clase I / Clase I




2




Le produit doit être installé par un électricien qualifié et câblé conformément aux exigences nationales en vigueur. / Hay que encargar la instalación del producto a un electricista cualificado. El cableado debe efectuarse de conformidad con los requisitos de cada país.

Coupez l'alimentation générale / Corte la alimentación general

Raccordez cet appareil à l'alimentation électrique par l'intermédiaire d'une boîte de raccordement de classe II IP23 (non fournie), conformément à la norme NF C 15-100 / Conecte este aparato a la alimentación eléctrica mediante un cajetín de conexiones de clase II IP23 (no incluido), conforme a la norma NF C 15-100



3



4

