

طريقه استخدام مقشر احماض الفواكه تركيز ٤٠٪

للرقبه ، البكيني ، الاندر ارم ، الظهر ، الافخاذ داخليه ، الصدر ، البطن

تركيز ٤٠٪ وهو امن تركيز لتقشير المناطق الحساسه او التي تحتوي على جلد رقيق وناعم . يجب الحذر اثناء الاستخدام وعدم الاكتئار او تكرار المسحات

يتم اضافه ١٠ الى ٢٠ قطره على القطنه ومسح المنطقة مره واحده بدون تكرار والانتظار حتى تجف من المحلول ثم وضع مضاد تحسس ()
يتم تكرير الطريقه ٣ ايام متواصلاه)

يجب ان تكون القطنه مبلوله وليس جافه



يجب الحفاظ على الملابس الداخلية قطنيه وطويله لمنع الاحتاك ، وتجنب رياضه فتره تقشير

واستخدام غسلات طبيه لتعقيم المنطقة قبل وبعد تقشير لخلص من التعرق الزائد او البكتيريا او الفطريات التي قد تسبب نتائج عكسيه خلال فتره تقشير تجنبي وضع المقشر على شفرات داخلية للمنطقة الحساسه

قد يكون تقشير خفيقاً ولكن لا تقلقي منه لأن تركيز ضعيف قليلاً

يتم استخدام المقشر مره واحدة في اليوم ، عدم ترطيب الجلد خلال فتره وضع المقشر (يكون ترطيب فقط خلال فتره ظهور القشور وبعد الانتهاء للحفاظ على نتيجهه) مده ظهور القشور من ٩ الى ١٤ يوم