



**Mini-ITX** 

2x USB 3,0 2x USB 2,0 Soporta tarjetas gráficas de doble ranura

120 mm ventilador

# Información básica

Factor de forma:

Mini-ITX

Ranuras de expansión:

2

■ Dimensiones (L x An x Al): 36,8 x 22,5 x 18,0 cm

Peso:

3,0 kg

#### **Bahías**

- 3,5" or 2,5": 2
- **2,5**"\*:

## 1/0

- USB 3,0 (frontal):
- 2 ■ USB 2,0 (frontal):
- Audio (frontal):

# Configuración del ventilador

Aharkoor

Panel superior: 2x 120 mm ventiladores (1x preinstalado) o

1x 240 mm radiator (opcional)

Panel posterior: 1x 80 mm ventilador (opcional)

## Compatibilidad:

- Compatibilidad placa base: Mini-ITX
- Máx. longitud de la tarjeta gráfica: 31,5 cm
- Máx. altura del refrigerador CPU: 15,0 cm
- Máx. longitud de la fuente de alimentación: 14,5 cm
- Máx. altura del radiador incl. ventilador: 5,0 cm
- Fuente de alimentación: SFX/ATX (no es compatible con fuentes de alimentación ATX modulares)

Nota: \* opcional, en vez de un ventilador de 80 mm

# **MEJORES PRESTACIONES**



Espacio para un ventilador de 80 mm o un SSD 2,5" Refrigeradores CPU de hasta. 15 cm de altura

> 2x USB 3,0 2x USB 2,0 2x Audio

Tarjetas gráficas de hasta 31,5 cm

Cubierta de rejilla frontal para entrada de aire optimizado







Cómodas opciones de montaje a través de los paneles laterales completamente extraíbles





Para una opcional refrigeración por agua del sistema, en la parte superior hay espacio para un radiador de 240 mm.







Unidad de embalaje: 1 Dimensiones: (L x An x Al) 41,8 x 27,2 x 24,0 cm Peso: 3,61 kg Núm. de arancel aduanero: 84733080 País de origen: China