

AGROLAB Italia S.r.l. a socio unico

Via Retrone 29/31
36077 Altavilla Vicentina VI - Italy
Tel.: +39 0444 349040 Fax: +39 0444 349041
altavilla@agrolab.it www.agrolab.it



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

PANDORO PRINCIPE
Via Alighieri, 18
37031 ILLASI (VR)

Data 22.09.2022
Cod. cliente 35452

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **296718 PANDORO PRINCIPE / 6985**
N. campione: **841438**
Ricevimento campione: **16.09.2022**
Data Campionamento: **16.09.2022**
Descrizione del campione fornita dal cliente: **FOCACCINA DA GELATO CONFEZIONATA PRONTA AL CONSUMO. TMC/L. 25/12/2022**
Luogo di campionamento: **PANDORO PRINCIPE**
Punto di campionamento: **Non comunicato**
Data e ora del ritiro **16/09/2022 14:50**
Luogo di ritiro: **ALDIGHIERI SRL - Via Adriano Garbini, 2/B - Verona (VR)**
Ritirato da: **Tecnico Agrolab Italia: Sig.ra Giovanna Pilotto**
Stato di arrivo in laboratorio: **Idoneo**

Avviso:

Agrolab Italia Srl è iscritto al n° 28 al Registro Regionale Veneto dei laboratori non annessi alle imprese alimentari che effettuano analisi nell'ambito delle procedure di autocontrollo.

U.M. Risultato Incertezza LOQ Metodo

Analisi microbiologiche:

	U.M.	Risultato	Incetezza	LOQ	Metodo
Microrganismi a 30°C	UFC/g	<10		10	UNI EN ISO 4833-1:2022
Conta Enterobatteri	UFC/g	<10		10	EC 1-2018 UNI EN ISO 21528-2:2017
Conta muffe	UFC/g	<10		10	ISO 21527-2:2008
Conta lieviti	UFC/g	<10		10	ISO 21527-2:2008
Conta Stafilococchi Coagulasi positivi (Staphylococcus Aureus e altre specie)	UFC/g	<10		10	UNI EN ISO 6888-1:2021
Ricerca Listeria monocytogenes	/25g	Non rilevato			UNI EN ISO 11290-1:2017

Legenda:

Il segno "<" nella colonna del risultato indica che la sostanza in questione non è quantificabile al di sotto del limite di quantificazione indicato.

U.M.: Unità di misura

LOQ: Limite di quantificazione, concentrazione sopra alla quale un'analisi può essere quantificata.

L'incertezza analitica di misura associata ai singoli parametri e le informazioni relative al metodo per la sua stima sono disponibili su richiesta, se i risultati riportati sono superiori al limite di determinazione specifico del parametro. I requisiti prestazionali minimi per quanto riguarda l'incertezza di misura dei metodi applicati sono generalmente basati sulla Direttiva 2009/90/CE della Commissione Europea.

NOTA AI METODI MICROBIOLOGICI: il laboratorio esegue le prove su piastre singole per ogni diluizione analizzata, come indicato nella norma UNI EN ISO 7218:2013, quando il risultato è inferiore o uguale a 30 UFC/g, il microrganismo è da intendersi come "presente"; quando il risultato è compreso fra 31-100 UFC/g il valore numerico è da intendersi puramente indicativo.

NOTA RELATIVA AL CAMPIONAMENTO: Quando non esegue il campionamento, AGROLAB Italia non è responsabile di tale fase, i risultati delle prove sono ottenuti sulla base dei dati ricevuti ed il campionamento è escluso dall'accreditamento.

Le prove riportate in questo documento sono accreditate secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Solamente le prove non accreditate sono contrassegnate con il simbolo " * ".



AGROLAB Italia S.r.l. a socio unico

Via Retrone 29/31
36077 Altavilla Vicentina VI - Italy
Tel.: +39 0444 349040 Fax: +39 0444 349041
altavilla@agrolab.it www.agrolab.it



AGROLAB GROUP

Your labs. Your service.

Data 22.09.2022
Cod. cliente 35452

RAPPORTO DI PROVA

Ordine **296718 PANDORO PRINCIPE / 6985**
N. campione: **841438**

Data inizio attività in laboratorio: 16.09.2022
Data fine prove: 22.09.2022

I risultati si riferiscono solamente ai campioni analizzati. Nei casi in cui il laboratorio non sia responsabile del campionamento, i risultati si riferiscono ai campioni come sono stati ricevuti. La riproduzione parziale del Rapporto di Prova deve essere autorizzata per iscritto dal Laboratorio. La regola decisionale applicata alle valutazioni di conformità, in mancanza di richieste diverse da parte del committente, non considera l'incertezza di misura.



FINE DEL RAPPORTO DI PROVA


Il Responsabile del Laboratorio
(dr.ssa Anna Pagliani)

ARCI Marica Bellè, Tel. 0444/349040
Fax 0444 349041, E-Mail marica.belle@agrolab.it
CRM Alimentare

Le prove riportate in questo documento sono accreditate secondo la UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018. Solamente le prove non accreditate sono contrassegnate con il simbolo " * " .

