



Série	Castanea
Modèle	CFP2144 – CFP2144/WH
Description	Armoire congélateur à 2 portes

CHARACTÉRISTIQUES

- Matériau AISI 304
- Mécanisme de retour automatique des portes
- Épaisseur de porte 70 mm et ouverture GN 2/1
- Profil du corps chauffé par résistance
- Évaporation automatique des condensats
- Refroidissement à air soufflé
- Condenseur spécial nécessitant un entretien moins fréquent
- Température de fonctionnement -22°C / -10°C
- Thermostat de conception intégrée pour une utilisation et un nettoyage faciles
- Isolation de polyuréthane injectée
- Intérieur de conception sanitaire
- Porte réversible
- Serrure de porte
- Clip sur les joints de porte

OPTIONS

- Roues

ACCESSORIES

- **Kit pâtisserie:** avec le kit Pâtisserie, les armoires permettent le stockage de plateaux Euronorm (dimensions 60cm x 40cm) pour des applications de pâtisserie et de boulangerie.
- **Grilles en acier inoxydable:** fabriqué de AISI 304.

- **Kit crochets:** le kit crochets permet de stocker de gros morceaux de viande et de préparations à base de viande dans les armoires.
- **Clayettes porte-bouteilles:** les clayettes porte-bouteilles, dotées des encoches spécialement étudiées, sont conçues pour faciliter le stockage de la plupart des bouteilles disponibles sur le marché.

STANDARDISATION



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité (L)	1432	Température ambiante (°C)	43
Poids brut (kg)	232	Fluide frigorigène	R290
Poids net (kg)	210	Quantité de réfrigérant (kg)	0,100
Température de fonctionnement (°C)	-22 / -10	Volts	230
Portes	2	Fréquence (Hz)	50
Étagères	6	Courant nominal (A)	5.0
Volume emballé (m³)	2,82	Classe climatique	4
Puissance du compresseur (HP)	1+ 1/4	Classe énergétique	E
Puissance frigorigène (W)	1186	KWh/année	4949

DIMENSIONS



