



<b>Série</b>	Prunus
<b>Modèle</b>	CAP172/GL – CAP172/GL/WH
<b>Description</b>	Armoire Refroidisseur avec 1 porte en verre

---

## CHARACTÉRISTIQUES

- Matériau AISI 304
- Mécanisme de retour automatique des portes
- Évaporation automatique des condensats
- Refroidissement à air soufflé
- Condenseur spécial nécessitant un entretien moins fréquent
- Température de fonctionnement -2°C / +8°C
- Thermostat de conception intégrée pour une utilisation et un nettoyage faciles
- Isolation de polyuréthane injectée
- Système d'éclairage LED
- Intérieur de conception sanitaire
- Porte reversible
- Serrure de porte

---

## OPTIONS

- Roues

---

## ACCESSORIES

- **Kit pâtisserie:** avec le kit Pâtisserie, les armoires permettent le stockage de plateaux Euronorm (dimensions 60cm x 40cm) pour des applications de pâtisserie et de boulangerie.
- **Grilles en acier inoxydable:** fabriqué de AISI 304.
- **Kit crochets:** le kit crochets permet de stocker de gros morceaux de viande et de préparations à base de viande dans les armoires.

- **Clayettes porte-bouteilles:** les clayettes porte-bouteilles, dotées des encoches spécialement étudiées, sont conçues pour faciliter le stockage de la plupart des bouteilles disponibles sur le marché.

## STANDARDISATION



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

<b>Capacité (L)</b>	654	<b>Température ambiante (°C)</b>	32
<b>Poids brut (kg)</b>	158	<b>Fluide frigorigène</b>	R290
<b>Poids net (kg)</b>	146	<b>Quantité de réfrigérant (kg)</b>	0,08
<b>Température de fonctionnement (°C)</b>	-2 / +8	<b>Volts</b>	230
<b>Portes</b>	1	<b>Fréquence (Hz)</b>	50
<b>Étagères</b>	3	<b>Courant nominal (A)</b>	4,2
<b>Volume emballé (m<sup>3</sup>)</b>	1,46		
<b>Puissance du compresseur (HP)</b>	1/3		
<b>Puissance frigorigène (W)</b>	648		

## DIMENSIONS



