



| | |
|--------------------|------------------------------------|
| Série | Cypress |
| Modèle | CAP172 – CAP172/WH |
| Description | Armoire Refroidisseur avec 1 porte |

CHARACTÉRISTIQUES

- Matériau AISI 304
- Mécanisme de retour automatique des portes
- Épaisseur de porte 70 mm et ouverture GN 2/1
- Profil du corps chauffé par résistance
- Évaporation automatique des condensats
- Refroidissement à air soufflé
- Condenseur spécial nécessitant un entretien moins fréquent
- Température de fonctionnement -2°C / +8°C
- Thermostat de conception intégrée pour une utilisation et un nettoyage faciles
- Isolation de polyuréthane injectée
- Intérieur de conception sanitaire
- Porte réversible
- Serrure de porte
- Clip sur les joints de porte

OPTIONS

- Roues

ACCESSORIES

- **Kit pâtisserie:** avec le kit Pâtisserie, les armoires permettent le stockage de plateaux Euronorm (dimensions 60cm x 40cm) pour des applications de pâtisserie et de boulangerie.
- **Grilles en acier inoxydable:** fabriqué de AISI 304.

- **Kit crochets:** le kit crochets permet de stocker de gros morceaux de viande et de préparations à base de viande dans les armoires.
- **Clayettes porte-bouteilles:** les clayettes porte-bouteilles, dotées des encoches spécialement étudiées, sont conçues pour faciliter le stockage de la plupart des bouteilles disponibles sur le marché.

STANDARDISATION



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

| | | | |
|------------------------------------|---------|------------------------------|------|
| Capacité (L) | 654 | Température ambiante (°C) | 43 |
| Poids brut (kg) | 141 | Fluide frigorigène | R290 |
| Poids net (kg) | 120 | Quantité de réfrigérant (kg) | 0,08 |
| Température de fonctionnement (°C) | -2 / +8 | Volts | 230 |
| Portes | 1 | Fréquence (Hz) | 50 |
| Étagères | 3 | Courant nominal (A) | 4,1 |
| Volume emballé (m ³) | 1,46 | Classe climatique | 5 |
| Puissance du compresseur (HP) | 1/3 | Classe énergétique | D |
| Puissance frigorigène (W) | 648 | KWh/année | 693 |

DIMENSIONS



