



<b>Série</b>	Cypress
<b>Modèle</b>	CEP2144 – CEP2144/WH
<b>Description</b>	Armoire Refroidisseur avec 2 portes

---

## CHARACTÉRISTIQUES

---

- Matériau AISI 304
- Mécanisme de retour automatique des portes
- Épaisseur de porte 70 mm et ouverture GN 2/1
- Évaporateur protégé contre la corrosion
- Refroidissement à air soufflé
- Condenseur spécial nécessitant un entretien moins fréquent
- Température de fonctionnement -2°C / + 8°C
- Thermostat de conception intégrée pour une utilisation et un nettoyage faciles
- Isolation de polyuréthane injectée
- Intérieur de conception sanitaire
- Porte réversible
- Serrure de porte
- Clip sur les joints de porte

---

## OPTIONS

---

- Roues

---

## ACCESSORIES

---

- **Kit pâtisserie:** avec le kit Pâtisserie, les armoires permettent le stockage de plateaux Euronorm (dimensions 60cm x 40cm) pour des applications de pâtisserie et de boulangerie.
- **Grilles en acier inoxydable:** fabriqué de AISI 304.
- **Kit crochets:** le kit crochets permet de stocker de gros morceaux de viande et de préparations à base de viande dans les armoires.

- **Clayettes porte-bouteilles:** les clayettes porte-bouteilles, dotées des encoches spécialement étudiées, sont conçues pour faciliter le stockage de la plupart des bouteilles disponibles sur le marché.

## STANDARDISATION



## SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Capacité (L)	1432	Température ambiante (°C)	43
Poids brut (kg)	220	Fluide frigorigène	R290
Poids net (kg)	195	Quantité de réfrigérant (kg)	0,095
Température de fonctionnement (°C)	-2 / +8	Volts	230
Portes	2	Fréquence (Hz)	50
Étagères	6	Courant nominal (A)	4,8
Volume emballé (m <sup>3</sup> )	2,82	Classe climatique	5
Puissance du compresseur (HP)	1/2	Classe énergétique	E
Puissance frigorigène (W)	790	KWh/année	1898

## DIMENSIONS



