



FICHE DE RENSEIGNEMENTS PRODUIT

REF 888.67.67.




Désignation : **GANT NITRILE NOIR IZZY BLACK SANS POUDRE, à usage unique**, destiné à un usage professionnel :

- comme équipement de protection légère contre la poussière;
- pour le contact avec les toutes les denrées alimentaires sans restriction.

CARACTERISTIQUES et PERFORMANCES

- < Composition : Nitrile, non poudré
- < Compatible avec le système **Distrib' IZZY**
- < Confection : Ambidextre, bords roulés, texturée aux doigts
- < Couleur : Noir
- < Longueur médiane ≥ 240 mm
- < Epaisseur médiane paume : minimum 0,05 mm

Tailles		Longueur médiane (mm)	Largeur médiane (mm)
S	7	≥ 240	80 ± 10
M	8	≥ 240	95 ± 10
L	9	≥ 240	110 ± 10
XL	10	≥ 240	≥ 110



- < Etanche à l'eau
- < AQL 1,5
- < Force médiane à la rupture ≥ 6 N
 - < Avant vieillissement et après vieillissement
- < Le gant étanche à l'eau qui fait naturellement barrière et réduit le risque de contamination croisée entre le porteur du gant et les personnes examinées ou les objets et/ou les denrées manipulées.
- < Sans poudre, il réduit les risques de contaminations aéroportées pour le porteur, le patient, l'objet et/ou les denrées manipulées
- < Pour les préparations alimentaires (démarche HACCP)
 - ✓ Annexe contact alimentaire détails



CONFORMITE REGLEMENTAIRE et EVALUATIONS NORMATIVES

Déclaration CE disponible sur simple demande par email à adv@mutexil.fr

- Ce produit est fabriqué sous un système certifié EN ISO 13485 : 2016.
- **Ce produit est un équipement de protection individuelle de catégorie I, pour risques mineurs seulement**
- conforme aux exigences du Règlement UE 2016/425, et évalué selon les normes EN ISO 21420 : 2020,
- **Ce produit est apte au contact alimentaire**
- conforme aux exigences du Règlement CE 1935/2004, du Règlement UE 10/2011 et de l'Arrêté français du 5 Août 2020.
- Conforme aux exigences des normes EN 1186, EN 13130
- Il est apte au contact alimentaire avec toutes les denrées alimentaires, **sans restriction**.



Equipement de protection individuelle de catégorie I



Produit non stérile



Produit à usage unique
Do not re-use



Ne contient pas de latex



Consulter la notice sur la boîte



No/Aucune Restrictions

Aucune restriction, apte au contact alimentaire avec toutes les denrées.



SARL MUTEXIL

14 rue Général Bedeau,
44000 Nantes, France

Tel 02 51 83 95 85 – website : www.mutexil.fr

Siret 49981205500022

CONSEILS D'UTILISATION

Il est recommandé de vérifier si le gant est bien conforme aux conditions d'utilisation prévue car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer des tests pour la température, l'abrasion et la dégradation.

L'utilisation de gants de protection peut faire apparaître une résistance moindre face aux produits chimiques dangereux due aux changements de propriétés physiques. Pour les produits corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à considérer pour sélectionner le bon gant.

Avant usage, inspecter les gants de tout défaut ou imperfections

Instructions d'utilisation selon la norme EN ISO 21420, Clause 7.3.11. :

Se nettoyer les mains avant et après utilisation des gants.

Des gants sûrs contribuent à préserver le confort, l'hygiène des mains et protègent la main des contaminations.

Avant utilisation : sélectionner la bonne taille, insérer les doigts jusqu'au bout du gant et tirer sur la manchette jusqu'à ce qu'elle arrive au poignet.

Après utilisation : enlever le gant en le retournant jusqu'au bout des doigts pour qu'il se retourne complètement à l'enlèvement. Jeter les gants contaminés.

SECTEURS PRECONISES

Santé / Médical / Dentiste / Tatoueur / Agro-alimentaire / RHF / Collectivité Hors Restauration / Administration / Hygiène / Entretien / Nettoyage / Laboratoire / Pharma / Recherche.

CONDITIONS DE STOCKAGE ET DE TRANSPORT et INFORMATIONS LOGISTIQUES



A l'abri de la lumière
(Soleil et fluorescence)



Ne pas exposer à l'humidité



40°C
5°C
limites de température d'exposition



Tenir éloigner des sources de chaleur, d'ozone et du feu.



Date limite d'utilisation : 5 ans après la date de fabrication



Humidité relative comprise entre 40 et 80%.

CONDITIONNEMENT

SOUS EMBALLAGE

Quantité : 125 pièces
Type : boîte distributrice

EMBALLAGE

Quantité : 2000 unités
(16 boîtes de 125)
Type : carton

PALETTISATION

- < 80 cartons
- < Palette perdue : 80 x 120 cm

CODE	TAILLE S	TAILLE M	TAILLE L	TAILLE XL
CODE CARTON	3701102305631	3701102305617	3701102305594	3701102305570
CODE SACHET	3701102305624	3701102305600	3701102305587	3701102305563

MASSE CARTON	TAILLE S	TAILLE M	TAILLE L	TAILLE XL
POIDS BRUT	6,14 Kg	6,62 Kg	7,18 Kg	7,64 Kg
POIDS NET	5,52 Kg	6,00 Kg	6,56 Kg	7,02 Kg