

Welkom bij CF kunststofprofielen

Wij zijn een Nederlandse onderneming die sinds 1990 gespecialiseerd is in de vervaardiging van klant specifieke kunststof profielen

Met deze jarenlange ervaring is CF kunststofprofielen een toonaangevende speler in de internationale kunststof profielen branche. Continue innovatie is waar CF kunststofprofielen voor staat. De kerncompetentie van CF kunststofprofielen is het ontwikkelen van klantspecifieke profielen. Hierbij is samenwerking met de klant de sleutel tot succes. U weet tenslotte het best aan welke eisen en functionaliteiten het product uiteindelijk moet voldoen.

We extruderen zowel hard als zacht kunststof, waarbij we gebruik maken van technieken als co-extrusie en tri-extrusie. De materialen die we gebruiken zijn erg veelzijdig. Zo maken we gebruik van PVC, ABS, PP, PC, PMMA, PETG, ASA en TPU.

CF kunststofprofielen, de voorraadhoudende producent

Naast onze kracht van het ontwikkelen van klantspecifieke profielen, hebben we ook een breed pallet aan profielen op voorraad. Deze profielen worden met name gebruikt voor kunststof raam- en deurkozijnen, de bouw en winkelinrichting. Maar er zijn talloze mogelijkheden met onze kunststof profielen. Al deze profielen worden opgeslagen in onze 21.000m² productie- en voorraadhallen.

Enkele cijfers

CF kunststofprofielen is actief sinds 1990 en door de jaren heen zijn we erg gegroeid. Inmiddels maken we gebruik van 38 extrusielijnen en produceren we meer dan 60 miljoen meter aan kunststof profielen per jaar.

Ons doel

We hebben maar een doel en dat is een kwalitatief hoogwaardig eindproduct voor u op te leveren. Dit doen we met behulp van onze moderne technische faciliteiten, maar ook met ons enthousiaste team van meer dan 170 mensen. Elke dag werken we hard om te zorgen dat u het beste product ontvangt, met de beste service.

Bijdrage aan de samenleving

Als producent van kunststof profielen hebben wij een verantwoordelijkheid als het gaat om maatschappelijk verantwoord ondernemen.

We zijn daarom continu bezig met het verduurzamen van onze activiteiten en streven hierbij naar een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk.

Daarnaast zijn we erg betrokken bij de regio waar we actief zijn. We dragen ook bij aan het vitaal houden van onze medewerkers en bieden continu kansen om zichzelf te ontwikkelen.

INHOUDSOPGAVE



Algemeen

Informatie

- Technische profielen 4
- Standaard kunststof profielen uit voorraad 5
- Branches waarin wij opereren 5

Voorraad Profielen

Hoekprofielen

- Hoekprofielen gelijkzijdig, scherp 7
- Hoekprofielen gelijkzijdig, afgerond 8
- Hoekprofielen ongelijkzijdig, scherp 8
- Hoekprofielen ongelijkzijdig, afgerond 9
- Kamerhoekprofielen 11
- Vouwhoekprofielen 11

U-profielen

- U-profielen, gelijkzijdig 13
- U-profielen, ongelijkzijdig 15
- Wandaansluitprofielen 15

H-profielen

- H-profielen 19
- Stoelprofielen 20
- Koppelclips t.b.v. H-profielen 20

6

T-profielen

- T-profielen 23
- T-profielen voorzien van schroefgaten 23
- T-profielen met holkamer 23
- T-profielen met 1 gripveer 24
- T-profielen met 2 gripveren 24

Platstrippen / ventilatieprofielen 26

- Platstrippen 27
- Platstrippen, afgeronde hoeken 28
- Platstrippen met zachte lip en foamtape 29
- Platstrippen met aansluitneus en foamtape 29
- Ventilatieprofielen 3 mm. 30
- Ventilatieprofielen 6 mm. 30
- Ventilatieprofielen 10 mm. 30
- Ventilatiehoekprofielen 31



Kamer- / kokerprofielen

- Kamerprofielen	33
- Kamerprofielen met aansluitlip	34
- Kamerprofielen, afgerond	34
- Softlineprofiel met aansluitneus en foamtape	35
- Kamerprofiel met haakse aansluitlip	35
- Kamerprofiel met knikrillen	35
- Variabele hoekverbinding t.b.v. kamerprofiel	36
- Hoekverbinding 90 graden t.b.v. kamerprofiel	36
- Kokerprofiel	37

Gevelbekledingsprofielen

- Gevelpaneel	39
- Bekledingsprofiel	39
- U-profiel t.b.v. gevelbekleding	39
- H-profiel t.b.v. gevelbekleding	40
- Binnenhoek/Buitenhoek t.b.v. gevelbekleding	40
- F-profiel t.b.v. gevelbekleding	40

Scanner- / displayprofielen

- Prijskaartrails	43
- Draadmand- / legbordprofielen	43
- Legbordprofielen	44
- Diverse schapprofielen	45
- Klemprofielen	46
- Posterprofielen	48
- Ophangclips	49


42

Diverse profielen

- Plinten met zachte lip en foamtape	51
- Zachte plint	51
- Plinten t.b.v. 12,5 mm. plaatmateriaal	51
- Tussenlijsten	52
- Verbindingsprofielen, 2-delig	52
- Vouwhoeken	54
- Eindlijsten	54
- Binnen-/buitenhoek, 2-delig	55
- Binnenhoeken	55
- Buitenhoeken	55
- Hoekverbindingen	56
- F-profielen	56
- Z-profielen, haaks	57
- Z-profielen, schuin	57
- Afdekbiezen	58
- Inlegbiezen	58
- Glasbiezen	59
- Schuifrailprofielen	59
- Antislipprofielen	60
- Loodstrippen	61

50

INFORMATIE



Technische profielen

CF kunststofprofielen is een moderne en flexibele onderneming met meer dan 50 jaar ervaring in de kunststof profielen branche. De ontwikkeling van klantspecifieke kunststof profielen is een belangrijke activiteit voor onze organisatie. Samenwerking is de sleutel als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe producten. Immers, u weet het beste wat de toepassing en de functie van het profiel zal zijn.

Mocht u meer informatie willen over klantspecifieke kunststof profielen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.



- 21.000 m² productie- en voorraadhallen
- 38 moderne extrusielijnen
- 170 medewerkers
- extrusie hard en zacht kunststof
alsmede co-extrusie en tri-extrusie
- materialen : PVC, ABS, PP, PC, PMMA, PETG,
ASA en TPU
- productie 60 miljoen meter per jaar
- kwalitatief hoogwaardige eindproducten
- snelle en betrouwbare levertijden
- technisch geavanceerde gereedschapsmakerij
- voorraadprogramma van meer dan 2.000 profielen
- breed kleurengamma



Standaard kunststof profielen uit voorraad

CF kunststofprofielen is een voorraadhoudende producent en heeft een divers en breed scala van standaard kunststof profielen voor kunststof raam-en deurkozijnen, de bouw en winkelinrichting. Meer dan 2000 verschillende kunststof profielen kunnen snel uit voorraad worden geleverd.



Branches waarin wij opereren

De wereld staat niet stil. Elke dag komen er nieuwe ontwikkelingen die leiden tot hogere eisen. Dit voorgaande proces resulteert in een voortdurend veranderende productie van nieuwe productvormen of verbeterde grondstoffen. Hoe kan men zich daar het best op aanpassen? Wij weten het antwoord op deze vraag.

CF kunststofprofielen biedt klantspecifieke oplossingen in verschillende sectoren voor uiteenlopende toepassingen. Zo ontwikkelen we onder andere kunststof profielen voor de bouwnijverheid, retail en industrie. Dit zijn echter niet de enige branches waarin we actief zijn. Wij maken gebruik van onze eigen matrijzenmakerij en daarom zijn we heel flexibel. Als u op zoek bent naar klantspecifieke kunststof profielen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Wij zullen u helpen bij het vinden van de juiste oplossing! Voor meer informatie op het gebied van speciale profielen gaat u naar onze pagina "custom made".

Geen verkoop aan particulieren.

HOEKPROFIELEN


Hoekprofielen voor verschillende toepassingen

Hoekprofielen worden ook wel geopende profielen genoemd, vanwege het feit dat de poten meestal loodrecht op elkaar staan. Over het algemeen zijn er verschillende uitvoeringen in hoekprofielen. Zo kennen we gelijkbenige hoekprofielen, ongelijkbenige hoekprofielen en scherphoekige hoekprofielen.

Toepassingsmogelijkheden hoekprofielen

Hoekprofielen bestrijken een breed scala van toepassingen. Ze kunnen zowel toegepast worden aan de binnenzijde als aan de buitenzijde van een gebouw. Ze worden onder andere toegepast bij de afwerking van ramen en deuren. Daarnaast kunnen ze bijvoorbeeld ook gebruikt worden voor bescherming of versterking. Tot slot worden hoekprofielen ook vaak toegepast bij de bouw van trappen. Vooral als het gaat om trappen met een gladde ondergrond zijn deze profielen zeer effectief. Ze kunnen aan beide zijden van de trap bevestigd worden om zo beter behoud van het materiaal te realiseren. Daarnaast zorgen de profielen op deze manier voor meer veiligheid.



Hoekprofiel gelijkzijdig, scherp



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.171	10	10		1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.111	15	15		1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	20 stuks
10.101	15	15		1.4	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	600	20 stuks
10.181	15	15		2.5	op aanvraag	600	20 stuks
10.112	20	20		1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	20 stuks
10.102	20	20		1.8	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	600	20 stuks
10.194	20	20		2.5	op aanvraag	600	20 stuks
10.113	25	25		1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	20 stuks
10.103	25	25		1.5	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	600	20 stuks
10.183	25	25		2.5	op aanvraag	600	20 stuks
10.114	30	30		1.2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	20 stuks
10.104	30	30		1.8	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.184	30	30		2.5	op aanvraag	600	10 stuks
10.105	35	35		1.5	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	600	20 stuks
10.185	35	35		2.5	op aanvraag	600	10 stuks
10.116	40	40		1.2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	10 stuks
10.106	40	40		1.8	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.186	40	40		2.5	op aanvraag	600	10 stuks
10.118	50	50		1.4	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	20 stuks
10.108	50	50		1.8	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.187	50	50		2.5	op aanvraag	600	10 stuks
10.180	60	60		3.0	op aanvraag	600	10 stuks


HOEKPROFIELEN

Hoekprofiel gelijkzijdig, afgerond




Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.110	20	20		1.5	op aanvraag	260-520	20 stuks
10.153	20	20		3.0		600	20 stuks
10.174	25	25		2.0		600	20 stuks
10.195	30	30		3.0		600	10 stuks
10.196	40	40		3.0		600	10 stuks
10.176	50	50		2.5	op aanvraag	600	10 stuks
10.168	50	50		3.0		600	10 stuks
10.119	60	60		2.0		600	10 stuks
10.120	60	60		3.0		600	5 stuks
10.121	70	70		2.0		600	10 stuks
10.122	70	70		3.0		600	5 stuks
10.123	80	80		2.0	op aanvraag	600	5 stuks
10.124	80	80		3.0		600	5 stuks
10.730	90	90		3.0		600	5 stuks
10.731	105	105		3.0		600	5 stuks

Hoekprofiel ongelijkzijdig, scherp




Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.129	15	10		1.0		600	50 stuks
10.175	20	8		1.8		600	40 stuks
10.135	20	15		1.5		600	20 stuks
10.132	25	15		1.8		600	20 stuks
10.136	25	20		1.8		600	20 stuks
10.714	27	22		2.0		600	20 stuks
10.134	30	15		1.8		600	20 stuks

Hoekprofiel ongelijkzijdig, scherp



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.189	30	15		2.5	op aanvraag	600	20 stuks
10.133	30	20		1.8		600	20 stuks
10.711	30	20		2.5	op aanvraag	600	20 stuks
10.130	40	20		1.8		600	20 stuks
10.710	40	20		2.5	op aanvraag	600	20 stuks
10.128	40	30		1.5	op aanvraag	600	20 stuks
10.717	45	20		2.5	op aanvraag	600	10 stuks
10.190	45	25		3.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.193	50	30		3.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.197	60	40		3.0	op aanvraag	600	5 stuks
10.178	65	20		2.5	op aanvraag	600	10 stuks
10.179	80	25		3.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.177	100	60		3.0	op aanvraag	600	5 stuks


Hoekprofiel ongelijkzijdig, afgerond



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.709	30	20		3.0		600	10 stuks
10.708	40	20		3.0		600	10 stuks
10.163	40	30		2.0		600	10 stuks
10.173	50	20		2.0		600	10 stuks
10.147	50	20		3.0		600	10 stuks
10.131	50	30		1.8		600	10 stuks
10.137	50	30		3.0		600	10 stuks
10.182	50	40		2.0		600	10 stuks



HOEKPROFIELEN

Hoekprofiel ongelijkzijdig, afgerond




Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.162	60	20		2.0		600	10 stuks
10.148	60	20		3.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.156	60	30		2.0		600	10 stuks
10.170	60	40		2.0		600	10 stuks
10.161	60	40		3.0		600	5 stuks
10.144	70	20		3.0		600	10 stuks
10.164	70	50		3.0		600	5 stuks
10.142	80	20		3.0		600	10 stuks
10.157	80	25		3.0		600	10 stuks
10.154	80	40		3.0		600	5 stuks
10.5563	80	40		3.4		600	5 stuks
10.191	80	50		3.0		600	5 stuks
10.5564	80	60		3.4		600	5 stuks
10.141	90	20		3.0		600	5 stuks
10.140	100	20		3.0		600	5 stuks
10.199	100	40		3.0		600	5 stuks
10.152	100	50		2.0		600	5 stuks
10.150	100	50		3.0		600	5 stuks
10.728	120	25		3.0		600	5 stuks
10.155	130	20		3.0		600	5 stuks
10.724	140	40		3.0		600	5 stuks
10.727	150	60		3.0		600	5 stuks
10.720	160	30		3.0		600	5 stuks
10.722	160	50		3.0		600	5 stuks
10.723	160	80		3.0	op aanvraag	600	5 stuks
10.5562	160	80		3.4		600	los

Kamerhoekprofiel



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.618	40	35		6.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.6054	50	45		6.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.609	60	45		6.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.6056	70	45		6.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.607	80	30		6.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	5 stuks
10.6057	80	45		6.0	op aanvraag	600	5 stuks
10.6058	90	45		6.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.6059	100	45		6.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.636	100	60		6.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	5 stuks
10.608	100	80		6.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	5 stuks
10.6026	110	35		6.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	5 stuks
10.657	110	90		6.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	5 stuks
10.645	110	110		6.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	5 stuks
51.0001	180	80		7.0	op aanvraag	600	10 stuks

Vouwhoekprofiel



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.712	20	20		3.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.166	32	32		3.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.713	45	45		3.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.167	64	64		3.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	5 stuks
10.516	80	80		3.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	5 stuks
10.5118	120	120		3.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	5 stuks

U-PROFIELEN


Een U-profiel van kunststof, een praktische bescherming

Ook voor een kunststof U-profiel bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu een gelijkzijdig- of ongelijkzijdig kunststof U-profiel betreft; wij hebben altijd een passende oplossing beschikbaar. Hebben wij het gewenste kunststof U-profiel niet op voorraad? Wij beschikken over een uitstekend team van ontwerpers en programmeurs die u met alle plezier aan de hand nemen om een idee visueel tot leven te brengen. Naast het standaard kunststof U-profiel produceren wij ook speciale wandprofielen die leverbaar zijn in verschillende uitvoeringen.

Toepassingsmogelijkheden van het kunststof U-profiel

Dit veelzijdige profiel wordt gebruikt voor de afwerking van diverse materialen. Zo kunt u denken aan de afwerking van scherpe randen en / of hoeken. Het is een onderhoudsarm product.


U-profiel, gelijkzijdig



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.014	10	4	10	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.012	10	6	10	1.1	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.015	15	6	15	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.041	23	7.5	23	1.0	op aanvraag	500	20 stuks
10.013	10	8	10	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.021	15	8.2	15	1.0	<input type="checkbox"/>	600	50 stuks
10.011	10	10.3	10	1.1	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.001	15	10	15	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.081	15	10	15	2.0	<input type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.090	8	12	8	1.3	op aanvraag	260	50 stuks
10.010	12	12	12	1.3	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.002	15	12	15	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.003	15	14	15	1.0	<input type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.007	15	15	15	1.0	<input type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.016	10	16	10	1.0	<input type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.009	15	16	15	1.4	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.018	10	18	10	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.008	18	18	18	1.5	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	20 stuks
10.023	28	18	28	1.5	op aanvraag	600	20 stuks
10.019	10	19	10	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.042	13	19	13	1.0	op aanvraag	600	20 stuks
10.020	10	20	10	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.006	15	20	15	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.017	20	20	20	1.5	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	600	20 stuks
10.098	57	21	57	1.6	op aanvraag	600	10 stuks
10.092	63	21	63	2.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.031	20	22	20	1.5	<input type="checkbox"/>	260	20 stuks
10.097	32	24	32	2.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.025	20	26	20	1.2	<input type="checkbox"/>	500	20 stuks
10.030	20	31	20	1.2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	500	20 stuks
10.027	40	40	40	2.0	<input type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.040	20	41	20	1.2	<input type="checkbox"/>	500	20 stuks


U-PROFIELEN

U-profiel, gelijkzijdig




Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.024	55	42	55	2.0	<input type="checkbox"/>	600	8 stuks
10.050	20	51	20	1.2	<input type="checkbox"/>	500	20 stuks
10.022	40	51	40	2.0	<input type="checkbox"/>	600	8 stuks
10.051	20	55	20	1.2	op aanvraag	500	20 stuks
10.060	20	61	20	1.2	<input type="checkbox"/>	500	20 stuks
10.061	40	71	40	1.2	op aanvraag	600	10 stuks
10.053	20	71	20	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	20 stuks
10.059	25	71	25	1.2	op aanvraag	270-520	20 stuks
10.055	30	71	30	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	20 stuks
10.096	32	75	32	2.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.056	20	81	20	1.2	<input type="checkbox"/>	520	10 stuks
10.062	30	81	30	1.2	op aanvraag	600	10 stuks
10.0046	50	100	50	2.0	op aanvraag	600	6 stuks
10.057	20	101	20	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	10 stuks
10.099	25	101	25	1.2	op aanvraag	520	10 stuks
10.064	30	101	30	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	10 stuks
40.0674	20	120	20	1.2	<input type="checkbox"/>	520	10 stuks
10.0040	20	125	20	1.2	op aanvraag	520	10 stuks

U-profiel, ongelijkzijdig



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.508	10	1.9	18	1.0	<input type="checkbox"/>	300	50 stuks
10.502	9	3	20	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.086	8	4	20	1.0	<input type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.091	10	6	20	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.093	8	9	20.5	1.3	op aanvraag	300	30 stuks
10.065	11	9.5	20	1.2	op aanvraag	300	30 stuks
10.084	13	10	30	1.5	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	300	30 stuks
10.088	20	10	37	1.0	<input type="checkbox"/>	600	20 stuks
10.026	20	12	30	1.3	op aanvraag	600	20 stuks
10.080	10	13	20	1.2	<input type="checkbox"/>	300	50 stuks
10.087	13	13	30	1.5	<input type="checkbox"/>	300	30 stuks
10.046	16	15	30	1.5	op aanvraag	300	30 stuks
10.083	13	15.5	30	1.5	<input type="checkbox"/>	300	30 stuks
10.913	30	17.5	50	1.2	<input type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.085	13	18.5	30	1.5	op aanvraag	300	30 stuks
10.095	30	26	50	3.0	<input type="checkbox"/>	600	10 stuks


Wandaansluitprofiel



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.053	20	71	20	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	20 stuks
10.059	25	71	25	1.2	op aanvraag	270-520	20 stuks
10.055	30	71	30	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	20 stuks
10.061	40	71	40	1.2	op aanvraag	600	10 stuks
10.037	45	70	45	1.3	op aanvraag	270-520	10 stuks
10.056	20	81	20	1.2	<input type="checkbox"/>	520	10 stuks



U-PROFIELEN

Wandaansluitprofiel



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.062	30	81	30	1.2	op aanvraag	600	10 stuks
10.057	20	101	20	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	10 stuks
10.099	25	101	25	1.2	op aanvraag	520	10 stuks
10.064	30	101	30	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	10 stuks
40.0674	20	120	20	1.2	<input type="checkbox"/>	520	10 stuks

Wandaansluitprofiel met P.U. schuim inleg



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.073	20	71	20	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	20 stuks
10.075	30	71	30	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	20 stuks
10.077	20	101	20	1.2	<input type="checkbox"/>	270-520	10 stuks



H-PROFIELEN


H-profiel van kunststof, een perfecte verbinder

Wij hebben een breed assortiment aan kunststof H-profielen op voorraad, in diverse uitvoeringen. Hierbij kunt u denken aan stoelprofielen, ophangbeugels en andere varianten. Het kunststof H-profiel is leverbaar in iedere denkbare maatvoering, waarbij specifieke maatwerk-wensen van de klant tot de mogelijkheden behoren.

Toepassingsmogelijkheden H-profiel

Dit profiel wordt toepast in verschillende branches en voor diverse mogelijkheden. Het profiel is uitermate geschikt voor het koppelen van verschillende soorten (plaat)materialen. Het kunststof H-profiel van CF kunststofprofielen wordt vervaardigd uit PVC, ABS, PP, PMMA, ASA en TPU. Het betreft bij ons altijd gecertificeerde materialen, die zowel sterk als duurzaam zijn. Het kunststof H-profiel is inzetbaar voor verschillende klussen, waarbij wij graag als adviseur dienen met betrekking tot de beste toepassing. Naast het kunststof H-profiel zelf, leveren wij ook materiaal dat hierbij in sommige gevallen benodigd is. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan koppelstukjes.


H-profiel



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.203	27	3	15	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.204	27	4	15	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.205	23	5.3	14	1.0	op aanvraag	260	50 stuks
10.206	27.5	6.3	17	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.214	29	7.2	18	1.0	op aanvraag	260	50 stuks
10.208	37.5	8	23.5	1.0	<input type="checkbox"/>	260	20 stuks
10.210	38.5	10	25	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	25 stuks
10.213	39	13	24	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	25 stuks
10.215	24	15	24	1.3	<input type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.216	24	16	24	1.3	<input type="checkbox"/>	260	20 stuks
10.226	32	16	24	1.3	op aanvraag	600	20 stuks
10.914	50	17.5	50	1.2	op aanvraag	600	10 stuks
10.218	25	18	25	1.3	<input type="checkbox"/>	260	20 stuks
10.220	25	20	25	1.3	<input type="checkbox"/>	260	20 stuks
10.225	50	26	30	1.2	<input type="checkbox"/>	500	10 stuks
10.230	54	31	34	1.2	<input type="checkbox"/>	500	10 stuks
10.233	55	33	35	1.2	op aanvraag	500	10 stuks
10.240	54	41	34	1.2	<input type="checkbox"/>	500	10 stuks
10.243	55	43	35	1.2	op aanvraag	500	10 stuks
10.250	54	51	34	1.2	<input type="checkbox"/>	500	10 stuks
10.253	55	54	35	1.2	op aanvraag	500	10 stuks
10.260	54	61	34	1.2	<input type="checkbox"/>	500	10 stuks
10.263	50	65	30	1.2	op aanvraag	500	10 stuks
10.270	55	71	35	1.5	op aanvraag	500	10 stuks
10.280	55	81	35	1.5	<input type="checkbox"/>	500	5 stuks
10.299	60	101	40	1.4	<input type="checkbox"/>	500	5 stuks
40.341	60	120	40	1.7	op aanvraag	500	5 stuks


H-PROFIELEN

Stoelprofiel



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.5041	39	3	19	1.4	op aanvraag	600	20 stuks
10.996	27.5	6	9	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.906	37	8.3	14	1.0	op aanvraag	600	50 stuks
10.507	38	10.5	13	1.0	<input type="checkbox"/>	600	20 stuks
10.652	38.5	13.5	12.5	1.0	<input type="checkbox"/>	600	20 stuks
10.5042	30	14	25	1.3	op aanvraag	600	20 stuks
10.551	27	16	10	1.2	<input type="checkbox"/>	500	20 stuks
10.648	50	21	20	1.2	<input type="checkbox"/>	500	20 stuks
10.552	50	25	16	1.2	<input type="checkbox"/>	500	20 stuks
10.553	50	31	16	1.2	op aanvraag	500	20 stuks
10.554	50	41	16	1.2	op aanvraag	500	20 stuks
10.555	50	51	16	1.2	op aanvraag	500	20 stuks
10.556	50	61	16	1.2	op aanvraag	500	20 stuks

Koppelclip t.b.v. H-profielen



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.5673	56.5	4	20	1.1	op aanvraag	10	100 stuks



T-PROFIELEN



Een T-profiel uit kunststof, de ideale naadafwerking

Dan bent u bij CF kunststofprofielen aan het juiste adres. Ons kunststof T-profiel is vervaardigd uit kwalitatief uitstekend materiaal, op basis van PVC, ABS of diverse andere materialen. Ons kunststof T-profiel is beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Zo hebben we naast het standaard T-profiel, ook een uitvoering met holkamers of schroefgaten beschikbaar. Ook leveren we het kunststof T-profiel met enkele of dubbele gripveer.

Toepassingsmogelijkheden T-profiel



Dit profiel is wordt voor diverse toepassingen gebruikt. Het profiel is voornamelijk geschikt voor de afwerking van diverse materialen. Ons kunststof T-profiel is leverbaar in diverse lengte en breedte-maten. Alle uitvoeringen zijn te bestellen in diverse kleuren en afwerkingen. Wanneer u advies wilt inwinnen met betrekking tot het meest geschikte materiaal kunt u hiervoor schakelen met een van onze medewerkers. Zij kunnen u precies vertellen wat de beste oplossing is voor uw klus.

T-profiel





Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.457	10	10		1.2	<input type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.451	20	15		1.5	<input type="checkbox"/>	600	20 stuks
10.456	20	20		1.4	<input type="checkbox"/>	600	20 stuks
10.455	25	25		1.4	<input type="checkbox"/>	600	20 stuks
10.458	30	30		2.0	<input type="checkbox"/>	600	20 stuks
10.452	40	15		1.5	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	600	20 stuks
10.454	40	30		2.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	600	20 stuks
10.453	52	18		2.0	<input type="checkbox"/>	600	20 stuks

T-profiel voorzien van schroefgaten



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.481BG	43.5	27	23	2.0	<input type="checkbox"/>	400-500	20 stuks



T-profiel met holkamer



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
40.2127	64	40	5.3	1.0	<input type="checkbox"/>	400-500	10 stuks



T-PROFIELEN

T-profiel met 1 gripveer



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.461	25	14	7.9	1.0	<input type="checkbox"/>	500	20 stuks

T-profiel met 2 gripveren



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.467	49	28	9	1.0	op aanvraag	500	20 stuks
10.466	49	28	15	1.0	<input type="checkbox"/>	500	20 stuks



PLATSTRIPPEN / VENTILATIEPROFIELEN

Met onze platstrip weet u zeker dat u kiest voor kwaliteit

Leverbaar in de meest uiteenlopende varianten en voorzien van de afwerking die uw voorkeur geniet. CF kunststofprofielen lever naast de standaard recht toe recht aan platstrip, ook een platstrip met afgeronde hoeken en een platstrip voorzien van foamtape. Naast onze verschillende varianten van de platstrip, bieden wij diverse ventilatieprofielen aan. Het betreft dan zowel rechte- als hoekprofielen, die zijn voorzien van een raster of andere ventilatie.

De platstrip is als product erg breed toepasbaar

Dit product wordt voornamelijk gebruikt voor de afwerking van verschillende soorten materialen. Zo kunt u bijvoorbeeld denken aan het afwerken van naden. We gebruiken enkel hoogstaand kunststof (denk bijvoorbeeld aan PVC, ABS of PP), om duurzame en vooral stevige producten af te kunnen leveren. De platstrip kan in diverse maatvoeringen en kleurstellingen worden geleverd, waarbij wij altijd garant staan voor een tijdige bezorging.

Platstrip






Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.321	10			3.0		600	50 stuks
10.301	20			2.0		600	40 stuks
10.322	20			3.0		600	20 stuks
10.3041	20			4.0	op aanvraag	600	20 stuks
10.302	25			2.0		600	20 stuks
10.319	25			3.0		600	20 stuks
10.303	30			2.0		600	20 stuks
10.323	30			3.0		600	10 stuks
10.3033	30			4.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.311	35			3.0		600	10 stuks
10.344	40			1.0		600	20 stuks
10.304	40			2.0		600	20 stuks
10.324	40			3.0		600	10 stuks
10.3034	40			4.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.346	50			1.0	op aanvraag	600	20 stuks
10.305	50			2.0		600	10 stuks
10.325	50			3.0		600	10 stuks
10.3035	50			4.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.306	60			2.0		600	10 stuks
10.326	60			3.0		600	10 stuks
10.3036	60			4.0	op aanvraag	600	5 stuks
10.307	70			2.0		600	10 stuks
10.327	70			3.0		600	10 stuks
10.824	70			4.0	op aanvraag	600	5 stuks
10.308	80			2.0		600	10 stuks
10.328	80			3.0		600	10 stuks
10.309	90			2.0		600	10 stuks
10.329	90			3.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.310	100			2.0		600	10 stuks
10.330	100			3.0		600	5 stuks
10.312	120			2.0		600	10 stuks
10.332	120			3.0		600	5 stuks
10.320	140			2.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.331	140			3.0		600	5 stuks


PLATSTRIPPEN / VENTILATIEPROFIELEN

Platstrip



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.317	150			3.0	op aanvraag	600	5 stuks
10.315	160			2.0	op aanvraag	600	5 stuks
10.316	160			3.0		600	5 stuks
10.862	200			2.0	op aanvraag	600	5 stuks
10.831	200			3.0	 	600	5 stuks

Platstrip, afgeronde hoeken




Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.335	20			2.3	op aanvraag	600	50 stuks
10.336	25			2.3	op aanvraag	600	20 stuks
10.337	30			2.3	op aanvraag	600	20 stuks
10.338	40			2.3	op aanvraag	600	20 stuks
10.5801	45			2.5	op aanvraag	600	20 stuks
10.339	50			2.3	op aanvraag	600	20 stuks
10.340	60			3.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.341	70			3.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.342	80			3.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.343	100			3.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.333	120			3.0	op aanvraag	600	5 stuks

Platstrip met zachte lip en foamtape



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Foamtape in mm.	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D				
80.008FT9	20			2.5	<input type="checkbox"/>	9	600	20 stuks
80.009FT19	30			2.5	<input type="checkbox"/>	19	600	20 stuks
80.010FT19	40			2.5	<input type="checkbox"/>	19	600	20 stuks
80.012FT19	50			2.5	<input type="checkbox"/>	19	600	20 stuks
80.014FT25	60			2.5	op aanvraag	25	600	10 stuks
80.015FT25	70			2.5	op aanvraag	25	600	10 stuks
80.016FT25	80			2.5	op aanvraag	25	600	10 stuks

Platstrip met aansluitneus en foamtape



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Foamtape in mm.	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D				
10.817FT12	20			2.3	<input type="checkbox"/>	12	op aanvraag	20 stuks
10.818FT12	30			2.3	<input type="checkbox"/>	12	op aanvraag	20 stuks
10.819FT12	40			2.3	<input type="checkbox"/>	12	op aanvraag	20 stuks
10.820FT19	50			2.3	<input type="checkbox"/>	19	op aanvraag	10 stuks
10.821FT24	60			2.8	<input type="checkbox"/>	24	op aanvraag	10 stuks
10.822FT24	70			2.8	<input type="checkbox"/>	24	op aanvraag	10 stuks
10.823FT24	80			2.8	<input type="checkbox"/>	24	op aanvraag	10 stuks

PLATSTRIPPEN / VENTILATIEPROFIELEN

Ventilatieprofiel 3 mm.



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.355	50	3		1.5	op aanvraag	600	10 stuks
10.360	100	3		1.5	op aanvraag	600	10 stuks

Ventilatieprofiel 6 mm.





Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.365	50	6		1.5	op aanvraag	600	10 stuks
10.366	60	6		1.5	op aanvraag	600	10 stuks
10.370	100	6		1.5	op aanvraag	600	10 stuks

Ventilatieprofiel 10 mm.



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.375	50	10		1.5	op aanvraag	600	10 stuks
10.380	100	10		1.5	op aanvraag	600	5 stuks

Ventilatiehoekprofiel



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
40.434	30	28		1.4	■	300	20 stuks
40.435	50	28		1.5	■	300	20 stuks
40.436	60	28		1.5	■	300	20 stuks
40.437	70	28		1.7	op aanvraag	300	20 stuks
40.438	90	28		1.7	op aanvraag	300	20 stuks

KAMER- / KOKERPROFIELEN



Kamer- / kokerprofiel

Een van onze meest populaire producten, met een breed scala aan toepassingen zijn onze kamer- / kokerprofielen. Met onze 2000 reeds uitgewerkte ontwerpen, is de kans groot dat wij precies hebben wat u zoekt. Zit het gewenste kamer- / kokerprofiel momenteel niet in ons assortiment? Dan staan onze tekenaars altijd voor u klaar om een oplossing op maat te creëren. Ons kamer- / kokerprofiel wordt vervaardigd uit hoogwaardig kunststof. Wij werken uitsluitend met gecertificeerde materialen, om de kwaliteit van onze producten ten alle tijden te kunnen waarborgen.

Het kamer-/ kokerprofiel voor diverse doeleinden

Zo kunt u denken aan de afwerking van kozijnen, maar ook wordt het gebruikt als opvulmateriaal. Wanneer u op zoek bent naar een kamer- / kokerprofiel I, bent u bij ons aan het juiste adres. Wij bieden verschillende mogelijkheden als het gaat om kleur, vorm en dikte materiaal. Onze producten worden geproduceerd op basis van PVC, ABS, PP, ASA en TPU. Ons kamer- / kokerprofiel is stevig en duurzaam en in diverse maten leverbaar. Deze profielen zorgen voor een schone en optisch fraaie afwerking.



Kamerprofiel



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.5517	15	7		1.0		600	40 stuks
16.408	20	12		2.0	op aanvraag	600	20 stuks
54.0232	25	7		1.0	op aanvraag	600	30 stuks
16.417	25	15		2.0	op aanvraag	600	10 stuks
54.0277	30	7		1.1	op aanvraag	600	20 stuks
10.6008	35	7		1.5		600	20 stuks
10.641	35	12		1.4		600	10 stuks
16.418	35	20		1.8	op aanvraag	600	10 stuks
54.0286	40	7		0.9	op aanvraag	600	10 stuks
10.920	40	9		1.5		600	10 stuks
10.5747	40	25		2.0		600	10 stuks
10.642	50	12		1.4		600	10 stuks
10.6831	50	15		1.0		600	10 stuks
10.6009	60	7		1.5		600	10 stuks
10.5565	60	15		1.5		600	10 stuks
16.407	65	15		1.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.643	70	12		1.4		600	10 stuks
10.6006	80	7		1.5		600	10 stuks
10.6007	100	7		1.5		600	10 stuks
10.6010	120	7		1.5		600	5 stuks
16.415	150	11		1.5	op aanvraag	600	5 stuks
16.414	180	11		1.5	op aanvraag	600	5 stuks

KAMER- / KOKERPROFIELEN

Kamerprofiel met aansluitlip





Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.5617	20	15	8	1.0	<input type="checkbox"/>	600	30 stuks
10.5572	20	7	5	1.0	<input type="checkbox"/>	600	40 stuks
10.5573	30	7	5	1.0	<input type="checkbox"/>	600	30 stuks
10.5618	30	15	5	1.0	<input type="checkbox"/>	600	20 stuks
10.5574	40	7	5	1.0	<input type="checkbox"/>	600	20 stuks
10.5619	40	15	5	1.0	<input type="checkbox"/>	600	15 stuks
10.5575	50	7	5	1.0	<input type="checkbox"/>	600	15 stuks
10.5576	60	7	5	1.0	op aanvraag	600	10 stuks
16.508	60	15	10	1.0	op aanvraag	600	10 stuks
16.509	80	15	10	1.0	op aanvraag	600	10 stuks

Kamerprofiel, afgerond





Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.5381	46	10		1.5	op aanvraag	600	10 stuks





Softlineprofiel met aansluitneus en foamtape




Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Foamtape in mm.	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D				
16.525FT12	25	7		1.0	op aanvraag	12	600	20 stuks
16.526FT19	35	7		1.0	op aanvraag	19	600	20 stuks
16.527FT19	40	7		1.0	op aanvraag	19	600	20 stuks

Kamerprofiel met haakse aansluitlip



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.639	60	30	15	1.5		600	5 stuks
10.6068	80	30	15	1.5		600	5 stuks
10.640	100	30	15	1.5		600	5 stuks
10.6069	130	30	15	1.5		600	5 stuks



Kamerprofiel met knikrillen



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
54.1001	50	5		1.0	op aanvraag	600	10 stuks
54.1002	80	5		1.0	op aanvraag	600	10 stuks



KAMER- / KOKERPROFIELEN

Variabele hoekverbinding t.b.v. kamerprofiel





Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
58.1004	50		10	1.0	op aanvraag	600	10

Hoekverbinding 90 graden t.b.v. kamerprofiel



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
54.1005	25	5	16	1.0	op aanvraag	600	10

Kokerprofiel



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.5517	15	7		1.0	<input type="checkbox"/>	600	40 stuks
10.530	15	15		2.0	<input type="checkbox"/>	600	10 stuks
16.408	20	12		2.0	op aanvraag	600	20 stuks
54.0207	25	15		1.4	op aanvraag	600	10 stuks
16.417	25	15		2.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.917	25	20		2.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.6492	30	30		1.3	op aanvraag	600	10 stuks
10.918	35	30		3.2	<input type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.5747	40	25		2.0	<input type="checkbox"/>	600	10 stuks
16.703	40	35		3.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.644	40	40		1.4	<input type="checkbox"/>	600	10 stuks
16.704	60	40		3.0	op aanvraag	600	5 stuks

GEVELBEKLEDINGSPROFIELEN



Innovatieve bekledingsprofielen gemaakt van hoogwaardig kunststof

Om plafonds, wanden en overgangen af te werken, worden bij voorkeur bekledingsprofielen gebruikt, want deze zijn eenvoudig te monteren en bieden optisch een strakke afwerking. CF Kunststofprofielen biedt een uitgebreid gamma van praktische bekledingsprofielen in de meest uiteenlopende diktes en lengtes. We kunnen deze hoogwaardige kunststof panelen in verschillende varianten leveren, want naast een grote eigen voorraad leveren we ook speciaal profielen geheel op uw wensen ontworpen, die we in onze eigen gereedschapsmakerij speciaal voor u ontwikkelen. Het maakt niet uit of het hierbij om een vulprofiel, een U-profiel, een F-profiel of een hoekprofiel gaat, bij ons vindt u de passende oplossing. Dankzij onze grote voorraad kunnen we niet alleen snel maar ook in grotere aantallen leveren.

Bekledingsprofielen zijn geheel warmte isolerend en snel te monteren


Naast optische voordelen, bieden kunststof bekledingsprofielen nog een ander voordeel, want ze zijn warmte isolerend en gemakkelijk te onderhouden. Dankzij de zeer gladde oppervlakte zijn ze makkelijk te reinigen en daardoor goed schoon te houden, wat het onderhoud erg vergemakkelijkt. De bekledingsprofielen zijn daarnaast makkelijk te monteren en beschikken over een zeer precieze maatnauwkeurigheid, wat het werken met kunststof panelen extra makkelijk maakt. Het maakt niet uit of het hierbij om een vulprofiel, een U-profiel, een F-profiel of een hoekprofiel gaat, bij ons vindt u zeker de passende oplossing. Daardoor wordt de verwerking van de kunststof profielen kinderspel. Verder zijn onze bekledingsprofielen 100 % recyclebaar en daarmee zeer milieu vriendelijk.

Gevelpaneel





Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.5021	220	17	200	1.2	<input type="checkbox"/>	600	5 stuks
10.5638	200	17		0.8	<input type="checkbox"/>	600	5 stuks

Bekledingsprofiel



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.5087	205	24		2.0	<input type="checkbox"/>	600	2 stuks



U-profiel t.b.v. gevelbekleding



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.913	50	17.5	30	1.2	<input type="checkbox"/>	600	10 stuks



GEVELBEKLEDINGSPROFIELEN

H-profiel t.b.v. gevelbekleding




Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.217	65	17.5	50	1.2		600	10 stuks

Binnenhoek/Buitenhoek t.b.v. gevelbekleding



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.915	50	17	30	1.2		600	10 stuks

F-profiel t.b.v. gevelbekleding



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
40.2090	150	17,5	20	3.0		600	4 stuks



SCANNER- / DISPLAYPROFIELEN

Prijkskaarhouder, scannerprofiel of etikethouder

Ons kunststof scannerprofiel worden al sinds jaar en dag gebruikt door retailers in de meest uiteenlopende branches. Het scannerprofiel kent verschillende toepassingen, waarbij de meest vanzelfsprekende prijskaarthouder voor producten is. Een scannerprofiel is een transparante kunststof strip die tijdens de productie worden gevormd, om enerzijds eenvoudig een kaartje tussen te kunnen klemmen zonder daarbij stevigheid te verliezen.

Het scannerprofiel

Ons kwalitatief hoogstaande scannerprofiel is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen. Naast de prijskaarthouder en andere schap-profielen produceren wij posterprofielen en diverse ophangclips, beschikbaar in verschillende kleuren en maten. We maken gebruik van de meest recente software waarin wij door de jaren heen meer dan 2000 verschillende profielen hebben ontwikkeld.

Het scannerprofiel beschikbaar in diverse materialen

Dit profiel is beschikbaar in verscheidene materialen. Wij werken in onze productie uitsluitend met hoogstaande kunststoffen, waaronder PVC, ABS, PP, PC, PMMA, ASA en TPU. Naast een hoge kwaliteitstandaard, hebben wij effectieve communicatie en klantgerichtheid binnen onze organisatie centraal staan. Op deze manier zijn wij in staat aan een gesteld verwachtingspatroon te voldoen en snelle en betrouwbare levertijden te waarborgen.

Prijksaartrail




Artikelnr.	Etikethoogte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
10.6030	18	transparant-wit	410
10.6029	24	transparant-wit	410
10.6028	26	transparant-wit	410
10.6027	30	transparant-wit	410
10.620	39	transparant-wit	410
80.168	60	op aanvraag	300
80.050	64	transparant-wit	300
10.6073	73	transparant-wit	300

Prijksaartrail dubbel



Artikelnr.	Etikethoogte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
31.739	2 x 39	op aanvraag	300

Draadmand- / legbordprofiel



Artikelnr.	Etikethoogte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
31.663	39	op aanvraag	300

Voor Wanzl-, Siegel-, en andere draadmanden, glazen frontplaten en diepvrieskisten.

SCANNER- / DISPLAYPROFIELEN

Legbordprofiel



Artikelnr.	Etikethoogte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
40.2074	39	transparant	300

voor Wanzl-, Siegel-, en andere draadmanden en glazen frontplaten.

Prijskaartrail t.b.v. draad



Artikelnr.	Etikethoogte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
31.749	39	transparant	op aanvraag


Legbordprofiel



Artikelnr.	Etikethoogte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
31.752	26	transparant	op aanvraag
31.753	39	transparant	op aanvraag

voor glazen en houten schappen 5-10 mm.

Prijskaartrail leeshoek 25°



Artikelnr.	Etikethoogte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
31.673	39	wit	op aanvraag

Prijskaartrail met scharnierfunctie



Artikelnr.	Etikethoogte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
31.685	26	transparant-wit	op aanvraag
31.686	39	transparant-wit	op aanvraag

Prijskaartrail



Artikelnr.	Etikethoogte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
31.687	39	transparant-wit	op aanvraag

voor Linde-, Storebest-, Tego- en Adamsschappen.


TEGO-profiel



Artikelnr.	Etikethoogte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
31.662	39	wit	op aanvraag

speciaal voor roostermanden, perfowandhaken en Tego-metaalschappen.

TEGO-profiel



Artikelnr.	Etikethoogte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
40.1243	39	wit	op aanvraag

SCANNER- / DISPLAYPROFIELEN

Prijskaartrail leeshoek 15°



Artikelnr.	Etikethoogte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
31.678	26	transparant	op aanvraag
31.677	39	wit	op aanvraag


voor schappen zonder richel.

Prijskaart C-rail




Artikelnr.	Etikethoogte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
10.540	24	wit	op aanvraag
10.541	30	wit	op aanvraag

Prijskaartrail



Artikelnr.	Etikethoogte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
80.047	73	transparant	op aanvraag



Klemprofiel



Artikelnr.	Etikethoogte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
10.6080		transparant	op aanvraag

voor glasfronten en draadmanden.



Klemprofiel



Artikelnr.	Etikethoogte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
10.6081		transparant	op aanvraag



voor glas- en houtregels.

Klemprofiel





Artikelnr.	Afmetingen				Vulbreedte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
	A	B	C	D			
10.508	10	18			1.9	wit	300

Klemprofiel



Artikelnr.	Afmetingen				Vulbreedte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
	A	B	C	D			
10.528	16	13			1	wit	op aanvraag



Klemprofiel



Artikelnr.	Afmetingen				Vulbreedte in mm.	Kleur	Lengte in cm.
	A	B	C	D			
10.573	14	11			1	transparant	op aanvraag



SCANNER- / DISPLAYPROFIELEN

Posterklemprofiel



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.
	A	B	C	D		
80.187					transparant-wit	op aanvraag

Afficheraail



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.
	A	B	C	D		
10.503	13	12			wit	op aanvraag

Omegaprofiel



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.
	A	B	C	D		
10.5418	15	7			wit	op aanvraag

Posterklem



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Vulbreedte in mm.	Lengte in cm.
	A	B	C	D			
10.518	15	6			transparant/wit	4	300
10.547	15	6			transparant/wit	4	op aanvraag
10.628	25	8			transparant	6	300

Ophangclip



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
30.001					transparant/wit		op aanvraag
t.b.v. posterklemprofiel 80.187							

Ophangclip



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
58.002							op aanvraag
t.b.v. afficherrail 10.503							

DIVERSE PROFIELEN

Uw specialist in technische profielen

Het ontwikkelen van klantspecifieke profielen maakt een belangrijk deel uit van onze organisatie. Samenwerking is de sleutel als het gaat om het ontwikkelen van nieuwe producten. Immers, u weet het beste wat de toepassing en de functie van het profiel zal zijn.

Jarenlange ervaring

Wij bieden u meer dan 50 jaar ervaring in de productie van technische profielen, zowel in hard en zacht kunststof, maar ook als co- en tri-extrusie. Graag helpen wij u met de juiste materiaalkeuze, modellering of nabewerking van het profiel.

Branches waarin wij opereren



CF kunststofprofielen biedt klantspecifieke oplossingen in verschillende sectoren voor uiteenlopende toepassingen. Zo ontwikkelen we onder andere kunststof profielen voor de bouwnijverheid, retail en industrie. Dit zijn echter niet de enige branches waarin we actief zijn. Wij maken gebruik van onze eigen matrijzenmakerij en daarom zijn we heel flexibel. Als u op zoek bent naar klantspecifieke kunststof profielen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen. Wij zullen u helpen bij het vinden van de juiste oplossing! Voor meer informatie op het gebied van speciale profielen neem contact op met ons verkoopteam.

Plint met zachte lip en foamtape





Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Foamtape in mm.	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D				
80.008FT9	20			2.5	<input type="checkbox"/>	9	600	20 stuks
80.009FT19	30			2.5	<input type="checkbox"/>	19	600	20 stuks
80.010FT19	40			2.5	<input type="checkbox"/>	19	600	20 stuks
80.012FT19	50			2.5	<input type="checkbox"/>	19	600	20 stuks
80.014FT25	60			2.5	op aanvraag	25	600	10 stuks
80.015FT25	70			2.5	op aanvraag	25	600	10 stuks
80.016FT25	80			2.5	op aanvraag	25	600	10 stuks

Zachte plint



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in mtr.	Verpakking
	A	B	C	D			
70.505	50	10		2.0	op aanvraag	50	per rol


Plint t.b.v. 12,5 mm. plaatmateriaal



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.599	54	13	13	1.4	<input type="checkbox"/>	300	20 stuks



DIVERSE PROFIELEN

Tussenlijst




Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.203	27	3	15	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.204	27	4	15	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.206	27.5	6	17	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.210	38.5	10	25	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	25 stuks
10.213	39	13	24	1.0	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	25 stuks
10.218	25	18	25	1.3	<input type="checkbox"/>	260	20 stuks

Verbindingsprofiel, 2 delig / 9-13 mm.





Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.5126	51.5	10		1.0	<input type="checkbox"/>	500	20 stuks


Verbindingsprofiel, 2 delig / 9-13 mm.




Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.928	35	11.2		1.0	<input type="checkbox"/>	500	20 stuks

Verbindingsprofiel, 2-delig / 9-13 mm.





Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.929	19.5	11.2		1.0		500	20 stuks

Verbindingsprofiel, 2-delig / 21-26 mm.



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
40.1205	50	19		1.0	op aanvraag	260	20 stuks

Verbindingsprofiel, 2-delig / 21-26 mm.



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
40.1206	40	24		1.0	op aanvraag	260	20 stuks


DIVERSE PROFIELEN

Vouwhoek





Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.501	40	10	17	1.0		260	20 stuks
10.542	50	13	17	1.0	op aanvraag	260	20 stuks
40.2094	90	25	25	1.2	op aanvraag	400-500	10 stuks

Eindlijst





Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.502	20	3	9	1.0		260	50 stuks
10.086	20	4	8	1.0		260	50 stuks
10.091	20	6	10	1.0		260	50 stuks
10.088	37	10	20	1.0		600	20 stuks
10.087	30	13	13	1.5		300	30 stuks
10.085	30	18.5	13	1.5	op aanvraag	300	30 stuks

Eindlijst, 2-delig





Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
40.1093	25	10	25	1.0		260	20 stuks

Binnen-/Buitenhoek, 2-delig





Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
40.1107	23	10	21	1.0	op aanvraag	260	50 stuks

Binnenhoek



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.566	20	3	10	1.0	<input type="checkbox"/>	260	10 stuks
40.063	18	4	7	1.0	<input type="checkbox"/>	260	10 stuks
40.0954	40	10	20	0.7	op aanvraag	300	20 stuks
10.946	53	13	25	1.3	<input type="checkbox"/>	300	20 stuks
10.915	50	17.5	30	1.2	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 stuks



Buitenhoek



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.564	10	3	20	1.0	op aanvraag	260	50 stuks
40.064	10	4	12	1.0	<input type="checkbox"/>	260	10 stuks
40.0953	30	10	26	0.8	op aanvraag	300	20 stuks
10.945	25	13	30	1.3	<input type="checkbox"/>	300	25 stuks


DIVERSE PROFIELEN

Hoekverbinding




Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.557	14	16	36	1.2	<input type="checkbox"/>	260	20 stuks
10.558	14	18	36	1.2	<input type="checkbox"/>	260	20 stuks
40.0188	24	25	45	1.2	<input type="checkbox"/>	400-500	20 stuks
10.5424	25	30	55	1.2	op aanvraag	400	20 stuks
10.5217	35	40	70	1.2	<input type="checkbox"/>	400-500	10 stuks

F-profiel




Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
40.1240	75	10	29	1.5	op aanvraag	600	10 stuks
10.597	31	12.5	23	1.0	<input type="checkbox"/>	305	20 stuks

F-profiel




Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
40.2108	60	25	25	1.2	op aanvraag	400	10 stuks

Z-profielen, haaks



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.404	20	17	25	3.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.431	20	20	40	2.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.438	20	25	35	2.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.402	20	27	42	3.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.433	20	30	40	2.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.413	20	30	40	3.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.434	20	40	30	2.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.414	20	40	30	3.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.435	20	50	30	2.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.437	20	60	20	2.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.441	20	70	40	2.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.419	20	75	20	3.0	op aanvraag	600	10 stuks
10.418	20	80	40	3.0	op aanvraag	600	5 stuks


Z-profielen, schuin



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.405	20	17	25	3.0	<input type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.420	20	20	35	3.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.406	20	25	25	3.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.426	20	30	30	3.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.421	20	30	35	3.0	<input type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.422	20	40	30	3.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.423	20	50	30	3.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.425	15	60	20	3.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 stuks
10.424	20	60	20	3.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	10 stuks



DIVERSE PROFIELEN

Z-profielen, schuin





Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.427	20	70	35	3.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	600	5 stuks
10.428	20	75	35	3.0	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	600	5 stuks

Afdekbies




Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.510	10	28	11	0.9	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	300	50 stuks

Inlegbies




Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.997	9	10.4	9	1.0	op aanvraag	300	50 stuks

Glasbies



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.650	10	4	10	0.7	op aanvraag	300	100 stuks
10.649	10	6	10	0.7	op aanvraag	300	100 stuks
10.692	10	7	10	0.7	op aanvraag	300	200 stuks

Schuifrailprofiel, bovenrail



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.6044	12	4	12	1.2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.6038	12	6	12	1.2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	10 stuks
10.6040	14	10	14	1.2	<input type="checkbox"/>	260	10 stuks
10.6042	17	18	17	1.2	<input type="checkbox"/>	260	10 stuks


Schuifrailprofiel, onderrail



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in cm.	Verpakking
	A	B	C	D			
10.6045	6.5	4	6.5	1.2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	50 stuks
10.6039	6.5	6	6.5	1.2	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/>	260	10 stuks
10.6041	8.5	10	8.5	1.2	<input type="checkbox"/>	260	10 stuks
10.6043	9	18	9	1.2	<input type="checkbox"/>	260	10 stuks


DIVERSE PROFIELEN

Antislipprofiel




Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in mtr.	Verpakking
	A	B	C	D			
70.0179	2,7	7,6	10,5		■	200	per rol

Antislipprofiel




Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in mtr.	Verpakking
	A	B	C	D			
70.005	8	11			op aanvraag	15	per rol

Antislipprofiel



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in mtr.	Verpakking
	A	B	C	D			
70.004	9,5	9	12,5		■	15	per rol

Loodstrip



Artikelnr.	Afmetingen				Kleur	Lengte in mtr.	Verpakking
	A	B	C	D			
70.054	18	2.0			■	75	per rol

