


# Liste officielle des Oiseaux de France – version 2016 (Catégories A, B et C)



Commission de l'Avifaune Française (CAF)

Cette liste des oiseaux de France (LOF) 2016 regroupe tous les taxons – espèces et sous-espèces – dûment signalés en France métropolitaine en date du 31 juillet 2016. Elle comprend 583 espèces (557 en catégorie A, 16 en B et 10 en C), contre 554 (A, B et C) lors de la dernière édition, qui date de 2007 (*Ornithos* 14-4: 234-246). L'ordre des taxons est celui recommandé par le comité taxonomique du BOURC TSC (voir « En direct de la CAF » dans le présent numéro). Pour toute précision relative aux modifications passées ou à venir apportées au classement des oiseaux ou aux noms scientifiques et vernaculaires, lire aussi les comptes rendus de la CAF, publiés régulièrement dans *Ornithos*. Les taxons sont classés dans la catégorie A, B ou C (voir ci-dessous la définition des catégories). Lorsqu'il n'est rien précisé pour une sous-espèce, cela signifie qu'elle a été placée dans la même catégorie que l'espèce. Le nom du descripteur est indiqué entre parenthèses lorsque le nom scientifique a été modifié depuis la première description de l'espèce.

## CONDITIONS D'INSCRIPTION D'UN TAXON DANS LA LOF

La LOF s'inscrit dans la filiation directe de l'Inventaire des oiseaux de France de Noël Mayaud, paru en 1936, et des diverses publications qui l'ont complété : Liste des oiseaux de France et Notes d'ornithologie française de Mayaud également, puis, dans les années 1980, de disciples pilotés par Roger Cruon. Du fait de cette filiation, la LOF reprend la quasi-totalité des taxons cités comme étant d'origine naturelle dans l'inventaire de 1936 et dans les publications qui l'ont complété. Les changements par rapport à

ces publications tiennent aux raisons suivantes :

- la prise en compte des modifications intervenues dans la nomenclature, y compris suite à une révision de la systématique, dont la mise en synonymie de taxons. Ce dernier point concerne avant tout les sous-espèces, pour lesquelles le choix initial de la LOF a été de ne retenir que les taxons acceptés dans le *Handbook of the Birds of Europe the Middle East and North Africa* (volumes I à IX), qui est le plus récent ouvrage offrant une analyse généralement poussée de la variation phénotypique de l'ensemble de notre avifaune : ce choix a entraîné l'exclusion de certaines sous-espèces citées par Mayaud mais aujourd'hui invalidées ou mises en synonymie ;
- la révision de l'inscription d'un taxon quand des éléments d'appréciation nouveaux sont intervenus depuis. De tels cas sont évalués par la CAF, soit directement (particulièrement lorsque l'inscription d'un taxon repose sur la seule littérature ancienne), soit après avoir requis l'avis du CHN (quand le matériel disponible – en particulier, l'existence d'un spécimen – permet une vérification de l'identification par ce comité).

## CATÉGORIES DE LA LOF

**Catégorie A.** Espèces présentes à l'état sauvage en France métropolitaine y compris la frange maritime (Zone Économique Exclusive), signalées au moins une fois depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1950 et dont l'origine naturelle est considérée comme la plus probable au moins pour un individu. La catégorie A\* concerne une paire d'espèces pour laquelle le CHN n'a pas pu trancher, au regard de la description fournie par les observateurs (*Macronectes giganteus*/*M. halli*). Pour la même raison, des

paires de sous-espèces (*Sylvia curruca minula*/*S. c. halimodendri*, par exemple), voire une sous-espèce avec une espèce (*Ficedula hypoleuca iberiae*/*Ficedula speculigera* pour le seul cas en catégorie B\*), sont également présentées.

Une sous-espèce, *Oenanthe oenanthe libanotica*, est précédée d'un point d'interrogation. Il s'agit d'une forme dont la présence en France reste à préciser. La CAF a décidé de signaler ce taxon parce que des critères morphologiques et géographiques invitent à le considérer, sans toutefois être probants (voir « En direct de la CAF » dans le présent numéro).

**Catégorie B.** Espèces signalées à l'état sauvage sur la même aire géographique, mais qui n'ont pas été notées depuis le 1<sup>er</sup> janvier 1950.

**Catégorie C.** Sont rassemblées dans cette catégorie : 1) les espèces introduites ou échappées de captivité en France métropolitaine depuis plusieurs années, qui ont fait souche et dont au moins une population se maintient par reproduction en milieu naturel, indépendamment d'éventuels apports supplémentaires d'origine humaine ; 2) les espèces introduites ou échappées de captivité hors de France, qui répondent aux mêmes critères (qui sont donc inscrites en catégorie C dans leur pays d'origine), et qui sont observées en France lors de leurs déplacements spontanés.

**Autres catégories.** En dehors de cette liste officielle (catégories A, B et C), il existe deux catégories supplémentaires (D et E), qui rassemblent des espèces observées dans la nature en France métropolitaine, mais qui ne font pas partie de la liste officielle. À la fin de la présente liste, ne sont présentées que les espèces placées en catégorie D, espèces pour lesquelles il existe au moins une mention dont l'origine naturelle est possible mais cependant pas la plus probable compte tenu des informations disponibles. L'arrivée de ces espèces en France métropolitaine a pu être aidée volontairement par l'homme ou bien il s'agit d'oiseaux échappés de captivité.

Pour mémoire, la catégorie E (non listée ici) regroupe les espèces supposées d'origine captive,

mentionnées dans la littérature comme ayant été vues dans la nature en France métropolitaine.

**Remarques.** Quelques rares espèces peuvent être classées dans deux catégories dans la mesure où les populations françaises peuvent répondre à l'une et l'autre des définitions. C'est le cas du Canard colvert *Anas platyrhynchos*, placé dans les catégories A et C, ou de la Sarcelle élégante *Anas formosa* (B et D), par exemple. La mention « Appartenance subspécifique inconnue » placée à la suite de quelques espèces signifie qu'il s'agit d'espèces polytypiques, mais que les informations fournies au CHN ne permettent pas de déterminer la (ou les) sous-espèce(s) concernée(s).

## MEMBRES DE LA CAF

En 2016, la CAF était composée de Pierre-André Crochet (UMR5175 CEFE, CNRS, président de la CAF), Philippe Dubois (LPO), Frédéric Jiguet (CRBPO/MNHN, CHN), Pierre Le Maréchal (professeur Université Paris-Sud, secrétaire de la CAF), Jean-Marc Pons (MNHN) et Pierre Yésou (représentant l'ONCFS)..



1. Sittelle corse *Sitta whiteheadi*, mâle, Haute-Corse, mai 2014 (Christian Aussaguel). Male Corsican Nuthatch.

**ANATIDÉS**

- Cygne tuberculé** *Cygnus olor* (J.F. Gmelin, 1789) – AC
- Cygne de Bewick** *Cygnus columbianus* (Ord, 1815) – A  
– *C. c. bewickii* Yarrell, 1830
- Cygne chanteur** *Cygnus cygnus* (Linné, 1758) – A
- Oie des moissons** *Anser fabalis* (Latham, 1787) – A  
– *A. f. fabalis* (Latham, 1787) Oie de taïga  
– *A. f. rossicus* Buturlin, 1933 Oie de toundra
- Oie à bec court** *Anser brachyrhynchus* Baillon, 1833 – A
- Oie rieuse** *Anser albifrons* (Scopoli, 1769) – A  
– *A. a. albifrons* (Scopoli, 1769)  
– *A. a. flavirostris* Dalgety & Scott, 1948 Oie rieuse du Groenland
- Oie naine** *Anser erythropus* (Linné, 1758) – A
- Oie cendrée** *Anser anser* (Linné, 1758) – AC  
– *A. a. anser* (Linné, 1758)  
– *A. a. rubrirostris* Swinhoe, 1871
- Oie des neiges** *Anser caerulescens* (Linné, 1758) – BD  
– *A. c. caerulescens* (Linné, 1758)
- Bernache du Canada** *Branta canadensis* (Linné, 1758) – C  
– *B. c. canadensis* (Linné, 1758)
- Bernache nonnette** *Branta leucopsis* (Bechstein, 1803) – AC
- Bernache cravant** *Branta bernicla* (Linné, 1758) – A  
– *B. b. bernicla* (Linné, 1758) Bernache cravant à ventre sombre  
– *B. b. hrota* (O.F. Müller, 1776) Bernache cravant à ventre pâle  
– *B. b. nigricans* (Lawrence, 1846) Bernache cravant du Pacifique
- Bernache à cou roux** *Branta ruficollis* (Pallas, 1769) – A
- Ouette d'Égypte** *Alopochen aegyptiaca* (Linné, 1766) – BC

- Tadome casarca** *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764) – BC
- Tadome de Belon** *Tadorna tadorna* (Linné, 1758) – A
- Canard mandarin** *Aix galericulata* (Linné, 1758) – C
- Canard siffleur** *Anas penelope* Linné, 1758 – A
- Canard à front blanc** *Anas americana* J.F. Gmelin, 1789 – A
- Canard chipeau** *Anas strepera* Linné, 1758 – A
- Sarcelle élégante** *Anas formosa* Georgi, 1775 – BD
- Sarcelle d'hiver** *Anas crecca* Linné, 1758 – A  
– *A. c. crecca* Linné, 1758
- Sarcelle à ailes vertes** *Anas carolinensis* J.F. Gmelin, 1789 – A
- Canard colvert** *Anas platyrhynchos* Linné, 1758 – AC  
– *A. p. platyrhynchos* Linné, 1758
- Canard noir** *Anas rubripes* Brewster, 1902 – A
- Canard pilet** *Anas acuta* Linné, 1758 – A  
– *A. a. acuta* Linné, 1758
- Sarcelle d'été** *Anas querquedula* Linné, 1758 – A
- Sarcelle à ailes bleues** *Anas discors* Linné, 1766 – A
- Canard souchet** *Anas clypeata* Linné, 1758 – A
- Sarcelle marbrée** *Marmaronetta angustirostris* (Ménétries, 1832) – A
- Nette rousse** *Netta rufina* (Pallas, 1773) – A
- Fuligule milouin** *Aythya ferina* (Linné, 1758) – A
- Fuligule à bec cerclé** *Aythya collaris* (Donovan, 1809) – A
- Fuligule nyroca** *Aythya nyroca* (Güldenstädt, 1770) – A
- Fuligule morillon** *Aythya fuligula* (Linné, 1758) – A
- Fuligule milouinan** *Aythya marila* (Linné, 1761) – A  
– *A. m. marila* (Linné, 1761)

- Fuligule à tête noire** *Aythya affinis* (Eyton, 1838) – A
- Eider à duvet** *Somateria mollissima* (Linné, 1758) – A  
– *S. m. mollissima* (Linné, 1758)
- Eider à tête grise** *Somateria spectabilis* (Linné, 1758) – A
- Eider de Steller** *Polysticta stelleri* (Pallas, 1769) – A
- Harelede boréale** *Clangula hyemalis* (Linné, 1758) – A
- Macreuse noire** *Melanitta nigra* (Linné, 1758) – A
- Macreuse à bec jaune** *Melanitta americana* (Swainson, 1832) – A
- Macreuse à front blanc** *Melanitta perspicillata* (Linné, 1758) – A
- Macreuse brune** *Melanitta fusca* (Linné, 1758) – A
- Macreuse à ailes blanches** *Melanitta deglandi* (Bonaparte, 1850) – B  
– *M. d. stejnegeri* (Ridgway, 1887) Macreuse de Sibérie
- Garrot albéole** *Bucephala albeola* (Linné, 1758) – A
- Garrot d'Islande** *Bucephala islandica* (J.F. Gmelin, 1789) – A
- Garrot à œil d'or** *Bucephala clangula* (Linné, 1758) – A  
– *B. c. clangula* (Linné, 1758)
- Harle piette** *Mergellus albellus* (Linné, 1758) – A
- Harle huppé** *Mergus serrator* (Linné, 1758) – A
- Harle bièvre** *Mergus merganser* Linné, 1758 – A  
– *M. m. merganser* Linné, 1758
- Érismature rousse** *Oxyura jamaicensis* (J.F. Gmelin, 1789) – C  
– *O. j. jamaicensis* (J.F. Gmelin, 1789)
- Érismature à tête blanche** *Oxyura leucocephala* (Scopoli, 1769) – A

**ODONTOPHORIDÉS**

- Colin de Californie** *Callipepla californica* (Shaw, 1798) – C  
– appartenance subsppécifique inconnue

**PHASIANIDÉS**

- Caille des blés** *Coturnix coturnix* (Linné, 1758) – A  
– *C. c. coturnix* (Linné, 1758)
- Perdrix rouge** *Alectoris rufa* (Linné, 1758) – AC  
– *A. r. rufa* (Linné, 1758)
- Perdrix bartavelle** *Alectoris graeca* (Meisner, 1804) – A  
– *A. g. saxatilis* (Bechstein, 1805)
- Gélinotte des bois** *Tetrastes bonasia* (Linné, 1758) – A  
– *T. b. rupestris* (C.L. Brehm, 1831)
- Lagopède alpin** *Lagopus muta* (Montin, 1776) – A  
– *L. m. pyrenaica* Hartert, 1921  
– *L. m. helvetica* (Thienemann, 1839)
- Tétras lyre** *Tetrao tetrix* Linné, 1758 – A  
– *T. t. tetrix* Linné, 1758
- Grand Tétras** *Tetrao urogallus* Linné, 1758 – A  
– *T. u. major* C.L. Brehm, 1831  
– *T. u. aquitanicus* Ingram, 1915
- Perdrix grise** *Perdix perdix* (Linné, 1758) – AC  
– *P. p. perdix* (Linné, 1758)  
– *P. p. hispaniensis* (Reichenow, 1892) Perdrix grise des Pyrénées  
– *P. p. armoricana* (Hartert, 1917)
- Faisan vénéré** *Symaticus reevesii* (J.E. Gray, 1829) – C

- Faisan de Colchide** *Phasianus colchicus* Linné, 1758 – C  
– plusieurs souches issues d'élevage ont été lâchées en France

**GAVIIDÉS**

- Plongeon catmarin** *Gavia stellata* (Pontoppidan, 1763) – A
- Plongeon arctique** *Gavia arctica* (Linné, 1758) – A  
– *G. a. arctica* (Linné, 1758)
- Plongeon imbrin** *Gavia immer* (Brünnich, 1764) – A
- Plongeon à bec blanc** *Gavia adamsii* (Gray, 1859) – A

**DIOMÉDÉIDÉS**

- Albatros à sourcils noirs** *Thalassarche melanophris* Temminck, 1828 – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

**PROCELLARIIDÉS**

- Fulmar géant/de Hall** *Macronectes giganteus/halli* (J.F. Gmelin, 1789)/Mathews, 1912 – A\*
- Fulmar boréal** *Fulmarus glacialis* (Linné, 1761) – A  
– *F. g. glacialis* (Linné, 1761)
- Pétrel gongon** *Pterodroma feae* (Salvatori, 1899) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue
- Pétrel de Bulwer** *Bulweria bulwerii* (Jardine & Selby, 1828) – A
- Puffin cendré** *Calonectris borealis* (Cory, 1881) – A
- Puffin de Scopoli** *Calonectris diomedea* (Scopoli, 1769) – A
- Puffin majeur** *Puffinus gravis* (O'Reilly, 1818) – A
- Puffin fuligineux** *Puffinus griseus* (J.F. Gmelin, 1789) – A
- Puffin des Anglais** *Puffinus puffinus* (Brünnich, 1764) – A
- Puffin des Baléares** *Puffinus mauretanicus* Lowe, 1921 – A
- Puffin yelkouan** *Puffinus yelkouan* (Acerbi, 1827) – A
- Puffin de Macaronésie** *Puffinus baroli* (Bonaparte, 1857) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

**HYDROBATIDÉS**

- Océanite de Wilson** *Oceanites oceanicus* Kühl, 1820 – A  
– appartenance subsppécifique inconnue
- Océanite tempête** *Hydrobates pelagicus* (Linné, 1758) – A  
– *H. p. pelagicus* (Linné, 1758)  
– *H. p. melitensis* (Schembri, 1843)
- Océanite de Castro** *Oceanodroma [castro, jabejabe ou monteiroi]* (Harcourt, 1851) – A
- Océanite culblanc** *Oceanodroma leucorhoa* (Vieillot, 1818) – A  
– *O. l. leucorhoa* (Vieillot, 1818)
- Océanite de Swinhoe** *Oceanodroma monorhis* (Swinhoe, 1867) – A

**SULIDÉS**

- Fou à pieds rouges** *Sula sula* (Linné, 1766) – A
- Fou masqué** *Sula dactylatra* Lesson, 1831 – A  
– appartenance subsppécifique inconnue
- Fou de Bassan** *Morus bassanus* (Linné, 1758) – A



**PHALACROCORACIDÉS**

**Grand Cormoran** *Phalacrocorax carbo* (Linné, 1758) – **A**

- *P. c. carbo* (Linné, 1758)
- *P. c. sinensis* (Blumenbach, 1798)

**Cormoran à aigrettes** *Phalacrocorax auritus* (Lesson, 1831) – **A**

- appartenance subspécifique inconnue

**Cormoran huppé** *Phalacrocorax aristotelis* (Linné, 1761) – **A**

- *P. a. aristotelis* (Linné, 1761)
- *P. a. desmarestii* (Payraudeau, 1826) Cormoran de Desmarest

**Cormoran pygmée** *Phalacrocorax pygmaeus* (Pallas, 1773) – **A**

**PÉLÉCANIDÉS**

**Pélican blanc** *Pelecanus onocrotalus* Linné, 1758 – **A**

**FRÉGATIDÉS**

**Frégate superbe** *Fregata magnificens* Mathews, 1914 – **B**

**ARDÉIDÉS**

**Butor étoilé** *Botaurus stellaris* (Linné, 1758) – **A**

- *B. s. stellaris* (Linné, 1758)

**Blongios nain** *Ixobrychus minutus* (Linné, 1766) – **A**

- *I. m. minutus* (Linné, 1766)

**Bihoreau gris** *Nycticorax nycticorax* (Linné, 1758) – **A**

- *N. n. nycticorax* (Linné, 1758)

**Héron vert** *Butorides virescens* (Linné, 1758) – **A**

**Crabier chevelu** *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769) – **A**

- *A. r. ralloides* (Scopoli, 1769)

**Héron garde-bœufs** *Bubulcus ibis* (Linné, 1758) – **A**

- *B. i. ibis* (Linné, 1758)

**Aigrette des récifs** *Egretta gularis* (Bosc, 1792) – **A**

- *E. g. gularis* (Bosc, 1792)
- *E. g. schistacea* (Hemprich & Ehrenberg, 1828)

**Aigrette garzette** *Egretta garzetta* (Linné, 1766) – **A**

- *E. g. garzetta* (Linné, 1766)

**Grande Aigrette** *Ardea alba* (Linné, 1758) – **A**

- *A. a. alba* (Linné, 1758)

**Héron mélanocephale** *Ardea melanocephala* Vigors & Children, 1826 – **A**

**Héron cendré** *Ardea cinerea* Linné, 1758 – **A**

- *A. c. cinerea* Linné, 1758

**Grand Héron** *Ardea herodias* Linné, 1758 – **A**

- appartenance subspécifique inconnue

**Héron pourpré** *Ardea purpurea* Linné, 1766 – **A**

- *A. p. purpurea* Linné, 1766

**CICONIIDÉS**

**Cigogne noire** *Ciconia nigra* (Linné, 1758) – **A**

**Cigogne blanche** *Ciconia ciconia* (Linné, 1758) – **A**

- *C. c. ciconia* (Linné, 1758)

**THRESKIORNITHIDÉS**

**Ibis falcinelle** *Plegadis falcinellus* (Linné, 1766) – **A**

- *P. f. falcinellus* (Linné, 1766)

**Ibis sacré** *Threskiornis aethiopicus* (Latham, 1790) – **C**

**Spatule blanche** *Platalea leucorodia* Linné, 1758 – **A**

- *P. l. leucorodia* Linné, 1758

**PHŒNICOPTÉRIDÉS**

**Flamant rose** *Phoenicopterus roseus* Pallas, 1811 – **A**

**PODICIPÉDIDÉS**

**Grèbe à bec bigarré** *Podilymbus podiceps* (Linné, 1758) – **A**

- appartenance subspécifique inconnue

**Grèbe castagneux** *Tachybaptus ruficollis* (Pallas, 1764) – **A**

- *T. r. ruficollis* (Pallas, 1764)

**Grèbe huppé** *Podiceps cristatus* (Linné, 1758) – **A**

- *P. c. cristatus* (Linné, 1758)

**Grèbe jougris** *Podiceps grisegena* (Boddaert, 1783) – **A**

- *P. g. grisegena* (Boddaert, 1783)
- *P. g. holboellii* (Reinhardt, 1854)

**Grèbe esclavon** *Podiceps auritus* (Linné, 1758) – **A**

- *P. a. auritus* (Linné, 1758)

**Grèbe à cou noir** *Podiceps nigricollis* C. L. Brehm, 1831 – **A**

- *P. n. nigricollis* C. L. Brehm, 1831

**ACCIPITRIDÉS**

**Bondrée apivore** *Pernis apivorus* (Linné, 1758) – **A**

**Élanion blanc** *Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789) – **A**

- *E. c. caeruleus* (Desfontaines, 1789)

**Milan noir** *Milvus migrans* (Boddaert, 1783) – **A**

- *M. m. migrans* (Boddaert, 1783)

**Milan royal** *Milvus milvus* (Linné, 1758) – **A**

- *M. m. milvus* (Linné, 1758)

**Pygargue à queue blanche** *Haliaeetus albicilla* (Linné, 1758) – **A**

**Gypaète barbu** *Gypaetus barbatus* (Linné, 1758) – **A**

- *G. b. aureus* (Hablizl, 1783)

**Vautour percnoptère** *Neophron percnopterus* (Linné, 1758) – **A**

- *N. p. percnopterus* (Linné, 1758)

**Vautour fauve** *Gyps fulvus* (Habliz, 1783) – **AC**

- *G. f. fulvus* (Hablizl, 1783)

**Vautour de Rüppell** *Gyps rueppellii* (A. E. Brehm, 1852) – **A**

- appartenance subspécifique inconnue

**Vautour oricou** *Torgos tracheliotus* J. R. Forster, 1791 – **B**

**Vautour moine** *Aegyptius monachus* (Linné, 1766) – **AC**

**Circaète Jean-le-Blanc** *Circaetus gallicus* (J. F. Gmelin, 1788) – **A**

**Busard des roseaux** *Circus aeruginosus* (Linné, 1758) – **A**

- *C. a. aeruginosus* (Linné, 1758)

**Busard Saint-Martin** *Circus cyaneus* (Linné, 1766) – **A**

**Busard pâle** *Circus macrourus* (S. G. Gmelin, 1770) – **A**

**Busard cendré** *Circus pygargus* (Linné, 1758) – **A**

**Autour des palombes** *Accipiter gentilis* (Linné, 1758) – **A**

- *A. g. gentilis* (Linné, 1758)
- *A. g. arrigonii* (Kleinschmidt, 1903)

**3. Grèbe esclavon** *Podiceps*

*auritus*, adulte, Islande, juillet 2012 (Julien Gonin).

*Adult Slavonian Grebe.*



**Épervier d'Europe** *Accipiter nisus* (Linné, 1758) – **A**

- *A. n. nisus* (Linné, 1758)
- *A. n. wolterstorffi* (Kleinschmidt, 1901)

**Buse variable** *Buteo buteo* (Linné, 1758) – **A**

- *B. b. buteo* (Linné, 1758)
- *B. b. arrigonii* Picchi, 1903
- *B. b. vulpinus* (Gloger, 1833) Buse des steppes

**Buse féroce** *Buteo rufinus* (Cretzschmar) – **A**

- *B. r. rufinus* (Cretzschmar, 1827)
- *B. r. cirtensis* (J. Levaillant, 1849)

**Buse pattue** *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763) – **A**

- *B. l. lagopus* (Pontoppidan, 1763)

**Aigle criard** *Aquila clanga* Pallas, 1811 – **A**

**Aigle pomarin** *Aquila pomarina* C. L. Brehm, 1831 – **A**

**Aigle botté** *Aquila pennata* (J. F. Gmelin, 1788) – **A**

**Aigle royal** *Aquila chrysaetos* (Linné, 1758) – **A**

- *A. c. chrysaetos* (Linné, 1758)

**Aigle de Bonelli** *Aquila fasciata* (Vieillot, 1822) – **A**

- *A. f. fasciata* (Vieillot, 1822)

**Aigle des steppes** *Aquila nipalensis* Hodgson, 1833 – **A**

- *A. n. orientalis* Cabanis 1854

**Aigle impérial** *Aquila heliaca* Savigny, 1809 – **A**

**Aigle ibérique** *Aquila adalberti* C. L. Brehm, 1861 – **A**

**PANDIONIDÉS**

**Balbuzard pêcheur** *Pandion haliaetus* (Linné, 1758) – **A**

- *P. h. haliaetus* (Linné, 1758)

**RALLIDÉS**

**Râle d'eau** *Rallus aquaticus* Linné, 1758 – **A**

- *R. a. aquaticus* Linné, 1758

**Marouette ponctuée** *Porzana porzana* (Linné, 1766) – **A**

**Marouette de Caroline** *Porzana carolina* (Linné, 1758) – **A**

**Marouette poussin** *Zapornia parva* (Scopoli, 1769) – **A**

**Marouette de Baillon** *Zapornia pusilla* (Pallas, 1776) – **A**

- *Z. p. intermedia* (Hermann, 1804)

**Râle des genêts** *Crex crex* (Linné, 1758) – **A**

**Gallinule poule-d'eau** *Gallinula chloropus* (Linné, 1758) – **A**

- *G. c. chloropus* (Linné, 1758)

**Talève d'Allen** *Porphyrio alleni* Thomson, 1842 – **A**

**Talève sultane** *Porphyrio porphyrio* (Linné, 1758) – **AC**

**Foulque macroule** *Fulica atra* Linné, 1758 – **A**

- *F. a. atra* Linné, 1758

**Foulque caronculée** *Fulica cristata* J. F. Gmelin, 1789 – **B**

**GRUIDÉS**

**Grue cendrée** *Grus grus* (Linné, 1758) – **A**

- *G. g. grus* (Linné, 1758)

**Grue du Canada** *Grus canadensis* (Linné, 1758) – **A**

- appartenance subspécifique inconnue

**Grue demoiselle** *Grus virgo* (Linné, 1758) – **A**

**OTIDIDÉS**

**Outarde canepetière** *Tetrax tetrax* (Linné, 1758) – **A**

**Outarde de Macqueen** *Chlamydotis macqueenii* (J. E. Gray, 1832) – **B**

**Outarde barbuie** *Otis tarda* Linné, 1758 – **A**

- *O. t. tarda* Linné, 1758

**BURHINIDÉS**

**Edicnème criard** *Burhinus oedicnemus* (Linné, 1758) – **A**

- *B. o. oedicnemus* (Linné, 1758)

**RÉCURVIROSTRIDÉS**

Échasse blanche *Himantopus himantopus* (Linné, 1758) – A  
– *H. h. himantopus* (Linné, 1758)

Avocette élégante *Recurvirostra avosetta* Linné, 1758 – A

**HÉMATOPODIDÉS**

Huitrier pie *Haematopus ostralegus* Linné, 1758 – A  
– *H. o. ostralegus* Linné, 1758

**CHARADRIIDÉS**

Pluvier argenté *Pluvialis squatarola* (Linné, 1758) – A

Pluvier doré *Pluvialis apricaria* (Linné, 1758) – A

Pluvier bronzé *Pluvialis dominica* (Statius Müller, 1776) – A

Pluvier fauve *Pluvialis fulva* (J.F. Gmelin, 1789) – A

Guignard d'Eurasie *Charadrius morinellus* Linné, 1758 – A

Gravelot kildir *Charadrius vociferus* Linné, 1758 – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

Gravelot semipalmé *Charadrius semipalmatus* Bonaparte, 1825 – A

Grand Gravelot *Charadrius hiaticula* Linné, 1758 – A  
– *C. h. hiaticula* Linné, 1758  
– *C. h. tundrae* Lowe, 1915

Petit Gravelot *Charadrius dubius* Scopoli, 1786 – A  
– *C. d. curonicus* J.F. Gmelin, 1789

Vanneau sociable *Vanellus gregarius* (Pallas, 1771) – A

Vanneau à queue blanche *Vanellus leucurus* (Lichtenstein, 1823) – A

Vanneau huppé *Vanellus vanellus* (Linné, 1758) – A

Gravelot asiatique *Anarhynchus asiaticus* (Pallas, 1773) – A

Gravelot de Leschenault *Anarhynchus leschenaultii* (Lesson, 1826) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

Gravelot mongol *Anarhynchus mongolus* (Pallas, 1776) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

4. Pluviers dorés *Pluvialis apricaria* en plumage internuptial, Marne, décembre 2014 (Vincent Palomares). *Eurasian Golden Plover*.



Gravelot pâtre *Anarhynchus pecuarius* (Temminck, 1823) – A

Gravelot à collier interrompu *Anarhynchus alexandrinus* (Linné, 1758) – A  
– *A. a. alexandrinus* (Linné, 1758)

**SCOLOPACIDÉS**

Bartramie des champs *Bartramia longicauda* (Bechstein, 1812) – A

Courlis corlieu *Numenius phaeopus* (Linné, 1766) – A  
– *N. p. phaeopus* (Linné, 1758)

Courlis à bec grêle *Numenius tenuirostris* Vieillot, 1817 – A

Courlis cendré *Numenius arquata* (Linné, 1758) – A  
– *N. a. arquata* (Linné, 1758)

Barge à queue noire *Limosa limosa* (Linné, 1758) – A  
– *L. l. limosa* (Linné, 1758)  
– *L. l. islandica* C.L. Brehm, 1831

Barge rousse *Limosa lapponica* (Linné, 1758) – A  
– *L. l. lapponica* (Linné, 1758)

Tournepipe à collier *Arenaria interpres* (Linné, 1758) – A  
– *A. i. interpres* (Linné, 1758)

Bécasseau maubèche *Calidris canutus* (Linné, 1758) – A  
– *C. c. canutus* (Linné, 1758)  
– *C. c. islandica* (Linné, 1767)

Combattant varié *Calidris pugnax* (Linné, 1758) – A

Bécasseau à queue pointue *Calidris acuminata* (Horsfield, 1821) – A

Bécasseau falcinelle *Calidris falcinellus* (Pontoppidan, 1763) – A  
– *C. f. falcinellus* (Pontoppidan, 1763)

Bécasseau cocorli *Calidris ferruginea* (Pontoppidan, 1763) – A

Bécasseau à échasses *Calidris himantopus* (Bonaparte, 1826) – A

Bécasseau à cou roux *Calidris ruficollis* (Pallas, 1776) – A

Bécasseau à longs doigts *Calidris subminuta* (Middendorff, 1853) – A

Bécasseau de Temminck *Calidris temminckii* (Leisler, 1812) – A

Bécasseau sanderling *Calidris alba* (Pallas, 1764) – A

Bécasseau variable *Calidris alpina* (Linné, 1758) – A

– *C. a. alpina* (Linné, 1758)  
– *C. a. schinzii* (C.L. Brehm, 1822)  
– *C. a. arctica* (Schioler, 1922)

Bécasseau violet *Calidris maritima* (Brünnich, 1764) – A

Bécasseau de Baird *Calidris bairdii* (Coues, 1861) – A

Bécasseau minute *Calidris minuta* (Leisler, 1812) – A

Bécasseau de Bonaparte *Calidris fuscicollis* (Vieillot, 1819) – A

Bécasseau minuscule *Calidris minutilla* (Vieillot, 1819) – A

Bécasseau rousset *Calidris subruficollis* (Vieillot, 1819) – A

Bécasseau tacheté *Calidris melanotos* (Vieillot, 1819) – A

Bécasseau d'Alaska *Calidris mauri* (Cabanis, 1857) – A

Bécasseau semipalmé *Calidris pusilla* (Linné, 1766) – A

Phalarope de Wilson *Phalaropus tricolor* (Vieillot, 1819) – A

Phalarope à bec étroit *Phalaropus lobatus* (Linné, 1758) – A

Phalarope à bec large *Phalaropus fulicarius* (Linné, 1758) – A

Chevalier bargette *Xenus cinereus* (Güldenstädt, 1775) – A

Chevalier guignette *Actitis hypoleucos* (Linné, 1758) – A

Chevalier grivelé *Actitis macularius* (Linné, 1766) – A

Chevalier culblanc *Tringa ochropus* Linné, 1758 – A

Chevalier solitaire *Tringa solitaria* Wilson, 1813  
– *T. s. solitaria* Wilson, 1813

Chevalier arlequin *Tringa erythropus* (Pallas, 1764) – A

Chevalier criard *Tringa melanoleuca* (J.F. Gmelin, 1789) – A

Chevalier aboyeur *Tringa nebularia* (Gunnerus, 1767) – A

Chevalier à pattes jaunes *Tringa flavipes* (J.F. Gmelin, 1789) – A

Chevalier semipalmé *Tringa semipalmata* (J.F. Gmelin, 1789) – A  
– *T. s. inornata* (Brewster, 1887)

Chevalier stagnatille *Tringa stagnatilis* (Bechstein, 1803) – A

Chevalier sylvain *Tringa glareola* Linné, 1758 – A

Chevalier gambette *Tringa totanus* (Linné, 1758) – A  
– *T. t. totanus* (Linné, 1758)  
– *T. t. robusta* (Schioler, 1919)

Bécassine sourde *Limnocyptes minimus* (Brünnich, 1764) – A

Bécassin à bec court *Limnodromus griseus* (J.F. Gmelin, 1789) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

Bécassin à long bec *Limnodromus scolopaceus* (Say, 1823) – A

Bécasse des bois *Scolopax rusticola* Linné, 1758 – A

Bécasse d'Amérique *Scolopax minor* J.F. Gmelin, 1789 – A

Bécassine des marais *Gallinago gallinago* (Linné, 1766) – A  
– *G. g. gallinago* (Linné, 1758)  
– *G. g. faeroensis* (C.L. Brehm, 1831)

Bécassine de Wilson *Gallinago delicata* (Ord, 1825) – A

Bécassine double *Gallinago media* (Latham, 1787) – A

**GLARÉOLIDÉS**

Glaréole à collier *Glareola pratincola* (Linné, 1766) – A  
– *G. p. pratincola* (Linné, 1766)

Glaréole orientale *Glareola maldivarum* J.R. Forster, 1795 – A

Glaréole à ailes noires *Glareola nordmanni* Fischer, 1842 – A

Courvite isabelle *Cursorius cursor* (Latham, 1787) – A  
– *C. c. cursor* (Latham, 1787)

**STERCORARIIDÉS**

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815) – A

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus* (Linné, 1758) – A

Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819 – A  
– *S. l. longicaudus* Vieillot, 1819

Grand Labbe *Stercorarius skua* Brünnich, 1764 – A  
– *S. s. skua* Brünnich, 1764

**ALCIDÉS**

Macareux moine *Fratercula arctica* (Linné, 1758) – A

Guillemot à miroir *Cephus grylle* (Linné, 1758) – A  
– *C. g. arcticus* (C.L. Brehm, 1924)

Pingouin torda *Alca torda* Linné, 1758 – A  
– *A. t. islandica* (Linné, 1758)

Grand Pingouin *Pinguinus impennis* (Linné, 1758) – B

Mergule nain *Alle alle* (Linné, 1758) – A  
– *A. a. alle* (Linné, 1758)

Guillemot de Troil *Uria aalge* (Pontoppidan, 1763) – A  
– *U. a. aalge* (Pontoppidan, 1763)  
– *U. a. albionis* Witherby, 1923

Guillemot de Brünnich *Uria lomvia* (Linné, 1758) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

**STERNIDÉS**

Sterne fuligineuse *Onychoprion fuscatus* (Linné, 1766) – A  
– *O. f. fuscatus* (Linné, 1766)

Sterne bridée *Onychoprion anaethetus* (Scopoli, 1786) – A  
– *O. a. melanoptera* (Swainson, 1837)

Sterne naine *Sternula albifrons* (Pallas, 1764) – A  
– *S. a. albifrons* (Pallas, 1764)

Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* (J.F. Gmelin, 1789) – A  
– *G. n. nilotica* (J.F. Gmelin, 1789)

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770) – A

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* (Pallas, 1811) – A  
– *C. h. hybrida* (Pallas, 1811)

Guifette noire *Chlidonias niger* (Linné, 1758) – A  
– *C. n. niger* (Linné, 1758)

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815) – A

Sterne caugek *Sterna sandvicensis* Latham, 1787 – A

Sterne élégante *Sterna elegans* Gambel, 1849 – A

Sterne royale *Sterna maxima* Boddaert, 1783 – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

Sterne voyageuse *Sterna bengalensis* Lesson, 1831 – A  
– *S. b. torresii* (Gould, 1843)

Sterne de Forster *Sterna forsteri* Nuttall, 1834 – A



5. Syrrhapte paradoxal *Syrrhaptus paradoxus*, mâle, Mongolie, juin 2016 (Élise Rousseau). *Male Pallas's Sandgrouse*.

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* Linné, 1758 – A  
– *S. h. hirundo* Linné, 1758

Sterne de Dougall *Sterna dougallii* Montagu, 1813 – A  
– *S. d. dougallii* Montagu, 1813

Sterne arctique *Sterna paradisaea* Pontoppidan, 1763 – A

## LARIDÉS

Mouette blanche *Pagophila eburnea* (Phipps, 1774) – A

Mouette de Sabine *Xema sabini* (Sabine, 1819) – A

Mouette tridactyle *Rissa tridactyla* (Linné, 1758) – A  
– *R. t. tridactyla* (Linné, 1758)

Goéland railleur *Chroicocephalus genei* (Brème, 1839) – A

Mouette de Bonaparte *Chroicocephalus philadelphia* (Ord, 1815) – A

Mouette rieuse *Chroicocephalus ridibundus* (Linné, 1766) – A

Mouette pygmée *Hydrocoloeus minutus* (Pallas, 1776) – A

Mouette de Ross *Rhodostethia rosea* (MacGillivray, 1824) – A

Mouette atricille *Larus atricilla* Linné, 1758 – A

Mouette de Franklin *Larus pipixcan* Wagler, 1831 – A

Mouette mélanocéphale *Larus melanocephalus* Temminck, 1820 – A

Goéland d'Audouin *Larus audouinii* Payraudeau, 1826 – A

Goéland ichthyaète *Larus ichthyaetus* Pallas, 1773 – A

Goéland cendré *Larus canus* Linné, 1758 – A  
– *L. c. canus* Linné, 1758

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* Ord, 1815 – A

Goéland dominicain *Larus dominicanus* Lichtenstein, 1823 – A  
– *L. d. vetula* Bruch 1853

Goéland brun *Larus fuscus* Linné, 1758 – A  
– *L. f. fuscus* Linné, 1758 Goéland de la Baltique  
– *L. f. graellsii* A. E. Brehm, 1857  
– *L. f. intermedius* Schiöler, 1922

Goéland argenté *Larus argentatus* Pontoppidan, 1763 – A  
– *L. a. argentatus* Pontoppidan, 1763  
– *L. a. argenteus* C. L. Brehm, 1822

Goéland leucophée *Larus michahellis* Naumann, 1840 – A  
– *L. m. michahellis* Naumann, 1840

Goéland pontique *Larus cachinnans* Pallas, 1811 – A

Goéland d'Amérique *Larus smithsonianus* Coues, 1862 – A  
– *L. s. smithsonianus* Coues, 1862

Goéland à ailes blanches *Larus glaucoideus* Meyer, 1822 – A  
– *L. g. glaucoideus* Meyer, 1822  
– *L. g. kumlieni* Brewster, 1883 Goéland de Kumlien

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus* Gunnerus, 1767 – A  
– *L. h. hyperboreus* Gunnerus, 1767

Goéland marin *Larus marinus* Linné, 1758 – A

## PTÉROCLIDIDÉS

Ganga cata *Pterodroma alchata* (Linné, 1766) – A  
– *P. a. alchata* (Linné, 1766)

Syrrhapte paradoxal *Syrrhaptus paradoxus* (Pallas, 1773) – A

## COLUMBIDÉS

Pigeon biset *Columba livia* J. F. Gmelin, 1789 – AC  
– *C. l. livia* J. F. Gmelin, 1789

Pigeon colombin *Columba oenas* Linné, 1758 – A  
– *C. o. oenas* Linné, 1758

Pigeon ramier *Columba palumbus* Linné, 1758 – A  
– *C. p. palumbus* Linné, 1758

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* (Fridvaldszky, 1838) – A  
– *S. d. decaocto* (Fridvaldszky, 1838)

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (Linné, 1758) – A  
– *S. t. turtur* (Linné, 1758)

Tourterelle orientale *Streptopelia orientalis* (Latham, 1790) – A  
– *S. o. meena* (Sykes, 1832)

## CUCULIDÉS

Coucou geai *Clamator glandarius* (Linné, 1758) – A

Coucou gris *Cuculus canorus* Linné, 1758 – A  
– *C. c. canorus* Linné, 1758

Coulicou à bec noir *Coccyzus erythrophthalmus* (A. Wilson, 1811) – A

Coulicou à bec jaune *Coccyzus americanus* (Linné, 1758) – A

## TYTONIDÉS

Effraie des clochers *Tyto alba* (Scopoli, 1769) – A  
– *T. a. alba* (Scopoli, 1769)  
– *T. a. guttata* (C. L. Brehm, 1831)  
– *T. a. ernesti* (Kleinschmidt, 1901)

## STRIGIDÉS

Petit-duc scops *Otus scops* (Linné, 1758) – A  
– *O. s. scops* (Linné, 1758)

Harfang des neiges *Bubo scandiacus* (Linné, 1758) – A

Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* (Linné, 1758) – A  
– *B. b. bubo* (Linné, 1758)

Chouette épervière *Surnia ulula* (Linné, 1758) – B  
– *S. u. ulula* (Linné, 1758)

Chevêche d'Europe *Glaucidium passerinum* (Linné, 1758) – A  
– *G. p. passerinum* (Linné, 1758)

Chevêche d'Athènes *Athene noctua* (Scopoli, 1769) – A  
– *A. n. vidalii* A. E. Brehm, 1857

Chouette hulotte *Strix aluco* Linné, 1758 – A  
– *S. a. aluco* Linné, 1758  
– *S. a. sylvatica* Shaw, 1809

Hibou moyen-duc *Asio otus* (Linné, 1758) – A  
– *A. o. otus* (Linné, 1758)

Hibou des marais *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763) – A  
– *A. f. flammeus* (Pontoppidan, 1763)

Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* (Linné, 1758) – A  
– *A. f. funereus* (Linné, 1758)

## CAPRIMULGIDÉS

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* Linné, 1758 – A  
– *C. e. europaeus* Linné, 1758  
– *C. e. meridionalis* Hartert, 1896

Engoulevent à collier roux *Caprimulgus ruficollis* Temminck, 1820 – A  
– *C. r. ruficollis* Temminck, 1820

Engoulevent d'Amérique *Chordeiles minor* (J. R. Forster, 1771) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

## APODIDÉS

Martinet ramoneur *Chaetura pelagica* (Linné, 1758) – A

Martinet noir *Apus apus* (Linné, 1758) – A  
– *A. a. apus* (Linné, 1758)

Martinet pâle *Apus pallidus* (Shelley, 1870) – A  
– *A. p. brehmorum* Hartert, 1901

Martinet à ventre blanc *Apus melba* (Linné, 1758) – A  
– *A. m. melba* (Linné, 1758)

Martinet café *Apus caffer* (Lichtenstein, 1823) – A

Martinet des maisons *Apus affinis* (Gray, 1832) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

## UPUPIDÉS

Huppe fasciée *Upupa epops* Linné, 1758 – A  
– *U. e. epops* Linné, 1758

## MÉROPIDÉS

Guêpier de Perse *Merops persicus* Pallas, 1773 – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* Linné, 1758 – A

## CORACIIDÉS

Rollier d'Europe *Coracias garrulus* Linné, 1758 – A  
– *C. g. garrulus* Linné, 1758

## ALCÉDINIDÉS

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* (Linné, 1758) – A  
– *A. a. atthis* (Linné, 1758)  
– *A. a. ispida* (Linné, 1758)

## PICIDÉS

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* Linné, 1758 – A  
– *J. t. torquilla* Linné, 1758  
– *J. t. tschusii* Kleinschmidt, 1907

Pic cendré *Picus canus* J. F. Gmelin, 1788 – A  
– *P. c. canus* J. F. Gmelin, 1788

Pic vert *Picus viridis* Linné, 1758 – A  
– *P. v. viridis* Linné, 1758  
– *P. v. sharpei* (Saunders, 1872) Pic de Sharpe

Pic noir *Dryocopus martius* (Linné, 1758) – A  
– *D. m. martius* (Linné, 1758)

Pic tridactyle *Picoides tridactylus* (Linné, 1758) – A  
– *P. t. alpinus* C. L. Brehm, 1831

Pic mar *Dendropicos medius* (Linné, 1758) – A  
– *D. m. medius* (Linné, 1758)

Pic épeiche *Dendrocopos major* (Linné, 1758) – A  
– *D. m. major* (Linné, 1758)  
– *D. m. pinetorum* (C. L. Brehm, 1831)  
– *D. m. harterti* Arrigoni, 1902

Pic à dos blanc *Dendrocopos leucotos* (Bechstein, 1803) – A  
– *D. l. leucotos* (Bechstein, 1803)  
– *D. l. lilfordi* (Sharpe & Dresser, 1871)

Pic épeichette *Dryobates minor* (Linné, 1758) – A  
– *D. m. hortorum* (C. L. Brehm, 1831)  
– *D. m. buturlini* (Hartert, 1912)

## FALCONIDÉS

Faucon crécerellette *Falco naumanni* Fleischer, 1818 – A

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* Linné, 1758 – A  
– *F. t. tinnunculus* Linné, 1758

Faucon kobez *Falco vespertinus* Linné, 1766 – A

Faucon émerillon *Falco columbarius* Linné, 1758 – A  
– *F. c. aesalon* Tunstall, 1771  
– *F. c. subaeson* C. L. Brehm, 1827

Faucon hobereau *Falco subbuteo* Linné, 1758 – A  
– *F. s. subbuteo* Linné, 1758

Faucon d'Éléonore *Falco eleonorae* Gené, 1839 – A

Faucon concolore *Falco concolor* Temminck, 1825 – A

Faucon lanier *Falco biarmicus* Temminck, 1825 – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

Faucon sacre *Falco cherrug* Gray, 1834 – A  
– *F. c. cherrug* Gray, 1834

Faucon gerfaut *Falco rusticolus* Linné, 1758 – A

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* Tunstall, 1771 – A  
– *F. p. peregrinus* Tunstall, 1771  
– *F. p. brookei* (Sharpe, 1873)  
– *F. p. calidus* Latham, 1790

## PSITTACIDÉS

**Perruche à collier** *Psittacula krameri* (Scopoli, 1769) – C  
– plusieurs souches issues d'élevage ont été lâchées en France

## VIRÉONIDÉS

**Viréo à œil rouge** *Vireo olivaceus* (Linné, 1766) – A  
– *V. o. olivaceus* (Linné, 1766)

## ORIOLIDÉS

**Loriot d'Europe** *Oriolus oriolus* (Linné, 1758) – A  
– *O. o. oriolus* (Linné, 1758)

## LANIIDÉS

**Pie-grièche brune** *Lanius cristatus* Linné, 1758 – A  
– *L. c. cristatus* Linné, 1758

**Pie-grièche isabelle** *Lanius isabellinus* Hemprich & Ehrenberg, 1833 – A  
– *L. i. isabellinus* Hemprich & Ehrenberg, 1833 Pie-grièche de Daourie  
– *L. i. phoenicuroides* Schalow, 1875 Pie-grièche du Turkestan

**Pie-grièche écorcheur** *Lanius collurio* Linné, 1758 – A

**Pie-grièche à poitrine rose** *Lanius minor* J.F. Gmelin, 1788 – A

**Pie-grièche grise** *Lanius excubitor* Linné, 1758 – A  
– *L. e. excubitor* Linné, 1758  
– *L. e. homeyeri* Cabanis, 1873

**Pie-grièche méridionale** *Lanius meridionalis* Temminck, 1820 – A  
– *L. m. meridionalis* Temminck, 1820  
– *L. m. pallidirostris* Cassin, 1851 Pie-grièche des steppes

**Pie-grièche à tête rousse** *Lanius senator* Linné, 1758 – A  
– *L. s. senator* Linné, 1758  
– *L. s. badius* Hartlaub, 1854

**Pie-grièche masquée** *Lanius nubicus* Lichtenstein, 1823 – A

## CORVIDÉS

**Chocard à bec jaune** *Pyrrhocorax graculus* (Linné, 1766) – A  
– *P. g. graculus* (Linné, 1766)

**Crave à bec rouge** *Pyrrhocorax pyrrhocorax* (Linné, 1758) – A  
– *P. p. erythrorhamphus* (Vieillot, 1817)

**Pie bavarde** *Pica pica* (Linné, 1758) – A  
– *P. p. pica* (Linné, 1758)  
– *P. p. melanotos* A.E. Brehm, 1857

**Geai des chênes** *Garrulus glandarius* (Linné, 1758) – A  
– *G. g. glandarius* (Linné, 1758)  
– *G. g. rufitergum* Hartert, 1903  
– *G. g. corsicanus* Laubmann, 1912

**Cassenoix moucheté** *Nucifraga caryocatactes* (Linné, 1758) – A  
– *N. c. caryocatactes* (Linné, 1758)  
– *N. c. macrorhynchos* C.L. Brehm, 1823

**Choucas des tours** *Corvus monedula* Linné, 1758 – A  
– *C. m. monedula* Linné, 1758  
– *C. m. soemmerringii* Fischer, 1811 Choucas des tours oriental  
– *C. m. spermologus* Vieillot, 1817

**Choucas de Daourie** *Corvus dauuricus* Pallas, 1776 – A

**Corbeau freux** *Corvus frugilegus* Linné, 1758 – A  
– *C. f. frugilegus* Linné, 1758

**Corneille noire** *Corvus corone* Linné, 1758 – A  
– *C. c. corone* Linné, 1758

**Corneille mantelée** *Corvus cornix* Linné, 1758 – A  
– *C. c. cornix* Linné, 1758  
– *C. c. sharpii* Oates, 1889 Corneille de Corse

**Grand Corbeau** *Corvus corax* Linné, 1758 – A  
– *C. c. corax* Linné, 1758

## RÉGULIDÉS

**Roitelet huppé** *Regulus regulus* (Linné, 1758) – A  
– *R. r. regulus* (Linné, 1758)

**Roitelet à triple bandeau** *Regulus ignicapilla* (Temminck, 1820) – A  
– *R. i. ignicapilla* (Temminck, 1820)

## RÉMIZIDÉS

**Rémiz penduline** *Remiz pendulinus* (Linné, 1758) – A  
– *R. p. pendulinus* (Linné, 1758)

## PARIDÉS

**Mésange azurée** *Cyanistes cyanus* (Pallas, 1770) – B  
– *C. c. cyanus* (Pallas, 1770)

**Mésange bleue** *Cyanistes caeruleus* (Linné, 1758) – A  
– *C. c. caeruleus* (Linné, 1758)  
– *C. c. obscurus* (Prazák, 1894)  
– *C. c. ogliastreae* (Hartert, 1905)

**Mésange charbonnière** *Parus major* Linné, 1758 – A  
– *P. m. major* Linné, 1758  
– *P. m. corsus* Kleinschmidt, 1903

**Mésange huppée** *Lophophanes cristatus* (Linné, 1758) – A  
– *L. c. mitratus* (C.L. Brehm, 1831)  
– *L. c. abadie* (Jouard, 1929)

**Mésange noire** *Periparus ater* (Linné, 1758) – A  
– *P. a. ater* (Linné, 1758)  
– *P. a. sardus* (Kleinschmidt, 1903)

**Mésange boréale** *Poecile montanus* (Conrad von Balenstein, 1827) – A  
– *P. m. montanus* (Conrad von Balenstein, 1827) Mésange alpestre  
– *P. m. salicarius* (C.L. Brehm, 1831) Mésange des saules  
– *P. m. rhenanus* (Kleinschmidt, 1900)

**Mésange nonnette** *Poecile palustris* (Linné, 1758) – A  
– *P. p. palustris* (Linné, 1758)  
– *P. p. dresseri* (Stejneger, 1886)  
– *P. p. italicus* (Tschusi & Hellmayr, 1900)

## PANURIDÉS

**Panure à moustaches** *Panurus biarmicus* (Linné, 1758) – A  
– *P. b. biarmicus* (Linné, 1758)

## ALAUDIDÉS

**Ammomane élégante** *Ammomanes cinctura* (John Gould, 1839) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

**Alouette lulu** *Lullula arborea* (Linné, 1758) – A  
– *L. a. arborea* (Linné, 1758)  
– *L. a. pallida* Zarudny, 1902

**Alouette des champs** *Alauda arvensis* Linné, 1758 – A  
– *A. a. arvensis* Linné, 1758  
– *A. a. cantarella* Bonaparte, 1850

**Cochevis de Thékla** *Galerida theklae* A. E. Brehm, 1858 – A  
– *G. t. theklae* A. E. Brehm, 1858

**Cochevis huppé** *Galerida cristata* (Linné, 1758) – A  
– *G. c. cristata* (Linné, 1758)

**Alouette haussecol** *Eremophila alpestris* (Linné, 1758) – A  
– *E. a. flava* (J.F. Gmelin, 1789)

**Alouette calandrelle** *Calandrella brachydactyla* (Leisler, 1814) – A  
– *C. b. brachydactyla* (Leisler, 1814)

**Alouette calandre** *Melanocorypha calandra* (Linné, 1766) – A  
– *M. c. calandra* (Linné, 1766)

**Alouette monticole** *Melanocorypha bimaculata* (Ménétries, 1832) – A  
– *M. b. rufescens* C.L. Brehm, 1855

**Sirli de Dupont** *Chersophilus duponti* (Vieillot, 1820) – B  
– *C. d. duponti* (Vieillot, 1820)

**Alouette pispolette** *Alaudala rufescens* (Vieillot, 1820) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

## HIRUNDINIDÉS

**Hirondelle paludicole** *Riparia paludicola* (Vieillot, 1817) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

**Hirondelle de rivage** *Riparia riparia* (Linné, 1758) – A  
– *R. r. riparia* (Linné, 1758)

**Hirondelle de rochers** *Pytonoprogne rupestris* (Scopoli, 1769) – A

**Hirondelle rustique** *Hirundo rustica* Linné, 1758 – A  
– *H. r. rustica* Linné, 1758

**Hirondelle de fenêtre** *Delichon urbicum* (Linné, 1758) – A  
– *D. u. urbicum* (Linné, 1758)

**Hirondelle rousseline** *Cecropis daurica* (Linné, 1771) – A  
– *C. d. rufula* (Temminck, 1835)

**Hirondelle à front blanc** *Petrochelidon pyrrhonota* (Vieillot, 1817) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

## CETTIIDÉS

**Bouscarle de Cetti** *Cettia cetti* (Temminck, 1820) – A  
– *C. c. cetti* (Temminck, 1820)

## AEGITHALIDÉS

**Mésange à longue queue** *Aegithalos caudatus* (Linné, 1758) – A  
– *A. c. caudatus* (Linné, 1758)  
– *A. c. europaeus* (Hermann, 1804)  
– *A. c. irbii* (Sharpe & Dresser, 1871)  
– *A. c. taiti* Ingram, 1913  
– *A. c. aremorius* Whistler, 1929

## PHYLLOSCOPIDÉS

**Pouillot verdâtre** *Phylloscopus trochiloides* (Sundevall, 1837) – A  
– *P. t. viridanus* (Blyth, 1843)  
– *P. t. plumbeitarsus* (Swinhoe, 1861) Pouillot à pattes sombres

**Pouillot boréal** *Phylloscopus borealis* (Blasius, 1858) – A

**Pouillot de Pallas** *Phylloscopus proregulus* (Pallas, 1811) – A

**Pouillot à grands sourcils** *Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842) – A

**Pouillot de Hume** *Phylloscopus humei* (Brooks, 1878) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

**Pouillot de Schwarz** *Phylloscopus schwarzi* (Radde, 1863) – A

**Pouillot brun** *Phylloscopus fuscatus* (Blyth, 1842) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

**Pouillot de Bonelli** *Phylloscopus bonelli* (Vieillot, 1819) – A



6. Pouillot de Bonelli  
*Phylloscopus bonelli*, adulte,  
Pyrénées-Orientales, avril  
2016 (Quentin Dupriez).  
*Adult Bonelli's Warbler.*



7. Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala*, mâle, Turquie, avril 2014 (Frank Dhermain). *Male Sardinian Warbler*.

**Pouillot siffleur** *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793) – A

**Pouillot véloce** *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817) – A

- *P. c. collybita* (Vieillot, 1817)
- *P. c. abietinus* (Nilsson, 1819)
- *P. c. tristis* Blyth, 1843 Pouillot de Sibérie

**Pouillot ibérique** *Phylloscopus ibericus* Ticehurst, 1937 – A

**Pouillot fitis** *Phylloscopus trochilus* (Linné, 1758) – A

- *P. t. trochilus* (Linné, 1758)
- *P. t. acredula* (Linné, 1758)

## SYLVIIDÉS

**Fauvette à tête noire** *Sylvia atricapilla* (Linné, 1758) – A

- *S. a. atricapilla* (Linné, 1758)
- *S. a. pauluccii* Arigoni, 1902

**Fauvette des jardins** *Sylvia borin* (Boddaert, 1783) – A

- *S. b. borin* (Boddaert, 1783)

**Fauvette naine** *Sylvia nana* (Hemprich & Ehrenberg, 1833) – A

**Fauvette épervière** *Sylvia nisoria* (Bechstein, 1795) – A

- *S. n. nisoria* (Bechstein, 1795)

**Fauvette babillarde** *Sylvia curruca* (Linné, 1758) – A

- *S. c. curruca* (Linné, 1758)
- *S. c. blythi* Ticehurst & Whistler, 1933
- *S. c. minula* Hume, 1873/*S. c. halimodendri* Sushkin, 1904

**Fauvette orphée** *Sylvia hortensis* (J.F. Gmelin, 1789) – A

- *S. h. hortensis* (J.F. Gmelin, 1789)

**Fauvette de Rüppell** *Sylvia ruppelli* (Temminck, 1823) – A

**Fauvette mélanocéphale** *Sylvia melanocephala* (J.F. Gmelin, 1789) – A

- *S. m. melanocephala* (J.F. Gmelin, 1789)

**Fauvette de Moltoni** *Sylvia subalpina* Temminck, 1820 – A

**Fauvette passerinette** *Sylvia cantillans* (Pallas, 1764) – A

- *S. c. albistriata* C. L. Brehm, 1855 Fauvette des Balkans
- *S. c. iberiae* Swenson 2013

**Fauvette grisette** *Sylvia communis* Latham, 1787 – A

- *S. c. communis* Latham, 1787

**Fauvette à lunettes** *Sylvia conspicillata* Temminck, 1820 – A

- *S. c. conspicillata* Temminck, 1820

**Fauvette sarde** *Sylvia sarda* Temminck, 1820 – A

**Fauvette pitchou** *Sylvia undata* (Boddaert, 1783) – A

- *S. u. undata* (Boddaert, 1783)
- *S. u. dartfordiensis* Latham, 1787

**Fauvette de l'Atlas** *Sylvia deserticola* Tristram, 1859 – A

- appartenance subsppécifique inconnue

## TIMALIIDÉS

**Léiothrix jaune** *Leiothrix lutea* (Scopoli, 1786) – C

- appartenance subsppécifique inconnue

## LOCUSTELLIDÉS

**Locustelle de Pallas** *Locustella certhiola* (Pallas, 1811) – A

- appartenance subsppécifique inconnue

**Locustelle lancéolée** *Locustella lanceolata* (Temminck, 1840) – A

**Locustelle tachetée** *Locustella naevia* (Boddaert, 1783) – A

- *L. n. naevia* (Boddaert, 1783)

**Locustelle fluviatile** *Locustella fluviatilis* (Wolf, 1810) – A

**Locustelle lusciniode** *Locustella luscinioides* (Savi, 1824) – A

- *L. l. luscinioides* (Savi, 1824)

**Locustelle fasciée** *Locustella fasciolata* (Gray, 1860) – B

- *L. f. fasciolata* (Gray, 1860)

## ACROCÉPHALIDÉS

**Hypolais bottée** *Iduna caligata* (Lichtenstein, 1823) – A

**Hypolais rama** *Iduna rama* (Sykes, 1832) – A

**Hypolais obscure** *Iduna opaca* (Cabanis, 1850) – A

**Hypolais pâle** *Iduna pallida* (Hemprich & Ehrenberg, 1833) – A

- *I. p. elaeica* (Lindermayer, 1843)

**Hypolais icterine** *Hippolais icterina* (Vieillot, 1817) – A

**Hypolais polyglotte** *Hippolais polyglotta* (Vieillot, 1817) – A

**Lusciniole à moustaches** *Acrocephalus melanopogon* (Temminck, 1823) – A

- *A. m. melanopogon* (Temminck, 1823)

**Phragmite aquatique** *Acrocephalus paludicola* (Vieillot, 1817) – A

**Phragmite des joncs** *Acrocephalus schoenobaenus* (Linné, 1758) – A

**Rousserolle isabelle** *Acrocephalus agricola* (Jerdon, 1845) – A

**Rousserolle des buissons** *Acrocephalus dumetorum* Blyth, 1849 – A

**Rousserolle verderolle** *Acrocephalus palustris* (Bechstein, 1798) – A

**Rousserolle effarvatte** *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804) – A

- *A. s. scirpaceus* (Hermann, 1804)
- *A. s. fuscus* (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

**Rousserolle turdoïde** *Acrocephalus arundinaceus* (Linné, 1758) – A

- *A. a. arundinaceus* (Linné, 1758)

## CISTICOLIDÉS

**Cisticole des joncs** *Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810) – A

- *C. j. juncidis* (Rafinesque, 1810)
- *C. j. cisticola* (Temminck, 1820)

## BOMBYCILLIDÉS

**Jaseur boréal** *Bombicilla garrulus* (Linné, 1758) – A

- *B. g. garrulus* (Linné, 1758)

## TICHODROMIDÉS

**Tichodrome échelette** *Tichodroma muraria* (Linné, 1766) – A

- *T. m. muraria* (Linné, 1766)

## SITTIDÉS

**Sittelle corse** *Sitta whiteheadi* Sharpe, 1884 – A

**Sittelle torchepot** *Sitta europaea* Linné, 1758 – A

- *S. e. caesia* Wolf, 1810
- *S. e. cisalpina* Sachtleben, 1919

8. Tichodrome échelette *Tichodroma muraria*, mâle, Sarthe, mars 2013 (Christian Kerihuel). *Male Wallcreeper*.

## CERTHIIDÉS

**Grimpereau des bois** *Certhia familiaris* Linné, 1758 – A

- *C. f. familiaris* Linné, 1758
- *C. f. macrodactyla* C. L. Brehm, 1831
- *C. f. corsa* Hartert, 1905

**Grimpereau des jardins** *Certhia brachydactyla* C. L. Brehm, 1820 – A

- *C. b. brachydactyla* C. L. Brehm, 1820
- *C. b. megarhyncha* C. L. Brehm, 1831

## TROGLODYTIDÉS

**Troglodyte mignon** *Troglodytes troglodytes* (Linné, 1758) – A

- *T. t. troglodytes* (Linné, 1758)
- *T. t. koenigi* Schiebel, 1910
- *T. t. indigenus* Clancey, 1937

## STURNIDÉS

**Étourneau unicolore** *Sturnus unicolor* Temminck, 1820 – A

**Étourneau sansonnet** *Sturnus vulgaris* Linné, 1758 – A

- *S. v. vulgaris* Linné, 1758

**Étourneau roselin** *Pastor roseus* (Linné, 1758) – A

## CINCLIDÉS

**Cinle plongeur** *Cinclus cinclus* (Linné, 1758) – A

- *C. c. cinclus* (Linné, 1758)
- *C. c. aquaticus* Bechstein, 1803



**MUSCICAPIDÉS – TURDINÉS**

- Grive à dos olive** *Catharus ustulatus* (Nuttall, 1840) – A  
– *C. u. swainsonii* (Tchudi, 1845)
- Grive à joues grises** *Catharus minimus* (Lafresnaye, 1848) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue
- Grive dorée** *Zoothera dauma* (Latham, 1790) – A  
– *Z. d. aurea* (Holandre, 1825)
- Grive de Sibérie** *Geokichla sibirica* (Pallas, 1776) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue
- Merle à plastron** *Turdus torquatus* Linné, 1758 – A  
– *T. t. torquatus* Linné, 1758  
– *T. t. alpestris* (C.L. Brehm, 1831)
- Merle noir** *Turdus merula* Linné, 1758 – A  
– *T. m. merula* Linné, 1758
- Grive obscure** *Turdus obscurus* J.F. Gmelin, 1789 – A
- Grive à ailes rousses** *Turdus eunomus* Temminck, 1831 – A
- Grive de Naumann** *Turdus naumanni* Temminck, 1820 – A
- Grive à gorge noire** *Turdus atrogularis* Jarocki, 1819 – A
- Grive à gorge rousse** *Turdus ruficollis* Pallas, 1776 – A
- Grive litorne** *Turdus pilaris* Linné, 1758 – A
- Grive musicienne** *Turdus philomelos* C.L. Brehm, 1831 – A  
– *T. p. philomelos* C.L. Brehm, 1831  
– *T. p. clarkei* Hartert, 1909
- Grive mauvis** *Turdus iliacus* Linné, 1766 – A  
– *T. i. iliacus* Linné, 1766  
– *T. i. coburni* Sharpe, 1901

- Grive draine** *Turdus viscivorus* Linné, 1758 – A  
– *T. v. viscivorus* Linné, 1758  
– *T. v. deichleri* Erlanger, 1897

**MUSCICAPIDÉS – MUSCICAPINÉS**

- Agrobate roux** *Cercotrichas galactotes* (Temminck, 1820) – A  
– *C. g. galactotes* (Temminck, 1820)
- Gobemouche gris** *Muscicapa striata* (Pallas, 1764) – A  
– *M. s. striata* (Pallas, 1764)  
– *M. s. tyrrhenica* Schiebel, 1910
- Rougegorge familial** *Erithacus rubecula* (Linné, 1758) – A  
– *E. r. rubecula* (Linné, 1758)  
– *E. r. melophilus* Hartert, 1901  
– *E. r. witherbyi* Hartert, 1910
- Rossignol progné** *Luscinia luscinia* (Linné, 1758) – A
- Rossignol philomèle** *Luscinia megarhynchos* C.L. Brehm, 1831 – A  
– *L. m. megarhynchos* C.L. Brehm, 1831  
– *L. m. golzii* Cabanis, 1873
- Gorgebleue à miroir** *Luscinia svecica* (Linné, 1758) – A  
– *L. s. svecica* (Linné, 1758) Gorgebleue à miroir roux  
– *L. s. cyanecula* (Meisner, 1804) Gorgebleue à miroir blanc  
– *L. s. namnetum* Mayaud, 1934 Gorgebleue de Nantes
- Robin à flancs roux** *Tarsiger cyanurus* (Pallas, 1773) – A
- Gobemouche nain** *Ficedula parva* (Bechstein, 1794) – A
- Gobemouche à demi-collier** *Ficedula semitorquata* (Von Homeyer, 1885) – A
- Gobemouche à collier** *Ficedula albicollis* (Temminck, 1815) – A



9. Grive dorée *Zoothera dauma*, Japon, mars 2016 (Pierre Yésou). *White's Thrush*.

- Gobemouche noir** *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764) – A  
– *F. h. hypoleuca* (Pallas, 1764)  
– *F. h. iberiae* (Witherby, 1928)/*F. speculigera* (Bonaparte, 1850) – B\*
- Rougequeue noir** *Phoenicurus ochrurus* (S.G. Gmelin, 1774) – A  
– *P. o. gilbaltariensis* (J.F. Gmelin, 1789)  
– *P. o. phoenicurus* (Horsfield & Moore, 1854)
- Rougequeue à front blanc** *Phoenicurus phoenicurus* (Linné, 1758) – A  
– *P. p. phoenicurus* (Linné, 1758)
- Rougequeue de Moussier** *Phoenicurus moussieri* (Olphe-Galliard, 1852) – A
- Monticole de roche** *Monticola saxatilis* (Linné, 1766) – A
- Monticole bleu** *Monticola solitarius* (Linné, 1758) – A  
– *M. s. solitarius* (Linné, 1758)
- Tarier des prés** *Saxicola rubetra* (Linné, 1758) – A
- Tarier de Sibérie** *Saxicola maurus* (Pallas, 1773) – A  
– *S. m. maurus* (Pallas, 1773)/*S. m. stejnegeri* (Parrot, 1908)  
– *S. m. variegatus* (S.G. Gmelin, 1774) Tarier de la Caspienne
- Tarier pâle** *Saxicola rubicola* (Linné, 1766) – A  
– *S. r. rubicola* (Linné, 1766)  
– *S. r. hibernans* (Hartert, 1910)
- Traquet isabelle** *Oenanthe isabellina* (Temminck, 1829) – A
- Traquet motteux** *Oenanthe oenanthe* (Linné, 1758) – A  
– *O. o. oenanthe* (Linné, 1758)  
– *O. o. leucorhoa* (J.F. Gmelin, 1789)  
– ? *O. o. libanotica* (Hemprich & Ehrenberg, 1833)
- Traquet pie** *Oenanthe pleschanka* (Lepechin, 1770) – A
- Traquet oreillard** *Oenanthe hispanica* (Linné, 1758) – A  
– *O. h. hispanica* (Linné, 1758)  
– *O. h. melanoleuca* (Güldenstädt, 1775)
- Traquet du désert** *Oenanthe deserti* (Temminck, 1825) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue
- Traquet kurde** *Oenanthe xanthopyrma* (Hemprich & Ehrenberg, 1833) – A
- Traquet à tête blanche** *Oenanthe leucopyga* (C.L. Brehm, 1855) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue
- Traquet rieur** *Oenanthe leucura* (J.F. Gmelin, 1789) – A  
– *O. l. leucura* (J.F. Gmelin, 1789)

**PRUNELLIDÉS**

- Accenteur alpin** *Prunella collaris* (Scopoli, 1769) – A  
– *P. c. collaris* (Scopoli, 1769)
- Accenteur mouchet** *Prunella modularis* (Linné, 1758) – A  
– *P. m. modularis* (Linné, 1758)  
– *P. m. occidentalis* (Hartert, 1910)  
– *P. m. mabbotti* Harper, 1919
- Accenteur à gorge noire** *Prunella atrogularis* (Brandt, 1844) – A  
– appartenance subsppécifique inconnue

**ESTRILIDÉS**

- Capucin bec-de-plomb** *Euodice malabarica* (Linné, 1758) – C

**PASSÉRIDÉS**

- Moineau domestique** *Passer domesticus* (Linné, 1758) – A  
– *P. d. domesticus* (Linné, 1758)  
– *P. d. balearoibericus* Von Jordans, 1923
- Moineau cisalpin** *Passer italiae* Vieillot, 1817 – A
- Moineau espagnol** *Passer hispaniolensis* (Temminck, 1820) – A  
– *P. h. hispaniolensis* (Temminck, 1820)
- Moineau friquet** *Passer montanus* (Linné, 1758) – A  
– *P. m. montanus* (Linné, 1758)
- Moineau soulcie** *Petronia petronia* (Linné, 1766) – A  
– *P. p. petronia* (Linné, 1766)
- Niverolle alpine** *Montifringilla nivalis* (Linné, 1766) – A  
– *M. n. nivalis* (Linné, 1766)

**MOTACILLIDÉS**

- Bergeronnette printanière** *Motacilla flava* Linné, 1758 – A  
– *M. f. flava* (Linné, 1758)  
– *M. f. thunbergi* Billberg, 1828 Bergeronnette nordique  
– *M. f. feldleggi* Michahelles, 1830 Bergeronnette des Balkans  
– *M. f. cinereocapilla* Savi, 1831 Bergeronnette d'Italie  
– *M. f. flavissima* (Blyth, 1834) Bergeronnette flavéole  
– *M. f. iberiae* Hartert, 1921 Bergeronnette ibérique
- Bergeronnette citrine** *Motacilla citreola* Pallas, 1776 – A  
– *M. c. citreola* Pallas, 1776
- Bergeronnette des ruisseaux** *Motacilla cinerea* Tunstall, 1771 – A  
– *M. c. cinerea* Tunstall, 1771
- Bergeronnette grise** *Motacilla alba* Linné, 1758 – A  
– *M. a. alba* Linné, 1758  
– *M. a. yarrellii* Gould, 1837 Bergeronnette de Yarrell  
– *M. a. subpersonata* Meade-Waldo, 1901
- Pipit de Richard** *Anthus richardi* Vieillot, 1818 – A
- Pipit de Godlewski** *Anthus godlewskii* Taczanowski, 1876 – A
- Pipit rousseline** *Anthus campestris* (Linné, 1758) – A  
– *A. c. campestris* (Linné, 1758)
- Pipit à dos olive** *Anthus hodgsoni* Richmond, 1907 – A  
– *A. h. yunnanensis* Uchida & Kuroda, 1916
- Pipit des arbres** *Anthus trivialis* (Linné, 1758) – A  
– *A. t. trivialis* (Linné, 1758)
- Pipit de la Petchora** *Anthus gustavi* Swinhoe, 1863 – A  
– appartenance subsppécifique inconnue
- Pipit farlouse** *Anthus pratensis* (Linné, 1758) – A  
– *A. p. pratensis* (Linné, 1758)  
– *A. p. whistleri* Clancey, 1942
- Pipit à gorge rousse** *Anthus cervinus* (Pallas, 1811) – A
- Pipit maritime** *Anthus petrosus* (Montagu, 1798) – A  
– *A. p. petrosus* (Montagu, 1798)  
– *A. p. littoralis* C.L. Brehm, 1823
- Pipit spioncelle** *Anthus spinoletta* (Linné, 1758) – A  
– *A. s. spinoletta* (Linné, 1758)
- Pipit farlousane** *Anthus rubescens* (Tunstall, 1771) – A  
– *A. r. rubescens* (Tunstall, 1771)

## FRINGILLIDÉS

Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* (Linné, 1758) – A

Pinson des arbres *Fringilla coelebs* Linné, 1758 – A

- *F. c. coelebs* Linné, 1758
- *F. c. tyrrenica* Schielbel, 1910
- *F. c.* groupe *spodiogenys*

Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* (Linné, 1758) – A

- *C. c. coccothraustes* (Linné, 1758)

Roselin cramoisi *Erythrura erythrura* (Pallas, 1770) – A

- *E. e. erythrura* (Pallas, 1770)

Durbec des sapins *Pinicola enucleator* (Linné, 1758) – A

- *P. e. enucleator* (Linné, 1758)

Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linné, 1758) – A

- *P. p. pyrrhula* (Linné, 1758)
- *P. p. europaea* Vieillot, 1816
- *P. p. iberiae* Voous, 1951

Roselin githagine *Bucanetes githagineus* (Lichtenstein, 1823) – A

- appartenance subsppécifique inconnue

Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linné, 1758) – A

- *C. c. chloris* (Linné, 1758)
- *C. c. aurantiiventris* (Cabanis, 1851)
- *C. c. madaraszi* (Tschusi, 1911)
- *C. c. harrisoni* (Clancey, 1940)

Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linné, 1758) – A

- *L. c. cannabina* (Linné, 1758)
- *L. c. mediterranea* (Tschusi, 1903)



Linotte à bec jaune *Linaria flavirostris* (Linné, 1758) – A

- *L. f. flavirostris* (Linné, 1758)
- *L. f. pipilans* (Latham, 1787)

Sizerin cabaret *Acanthis cabaret* (Statius Müller, 1776) – A

Sizerin flammé *Acanthis flammea* (Linné, 1758) – A

- *A. f. flammea* (Linné, 1758)

Sizerin blanchâtre *Acanthis hornemanni* (Holboell, 1843) – A

- *A. h. hornemanni* (Holboell, 1843)
- *A. h. exilipes* (Coues, 1862)

Bec-croisé bifascié *Loxia leucoptera* J.F. Gmelin, 1789 – A

- *L. l. bifasciata* (C.L. Brehm, 1827)

Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* Linné, 1758 – A

- *L. c. curvirostra* Linné, 1758
- *L. c. corsicana* Tschusi, 1912

Bec-croisé perroquet *Loxia pytyopsittacus* Borkhausen, 1793 – A

Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linné, 1758) – A

- *C. c. carduelis* (Linné, 1758)
- *C. c. parva* Tschusi, 1901
- *C. c. tschusii* Arrigoni, 1902
- *C. c. britannica* (Hartert, 1903)

Venturon montagnard *Carduelis citrinella* (Pallas, 1764) – A

Venturon corse *Carduelis corsicana* (Koenig, 1899) – A

Serin cini *Serinus serinus* (Linné, 1766) – A

Tarin des aulnes *Spinus spinus* (Linné, 1758) – A

## EMBÉRIDÉS

Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* (Linné, 1758) – A

- *P. n. nivalis* (Linné, 1758)
- *P. n. insulae* Salomonsen, 1931

Bruant lapon *Calcarius lapponicus* (Linné, 1758) – A

- *C. l. lapponicus* (Linné, 1758)

Tangara écarlate *Piranga olivacea* (J.F. Gmelin, 1789) – A

Cardinal à poitrine rose *Phœucticus ludovicianus* (Linné, 1766) – A

Bruant à couronne blanche *Zonotrichia leucophrys* (J.R. Forster, 1772) – A

- appartenance subsppécifique inconnue

Bruant à gorge blanche *Zonotrichia albicollis* (J.F. Gmelin, 1789) – A

Bruant à tête rousse *Emberiza bruniceps* Brandt, 1841 – A

Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala* Scopoli, 1769 – A

Bruant proyer *Emberiza calandra* (Linné, 1758) – A

- *E. c. calandra* (Linné, 1758)

Bruant fou *Emberiza cia* Linné, 1766 – A

- *E. c. cia* Linné, 1766

Bruant cendrillard *Emberiza caesia* Cretzschmar, 1826 – B

Bruant zizi *Emberiza cirrus* Linné, 1766 – A

Bruant ortolan *Emberiza hortulana* Linné, 1758 – A

Bruant jaune *Emberiza citrinella* Linné, 1758 – A

- *E. c. citrinella* Linné, 1758

10. Bruant fou *Emberiza cia*, mâle, Hautes-Alpes, juin 2014 (Aurélien Audevard). *Male Rock Bunting*.



11. Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes*, mâle, Sarthe, mai 2011 (Fabrice Jallu). *Male Hawfinch*.

Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos* S.G. Gmelin, 1771 – A

- *E. l. leucocephalos* S.G. Gmelin, 1771

Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (Linné, 1758) – A

- *E. s. schoeniclus* (Linné, 1758)
- *E. s. witherbyi* von Jordans, 1923

Bruant auréole *Emberiza aureola* Pallas, 1773 – A

- *E. a. aureola* Pallas, 1773

Bruant roux *Emberiza rutila* Pallas, 1776 – A

Bruant à sourcils jaunes *Emberiza chrysophrys* Pallas, 1776 – B

Bruant nain *Emberiza pusilla* Pallas, 1776 – A

Bruant rustique *Emberiza rustica* Pallas, 1776 – A

- *E. r. rustica* Pallas, 1776

Bruant masqué *Emberiza spodocephala* Pallas, 1776 – A

- *E. s. spodocephala* Pallas, 1776

Goglu des prés *Dolichonyx oryzivorus* (Linné, 1758) – A

Vacher à tête brune *Molothrus ater* (Boddaert, 1783) – A

- appartenance subsppécifique inconnue

Paruline des ruisseaux *Parkesia noveboracensis* (Gmelin, 1789) – A

Paruline flamboyante *Setophaga ruticilla* (Linné, 1758) – A

Paruline à collier *Setophaga americana* (Linné, 1758) – A

Paruline jaune *Setophaga petechia* (Linné, 1766) – A

- *S. p. aestiva* (J.F. Gmelin, 1789)

Paruline à flancs marron *Setophaga pensylvanica* (Linné, 1766) – A

Paruline rayée *Setophaga striata* (J.R. Forster, 1772) – A

## CATÉGORIE D

Canard à faucilles *Anas falcata* Georgi, 1775

Arlequin plongeur *Histrionicus histrionicus* (Linné, 1758)

Pélican frisé *Pelecanus crispus* Bruch, 1832

Flamant nain *Phoenicopterus minor* (Geoffroy, 1798)

Vanneau éperonné *Vanellus spinosus* (Linné, 1758)

Tourterelle maillée *Streptopelia senegalensis* (Linné, 1766)

Corbeau familier *Corvus splendens* Vieillot, 1817

Carouge à tête jaune *Xanthocephalus xanthocephalus* (Bonaparte, 1826)

Contact : Pierre Le Maréchal  
([pierre.le-marechal@orange.fr](mailto:pierre.le-marechal@orange.fr))