

Liste officielle des Oiseaux de France – version 2020 (Catégories A, B et C)



Commission de l'Avifaune Française¹

Préparée par la Commission de l'Avifaune Française (CAF) avec le concours de Pierre Le Maréchal², cette Liste des oiseaux de France (LOF) 2020 regroupe tous les taxons – espèces et sous-espèces – dûment signalés en France métropolitaine, dont les dossiers ont été traités par le CHN et la CAF en date du 31 décembre 2019. Elle comprend 598 espèces (571 en catégorie A, 16 en B et 11 en C), contre 583 (557 en catégorie A, 16 en B et 10 en C), lors de la dernière édition, qui date de 2016 (*Ornithos* 23-5). L'ordre des taxons est celui recommandé par l'IOC (GILL F., DONSER D. & RASMUSSEN P., 2020, *IOC World Bird List v10.1*, www.worldbirdnames.org).

Les taxons examinés par la CAF sont classés dans cinq catégories : catégorie A (origine naturelle des individus et des populations concernés, taxon observé au moins une fois depuis le premier janvier 1950), catégorie B (origine naturelle mais taxon pas observé après le 1^{er} janvier 1950), catégorie C (individus d'origine naturelle appartenant à une population maintenant établie à l'état sauvage mais qui dérive d'individus échappés de captivité ou introduits), catégorie D (taxons pour lesquels l'origine naturelle est possible mais pas la plus probable) et catégorie E (taxons supposés d'origine non-naturelle). Certaines données examinées par la CAF correspondent à des oiseaux pour lesquels l'identification n'a jamais pu être établie

au niveau spécifique en France. Ces binômes ou trinômes intègrent alors la LOF dans une catégorie marquée par un astérisque (exemple : Pétrel gongon/des Desertas, catégorie A*).

CONDITIONS D'INSCRIPTION D'UN TAXON DANS LA LOF (CATÉGORIES A, B ET C)

Seules les trois premières catégories (A, B et C) sont retenues pour constituer la LOF. Lorsqu'il n'est rien précisé pour une sous-espèce, cela signifie qu'elle a été placée dans la même catégorie que l'espèce. Le nom du descripteur est indiqué entre parenthèses lorsque le genre du taxon a changé depuis sa description originale (création du nom).

La LOF s'inscrit dans la filiation directe de l'Inventaire des oiseaux de France de Noël Mayaud, paru en 1936, et des diverses publications qui l'ont complété, et reprend de fait la quasi-totalité des taxons cités comme étant d'origine naturelle dans ces publications. Les changements par rapport à ces ouvrages tiennent aux raisons suivantes :

- l'ajout d'espèces ou de sous-espèces nouvellement observées en France, après validation par le CHN et attribution d'une catégorie par la CAF (voir le « En direct de la CAF » dans le présent numéro) ;
- le changement de catégorie d'une espèce, suite à l'examen par la CAF de l'évolution de sa situation en France. C'est le cas par exemple du Cygne noir qui est placé en catégorie C dans cette nouvelle version de la LOF après examen des données disponibles sur la population nicheuse française et de la situation de l'espèce dans les pays voisins ;
- les changements systématiques, notamment

l'apport de la génétique, qui ont contribué à la redéfinition du contour des espèces (séparation d'une espèce en plusieurs espèces ou « *split* » ; fusion de plusieurs espèces en une seule ou « *lump* ») et des genres (changements de nom de genre et éventuellement accord des noms spécifiques et subspecifics avec le genre grammatical du nouveau nom, mais aussi la mise en synonymie de certains taxons, par exemple certaines sous-espèces citées par Mayaud et aujourd'hui mises en synonymie ;

- le retrait d'un taxon suite à la révision des données le concernant quand des éléments d'appréciation nouveaux sont intervenus depuis (voir le « En direct de la CAF » dans le présent numéro). Une sous-espèce – *Oenanthe oenanthe libanotica* – est précédée d'un point d'interrogation. Il s'agit d'une forme dont la présence en France reste à préciser. La CAF a décidé de signaler ce taxon parce que des critères morphologiques et géographiques invitent à le considérer, sans toutefois être totalement probants.

Remarques

Quelques rares espèces peuvent être classées dans deux catégories lorsque les populations françaises répondent à l'une et l'autre des définitions. C'est par exemple le cas du Canard colvert *Anas platyrhynchos*, placé en catégorie A et C, ou de la Sarcelle élégante *Anas formosa* (B et D).

La mention « *appartenance subs spécifique inconnue* » indiquée à la suite de certaines espèces signifie qu'il s'agit d'une espèce polytypique, mais que les informations disponibles ne permettent pas de déterminer la (ou les) sous-espèce(s) concernée(s).

Par ailleurs, plusieurs espèces ou sous-espèces bien documentées observées en France en 2019 – le Fou brun, le Traquet de Seeböhm, la Paruline couronnée, la Paruline à gorge orangée et la Paruline noir-et-blanc – n'ont pas encore été transmises à la CAF, alors que l'Aigle ravisseur est en cours d'examen à la CAF ; ils ne figurent donc pas encore dans cette liste.

1. Grèbe huppé *Podiceps cristatus*, adulte, lac Léman, Morges, Suisse, mars 2019 (Marc Duquet). Adult Great Crested Grebe.



¹ Stanislas Wroza (Agence Française pour la Biodiversité), Pierre-André Crochet (CEFE, CNRS, Université de Montpellier), Philippe J. Dubois (LPO), Paul Dufour (LECA, Université Grenoble Alpes), Jean-Marc Pons (ISYEB, MNHN), Frédéric Veyrunes (ISEM, CNRS) et Frédéric Jiguet (CESCO, MNHN).

² Pierre Le Maréchal (UMR CNRS 8079, Université Paris-Saclay).

GALLIFORMES

ODONTOPHORIDAE

Colin de Californie *Callipepla californica* (Shaw, 1798) – C
– appartenance subspécifique inconnue

PHASIANIDAE

Gélinotte des bois *Tetrastes bonasia* (Linnaeus, 1758) – A
– *T. b. rupestris* (Brehm, CL, 1831)

Grand Tétras *Tetrao urogallus* Linnaeus, 1758 – A
– *T. u. aquitanicus* Ingram, C, 1915
– *T. u. crassirostris* Brehm, CL, 1831

Tétras lyre *Lyrurus tetrix* (Linnaeus, 1758) – A
– *L. t. tetrix* (Linnaeus, 1758)

Lagopède alpin *Lagopus muta* (Montin, 1781) – A
– *L. m. helvetica* (Thienemann, 1829)
– *L. m. pyrenaica* Hartert, 1921

Perdrix bartavelle *Alectoris graeca* (Meisner, 1804) – A
– *A. g. saxatilis* (Bechstein, 1805)

Perdrix rouge *Alectoris rufa* (Linnaeus, 1758) – AC
– *A. r. rufa* (Linnaeus, 1758)

Perdrix grise *Perdix perdix* (Linnaeus, 1758) – AC
– *P. p. perdix* (Linnaeus, 1758)
– *P. p. armoricana* Hartert, 1917
– *P. p. hispaniensis* Reichenow, 1892 Perdrix grise des Pyrénées

Caille des blés *Coturnix coturnix* (Linnaeus, 1758) – A
– *C. c. coturnix* (Linnaeus, 1758)

Faisan vénéré *Syrmaticus reevesii* (Gray, JE, 1829) – C

Faisan de Colchide *Phasianus colchicus* Linnaeus, 1758 – C
– plusieurs souches issues d'élevage ont été lâchées en France

ANSERIFORMES

ANATIDAE

Bernache cravant *Branta bernicla* (Linnaeus, 1758) – A
– *B. b. nigricans* (Lawrence, 1846) Bernache cravant du Pacifique
– *B. b. bernicla* (Linnaeus, 1758) Bernache cravant à ventre sombre
– *B. b. hrota* (Müller, OF, 1776) Bernache cravant à ventre pâle

Bernache à cou roux *Branta ruficollis* (Pallas, 1769) – A

Bernache du Canada *Branta canadensis* (Linnaeus, 1758) – C
– *B. c. canadensis* (Linnaeus, 1758)

Bernache nonnette *Branta leucopsis* (Bechstein, 1803) – AC

Oie des neiges *Anser caerulescens* (Linnaeus, 1758) – BD
– *A. c. caerulescens* (Linnaeus, 1758)

Oie cendrée *Anser anser* (Linnaeus, 1758) – AC
– *A. a. anser* (Linnaeus, 1758)
– *A. a. rubrirostris* Swinhoe, 1871

Oie de taïga *Anser fabalis* (Latham, 1787) – A
– *A. f. fabalis* (Latham, 1787)

Oie à bec court *Anser brachyrhynchus* Baillon, 1834 – A

Oie de tundra *Anser serrirostris* Gould, 1852 – A
– *A. s. rossicus* Buturlin, 1933

Oie rieuse *Anser albifrons* (Scopoli, 1769) – A
– *A. a. flavirostris* Dalgety & Scott, P, 1948 Oie rieuse du Groenland
– *A. a. albifrons* (Scopoli, 1769)

Oie naine *Anser erythropus* (Linnaeus, 1758) – A

Cygne noir *Cygnus atratus* (Latham, 1790) – C

Cygne tuberculé *Cygnus olor* (Gmelin, JF, 1789) – AC

Cygne de Bewick *Cygnus columbianus* (Ord, 1815) – A
– *C. c. bewickii* Yarrell, 1830

Cygne chanteur *Cygnus cygnus* (Linnaeus, 1758) – A

Ouette d'Égypte *Alopochen aegyptiaca* (Linnaeus, 1766) – BC

Tadome de Belon *Tadorna tadorna* (Linnaeus, 1758) – A

Tadome casarca *Tadorna ferruginea* (Pallas, 1764) – BC

Canard mandarin *Aix galericulata* (Linnaeus, 1758) – C

Sarcelle élégante *Sibirionetta formosa* (Georgi, 1775) – BD

Sarcelle d'été *Spatula querquedula* (Linnaeus, 1758) – A

Sarcelle à ailes bleues *Spatula discors* (Linnaeus, 1766) – A

Canard souchet *Spatula clypeata* (Linnaeus, 1758) – A

Canard chipeau *Mareca strepera* (Linnaeus, 1758) – A
– *M. s. strepera* (Linnaeus, 1758)

Canard siffleur *Mareca penelope* (Linnaeus, 1758) – A

Canard à front blanc *Mareca americana* (Gmelin, JF, 1789) – A

Canard colvert *Anas platyrhynchos* Linnaeus, 1758 – AC
– *A. p. platyrhynchos* Linnaeus, 1758

Canard noir *Anas rubripes* Brewster, 1902 – A

Canard pilet *Anas acuta* Linnaeus, 1758 – A

Sarcelle d'hiver *Anas crecca* Linnaeus, 1758 – A

Sarcelle à ailes vertes *Anas carolinensis* Gmelin, JF, 1789 – A

Sarcelle marbrée *Marmaronetta angustirostris* (Ménétries, 1832) – A

Nette rousse *Netta rufina* (Pallas, 1773) – A

Fuligule milouin *Aythya ferina* (Linnaeus, 1758) – A

Fuligule nyroca *Aythya nyroca* (Güldenstädt, 1770) – A

Fuligule à bec cerclé *Aythya collaris* (Donovan, 1809) – A

Fuligule morillon *Aythya fuligula* (Linnaeus, 1758) – A

Fuligule milouinan *Aythya marila* (Linnaeus, 1761) – A
– *A. m. marila* (Linnaeus, 1761)

Fuligule à tête noire *Aythya affinis* (Eyton, 1838) – A

Eider de Steller *Polysticta stelleri* (Pallas, 1769) – A

Eider à tête grise *Somateria spectabilis* (Linnaeus, 1758) – A

Eider à duvet *Somateria mollissima* (Linnaeus, 1758) – A
– *S. m. mollissima* (Linnaeus, 1758)

Macreuse à front blanc *Melanitta perspicillata* (Linnaeus, 1758) – A

Macreuse brune *Melanitta fusca* (Linnaeus, 1758) – A

Macreuse de Sibérie *Melanitta stejnegeri* (Ridgway, 1887) – B

Macreuse noire *Melanitta nigra* (Linnaeus, 1758) – A

Macreuse à bec jaune *Melanitta americana* (Swainson, 1832) – A



2. Outarde barbue *Otis tarda*, mâle, Estrémadure, Espagne, mai 2015 (Christian Aussaguel). *Male Great Bustard*.

Harelede boréale *Clangula hyemalis* (Linnaeus, 1758) – A

Garrot albéole *Bucephala albeola* (Linnaeus, 1758) – A

Garrot à œil d'or *Bucephala clangula* (Linnaeus, 1758) – A
– *B. c. clangula* (Linnaeus, 1758)

Garrot d'Islande *Bucephala islandica* (Gmelin, JF, 1789) – A

Harle piette *Mergellus albellus* (Linnaeus, 1758) – A

Harle bièvre *Mergus merganser* Linnaeus, 1758 – A
– *M. m. merganser* Linnaeus, 1758

Harle huppé *Mergus serrator* Linnaeus, 1758 – A

Érismature rousse *Oxyura jamaicensis* (Gmelin, JF, 1789) – C

Érismature à tête blanche *Oxyura leucocephala* (Scopoli, 1769) – A

CAPRIMULGIFORMES

CAPRIMULGIDAE

Engoulevent d'Amérique *Chordeiles minor* (Forster, JR, 1771) – A
– appartenance subspécifique inconnue

Engoulevent à collier roux *Caprimulgus ruficollis* Temminck, 1820 – A
– *C. r. ruficollis* Temminck, 1820

Engoulevent d'Europe *Caprimulgus europaeus* Linnaeus, 1758 – A
– *C. e. europaeus* Linnaeus, 1758
– *C. e. meridionalis* Hartert, 1896

APODIFORMES

APODIDAE

Martinet ramoneur *Chaetura pelagica* (Linnaeus, 1758) – A

Martinet à ventre blanc *Tachymartus melba* (Linnaeus, 1758) – A
– T. m. melba (Linnaeus, 1758)

Martinet noir *Apus apus* (Linnaeus, 1758) – A
– *A. a. apus* (Linnaeus, 1758)

Martinet pâle *Apus pallidus* (Shelley, 1870) – A
– *A. p. brehmorum* Hartert, 1901

Martinet des maisons *Apus affinis* (Gray, JE, 1830) – A
– appartenance subspécifique inconnue

Martinet cafre *Apus caffer* (Lichtenstein, MHK, 1823) – A

OTIDIFORMES

OTIDIDAE

Outarde barbue *Otis tarda* Linnaeus, 1758 – A
– *O. t. tarda* Linnaeus, 1758

Outarde de Macqueen *Chlamydotis macqueenii* (Gray, JE, 1832) – B

Outarde canepetière *Tetrax tetrax* (Linnaeus, 1758) – A

CUCULIFORMES

CUCULIDAE

Coucou geai *Clamator glandarius* (Linnaeus, 1758) – A

Coulicou à bec jaune *Coccyzus americanus* (Linnaeus, 1758) – A

Coulicou à bec noir *Coccyzus erythrophthalmus* (Wilson, A, 1811) – A

Coucou gris *Cuculus canorus* Linnaeus, 1758 – A
– *C. c. canorus* Linnaeus, 1758

PTEROCLIFORMES

PTEROCLIDAE

Syrnhapte paradoxal *Syrnhaptus paradoxus* (Pallas, 1773) – A

Ganga cata *Pterocles alchata* (Linnaeus, 1766) – A
– *P. a. alchata* (Linnaeus, 1766)

COLUMBIFORMES

COLUMBIDAE

Pigeon biset *Columba livia* Gmelin, JF, 1789 – AC
– *C. l. livia* Gmelin, JF, 1789

Pigeon colombin *Columba oenas* Linnaeus, 1758 – A
– *C. o. oenas* Linnaeus, 1758

Pigeon ramier *Columba palumbus* Linnaeus, 1758 – A
– *C. p. palumbus* Linnaeus, 1758

Tourterelle des bois *Streptopelia turtur* (Linnaeus, 1758) – A
– *S. t. turtur* (Linnaeus, 1758)

Tourterelle orientale *Streptopelia orientalis* (Latham, 1790) – A
– *S. o. meena* (Sykes, 1832)

Tourterelle turque *Streptopelia decaocto* (Frisvaldszky, 1838) – A
– *S. d. decaocto* (Frisvaldszky, 1838)

GRUIFORMES

RALLIDAE
Râle d'eau <i>Rallus aquaticus</i> Linnaeus, 1758 – A – <i>R. a. aquaticus</i> Linnaeus, 1758
Râle des genêts <i>Crex crex</i> (Linnaeus, 1758) – A
Marouette poussin <i>Porzana parva</i> (Scopoli, 1769) – A
Marouette de Baillon <i>Porzana pusilla</i> (Pallas, 1776) – A – <i>P. p. intermedia</i> (Hermann, 1804)
Marouette ponctuée <i>Porzana porzana</i> (Linnaeus, 1766) – A
Marouette de Caroline <i>Porzana carolina</i> (Linnaeus, 1758) – A
Talève sultane <i>Porphyrio porphyrio</i> (Linnaeus, 1758) – AC
Talève d'Allen <i>Porphyrio alleni</i> Thomson, 1842 – A
Gallinule poule-d'eau <i>Gallinula chloropus</i> (Linnaeus, 1758) – A – <i>G. c. chloropus</i> (Linnaeus, 1758)
Foulque caronculée <i>Fulica cristata</i> Gmelin, JF, 1789 – B
Foulque macroule <i>Fulica atra</i> Linnaeus, 1758 – A – <i>F. a. atra</i> Linnaeus, 1758

GRUIDAE

Grue du Canada <i>Antigone canadensis</i> (Linnaeus, 1758) – A – appartenance subspécifique inconnue
Grue demoiselle <i>Grus virgo</i> (Linnaeus, 1758) – A
Grue cendrée <i>Grus grus</i> (Linnaeus, 1758) – A

PODICIPEDIFORMES

PODICIPEDIDAE

Grèbe castagneux <i>Tachybaptus ruficollis</i> (Pallas, 1764) – A – <i>T. r. ruficollis</i> (Pallas, 1764)
Grèbe à bec bigarré <i>Podilymbus podiceps</i> (Linnaeus, 1758) – A – appartenance subspécifique inconnue
Grèbe jougris <i>Podiceps grisegena</i> (Boddaert, 1783) – A – <i>P. g. grisegena</i> (Boddaert, 1783) – <i>P. g. holbollii</i> Reinhardt, 1853
Grèbe huppé <i>Podiceps cristatus</i> (Linnaeus, 1758) – A – <i>P. c. cristatus</i> (Linnaeus, 1758)
Grèbe esclavon <i>Podiceps auritus</i> (Linnaeus, 1758) – A – <i>P. a. auritus</i> (Linnaeus, 1758)
Grèbe à cou noir <i>Podiceps nigricollis</i> Brehm, CL, 1831 – A – <i>P. n. nigricollis</i> Brehm, CL, 1831

PHOENICOPTERIFORMES

PHOENICOPTERIDAE

Flamant rose <i>Phoenicopterus roseus</i> Pallas, 1811 – A
Flamant nain <i>Phoeniconaias minor</i> (Geoffroy Saint-Hilaire, É, 1798) – A

CHARADRIIFORMES

BURHINIDAE

Édicnème criard <i>Burhinus oediconemus</i> (Linnaeus, 1758) – A – <i>B. o. oediconemus</i> (Linnaeus, 1758)
--

HAEMATOPODIDAE

Huitrier pie <i>Haematopus ostralegus</i> Linnaeus, 1758 – A – <i>H. o. ostralegus</i> Linnaeus, 1758

RECURVIROSTRIDAE

Échasse blanche <i>Himantopus himantopus</i> (Linnaeus, 1758) – A
Avocette élégante <i>Recurvirostra avosetta</i> Linnaeus, 1758 – A

CHARADRIIDAE

Vanneau huppé <i>Vanellus vanellus</i> (Linnaeus, 1758) – A
Vanneau sociable <i>Vanellus gregarius</i> (Pallas, 1771) – A
Vanneau à queue blanche <i>Vanellus leucurus</i> (Lichtenstein, 1823) – A

Pluvier doré <i>Pluvialis apricaria</i> (Linnaeus, 1758) – A
--

Pluvier fauve <i>Pluvialis fulva</i> (Gmelin, JF, 1789) – A

Pluvier bronzé <i>Pluvialis dominica</i> (Müller, PLS, 1776) – A
--

Pluvier argenté <i>Pluvialis squatarola</i> (Linnaeus, 1758) – A – <i>P. s. squatarola</i> (Linnaeus, 1758)

Grand Gravelot <i>Charadrius hiaticula</i> Linnaeus, 1758 – A – <i>C. h. hiaticula</i> Linnaeus, 1758 – <i>C. h. tundrae</i> (Lowe, 1915)
--

Gravelot semipalmé <i>Charadrius semipalmatus</i> Bonaparte, 1825 – A

Petit Gravelot <i>Charadrius dubius</i> Scopoli, 1786 – A – <i>C. d. aronicus</i> Gmelin, JF, 1789
--

Gravelot kildir <i>Charadrius vociferus</i> Linnaeus, 1758 – A – appartenance subspécifique inconnue
--

Gravelot pâtre <i>Charadrius pecuarius</i> Temminck, 1823 – A

Gravelot à collier interrompu <i>Charadrius alexandrinus</i> Linnaeus, 1758 – A – <i>C. a. alexandrinus</i> Linnaeus, 1758
--

Gravelot mongol <i>Charadrius mongolus</i> Pallas, 1776 – A – appartenance subspécifique inconnue

Gravelot de Leschenault <i>Charadrius leschenaultii</i> Lesson, R, 1826 – A – appartenance subspécifique inconnue

Gravelot asiatique <i>Charadrius asiaticus</i> Pallas, 1773 – A

Guignard d'Eurasie <i>Charadrius morinellus</i> Linnaeus, 1758 – A
--

SCOLOPACIDAE

Bartramie des champs <i>Bartramia longicauda</i> (Bechstein, 1812) – A
--

Courlis corlieu <i>Numenius phaeopus</i> (Linnaeus, 1758) – A – <i>N. p. phaeopus</i> (Linnaeus, 1758)
--

Courlis à bec grêle <i>Numenius tenuirostris</i> Vieillot, 1817 – A

Courlis cendré <i>Numenius arquata</i> (Linnaeus, 1758) – A – <i>N. a. arquata</i> (Linnaeus, 1758)

Barge rousse <i>Limosa lapponica</i> (Linnaeus, 1758) – A – <i>L. l. lapponica</i> (Linnaeus, 1758)

Barge à queue noire <i>Limosa limosa</i> (Linnaeus, 1758) – A – <i>L. l. islandica</i> Brehm, CL, 1831 – <i>L. l. limosa</i> (Linnaeus, 1758)
--

Tournepierrre à collier <i>Arenaria interpres</i> (Linnaeus, 1758) – A – <i>A. i. interpres</i> (Linnaeus, 1758)
--

Bécasseau maubèche <i>Calidris canutus</i> (Linnaeus, 1758) – A – <i>C. c. canutus</i> (Linnaeus, 1758) – <i>C. c. islandica</i> (Linnaeus, 1767)
--

Combattant varié <i>Calidris pugnax</i> (Linnaeus, 1758) – A
--

Bécasseau falcinelle <i>Calidris falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763) – A – <i>C. f. falcinellus</i> (Pontoppidan, 1763)

Bécasseau à queue pointue <i>Calidris acuminata</i> (Horsfield, 1821) – A

Bécasseau à échasses <i>Calidris himantopus</i> (Bonaparte, 1826) – A

Bécasseau cocorli <i>Calidris ferruginea</i> (Pontoppidan, 1763) – A
--

Bécasseau de Temminck <i>Calidris temminckii</i> (Leisler, 1812) – A
--

Bécasseau à longs doigts <i>Calidris subminuta</i> (Middendorff, 1853) – A
--

Bécasseau à cou roux <i>Calidris ruficollis</i> (Pallas, 1776) – A
--

Bécasseau sanderling <i>Calidris alba</i> (Pallas, 1764) – A – <i>C. a. alba</i> (Pallas, 1764)

Bécasseau variable <i>Calidris alpina</i> (Linnaeus, 1758) – A – <i>C. a. arctica</i> (Schiøler, 1922) – <i>C. a. schinzii</i> (Brehm, CL & Schilling, 1822) – <i>C. a. alpina</i> (Linnaeus, 1758)

Bécasseau violet <i>Calidris maritima</i> (Brünnich, 1764) – A
--

Bécasseau de Baird <i>Calidris bairdii</i> (Coues, 1861) – A
--

Bécasseau minute <i>Calidris minuta</i> (Leisler, 1812) – A

Bécasseau minuscule <i>Calidris minutilla</i> (Vieillot, 1819) – A
--

Bécasseau de Bonaparte <i>Calidris fuscicollis</i> (Vieillot, 1819) – A

Bécasseau rousset <i>Calidris subruficollis</i> (Vieillot, 1819) – A
--

Bécasseau tacheté <i>Calidris melanotos</i> (Vieillot, 1819) – A
--

Bécasseau semipalmé <i>Calidris pusilla</i> (Linnaeus, 1766) – A
--

Bécasseau d'Alaska <i>Calidris mauri</i> (Cabanis, 1857) – A
--

Bécassin à long bec <i>Limnodromus scolopaceus</i> (Say, 1822) – A
--

Bécassin à bec court <i>Limnodromus griseus</i> (Gmelin, JF, 1789) – A – appartenance subspécifique inconnue
--

Bécasse des bois <i>Scolopax rusticola</i> Linnaeus, 1758 – A

Bécasse d'Amérique <i>Scolopax minor</i> Gmelin, JF, 1789 – A

Bécassine sourde <i>Lymnocyptes minimus</i> (Brünnich, 1764) – A
--

Bécassine double <i>Gallinago media</i> (Latham, 1787) – A
--

Bécassine des marais <i>Gallinago gallinago</i> (Linnaeus, 1758) – A – <i>G. g. faeroeensis</i> (Brehm, CL, 1831) – <i>G. g. gallinago</i> (Linnaeus, 1758)
--

Bécassine de Wilson <i>Gallinago delicata</i> (Ord, 1825) – A

Chevalier bargette <i>Xenus cinereus</i> (Güldenstädt, 1775) – A
--

Phalarope de Wilson <i>Phalaropus tricolor</i> (Vieillot, 1819) – A

Phalarope à bec étroit <i>Phalaropus lobatus</i> (Linnaeus, 1758) – A

Phalarope à bec large <i>Phalaropus fulicarius</i> (Linnaeus, 1758) – A

Chevalier guignette <i>Actitis hypoleucos</i> (Linnaeus, 1758) – A
--

Chevalier grivelé <i>Actitis macularius</i> (Linnaeus, 1766) – A
--

Chevalier culblanc <i>Tringa ochropus</i> Linnaeus, 1758 – A
--

Chevalier solitaire <i>Tringa solitaria</i> Wilson, A, 1813 – A – <i>T. s. solitaria</i> Wilson, A, 1813
--

Chevalier à pattes jaunes <i>Tringa flavipes</i> (Gmelin, JF, 1789) – A

Chevalier semipalmé <i>Tringa semipalmata</i> (Gmelin, JF, 1789) – A – <i>T. s. inornata</i> (Brewster, 1887)

Chevalier gambette <i>Tringa totanus</i> (Linnaeus, 1758) – A – <i>T. t. robusta</i> (Schiøler, 1919) – <i>T. t. totanus</i> (Linnaeus, 1758)
--

Chevalier stagnatile <i>Tringa stagnatilis</i> (Bechstein, 1803) – A
--

Chevalier sylvain <i>Tringa glareola</i> Linnaeus, 1758 – A

Chevalier arlequin <i>Tringa erythropus</i> (Pallas, 1764) – A
--

Chevalier aboyeur <i>Tringa nebularia</i> (Gunnerus, 1767) – A
--

Chevalier criard <i>Tringa melanoleuca</i> (Gmelin, JF, 1789) – A

GLAREOLIDAE

Courvite isabelle <i>Cursorius cursor</i> (Latham, 1787) – A – <i>C. c. cursor</i> (Latham, 1787)

Glaréole à collier <i>Glareola pratincola</i> (Linnaeus, 1766) – A – <i>G. p. pratincola</i> (Linnaeus, 1766)

Glaréole orientale <i>Glareola maldivarum</i> Forster, JR, 1795 – A

Glaréole à ailes noires <i>Glareola nordmanni</i> Fischer von Waldheim, 1842 – A
--

LARIDAE

Mouette tridactyle <i>Rissa tridactyla</i> (Linnaeus, 1758) – A – <i>R. t. tridactyla</i> (Linnaeus, 1758)
--

Mouette blanche <i>Pagophila eburnea</i> (Phipps, 1774) – A

Mouette de Sabine <i>Xema sabini</i> (Sabine, 1819) – A

Goéland railleur <i>Chroicocephalus genei</i> (Brème, 1839) – A

Mouette de Bonaparte <i>Chroicocephalus philadelphia</i> (Ord, 1815) – A
--

Mouette rieuse <i>Chroicocephalus ridibundus</i> (Linnaeus, 1766) – A

Mouette pygmée <i>Hydrocoloeus minutus</i> (Pallas, 1776) – A

Mouette de Ross <i>Rhodostethia rosea</i> (MacGillivray, W, 1824) – A

Mouette atricille <i>Leucophaeus atricilla</i> (Linnaeus, 1758) – A – appartenance subspécifique inconnue

Mouette de Franklin <i>Leucophaeus pipixcan</i> (Wagler, 1831) – A
--

Goéland d'Audouin <i>Ichthyaeltus audouinii</i> (Payraudeau, 1826) – A
--

Mouette mélanocéphale *Ichthyaetus melanocephalus* (Temminck, 1820) – **A**

Goéland ichthyaète *Ichthyaetus ichthyaeus* (Pallas, 1773) – **A**

Goéland cendré *Larus canus* Linnaeus, 1758 – **A**
– *L. c. canus* Linnaeus, 1758

Goéland à bec cerclé *Larus delawarensis* Ord, 1815 – **A**

Goéland marin *Larus marinus* Linnaeus, 1758 – **A**

Goéland dominicain *Larus dominicanus* Lichtenstein, 1823 – **A**
– *L. d. vetula* Bruch, 1853

Goéland bourgmestre *Larus hyperboreus* Gunnerus, 1767 – **A**
– *L. h. hyperboreus* Gunnerus, 1767

Goéland à ailes blanches *Larus glaucoides* Meyer, B, 1822 – **A**
– *L. g. glaucoides* Meyer, B, 1822
– *L. g. kumlieni* Brewster, 1883 Goéland de Kumlien

Goéland argenté *Larus argentatus* Pontoppidan, 1763 – **A**
– *L. a. argenteus* Brehm, CL & Schilling, 1822
– *L. a. argentatus* Pontoppidan, 1763

Goéland d’Amérique *Larus smithsonianus* Coues, 1862 – **A**

Goéland de la Véga *Larus vegae* Palmén, 1887 – **A**
– appartenance subspécifique inconnue

Goéland pontique *Larus cachinnans* Pallas, 1811 – **A**

Goéland leucophée *Larus michahellis* Naumann, JF, 1840 – **A**
– *L. m. michahellis* Naumann, JF, 1840 – **A**

3. Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus*, adulte, Hérault, avril 2008 (Frank Dhermain). *Adult Long-tailed Skua*.



Goéland brun *Larus fuscus* Linnaeus, 1758 – **A**
– *L. f. graellsii* Brehm, AE, 1857
– *L. f. intermedius* Schioler, 1922
– *L. f. fuscus* Linnaeus, 1758 Goéland de la Baltique

Sterne hansel *Gelochelidon nilotica* (Gmelin, JF, 1789) – **A**
– *G. n. nilotica* (Gmelin, JF, 1789)

Sterne caspienne *Hydroprogne caspia* (Pallas, 1770) – **A**

Sterne royale *Thalasseus maximus* (Boddaert, 1783) – **A**

Sterne voyageuse *Thalasseus bengalensis* (Lesson, R, 1831) – **A**
– *T. b. torresii* Gould, 1843

Sterne caugek *Thalasseus sandvicensis* (Latham, 1787) – **A**

Sterne élégante *Thalasseus elegans* (Gambel, 1849) – **A**

Sterne naine *Sternula albifrons* (Pallas, 1764) – **A**
– *S. a. albifrons* (Pallas, 1764)

Sterne bridée *Onychoprion anaethetus* (Scopoli, 1786) – **A**
– *O. a. melanopterus* (Swainson, 1837)

Sterne fuligineuse *Onychoprion fuscatus* (Linnaeus, 1766) – **A**
– *O. f. fuscatus* (Linnaeus, 1766)

Sterne de Dougall *Sterna dougallii* Montagu, 1813 – **A**
– *S. d. dougallii* Montagu, 1813

Sterne pierregarin *Sterna hirundo* Linnaeus, 1758 – **A**
– *S. h. hirundo* Linnaeus, 1758

Sterne arctique *Sterna paradisaea* Pontoppidan, 1763 – **A**

Sterne de Forster *Sterna forsteri* Nuttall, 1834 – **A**

Guifette moustac *Chlidonias hybrida* (Pallas, 1811) – **A**
– *C. h. hybrida* (Pallas, 1811)

Guifette leucoptère *Chlidonias leucopterus* (Temminck, 1815) – **A**

Guifette noire *Chlidonias niger* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *C. n. niger* (Linnaeus, 1758)

STERCORARIIDAE

Grand Labbe *Stercorarius skua* (Brünnich, 1764) – **A**

Labbe pomarin *Stercorarius pomarinus* (Temminck, 1815) – **A**

Labbe parasite *Stercorarius parasiticus* (Linnaeus, 1758) – **A**

Labbe à longue queue *Stercorarius longicaudus* Vieillot, 1819 – **A**
– *S. l. longicaudus* Vieillot, 1819

ALCIDAE

Mergule nain *Alle alle* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *A. a. alle* (Linnaeus, 1758)

Guillemot de Brünnich *Uria lomvia* (Linnaeus, 1758) – **A**
– appartenance subspécifique inconnue

Guillemot de Troil *Uria aalge* (Pontoppidan, 1763) – **A**
– *U. a. aalge* (Pontoppidan, 1763)
– *U. a. albionis* Witherby, 1923

Pingouin torda *Alca torda* Linnaeus, 1758 – **A**
– *A. t. islandica* Brehm, CL, 1831

Guillemot à miroir *Cephus grylle* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *C. g. arcticus* (Brehm, CL, 1824)

Macareux moine *Fratercula arctica* (Linnaeus, 1758) – **A**

GAVIIFORMES

GAVIIDAE

Plongeon catmarin *Gavia stellata* (Pontoppidan, 1763) – **A**

Plongeon arctique *Gavia arctica* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *G. a. arctica* (Linnaeus, 1758)

Plongeon imbrin *Gavia immer* (Brünnich, 1764) – **A**

Plongeon à bec blanc *Gavia adamsii* (Gray, GR, 1859) – **A**

PROCELLARIIFORMES

OCEANITIDAE

Océanite de Wilson *Oceanites oceanicus* (Kühl, 1820) – **A**
– appartenance subspécifique inconnue

DIOMEDEIDAE

Albatros à sourcils noirs *Thalassarche melanophris* (Temminck, 1828) – **A**

Albatros à bec jaune *Thalassarche chlororhynchos* (Gmelin, JF, 1789) – **A**

HYDROBATIDAE

Océanite tempête *Hydrobates pelagicus* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *H. p. pelagicus* (Linnaeus, 1758)
– *H. p. melitensis* (Schembri, 1843)

Océanite de Castro/du Cap-Vert/de Monteiro *Oceanodroma castro* (Harcourt, 1851)/*O. jabejabe* (Barboza du Bocage, 1875)/*O. montei*ro Bolton et al., 2008 – **A***

Océanite de Swinhoe *Oceanodroma monorhis* (Swinhoe, 1867) – **A**

Océanite culblanc *Oceanodroma leucorhoa* (Vieillot, 1818) – **A**
– *O. l. leucorhoa* (Vieillot, 1818)

PROCELLARIIDAE

Fulmar géant/de Hall *Macronectes giganteus* (Gmelin, 1789)/*M. halli* Mathews, 1912 – **A***

Fulmar boréal *Fulmarus glacialis* (Linnaeus, 1761) – **A**
– *F. g. glacialis* (Linnaeus, 1761)

Pétrel gongon/P. des Desertas *Pterodroma feae* (Salvatori, 1899)/*P. deserta* Mathews, 1934 – **A***

Puffin de Scopoli *Calonectris diomedea* (Scopoli, 1769) – **A**

Puffin cendré *Calonectris borealis* (Cory, 1881) – **A**

Puffin fuligineux *Ardenna grisea* (Gmelin, JF, 1789) – **A**

Puffin majeur *Ardenna gravis* (O’Reilly, 1818) – **A**

Puffin des Anglais *Puffinus puffinus* (Brünnich, 1764) – **A**

Puffin yelkouan *Puffinus yelkouan* (Acerbi, 1827) – **A**

Puffin des Baléares *Puffinus mauretanicus* Lowe, 1921 – **A**

Puffin de Macaronésie/de Boyd *Puffinus baroli* (Bonaparte, 1857)/*P. boydi* Mathews, 1912 – **A***

Pétrel de Bulwer *Bulweria bulwerii* (Jardine & Selby, 1828) – **A**

CICONIIFORMES

CICONIIDAE

Cigogne noire *Ciconia nigra* (Linnaeus, 1758) – **A**

Cigogne blanche *Ciconia ciconia* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *C. c. ciconia* (Linnaeus, 1758)

SULIFORMES

FREGATIDAE

Frégate superbe *Fregata magnificens* Mathews, 1914 – **B**

SULIDAE

Fou de Bassan *Morus bassanus* (Linnaeus, 1758) – **A**

Fou masqué *Sula dactylatra* Lesson, R, 1831 – **A**
– appartenance subspécifique inconnue

Fou à pieds rouges *Sula sula* (Linnaeus, 1766) – **A**
– appartenance subspécifique inconnue

PHALACROCORACIDAE

Cormoran pygmée *Microcarbo pygmaeus* (Pallas, 1773) – **A**

Cormoran à aigrettes *Phalacrocorax auritus* (Lesson, R, 1831) – **A**
– appartenance subspécifique inconnue

Cormoran huppé *Phalacrocorax aristotelis* (Linnaeus, 1761) – **A**
– *P. a. aristotelis* (Linnaeus, 1761)

Cormoran de Desmarest – *P. a. desmarestii* (Payraudeau, 1826)

Grand Cormoran *Phalacrocorax carbo* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *P. c. carbo* (Linnaeus, 1758)
– *P. c. sinensis* (Staunton, 1796)

PELECANIFORMES

THRESKIORNITHIDAE

Ibis sacré *Threskiornis aethiopicus* (Latham, 1790) – **C**

Ibis falcinelle *Plegadis falcinellus* (Linnaeus, 1766) – **A**

Spatule blanche *Platalea leucorodia* Linnaeus, 1758 – **A**
– *P. l. leucorodia* Linnaeus, 1758

ARDEIDAE

Butor étoilé *Botaurus stellaris* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *B. s. stellaris* (Linnaeus, 1758)

Blongios nain *Ixobrychus minutus* (Linnaeus, 1766) – **A**
– *I. m. minutus* (Linnaeus, 1766)

Bihoreau gris *Nycticorax nycticorax* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *N. n. nycticorax* (Linnaeus, 1758)

Héron vert *Butorides virescens* (Linnaeus, 1758) – **A**
– appartenance subspécifique inconnue

Crabier chevelu *Ardeola ralloides* (Scopoli, 1769) – **A**

Héron garde-bœufs *Bubulcus ibis* (Linnaeus, 1758) – **A**

Héron cendré *Ardea cinerea* Linnaeus, 1758 – **A**
– *A. c. cinerea* Linnaeus, 1758

Grand Héron *Ardea herodias* Linnaeus, 1758 – **A**
– appartenance subspécifique inconnue

Héron mélanocéphale *Ardea melanocephala* Children & Vigors, 1826 – **A**

Héron pourpré *Ardea purpurea* Linnaeus, 1766 – **A**
– *A. p. purpurea* Linnaeus, 1766

Grande Aigrette *Ardea alba* Linnaeus, 1758 – **A**
– *A. a. alba* Linnaeus, 1758

Aigrette garzette *Egretta garzetta* (Linnaeus, 1766) – **A**
– *E. g. garzetta* (Linnaeus, 1766)

Aigrette des récifs *Egretta gularis* (Bosc, 1792) – **A**
– *E. g. gularis* (Bosc, 1792)
– *E. g. schistacea* (Hemprich & Ehrenberg, 1828)

PELECANIDAE
Pélican blanc <i>Pelecanus onocrotalus</i> Linnaeus, 1758 – A
Pélican frisé <i>Pelecanus crispus</i> Bruch, 1832 – A

ACCIPITRIFORMES

PANDIONIDAE

Balbuzard pêcheur *Pandion haliaetus* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *P. h. haliaetus* (Linnaeus, 1758)

ACCIPITRIDAE

Élanion blanc *Elanus caeruleus* (Desfontaines, 1789) – **A**
– *E. c. caeruleus* (Desfontaines, 1789)

Gypaète barbu *Gypaetus barbatus* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *G. b. barbatus* (Linnaeus, 1758)

Vautour percnoptère *Neophron percnopterus* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *N. p. percnopterus* (Linnaeus, 1758)

Bondrée apivore *Pernis apivorus* (Linnaeus, 1758) – **A**

Vautour de Rüppell *Gyps rueppelli* (Brehm, AE, 1852) – **A**
– appartenance subspécifique inconnue

Vautour fauve *Gyps fulvus* (Hablizl, 1783) – **AC**
– *G. f. fulvus* (Hablizl, 1783)

Vautour moine *Aegypius monachus* (Linnaeus, 1766) – **AC**

Vautour oricou *Torgos tracheliotos* (Forster, JR, 1796) – **B**
– appartenance subspécifique inconnue

Circaète Jean-le-blanc *Circaetus gallicus* (Gmelin, JF, 1788) – **A**
– *C. g. gallicus* (Gmelin, JF, 1788)

Aigle pomarin *Clanga pomarina* (Brehm, CL, 1831) – **A**

Aigle criard *Clanga clanga* (Pallas, 1811) – **A**

Aigle botté *Hieraetus pennatus* (Gmelin, JF, 1788) – **A**

Aigle des steppes *Aquila nipalensis* Hodgson, 1833 – **A**
– *A. n. orientalis* Cabanis, 1854

Aigle ibérique *Aquila adalberti* Brehm, CL, 1861 – **A**

Aigle impérial *Aquila heliaca* Savigny, 1809 – **A**

Aigle royal *Aquila chrysaetos* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *A. c. chrysaetos* (Linnaeus, 1758)

Aigle de Bonelli *Aquila fasciata* Vieillot, 1822 – **A**
– *A. f. fasciata* Vieillot, 1822

Épervier d'Europe *Accipiter nisus* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *A. n. nisus* (Linnaeus, 1758)
– *A. n. wolterstorffi* Kleinschmidt, O, 1901

Autour des palombes *Accipiter gentilis* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *A. g. gentilis* (Linnaeus, 1758)
– *A. g. arrigonii* (Kleinschmidt, O, 1903)

Busard des roseaux *Circus aeruginosus* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *C. a. aeruginosus* (Linnaeus, 1758)

Busard Saint-Martin *Circus cyaneus* (Linnaeus, 1766) – **A**

Busard pâle *Circus macrourus* (Gmelin, SG, 1770) – **A**

Busard cendré *Circus pygargus* (Linnaeus, 1758) – **A**

Milan royal *Milvus milvus* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *M. m. milvus* (Linnaeus, 1758)

Milan noir *Milvus migrans* (Boddaert, 1783) – **A**
– *M. m. migrans* (Boddaert, 1783)

Pygargue à queue blanche *Haliaeetus albicilla* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *H. a. albicilla* (Linnaeus, 1758)

Buse pattue *Buteo lagopus* (Pontoppidan, 1763) – **A**
– *B. l. lagopus* (Pontoppidan, 1763)

Buse féroce *Buteo rufinus* (Cretzschmar, 1829) – **A**
– *B. r. rufinus* (Cretzschmar, 1829)
– *B. r. cirtensis* (Levaillant, J, 1850)

Buse variable *Buteo buteo* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *B. b. pojana* (Savi, 1831)
– *B. b. buteo* (Linnaeus, 1758)
– *B. b. vulpinus* (Gloger, 1833) Buse des steppes

STRIGIFORMES

TYTONIDAE

Effraie des clochers *Tyto alba* (Scopoli, 1769) – **A**
– *T. a. alba* (Scopoli, 1769)
– *T. a. guttata* (Brehm, CL, 1831)
– *T. a. ernesti* (Kleinschmidt, O, 1901)

STRIGIDAE

Petit-duc scops *Otus scops* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *O. s. scops* (Linnaeus, 1758)

Harfang des neiges *Bubo scandiacus* (Linnaeus, 1758) – **A**

Grand-duc d'Europe *Bubo bubo* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *B. b. bubo* (Linnaeus, 1758)

Chouette hulotte *Strix aluco* Linnaeus, 1758 – **A**
– *S. a. aluco* Linnaeus, 1758
– *S. a. sylvatica* Shaw, 1809

Chouette épervière *Surnia ulula* (Linnaeus, 1758) – **B**
– *S. u. ulula* (Linnaeus, 1758)

Chevêchette d'Europe *Glaucidium passerinum* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *G. p. passerinum* (Linnaeus, 1758)

Chevêche d'Athéna *Athene noctua* (Scopoli, 1769) – **A**
– *A. n. vidalii* Brehm, AE, 1857

Chouette de Tengmalm *Aegolius funereus* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *A. f. funereus* (Linnaeus, 1758)

Hibou moyen-duc *Asio otus* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *A. o. otus* (Linnaeus, 1758)

Hibou des marais *Asio flammeus* (Pontoppidan, 1763) – **A**
– *A. f. flammeus* (Pontoppidan, 1763)

BUCEROTIFORMES

UPUPIDAE

Huppe fasciée *Upupa epops* Linnaeus, 1758 – **A**
– *U. e. epops* Linnaeus, 1758

CORACIIFORMES

CORACIIDAE

Rollier d'Europe *Coracias garrulus* Linnaeus, 1758 – **A**
– *C. g. garrulus* Linnaeus, 1758

ALCEDINIDAE

Martin-pêcheur d'Europe *Alcedo atthis* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *A. a. ispida* Linnaeus, 1758
– *A. a. atthis* (Linnaeus, 1758)

MEROPIDAE

Guêpier de Perse *Merops persicus* Pallas, 1773 – **A**
– appartenance subspécifique inconnue

Guêpier d'Europe *Merops apiaster* Linnaeus, 1758 – **A**

PICIFORMES

PICIDAE

Torcol fourmilier *Jynx torquilla* Linnaeus, 1758 – **A**
– *J. t. torquilla* Linnaeus, 1758
– *J. t. tschusii* Kleinschmidt, O, 1907

Pic tridactyle *Picoides tridactylus* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *P. t. alpinus* Brehm, CL, 1831

Pic mar *Dendrocoptes medius* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *D. m. medius* (Linnaeus, 1758)

Pic épeichette *Dryobates minor* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *D. m. hortorum* (Brehm, CL, 1831)
– *D. m. buturlini* Hartert, 1912

Pic épeiche *Dendrocopos major* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *D. m. major* (Linnaeus, 1758)
– *D. m. pinetorum* (Brehm, CL, 1831)
– *D. m. harterti* Arrigoni degli Oddi, 1902

Pic à dos blanc *Dendrocopos leucotos* (Bechstein, 1802) – **A**
– *D. l. leucotos* (Bechstein, 1802)
– *D. l. lilfordi* (Sharpe & Dresser, 1871)

Pic noir *Dryocopus martius* (Linnaeus, 1758) – **A**
– *D. m. martius* (Linnaeus, 1758)

Pic vert *Picus viridis* Linnaeus, 1758 – **A**
– *P. v. viridis* Linnaeus, 1758

Pic de Sharpe *Picus sharpei* (Saunders, H, 1872) – **A**

Pic cendré *Picus canus* Gmelin, JF, 1788 – **A**
– *P. c. canus* Gmelin, JF, 1788

FALCONIFORMES

FALCONIDAE

Faucon crécerellette *Falco naumanni* Fleischer, JG, 1818 – **A**

Faucon crécerelle *Falco tinnunculus* Linnaeus, 1758 – **A**
– *F. t. tinnunculus* Linnaeus, 1758

Faucon kobez *Falco vespertinus* Linnaeus, 1766 – **A**

Faucon d'Éléonore *Falco eleonorae* Géné, 1839 – **A**

Faucon concolore *Falco concolor* Temminck, 1825 – **A**

Faucon émerillon *Falco columbarius* Linnaeus, 1758 – **A**
– *F. c. subbaesalon* Brehm, CL, 1827
– *F. c. aesalon* Tunstall, 1771

Faucon hobereau *Falco subbuteo* Linnaeus, 1758 – **A**
– *F. s. subbuteo* Linnaeus, 1758

Faucon lanier *Falco biarmicus* Temminck, 1825 – **A**
– appartenance subspécifique inconnue

Faucon sacre *Falco cherrug* Gray, JE, 1834 – **A**
– *F. c. cherrug* Gray, JE, 1834

Faucon gerfaut *Falco rusticolus* Linnaeus, 1758 – **A**

Faucon pèlerin *Falco peregrinus* Tunstall, 1771 – **A**
– *F. p. peregrinus* Tunstall, 1771
– *F. p. calidus* Latham, 1790
– *F. p. brookei* Sharpe, 1873

PSITTACIFORMES

PSITTACULIDAE

Perruche à collier *Psittacula krameri* (Scopoli, 1769) – **C**
– plusieurs souches issues d'élevage ont été lâchées en France.

PASSERIFORMES

LANIIDAE

Pie-grièche brune *Lanius cristatus* Linnaeus, 1758 – **A**
– *L. c. cristatus* Linnaeus, 1758

Pie-grièche écorcheur *Lanius collurio* Linnaeus, 1758 – **A**

Pie-grièche isabelle *Lanius isabellinus* Hemprich & Ehrenberg, 1833 – **A**
– *L. i. isabellinus* Hemprich & Ehrenberg, 1833 Pie-grièche de Daourie

Pie-grèche du Turkestan *Lanius phoenicuroides* (Schalow, 1875) – A

Pie-grèche à poitrine rose *Lanius minor* Gmelin, JF, 1788 – A

Pie-grèche grise *Lanius excubitor* Linnaeus, 1758 – A

– *L. e. excubitor* Linnaeus, 1758

– *L. e. homeyeri* Cabanis, 1873

– *L. e. pallidirostris* Cassin, 1851 Pie-grèche des steppes

Pie-grèche méridionale *Lanius meridionalis* Temminck, 1820 – A

Pie-grèche à tête rousse *Lanius senator* Linnaeus, 1758 – A

– *L. s. senator* Linnaeus, 1758

– *L. s. badius* Hartlaub, 1854

Pie-grèche masquée *Lanius nubicus* Lichtenstein, MHK, 1823 – A

VIREONIDAE

Viréo à œil rouge *Vireo olivaceus* (Linnaeus, 1766) – A

ORIOOLIDAE

Loriot d'Europe *Oriolus oriolus* (Linnaeus, 1758) – A

CORVIDAE

Geai des chênes *Garrulus glandarius* (Linnaeus, 1758) – A

– *G. g. glandarius* (Linnaeus, 1758)

– *G. g. rufitergum* Hartert, 1903

– *G. g. corsicanus* Laubmann, 1912

Pie bavarde *Pica pica* (Linnaeus, 1758) – A

– *P. p. pica* (Linnaeus, 1758)

– *P. p. melanotos* Brehm, AE, 1857

Cassenoix moucheté *Nucifraga caryocatactes* (Linnaeus, 1758) – A

– *N. c. caryocatactes* (Linnaeus, 1758)

– *N. c. macrorhynchos* Brehm, CL, 1823

Crave à bec rouge *Pyrrhcorax pyrrhcorax* (Linnaeus, 1758) – A

– *P. p. eythroramphos* (Vieillot, 1817)

Chocard à bec jaune *Pyrrhcorax graculus* (Linnaeus, 1766) – A

– *P. g. graculus* (Linnaeus, 1766)

Choucas des tours *Coloeus monedula* (Linnaeus, 1758) – A

– *C. m. monedula* (Linnaeus, 1758)

– *C. m. spermologus* (Vieillot, 1817)

– *C. m. soemmerringii* (Fischer, 1811) Choucas des tours oriental

Choucas de Daourie *Coloeus dauuricus* (Pallas, 1776) – A

Corbeau freux *Corvus frugilegus* Linnaeus, 1758 – A

– *C. f. frugilegus* Linnaeus, 1758

Corneille noire *Corvus corone* Linnaeus, 1758 – A

– *C. c. corone* Linnaeus, 1758

Corneille mantelée *Corvus cornix* Linnaeus, 1758 – A

– *C. c. cornix* Linnaeus, 1758

– *C. c. sharpii* Oates, 1889 Corneille de Corse

Grand Corbeau *Corvus corax* Linnaeus, 1758 – A

– *C. c. corax* Linnaeus, 1758

BOMBYCILLIDAE

Jaseur boréal *Bombycilla garrulus* (Linnaeus, 1758) – A

– *B. g. garrulus* (Linnaeus, 1758)



4. Hirondelle rousseline *Cecropis daurica*, adulte, Corse, mai 2018 (Fabrice Jallu). *Adult Red-rumped Swallow*.

PARIDAE

Mésange noire *Periparus ater* (Linnaeus, 1758) – A

– *P. a. ater* (Linnaeus, 1758)

– *P. a. sardus* (Kleinschmidt, O, 1903)

Mésange huppée *Lophophanes cristatus* (Linnaeus, 1758) – A

– *L. c. abadieï* (Jouard, 1929)

– *L. c. mitratus* (Brehm, CL, 1831)

Mésange nonnette *Poecile palustris* (Linnaeus, 1758) – A

– *P. p. palustris* (Linnaeus, 1758)

– *P. p. dresseri* (Stejneger, 1886)

– *P. p. italicus* (Tschusi & Hellmayr, 1900)

Mésange boréale *Poecile montanus* (Conrad von Balenstein, 1827) – A

– *P. m. rhenanus* (Kleinschmidt, O, 1900)

– *P. m. montanus* (Conrad von Balenstein, 1827) Mésange alpestre

– *P. m. salicarius* (Brehm, CL, 1831) Mésange des saules

Mésange bleue *Cyanistes caeruleus* (Linnaeus, 1758) – A

– *C. c. obscurus* (Pražák, 1894)

– *C. c. caeruleus* (Linnaeus, 1758)

– *C. c. ogliastrae* (Hartert, 1905)

Mésange azurée *Cyanistes cyanus* (Pallas, 1770) – B

– *C. c. cyanus* (Pallas, 1770)

Mésange charbonnière *Parus major* Linnaeus, 1758 – A

– *P. m. major* Linnaeus, 1758

– *P. m. corsus* Kleinschmidt, O, 1903

REMIZIDAE

Rémiz penduline *Remiz pendulinus* (Linnaeus, 1758) – A

– *R. p. pendulinus* (Linnaeus, 1758)

PANURIDAE

Panure à moustaches *Panurus biarmicus* (Linnaeus, 1758) – A

– *P. b. biarmicus* (Linnaeus, 1758)

ALAUDIDAE

Ammomane élégante *Ammomanes cinctura* (Gould, 1839) – A

– appartenance subspécifique inconnue

Alouette lulu *Lullula arborea* (Linnaeus, 1758) – A

– *L. a. arborea* (Linnaeus, 1758)

– *L. a. pallida* Zarudny, 1902

Alouette des champs *Alauda arvensis* Linnaeus, 1758 – A

– *A. a. arvensis* Linnaeus, 1758

– *A. a. cantarella* Bonaparte, 1850

Cochevis de Thékla *Galerida theklae* Brehm, AE, 1857 – A

– *G. t. theklae* Brehm, AE, 1857

Cochevis huppé *Galerida cristata* (Linnaeus, 1758) – A

– *G. c. cristata* (Linnaeus, 1758)

Alouette haussecol *Eremophila alpestris* (Linnaeus, 1758) – A

– *E. a. flava* (Gmelin, JF, 1789)

Alouette calandrelle *Calandrella brachydactyla* (Leisler, 1814) – A

– *C. b. brachydactyla* (Leisler, 1814)

Alouette monticole *Melanocorypha bimaculata* (Ménétries, 1832) – A

Alouette calandre *Melanocorypha calandra* (Linnaeus, 1766) – A

– *M. c. calandra* (Linnaeus, 1766)

Sirli de Dupont *Chersophilus duponti* (Vieillot, 1824) – B

– *C. d. duponti* (Vieillot, 1824)

Alouette pispolette *Alaudala rufescens* (Vieillot, 1819) – A

– appartenance subspécifique inconnue

HIRUNDINIDAE

Hirondelle paludicole *Riparia paludicola* (Vieillot, 1817) – A

– appartenance subspécifique inconnue

Hirondelle de rivage *Riparia riparia* (Linnaeus, 1758) – A

– *R. r. riparia* (Linnaeus, 1758)

Hirondelle rustique *Hirundo rustica* Linnaeus, 1758 – A

– *H. r. rustica* Linnaeus, 1758

Hirondelle de rochers *Pyonoprogne rupestris* (Scopoli, 1769) – A

Hirondelle de fenêtre *Delichon urbicum* (Linnaeus, 1758) – A

– *D. u. urbicum* (Linnaeus, 1758)

Hirondelle rousseline *Cecropis daurica* (Laxmann, 1769) – A

– *C. d. rufula* (Temminck, 1835)

Hirondelle à front blanc *Petrochelidon pyrrhonota* (Vieillot, 1817) – A

– appartenance subspécifique inconnue

CETTIIDAE

Bouscarle de Cetti *Cettia cetti* (Temminck, 1820) – A

– *C. c. cetti* (Temminck, 1820)

AEGITHALIDAE

Mésange à longue queue *Aegithalos caudatus* (Linnaeus, 1758) – A

– *A. c. caudatus* (Linnaeus, 1758)

– *A. c. europaeus* (Hermann, 1804)

– *A. c. aremoricus* Whistler, 1929

– *A. c. taiti* Ingram, W, 1913

– *A. c. iribii* (Sharpe & Dresser, 1871)

PHYLLOSCOPIDAE

Pouillot siffleur *Phylloscopus sibilatrix* (Bechstein, 1793) – A

Pouillot de Bonelli *Phylloscopus bonelli* (Vieillot, 1819) – A

Pouillot oriental *Phylloscopus orientalis* (Brehm, CL, 1855) – A

Pouillot de Hume *Phylloscopus humei* (Brooks, WE, 1878) – A

– appartenance subspécifique inconnue

Pouillot à grands sourcils *Phylloscopus inornatus* (Blyth, 1842) – A

Pouillot de Pallas *Phylloscopus proregulus* (Pallas, 1811) – A

Pouillot de Schwarz *Phylloscopus schwarzi* (Radde, 1863) – A

Pouillot brun *Phylloscopus fuscatus* (Blyth, 1842) – A

– appartenance subspécifique inconnue

Pouillot fitis *Phylloscopus trochilus* (Linnaeus, 1758) – A

– *P. t. trochilus* (Linnaeus, 1758)

– *P. t. acredula* (Linnaeus, 1758)

Pouillot véloce *Phylloscopus collybita* (Vieillot, 1817) – A

– *P. c. abietinus* (Nilsson, 1819)

– *P. c. collybita* (Vieillot, 1817)

– *P. c. tristis* Blyth, 1843 Pouillot de Sibérie

Pouillot ibérique *Phylloscopus ibericus* Ticehurst, 1937 – A

Pouillot de Temminck *Phylloscopus coronatus* (Temminck & Schlegel, 1847) – A

Pouillot à pattes sombres *Phylloscopus plumbeitarsus* Swinhoe, 1861 – A

Pouillot verdâtre *Phylloscopus trochiloides* (Sundevall, 1837) – A

– *P. t. viridanus* Blyth, 1843

Pouillot boréal *Phylloscopus borealis* (Blasius, JH, 1858) – A

ACROCEPHALIDAE

Rousserolle turdoïde *Acrocephalus arundinaceus* (Linnaeus, 1758) – A

– *A. a. arundinaceus* (Linnaeus, 1758)

Lusciniole à moustaches *Acrocephalus melanopogon* (Temminck, 1823) – A

– *A. m. melanopogon* (Temminck, 1823)

Phragmite aquatique *Acrocephalus paludicola* (Vieillot, 1817) – A

Phragmite des joncs *Acrocephalus schoenobaenus* (Linnaeus, 1758) – A

Rousserolle isabelle *Acrocephalus agricola* (Jerdon, 1845) – A

– appartenance subspécifique inconnue

Rousserolle des buissons *Acrocephalus dumetorum* Blyth, 1849 – A

Rousserolle effarvatte *Acrocephalus scirpaceus* (Hermann, 1804) – A

– *A. s. scirpaceus* (Hermann, 1804)

Rousserolle verderolle *Acrocephalus palustris* (Bechstein, 1798) – A

Hypolaïs bottée *Iduna caligata* (Lichtenstein, MHK, 1823) – A

Hypolaïs rama *Iduna rama* (Sykes, 1832) – A

Hypolaïs pâle *Iduna pallida* (Hemprich & Ehrenberg, 1833) – A

– *I. p. elaeica* (Lindermayer, A, 1843)

Hypolaïs obscure *Iduna opaca* (Cabanis, 1850) – A

Hypolaïs polyglotte *Hippolais polyglotta* (Vieillot, 1817) – A

Hypolaïs icterine *Hippolais icterina* (Vieillot, 1817) – A

LOCUSTELLIDAE

Locustelle fasciée *Helopsaltes fasciatus* (Gray, GR, 1861) – **B**

Locustelle de Pallas *Helopsaltes certhiola* (Pallas, 1811) – **A**
 – appartenance subspécifique inconnue

Locustelle lancéolée *Locustella lanceolata* (Temminck, 1840) – **A**
 – appartenance subspécifique inconnue

Locustelle tachetée *Locustella naevia* (Boddaert, 1783) – **A**
 – *L. n. naevia* (Boddaert, 1783)

Locustelle fluviatile *Locustella fluviatilis* (Wolf, 1810) – **A**

Locustelle lusciniotide *Locustella luscinioides* (Savi, 1824) – **A**
 – *L. l. luscinioides* (Savi, 1824)

CISTICOLIDAE

Cisticole des joncs *Cisticola juncidis* (Rafinesque, 1810) – **A**
 – *C. j. cisticola* (Temminck, 1820)
 – *C. j. juncidis* (Rafinesque, 1810)

LEIOTHRICHIDAE

Léiothrix jaune *Leiothrix lutea* (Scopoli, 1786) – **C**
 – appartenance subspécifique inconnue

SYLVIIDAE

Fauvette à tête noire *Sylvia atricapilla* (Linnaeus, 1758) – **A**
 – *S. a. paulucci* Arrigoni degli Oddi, 1902
 – *S. a. atricapilla* (Linnaeus, 1758)

Fauvette des jardins *Sylvia borin* (Boddaert, 1783) – **A**
 – *S. b. borin* (Boddaert, 1783)

Fauvette épervière *Sylvia nisoria* (Bechstein, 1792) – **A**
 – *S. n. nisoria* (Bechstein, 1792)

Fauvette babillarde *Sylvia curruca* (Linnaeus, 1758) – **A**
 – *S. c. curruca* (Linnaeus, 1758)
 – *S. c. blythi* Ticehurst & Whistler, 1933
 – *S. c. minula* Hume, 1873/*S. c. halimodendri* Sushkin, 1904

Fauvette orphée *Sylvia hortensis* (Gmelin, JF, 1789) – **A**
 – *S. h. hortensis* (Gmelin, JF, 1789)

Fauvette naine *Sylvia nana* (Hemprich & Ehrenberg, 1833) – **A**

Fauvette grisette *Sylvia communis* Latham, 1787 – **A**
 – *S. c. communis* Latham, 1787

Fauvette pitchou *Sylvia undata* (Boddaert, 1783) – **A**
 – *S. u. dartfordiensis* Latham, 1787
 – *S. u. undata* (Boddaert, 1783)

Fauvette sarde *Sylvia sarda* Temminck, 1820 – **A**

Fauvette de l’Atlas *Sylvia deserticola* Tristram, 1859 – **A**
 – appartenance subspécifique inconnue

Fauvette à lunettes *Sylvia conspicillata* Temminck, 1820 – **A**
 – *S. c. conspicillata* Temminck, 1820

Fauvette passerinette *Sylvia cantillans* (Pallas, 1764) – **A**
 – *S. c. cantillans* (Pallas, 1764)/*S. c. albigstriata* (Brehm, CL, 1855) Fau-
 vette des Balkans
 – *S. c. iberiae* Svensson, 2013

Fauvette de Moltoni *Sylvia subalpina* Temminck, 1820 – **A**

Fauvette mélanocéphale *Sylvia melanocephala* (Gmelin, 1789) – **A**
 – *S. m. melanocephala* (Gmelin, JF, 1789)

Fauvette de Rüppell *Sylvia ruppeli* Temminck, 1823 – **A**

REGULIDAE

Roitelet à triple bandeau *Regulus ignicapilla* (Temminck, 1820) – **A**
 – *R. i. ignicapilla* (Temminck, 1820)

Roitelet huppé *Regulus regulus* (Linnaeus, 1758) – **A**
 – *R. r. regulus* (Linnaeus, 1758)

TROGLODYTIDAE

Troglodyte mignon *Troglodytes troglodytes* (Linnaeus, 1758) – **A**
 – *T. t. indigenus* Clancey, 1937
 – *T. t. troglodytes* (Linnaeus, 1758)
 – *T. t. koenigi* Schiebel, 1910

SITTIDAE

Sittelle torchepot *Sitta europaea* Linnaeus, 1758 – **A**
 – *S. e. caesia* Wolf, 1810
 – *S. e. cisalpina* Sachtleben, 1919

Sittelle corse *Sitta whiteheadi* Sharpe, 1884 – **A**

TICHODROMIDAE

Tichodrome échelette *Tichodroma muraria* (Linnaeus, 1766) – **A**
 – *T. m. muraria* (Linnaeus, 1766)

CERTHIIDAE

Grimpereau des bois *Certhia familiaris* Linnaeus, 1758 – **A**
 – *C. f. macrodactyla* Brehm, CL, 1831
 – *C. f. corsa* Hartert, 1905
 – *C. f. familiaris* Linnaeus, 1758

Grimpereau des jardins *Certhia brachydactyla* Brehm, CL, 1820 – **A**
 – *C. b. megarhynchos* Brehm, CL, 1831
 – *C. b. brachydactyla* Brehm, CL, 1820

STURNIDAE

Étourneau roselin *Pastor roseus* (Linnaeus, 1758) – **A**

Étourneau sansonnet *Sturnus vulgaris* Linnaeus, 1758 – **A**
 – *S. v. vulgaris* Linnaeus, 1758

Étourneau unicolore *Sturnus unicolor* Temminck, 1820 – **A**

TURDIDAE

Grive de Sibérie *Geokichla sibirica* (Pallas, 1776) – **A**
 – appartenance subspécifique inconnue

Grive dorée *Zoothera aurea* (Holandre, 1825) – **A**
 – *Z. a. aurea* (Holandre, 1825)

Grive à joues grises *Catharus minimus* (Lafresnaye, 1848) – **A**
 – appartenance subspécifique inconnue

Grive à dos olive *Catharus ustulatus* (Nuttall, 1840) – **A**
 – *C. u. swainsoni* (Tschudi, 1845)

Merle à plastron *Turdus torquatus* Linnaeus, 1758 – **A**
 – *T. t. torquatus* Linnaeus, 1758
 – *T. t. alpestris* (Brehm, CL, 1831)

Merle noir *Turdus merula* Linnaeus, 1758 – **A**
 – *T. m. merula* Linnaeus, 1758

Grive obscure *Turdus obscurus* Gmelin, JF, 1789 – **A**

Grive à gorge noire *Turdus atrogularis* Jarocki, 1819 – **A**

Grive à gorge rousse *Turdus ruficollis* Pallas, 1776 – **A**

Grive de Naumann *Turdus naumanni* Temminck, 1820 – **A**

Grive à ailes rousses *Turdus eunomus* Temminck, 1831 – **A**

Grive litorne *Turdus pilaris* Linnaeus, 1758 – **A**

Grive mauvis *Turdus iliacus* Linnaeus, 1758 – **A**
 – *T. i. coburni* Sharpe, 1901
 – *T. i. iliacus* Linnaeus, 1758

Grive musicienne *Turdus philomelos* Brehm, CL, 1831 – **A**
 – *T. p. clarkei* Hartert, 1909
 – *T. p. philomelos* Brehm, CL, 1831

Grive draine *Turdus viscivorus* Linnaeus, 1758 – **A**
 – *T. v. deichleri* Erlanger, 1897
 – *T. v. viscivorus* Linnaeus, 1758

MUSCICAPIDAE

Agrobate roux *Cercotrichas galactotes* (Temminck, 1820) – **A**
 – *C. g. galactotes* (Temminck, 1820)

Gobemouche gris *Muscicapa striata* (Pallas, 1764) – **A**
 – *M. s. striata* (Pallas, 1764)

Gobemouche tyrrhénien *Muscicapa tyrrhenica* Schiebel, 1910 – **A**
 – *M. t. tyrrhenica* Schiebel, 1910

Rougegorge familier *Erithacus rubecula* (Linnaeus, 1758) – **A**
 – *E. r. melophilus* Hartert, 1901
 – *E. r. rubecula* (Linnaeus, 1758)
 – *E. r. witherbyi* Hartert, 1910

Gorgebleue à miroir *Luscinia svecia* (Linnaeus, 1758) – **A**
 – *L. s. svecica* (Linnaeus, 1758) Gorgebleue à miroir roux
 – *L. s. namnetum* Mayaud, 1934 Gorgebleue de Nantes
 – *L. s. cyanecula* (Meisner, 1804) Gorgebleue à miroir blanc

Rossignol progné *Luscinia luscinia* (Linnaeus, 1758) – **A**

Rossignol philomèle *Luscinia megarhynchos* Brehm, CL, 1831 – **A**
 – *L. m. megarhynchos* Brehm, CL, 1831
 – *L. m. golzii* Cabanis, 1873

Robin à flancs roux *Tarsiger cyanurus* (Pallas, 1773) – **A**

Gobemouche noir *Ficedula hypoleuca* (Pallas, 1764) – **A**

– **F. h. hypoleuca** (Pallas, 1764)
 – *F. h. iberiae* (Witherby, 1928)/*F. speculigera* (Bonaparte, 1850) – **B***

Gobemouche à collier *Ficedula albicollis* (Temminck, 1815) – **A**

Gobemouche à demi-collier *Ficedula semitorquata* (Homeyer, 1885) – **A**

Gobemouche nain *Ficedula parva* (Bechstein, 1792) – **A**

Rougequeue noir *Phoenicurus ochrurus* (Gmelin, SG, 1774) – **A**
 – *P. o. gibraltariensis* (Gmelin, JF, 1789)
 – *P. o. phoenicuroides* (Moore, F, 1854)

Rougequeue à front blanc *Phoenicurus phoenicurus* (Linnaeus, 1758) – **A**
 – *P. p. phoenicurus* (Linnaeus, 1758)

Rougequeue de Moussier *Phoenicurus moussieri* (Olphe-Galliard, 1852) – **A**

Monticole de roche *Monticola saxatilis* (Linnaeus, 1766) – **A**

Monticole bleu *Monticola solitarius* (Linnaeus, 1758) – **A**
 – *M. s. solitarius* (Linnaeus, 1758)

Tarier des prés *Saxicola rubetra* (Linnaeus, 1758) – **A**

Tarier pâtre *Saxicola rubicola* (Linnaeus, 1766) – **A**
 – *S. r. hibernans* (Hartert, 1910)
 – *S. r. rubicola* (Linnaeus, 1766)

Tarier de Sibérie *Saxicola maurus* (Pallas, 1773) – **A**
 – *S. m. variegatus* (Gmelin, SG, 1774) Tarier de la Caspienne

Traquet motteux *Oenanthe oenanthe* (Linnaeus, 1758) – **A**
 – *O. o. leucorhoa* (Gmelin, JF, 1789)
 – *O. o. oenanthe* (Linnaeus, 1758)
 – ? *O. o. libanotica* (Hemprich & Ehrenberg, 1833)

Traquet isabelle *Oenanthe isabellina* (Temminck, 1829) – **A**

Traquet du désert *Oenanthe deserti* (Temminck, 1825) – **A**
 – appartenance subspécifique inconnue

Traquet oreillard *Oenanthe hispanica* (Linnaeus, 1758) – **A**

Traquet noir et blanc *Oenanthe melanoleuca* (Güldenstädt, 1775) – **A**

Traquet pie *Oenanthe pleschanka* (Lepechin, 1770) – **A**

Traquet nieur *Oenanthe leucura* (Gmelin, JF, 1789) – **A**
 – *O. l. leucura* (Gmelin, JF, 1789)

Traquet à tête blanche *Oenanthe leucopyga* (Brehm, CL, 1855) – **A**
 – appartenance subspécifique inconnue

Traquet kurde *Oenanthe xanthopyrmyna* (Hemprich & Ehrenberg, 1833) – **A**

CINCLIDAE

Cincla plongeur *Cinclus cinclus* (Linnaeus, 1758) – **A**
 – *C. c. cinclus* (Linnaeus, 1758)
 – *C. c. aquaticus* (Bechstein, 1797)

PASSERIDAE

Moineau domestique *Passer domesticus* (Linnaeus, 1758) – **A**
 – *P. d. domesticus* (Linnaeus, 1758)
 – *P. d. balearoibericus* von Jordans, 1923

Moineau cisalpin *Passer italiae* (Vieillot, 1817) – **A**

Moineau espagnol *Passer hispaniolensis* (Temminck, 1820) – **A**
 – *P. h. hispaniolensis* (Temminck, 1820)

Moineau friquet *Passer montanus* (Linnaeus, 1758) – **A**
 – *P. m. montanus* (Linnaeus, 1758)

Moineau soulcie *Petronia petronia* (Linnaeus, 1766) – **A**
 – *P. p. petronia* (Linnaeus, 1766)

Niverolle alpine *Montifringilla nivalis* (Linnaeus, 1766) – **A**
 – *M. n. nivalis* (Linnaeus, 1766)

ESTRILDIDAE

Capucin bec-de-plomb *Eudice malabarica* (Linnaeus, 1758) – C

PRUNELLIDAE

- Accenteur alpin *Prunella collaris* (Scopoli, 1769) – A
– *P. c. collaris* (Scopoli, 1769)
- Accenteur à gorge noire *Prunella atrogularis* (von Brandt, 1843) – A
– appartenance subspécifique inconnue
- Accenteur mouchet *Prunella modularis* (Linnaeus, 1758) – A
– *P. m. occidentalis* (Hartert, 1910)
– *P. m. modularis* (Linnaeus, 1758)
– *P. m. mabbotti* Harper, 1919

MOTACILLIDAE

- Bergeronnette printanière *Motacilla flava* Linnaeus, 1758 – A
– *M. f. flavissima* (Blyth, 1834) Bergeronnette flavéole
– *M. f. flava* Linnaeus, 1758
– *M. f. iberiae* Hartert, 1921 Bergeronnette ibérique
– *M. f. cinereocapilla* Savi, 1831 Bergeronnette d'Italie
– *M. f. feldegg* Michahelles, 1830 Bergeronnette des Balkans
– *M. f. thunbergi* Billberg, 1828 Bergeronnette nordique
- Bergeronnette orientale *Motacilla tschutschensis* Gmelin, JF, 1789 – A
– appartenance subspécifique inconnue
- Bergeronnette citrine *Motacilla citreola* Pallas, 1776 – A
– *M. c. citreola* Pallas, 1776
- Bergeronnette des ruisseaux *Motacilla cinerea* Tunstall, 1771 – A
– *M. c. cinerea* Tunstall, 1771
- Bergeronnette grise *Motacilla alba* Linnaeus, 1758 – A
– *M. a. yarrellii* Gould, 1837 Bergeronnette de Yarrell
– *M. a. alba* Linnaeus, 1758
– *M. a. subpersonata* Meade-Waldo, 1901
- Pipit de Richard *Anthus richardi* Vieillot, 1818 – A
- Pipit de Godlewski *Anthus godlewskii* (Taczanowski, 1876) – A
- Pipit rousseline *Anthus campestris* (Linnaeus, 1758) – A
- Pipit farlouse *Anthus pratensis* (Linnaeus, 1758) – A
- Pipit des arbres *Anthus trivialis* (Linnaeus, 1758) – A
– *A. t. trivialis* (Linnaeus, 1758)
- Pipit à dos olive *Anthus hodgsoni* Richmond, 1907 – A
– *A. h. yunnanensis* Uchida & Kuroda, Nagamichi, 1916
- Pipit de la Petchora *Anthus gustavi* Swinhoe, 1863 – A
– appartenance subspécifique inconnue
- Pipit à gorge rousse *Anthus cervinus* (Pallas, 1811) – A
- Pipit farlousane *Anthus rubescens* (Tunstall, 1771) – A
– *A. r. rubescens* (Tunstall, 1771)
- Pipit spioncelle *Anthus spinoletta* (Linnaeus, 1758) – A
– *A. s. spinoletta* (Linnaeus, 1758)
- Pipit maritime *Anthus petrosus* (Montagu, 1798) – A
– *A. p. petrosus* (Montagu, 1798)
– *A. p. littoralis* Brehm, CL, 1823

FRINGILLIDAE

- Pinson des arbres *Fringilla coelebs* Linnaeus, 1758 – A
– *F. c. coelebs* Linnaeus, 1758
– *F. c. tyrrhenica* Schielbel, 1910
– *F. c. africana* (Levaillant, 1850)/*F. c. spodiogenys* (Bonaparte, 1841)/*F. c. harterti* (Svensson, 2015)
- Pinson du Nord *Fringilla montifringilla* Linnaeus, 1758 – A
- Grosbec casse-noyaux *Coccothraustes coccothraustes* (Linnaeus, 1758) – A
– *C. c. coccothraustes* (Linnaeus, 1758)
- Durbec des sapins *Pinicola enucleator* (Linnaeus, 1758) – A
– *P. e. enucleator* (Linnaeus, 1758)
- Bouvreuil pivoine *Pyrrhula pyrrhula* (Linnaeus, 1758) – A
– *P. p. pyrrhula* (Linnaeus, 1758)
– *P. p. europaea* Vieillot, 1816
– *P. p. iberiae* Vooous, 1952
- Roselin githagine *Bucanetes githagineus* (Lichtenstein, 1823) – A
– appartenance subspécifique inconnue
- Roselin cramoiisi *Carpodacus erythrinus* (Pallas, 1770) – A
– *C. e. erythrinus* (Pallas, 1770)
- Verdier d'Europe *Chloris chloris* (Linnaeus, 1758) – A
– *C. c. harrisoni* Clancey, 1940
– *C. c. chloris* (Linnaeus, 1758)
– *C. c. aurantiiventris* (Cabanis, 1851)
– *C. c. madarasi* Tschusi, 1911
- Linotte à bec jaune *Linaria flavirostris* (Linnaeus, 1758) – A
– *L. f. pipilans* (Latham, 1787)
– *L. f. flavirostris* (Linnaeus, 1758)
- Linotte mélodieuse *Linaria cannabina* (Linnaeus, 1758) – A
– *L. c. cannabina* (Linnaeus, 1758)
– *L. c. mediterranea* (Tschusi, 1903)
- Sizerin flammé *Acanthis flammea* (Linnaeus, 1758) – A
– *A. f. flammea* (Linnaeus, 1758)
- Sizerin cabaret *Acanthis cabaret* (Müller, PLS, 1776) – A
- Sizerin blanchâtre *Acanthis hornemanni* (Holböll, 1843) – A
– *A. h. exilipes* (Coes, 1862)
– *A. h. hornemanni* (Holböll, 1843)
- Bec-croisé perroquet *Loxia pytyopsittacus* Borkhausen, 1793 – A
- Bec-croisé des sapins *Loxia curvirostra* Linnaeus, 1758 – A
– *L. c. curvirostra* Linnaeus, 1758
– *L. c. corsicana* Tschusi, 1912
- Bec-croisé bifascié *Loxia leucoptera* Gmelin, JF, 1789 – A
– *L. l. bifasciata* (Brehm, CL, 1827)
- Chardonneret élégant *Carduelis carduelis* (Linnaeus, 1758) – A
– *C. c. britannica* (Hartert, 1903)
– *C. c. carduelis* (Linnaeus, 1758)
– *C. c. parva* Tschusi, 1901
– *C. c. tschusii* Arrigoni degli Oddi, 1902
- Venturon montagnard *Carduelis citrinella* (Pallas, 1764) – A
- Venturon corse *Carduelis corsicana* (Koenig, AF, 1899) – A
- Serin cini *Serinus serinus* (Linnaeus, 1766) – A
- Tarin des aulnes *Spinus spinus* (Linnaeus, 1758) – A

CALCARIIDAE

- Bruant lapon *Calcarius lapponicus* (Linnaeus, 1758) – A
– *C. l. lapponicus* (Linnaeus, 1758)
- Bruant des neiges *Plectrophenax nivalis* (Linnaeus, 1758) – A
– *P. n. nivalis* (Linnaeus, 1758)
– *P. n. insulae* Salomonsen, 1931

EMBERIZIDAE

- Bruant proyer *Emberiza calandra* Linnaeus, 1758 – A
– *E. c. calandra* Linnaeus, 1758
- Bruant jaune *Emberiza citrinella* Linnaeus, 1758 – A
– *E. c. citrinella* Linnaeus, 1758
- Bruant à calotte blanche *Emberiza leucocephalos* Gmelin, 1771 – A
– *E. l. leucocephalos* Gmelin, SG, 1771
- Bruant fou *Emberiza cia* Linnaeus, 1766 – A
– *E. c. cia* Linnaeus, 1766
- Bruant ortolan *Emberiza hortulana* Linnaeus, 1758 – A
- Bruant cendrillard *Emberiza caesia* Cretzschmar, 1827 – B
- Bruant zizi *Emberiza cirlus* Linnaeus, 1766 – A
- Bruant nain *Emberiza pusilla* Pallas, 1776 – A
- Bruant à sourcils jaunes *Emberiza chrysophrys* Pallas, 1776 – B
- Bruant rustique *Emberiza rustica* Pallas, 1776 – A
- Bruant auréole *Emberiza aureola* Pallas, 1773 – A
– *E. a. aureola* Pallas, 1773
- Bruant roux *Emberiza rutila* Pallas, 1776 – A
- Bruant mélanocéphale *Emberiza melanocephala* Scopoli, 1769 – A
- Bruant à tête rousse *Emberiza bruniceps* von Brandt, JF, 1841 – A
- Bruant masqué *Emberiza spodocephala* Pallas, 1776 – A
– *E. s. spodocephala* Pallas, 1776

5. Bergeronnette citrine *Motacilla citreola*, mâle, Mongolie, mai 2013 (Aurélien Audevard). *Male Citrine Wagtail*.



- Bruant des roseaux *Emberiza schoeniclus* (Linnaeus, 1758) – A
– *E. s. schoeniclus* (Linnaeus, 1758)
– *E. s. witherbyi* von Jordans, 1923

PASSERELLIDAE

- Bruant à couronne blanche *Zonotrichia leucophrys* (Forster, JR, 1772) – A
– appartenance subspécifique inconnue
- Bruant à gorge blanche *Zonotrichia albicollis* (Gmelin, JF, 1789) – A

ICTERIDAE

- Goglu des prés *Dolichonyx oryzivorus* (Linnaeus, 1758) – A
- Vacher à tête brune *Molothrus ater* (Boddaert, 1783) – A
– appartenance subspécifique inconnue

PARULIDAE

- Paruline des ruisseaux *Parkesia noveboracensis* (Gmelin, 1789) – A
- Paruline flamboyante *Setophaga ruticilla* (Linnaeus, 1758) – A
- Paruline à collier *Setophaga americana* (Linnaeus, 1758) – A
- Paruline jaune *Setophaga aestiva* (Gmelin, JF, 1789) – A
- Paruline à flancs marron *Setophaga pensylvanica* (Linnaeus, 1766) – A
- Paruline rayée *Setophaga striata* (Forster, JR, 1772) – A

CARDINALIDAE

- Tangara écarlate *Piranga olivacea* (Gmelin, JF, 1789) – A
- Cardinal à poitrine rose *Pheucticus ludovicianus* (Linnaeus, 1766) – A

Contact : Pierre-André Crochet
(pierre-andre.crochet@cefe.cnrs.fr)