

Les Vautours de Rüppell *Gyps rueppelli* observés en France sont-ils sauvages ?



Jean-Marc Pons & le GT catégories¹

Dans un article publié au titre de la CAF (PONS 2018) ont été présentées les observations de Vautours de Rüppell *Gyps rueppelli* effectuées en France en 2011, qui constituent les premières données validées par le CHN et acceptées en catégorie A par la CAF, ayant permis d'inscrire l'espèce sur la Liste des oiseaux de France (individu noté A1 dans le tableau 1). Cet article présentait aussi une synthèse des mentions antérieures non admises sur la LOF et de plusieurs observations effectuées en 2013 et 2017, qui avaient été acceptées par le CHN (donnée de 2013, publiée en catégorie E; KAYSER *et al.* 2015) ou étaient encore en cours d'examen (données de 2017). Le Vautour de Rüppell faisant partie de la liste des espèces classées en catégorie A dont les mentions sont examinées individuellement par le GT catégories¹, les données de 2013 et 2017 sont donc discutées ici.

DONNÉES EXAMINÉES

Catégorie A

Pour l'année 2013, plusieurs mentions françaises concernaient un individu de 2^e année portant une marque alaire verte avec le code « KH » (A2; tab. 1), qui avait été observé à plusieurs reprises au cours de l'été dans les gorges du Verdon, Alpes-de-Haute-Provence, dans les Alpes-Maritimes ainsi que dans l'Aveyron. Cette marque alaire avait été posée dans un centre de soins du Portugal. Cela a conduit le GT à se demander si le passage de l'oiseau dans un centre de soins avant son arrivée en France, constituait

un obstacle rédhibitoire pour admettre un individu en catégorie A. Initialement, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle cette mention avait été publiée en catégorie E par le CHN (KAYSER *et al.* 2015). Des recherches ont permis d'établir que ce vautour avait été récupéré, affaibli, à Moura, dans le sud du Portugal, le 7 juin 2013; il n'est resté que quelques jours en centre de soins avant d'être relâché dans la zone de protection spéciale de Moura-Mourão-Barrancos, c'est-à-dire tout près de l'endroit où il avait été trouvé. Il a été libéré sur une placette d'alimentation destinée aux vautours, où il n'est resté qu'un jour ou deux (A. Godino, comm. pers.). Même si sa survie a probablement bénéficié de son passage en centre de soins et donc d'une intervention humaine, le GT a considéré, à la très grande majorité de ses membres, que ce court passage en centre de soins ne justifiait pas le classement de cet individu en catégorie E; il a donc été décidé de le placer en catégorie A sur la base des éléments suivants: 1) son origine africaine est très probable compte tenu des observations répétées de l'espèce parmi des Vautours fauves *Gyps fulvus* dans la péninsule Ibérique; 2) l'oiseau est donc certainement arrivé par ses propres moyens au Portugal et a atteint la France par ses propres moyens également; il n'a pas été déplacé par l'homme de manière significative, et n'est resté que très peu de temps en centre de soins. La décision de la CAF de passer cet individu en catégorie A est donc en accord avec le traitement choisi par d'autres comités avifaunistiques européens concernant les individus

¹ Le groupe de travail « catégories » réunit des membres de la CAF et des experts indépendants, ex-membres du CHN; il se compose de Pierre-André Crochet, Philippe J. Dubois, Paul Dufour, Frédéric Jiguet, Julien Piette, Jean-Marc Pons, Sébastien Reeber, Frédéric Veyrunes et Stanislas Wroza.



1. Vautour de Rüppell *Gyps rueppelli*, subadulte, Rougon, Alpes-de-Haute-Provence, août 2013 (Sylvain Henriquet). Subadult Rüppell's Vulture.



2. Vautour de Rüppell *Gyps rueppelli*, subadulte, Larzac, Aveyron, septembre 2013 (Bruno Berthémy). Subadult Rüppell's Vulture.

Individu – Localité, département – âge, dates (observateurs) – catégorie LOF – commentaire

Catégorie A


A1 – Rougon, Alpes-de-Haute-Provence – adulte, du 22 février au 31 mars 2011 (S. Henriquet, A. Lacoste, M. Gouyou Beauchamps)
 A1 – Saint-May, Drôme – adulte, du 20 au 29 mars 2011 (J. Traversier, C. Tessier) – *même individu qu'à Rougon*
 A1? – Saint-May, Drôme – adulte, 9 et 10 juin 2011 (J. Traversier, C. Tessier) – *peut-être le même individu qu'à Rougon*
 A1? – Chamaloc, Drôme – adulte ou subadulte, du 15 mars au 9 avril 2011 (J.-P. Choisy, A. Le Calvez et al.) – *probablement celui de Rougon*
 A2 – Villeneuve-d'Entraunes, Alpes-Maritimes – subadulte, 5 août 2013 (anonyme, Faune-PACA) – *individu avec une marque alaire verte (KH)*
 A2 – Rougon, Alpes-de-Haute-Provence – subadulte, du 9 au 18 août 2013 (A. van der Yeught, S. Henriquet et al.) – *même individu (KH)*
 A2 – Millau, Aveyron – subadulte, 10 septembre 2013 (anonyme, photo sur www.ornitho.fr) – *même individu avec marque alaire verte KH*
 A3 – Col du Soulor, Arbéost, Hautes-Pyrénées – subadulte, 19 juin 2017 (J.-L. Grangé, D. Laban)
 A3? – Aste-Béon, Pyrénées-Atlantiques – subadulte, 9 juillet 2017 (D. Meininger, J.-Y. Gouge) – *probablement le même qu'au col du Soulor*

Catégorie E

E1 – Rémuzat, Drôme – adulte, du 20 mars au 29 décembre 2003 (J.-P. Paul, H. Pottiau, V. Rolland-Commarmot, F. Spada et al.)
 E1 – Chamaloc, Drôme – adulte, 19 mars 2004 (G. Olioso) – *même individu que celui de Rémuzat*
 E2 – Guyans-Vennes, Doubs – âge non connu, 20 avril 2015 (M.-C. et P. Boissenin) – *échappé du zoo d'Amnéville-les-Thermes, Moselle*

tab. 1. Observations de Vautours de Rüppell *Gyps rueppelli* en France entre 2003 et 2017 ; 3 individus sont inscrits en catégorie A de la LOF (voire plus de 3 compte tenu de l'incertitude pour deux données de 2011) et 2 en catégorie E. *Records of Rüppell's Vulture in France, 2003-2017* (left to right: *reference – location – age, date [observers] – comment*).

d'espèces occasionnelles ayant brièvement transité en centre de soins, comme indiqué par les échanges de courriels sur ce sujet diffusés sur la liste de discussion de l'AERC.



Un autre individu de 2^e année (A3 ; tab. 1) a été observé les 19 juin et 7 juillet 2017 dans les Pyrénées (GRANGÉ *et al.* 2017). Aucun élément ne venant remettre en doute son origine naturelle, cet individu a été placé en catégorie A.

Catégorie E

Deux individus ont été attribués à la catégorie E : l'un (E1 ; tab. 1), vu dans la Drôme au cours des années 2003 et 2004, présentait un comportement qui s'accordait avec un séjour en captivité (JIGUET *et al.* 2009) ; l'autre (E2 ; tab. 1), vu en 2015 dans le Doubs, était échappé d'un zoo.

Aucune catégorie

Deux autres oiseaux échappés de captivité ont été observés en France mais n'ont pas été soumis au CHN. Ils ne figurent donc pas dans le tableau 1, mais sont mentionnés ici pour mémoire : un individu observé en novembre 2010 en Haute-Savoie (http://haute-savoie.lpo.fr/index.php?m_id=54&id=776099) et un oiseau (portant des jets) vu en Camargue au mois d'août 2013 (www.faune-paca.org/index.php?m_id=54&id=2655316).

3. Vautour de Rüppell *Gyps rueppelli*, adulte, Rougon, Alpes-de-Haute-Provence, mars 2011 (Sylvain Henriquet). *Adult Rüppell's Vulture*.



4. Vautour de Rüppell *Gyps rueppelli*, subadulte, Aste-Béon, Pyrénées-Atlantiques, juillet 2017 (Dominic Meininger). *Subadult Rüppell's Vulture*.

CONCLUSION

Au total, trois Vautours de Rüppell (un doute subsistant sur le fait que les observations de 2011 se rapportent à un seul ou à deux oiseaux différents, les observations ont été attribuées à un seul individu ; tab. 1) sont à ce jour classés en catégorie A de la LOF. Compte tenu de l'augmentation récente du nombre de données en France, en lien avec la multiplication des observations également faites dans la péninsule Ibérique, et dans la mesure où la plupart des échappés sont clairement identifiables comme tels, le GT catégorie n'examinera plus les données de l'espèce et laisse au CHN le soin d'attribuer ou non la catégorie A aux futures données françaises de Vautour de Rüppell.

BIBLIOGRAPHIE

• JIGUET F., CROCHET P.-A., DUBOIS P.J., PONS J.-M., YÉSOU P. & LE MARÉCHAL P. (2009). Décisions prises par la Commission de l'Avifaune Française (2008-2009). 12^e rapport de la CAF. *Ornithos* 16-6 : 382-393. • GRANGÉ J.-L., MEININGER D. & LABAN D. (2017). Première obser-

vations du Vautour de Rüppell dans les Pyrénées françaises. *Le Casseur d'os* 17 : 126-132. • KAYSER Y., VERNEAU A. & LE CHN (2015). Les oiseaux rares en France en 2013. 31^e rapport du Comité d'Homologation National. *Ornithos* 22-3 : 113-145. • PONS J.-M. (2018). Premières mentions validées du Vautour de Rüppell *Gyps rueppelli* en France. *Ornithos* 25-1 : 295-299.

SUMMARY

About recent sightings of Rüppell's Vulture in France.
 A few records of Rüppell's Vulture reported in France from 2013 to 2017 were examined by the 'category' working group within the CAF in order to determine their origin (wild or escaped) and therefore to categorize them. Three individuals were recognized as being of wild origin and placed into category A of the French list of birds; among these is an individual marked with a green wing-tag which had initially been classified in category E: the « category » working group has considered that there was no doubt about its African origin and that its very short stay (1-2 days) in a care centre in Portugal did not justify its registration in category E. Two other birds, one probably escaped and the other certainly escaped from a zoo, were also placed in category E.

Contact : Jean-Marc Pons
 (jean-marc.pons@mnhn.fr)