VITO

TOOLS FOR THE BRAVE



HERRAMIENTAS
MANUALES

2026


VITO
VITO
IRON STORAGE SYSTEM
VITO
IRON STORAGE SYSTEM



TOOLS FOR EVERYDAY BRAVERY

ÍNDICE

5
Herramientas manuales



81
Construcción



127
Medición y nivelación



147
Pintura



157
Actividades especializadas



175
Pulverización



179
Almacenamiento y transporte




201
Escaleras



209
Consumibles



219
Herrajes



235
Utilidades




243
Auto



261
Planogramas




HERRAMIENTAS
MANUALES



Carro con herramientas
7 cajones 221 piezas



Características:
› Empuñadura cómoda y resistente;
› Superficie con divisiones resistentes a aceites y productos químicos;
› Cada uno de los cajones cuenta con guías de deslizamiento suave y una capacidad de carga de 35 kg / 45 kg;
› Cajones con guías de bolas;
› Cierre centralizado mediante cerradura con llave;
› Dos ruedas giratorias con posibilidad de bloqueo y fácil acceso;
› Herramientas de acero al cromo-vanadio.


Cinco cajones con herramientas


Superficie de trabajo 465 x 380 mm



Puerta lateral con cerradura con llave

Referencia	Dimensiones		Ean
VITCF7G	780 x 460 x 1000 mm	1	5604612753399

Carro para herramientas Herramientas no incluidas

VITF7GA **NEW**	780 x 460 x 1000 mm	1	5604612746445


Contenido del cajón A:
› 11 llaves de vaso 1/4”: 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm;
› 9 llaves de vaso largo 1/4”: 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 mm;
› 2 alargadores 1/4”: 75 y 150 mm;
› 1 alargador flexible 1/4”: 150 mm;
› 1 barra deslizante 1/4”: 110 mm;
› 1 adaptador articulado 1/4”;
› 1 portapuntas 1/4”;
› 6 llaves de vaso con punta hexagonal 1/4”: 2, 3, 4, 5, 6 y 8;
› 7 llaves de vaso con punta torx 1/4”: T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40;
› 4 llaves de vaso con punta phillips 1/4”: PH0, PH1, PH2 y PH3;
› 3 llaves de vaso con punta pozidriv 1/4”: PZ1, PZ2 y PZ3;
› 5 puntas planas 1/4”: 3, 4, 5, 6 y 7;
› 3 puntas phillips 1/4”: PH1, PH2 y PH3;
› 3 puntas pozidriv 1/4”: PZ1, PZ2 y PZ3;
› 5 puntas hexagonales 1/4”: 2, 3, 4, 5 y 6;
› 4 puntas torx 1/4”: T10, T20, T30 y T40;
› 1 llave de carraca 1/4” (72 dientes);
› 1 destornillador para puntas 1/4”;
› 14 llaves de vaso 3/8”: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 mm;
› 6 llaves de vaso largo 3/8”: 8, 10, 11, 12, 13 y 14 mm;
› 2 alargadores 3/8”: 75 y 200 mm;
› 1 adaptador para barra deslizante 3/8”;
› 1 adaptador articulado 3/8”;
› 1 llave de carraca 3/8” (72 dientes);
› 6 llaves de vaso con punta torx 3/8”: T10, T30, T45, T50, T55 y T60;
› 17 llaves de vaso 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 y 32 mm;
› 1 adaptador articulado 1/2”;
› 2 llaves de bujía 1/2”: 16 y 21 mm;
› 1 adaptador para barra deslizante 1/2”;
› 2 alargadores 1/2”: 125 y 250 mm;
› 1 llave de carraca 1/2” (72 dientes).




Contenido del cajón B:
› 14 llaves combinadas: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19 mm;
› 4 llaves combinadas: 21, 22, 24 y 27 mm;
› 7 llaves estrella acodadas: 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 y 18 x 19 mm.




Contenido del cajón C:
› 9 llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm;
› 9 destornilladores torx con agujero: T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 y T50;
› 8 llaves hexagonales tipo navaja: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 y 8 mm;
› 6 destornilladores torx con bola: 2.5 x 75, 3 x 100, 4 x 100, 5 x 150, 6 x 150 y 8 x 200 mm;
› 7 destornilladores torx: T10 x 75, T15 x 75, T20 x 100, T25 x 100, T27 x 150, T30 x 150 y T40 x 150 mm.



Contenido del cajón D:
› 4 destornilladores planos: 6 x 38, 3 x 75, 5 x 100 y 8 x 150 mm;
› 4 destornilladores phillips: PH2 x 38, PH1 x 75, PH2 x 100 y PH3 x 150 mm;
› 1 alicate boca semiredonda recta 150 mm;
› 1 alicate corte lateral 150 mm;
› 1 alicate boca redonda 150 mm;
› 1 alicate universal 175 mm;
› 1 alicate pico de loro 250 mm;
› 1 martillo de ebanista 20 mm;
› 1 llave inglesa 200 mm.



Contenido del cajón E:
› 1 alicate corta remaches 200 mm;
› 1 tenaza 160 mm;
› 1 tijera 250 mm;
› 2 alicates para arandelas interiores: 180 mm;
› 2 alicates para arandelas exteriores: 180 mm;
› 1 punzón de pico: 4 mm;
› 5 punzones largos: 2, 3, 4, 5 y 6 mm;
› 6 punzones: 3, 4, 5, 6, 8 y 13 mm.





Maleta trolley con herramientas
137 piezas



Características:
› Estructura de aluminio;
› Empuñadura con protección de caucho;
› Diseño compacto y portátil;
› Incluye dos llaves;
› Herramientas de acero al cromo-vanadio.





Sistema de bloqueo del panel abatible



Bisagra de doble cierre con cerradura



Equipado con ruedas suaves

Referencia	Dimensión		Ean
VIMTF137	500 x 360 x 200 mm	1	5604612754488

Contenido:
› 12 llaves de vaso 3/8”: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 21 mm;
› 12 llaves de vaso 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm;
› 8 llaves combinadas: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 y 19 mm;
› 1 alargador flexible 1/4”: 140 mm;
› 2 llaves de bujía 3/8”: 16 y 21 mm;
› 2 juntas cárdan: 1/4” y 3/8”;
› 1 barra deslizante 1/4”: 110 mm;
› 1 alargador 1/4”: 75 mm;
› 1 alargador 3/8”: 125 mm;
› 2 llaves de carraca: 1/4” y 3/8”;
› 1 martillo: 300 g;
› 1 llave adaptadora 1/4”;
› 1 portapuntas magnético 1/4”;
› 1 portapuntas con muelle 1/4”;
› 1 flexómetro: 3 m x 16 mm.



Contenido:
› 1 alicate universal 7”: 175 mm;
› 1 alicate boca semiredonda recta 6”: 150 mm;
› 1 alicate corte lateral 6”: 150 mm;
› 1 alicate pico de loro 10”: 250 mm;
› 1 tijera electricista;
› 1 tijera multiusos con resorte: 185 mm.



Contenido:
› 1 lápiz de carpintero: 175 mm;
› 1 tijera: 8” x 2.5 mm;
› 10 cuchillas SK5: 18 mm;
› 1 cúter con cuchillas SK5;
› 1 llave inglesa 8”: 200 mm;
› 1 nivel de burbuja: 300 mm;
› 6 puntas phillips: PH0, PH1, 2xPH2 y 2xPH3;
› 5 puntas planas: 4, 4.5, 6, 6.5 y 8 mm;
› 6 puntas pozidriv: PZ0, PZ1, 2xPZ2 y 2x PZ3;
› 25 puntas torx: 3xT10, 3xT15, 7xT20, 4xT25, 4xT30, 3xT40 y T27;
› 8 puntas hexagonales: 2xH2, 3xH3, H4, H5 y H6.



Contenido:
› 3 destornilladores planos: 6.5 x 38 mm, 3 x 75 mm y 5 x 100 mm;
› 4 destornilladores phillips: PH2 x 38 mm, PH0 x 75 mm, PH1 x 75 mm y PH2 x 100 mm;
› 2 destornilladores planos de precisión: 1.5 x 50 mm y 2.5 x 50 mm;
› 2 destornilladores phillips de precisión: PH00 x 50 mm y PH0 x 50 mm;
› 7 llaves hexagonales: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm;
› 1 destornillador portapuntas 1/4”.





Maletín de herramientas
112 piezas NEW



Características:
› Herramientas de acero al cromo-vanadio.

Contenido:
› 9 llaves combinadas: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 y 22 mm;
› 6 destornilladores planos: 6 x 38, 5 x 100, 8 x 150
Phillips: PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150";
› 1 linterna extensible magnética;
› 1 alicate boca semiredonda recta 6": 150 mm;
› 1 alicate corte lateral 6": 150 mm;
› 1 alicate universal 7": 175 mm;
› 1 alicate pico de loro 10": 250 mm;
› 17 llaves de vaso 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 y 32 mm;
› 2 portapuntas 1/2" y 1/4";
› 13 llaves de vaso 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm;
› 1 adaptador de 3 vías de 1/2": 425 mm (475 x 425);
› 3 llaves fijas de doble boca con carraca: 8x10, 12x13, 17x19 mm;
› 1 alargador 1/4";
› 2 juntas cárdan: 1/2", 1/4";
› 2 alargadores 1/4": 2"(50 mm), 4"(100 mm);
› 1 alargador flexible 1/4";
› 2 alargadores 1/2": 10"(250 mm), 5"(125 mm);
› 1 barra deslizante 1/2";
› 2 llaves de bujía 1/2": 16, 21 mm;
› 2 llaves de carraca 72 dientes 1/2", 1/4";
› 1 llave adaptadora 1/4";
› 1 martillo: 300 g;
› Juego de 9 llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm;
› Juego de 32 puntas.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIMF112	480 x 355 x 95 mm	2	5604612764074

Maletín de herramientas
87 piezas NEW



Características:
› Herramientas de acero al cromo-vanadio.

Contenido:
› 6 destornilladores planos: 6 x 38, 3 x 75, 5 x 100 mm
Phillips: PH2 x 38, PH1 x 75, PH2 x 100";
› 1 llave adaptadora 1/4";
› 1 alicate universal 7": 175 mm;
› 9 llaves combinadas: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 y 19 mm;
› 11 llaves de vaso 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 y 24 mm;
› 7 llaves de vaso 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 mm;
› 12 puntas de llave de vaso 1/4";
› 1 adaptador para llave de vaso 1/4";
› 2 juntas cárdan 1/4" y 1/2";
› 1 llave de carraca 72 dientes – 1/2";
› 1 alargador en forma de "L" 1/2": 250 mm;
› 1 alicate pico de loro 10": 250 mm;
› 1 martillo: 300 g;
› 30 puntas;
› 2 llaves de bujía 1/2": 16 y 21 mm;
› 1 alargador: 125 mm 1/2".



Referencia	Dimensiones		Ean
VIMF87	430 x 275 x 80 mm	3	5604612764067



Maletín de herramientas
61 piezas NEW



Características:
› Herramientas de acero al cromo-vanadio.

Contenido:
› 1 junta cárdan 1/2";
› 5 llaves combinadas: 8, 10, 11, 12 y 13 mm;
› 1 llave de bujía 1/2": 16 mm;
› 1 alicate universal 6": 160 mm;
› 1 llave adaptadora 1/4";
› 3 destornilladores planos: 3x75, 5x100 mm
Phillips: PH1x75";
› 1 martillo: 300g;
› 10 llaves de vaso 1/2": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 mm;
› 1 portapuntas 1/2";
› 11 llaves de vaso 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 mm;
› 1 alicate pico de loro 10": 245 mm;
› 1 alargador 1/2" – 5": 125 mm;
› 1 llave de carraca 1/2": 72 dientes;
› 2 destornilladores planos: 6 x 38
Phillips: PH2 x 38;
› 9 llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm;
› 12 puntas de llave de vaso 1/4": SL4-6, H3-4-5-6, PH1-2, PZ1-2, T27-40.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIMF61	380 x 280 x 80 mm	4	5604612764050

Caja metálica con herramientas
90 piezas



Características:
› Herramientas de acero al cromo-vanadio.

Contenido:
› 2 llaves de carraca: 1/2" y 1/4";
› 1 alicate boca semiredonda recta: 165 mm;
› 1 alicate universal: 180 mm;
› 1 alicate corte lateral: 155 mm;
› 1 alicate pico de loro: 255 mm;
› 1 alicate de presión: 220 mm;
› 1 flexómetro: 19 mm x 3 m;
› 10 cuchillas para cúter de moqueta;
› 1 martillo de carpintero;
› 1 martillo bola cromado;
› 1 sierra de arco: 300 mm;
› 1 cúter de moqueta;
› 2 alargadores: 75 y 125 mm;
› 1 barra deslizante 1/2": 250 mm;
› 1 junta cárdan;
› 1 destornillador para puntas;
› 18 llaves de vaso 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 32 mm;
› 12 llaves de vaso 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm;
› 6 llaves de vaso para puntas 1/4": PH1, PH2, PZ1, PZ2, 4 y 6 mm;
› 3 destornilladores planos: 5 x 75 mm, 6 x 100 mm y 8 x 150 mm;
› 2 destornilladores phillips: PH1 x 75 mm y PH2 x 100 mm;
› 1 llave inglesa pro: 8";
› 12 llaves combinadas: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 19 mm;
› 9 llaves hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm.



Referencia	Dimensión		Ean
VICMF90	490 x 220 x 280 mm	1	5604612736439



Juego de llaves de vaso
1” – 36-80 mm | 15 piezas



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Contenido:
› 1 llaves de carraca 1”;
› 10 llaves de vaso 1”: 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 y 80 mm;
› 2 alargadores: 200 y 400 mm;
› 1 barra: 550 mm;
› 1 cabezal deslizante.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIJR15	680 x 220 x 110 mm	1	5604612642235

Juego de llaves de vaso
3/4” – 22-50 mm | 14 piezas





Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Contenido:
› 1 llave de carraca 3/4;
› 10 llaves de vaso 3/4”: 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46 y 50 mm;
› 2 alargadores: 100 y 200 mm;
› 1 barra: 450 mm.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIJR14	505 x 170 x 75 mm	1	5604612642228

Juego de llaves de carraca
1/2” – 10-32 mm | 24 piezas



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Contenido:
› 1 llave de carraca 1/2”;
› 18 llaves de vaso 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 y 32 mm;
› 2 alargadores: 125 mm y 250 mm;
› 1 barra deslizante: 250 mm;
› 1 llave de apriete: 360 mm;
› 1 junta cárdan.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIJR24	440 x 195 x 50 mm	4	5604612018047

Juego de llaves de carraca
1/2” – 10-32 mm | 21 piezas



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Contenido:
› 1 llave de carraca 1/2”;
› 1 adaptador;
› 1 junta cárdan;
› 16 llaves de vaso 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 y 32 mm;
› 2 alargadores: 75 mm y 125 mm.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIJR21	300 x 75 x 225 mm	6	5604612018030

Juego de llaves de carraca
1/4” – 4-14 mm | 46 piezas



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Contenido:
› 1 junta cárdan;
› 1 destornillador para puntas 1/4”;
› 1 portapuntas;
› 4 llaves hexagonales;
› 1 llave de carraca 1/4”;
› 13 llaves de vaso 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm;
› 2 alargadores 1/4”: 50 y 100 mm;
› 1 alargador flexible 1/4”: 145 mm;
› 1 barra deslizante: 110 mm;
› 6 llaves de vaso hexagonales: 1/4”: H3, H4, H5, H6, H7 y H8;
› 3 llaves de vaso pozidriv 1/4”: PZ1, PZ2 y PZ3;
› 3 llaves de vaso plano 1/4”: 4, 5.5 y 7 mm
› 3 llaves de vaso phillips 1/4”: PH1, PH2 y PH3;
› 6 llaves de vaso torx 1/4”: T10, T15, T20, T25, T30 y T40.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIJR46	245 x 125 x 5 mm	15	5604612025335



Juego de llaves de carraca

1/2” 1/4” – 4-32 | 93 piezas



Características:

› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Contenido:

› 2 llaves de carraca: 1/2” y 1/4”;
› 18 llaves de vaso 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 y 32 mm;
› 13 llaves de vaso 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 mm;
› 2 barras deslizantes: 110 y 255 mm;
› 2 alargadores 1/4”: 55 y 100 mm;
› 1 alargador 1/2”: 125 mm;
› 1 alargador flexible: 145 mm;
› 3 llaves de vaso plano 1/4”: 4, 5.5 y 7 mm
› 2 llaves de vaso phillips 1/4”: PH1 y PH2;
› 4 llaves de vaso hexagonales 1/4”: H3, H4, H5 y H6;
› 6 llaves de vaso torx 1/4”: T8, T10, T15, T20, T25 y T30;
› 2 llaves de vaso pozidriv 1/4”: PZ1 y PZ2;
› 8 llaves de vaso largo 1/4”: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm;
› 4 llaves de vaso largo 1/2”: 14, 15, 17 y 19 mm;
› 3 llaves hexagonales;
› 2 llaves de bujía 1/2”;
› 2 juntas cárdan;
› 1 destornillador para puntas 1/4”;
› 3 puntas planas: 8, 10 y 12 mm;
› 2 puntas pozidriv: PZ3 y PZ4;
› 2 puntas phillips: PH3 y PH4;
› 4 puntas torx: T40, T45, T50 y T55;
› 4 puntas hexagonales: H8, H10, H12 y H14;
› 2 adaptadores.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIJR94	380 x 270 x 80 mm	3	5604612018054

Juego de llaves de vaso con carraca 11 piezas



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mango bimaterial;
› Rotación en ambos sentidos.

Contenido:
› 1 llave de carraca 1/2";
› 10 llaves de vaso 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 y 24 mm.

Referencia		Ean
VIJR1211	5	5604612672560

Juego de llaves de vaso con carraca 11 piezas



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mango bimaterial;
› Rotación en ambos sentidos.

Contenido:
› 1 llave de carraca 1/4";
› 10 llaves de vaso 1/4": 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 mm.

Referencia		Ean
VIJR1411	10	5604612672577

Llave de carraca



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mango bimaterial;
› Rotación en ambos sentidos.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICR14	1/4"	10	5604612034948
VICR12	1/2"	10	5604612034931

Llave de vaso 1/2"

Características:
› Encaje 1/2";
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIC128	8 mm	10	5604612034696
VIC129	9 mm	10	5604612034702
VIC1210	10 mm	10	5604612034719
VIC1211	11 mm	10	5604612034726
VIC1212	12 mm	10	5604612034733
VIC1213	13 mm	10	5604612034740
VIC1214	14 mm	10	5604612034757
VIC1215	15 mm	10	5604612034764
VIC1216	16 mm	10	5604612034771
VIC1217	17 mm	10	5604612034795
VIC1218	18 mm	10	5604612034788
VIC1219	19 mm	10	5604612034801
VIC1220	20 mm	10	5604612034818
VIC1221	21 mm	10	5604612034825
VIC1222	22 mm	10	5604612034832
VIC1223	23 mm	10	5604612035143
VIC1224	24 mm	10	5604612034849
VIC1226	26 mm	10	5604612034856
VIC1227	27 mm	10	5604612035136
VIC1228	28 mm	10	5604612034863
VIC1230	30 mm	10	5604612034870
VIC1232	32 mm	10	5604612034887

Juego de 3 adaptadores para llaves de vaso
1/2” – 3/8” – 1/4”



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Encajes: 1/2’’ – 65 mm, 3/8’’ – 65 mm y 1/4” – 72 mm.

Referencia		Ean
VIACCB	24	5604612704360

Llave de vaso para bujía 1/2”



Características:
› Encaje 1/2”;
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICVR16	16 mm	10	5604612640118
VICVR21	21 mm	10	5604612640101

Junta cárdan
1/2”



Características:
› Encaje 1/2”;
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Referencia		Ean
VIC12	10	5604612034955

Alargador 1/2”



Características:
› Encaje 1/2”;
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIE125	125 mm	10	5604612034917
VIE250	250 mm	10	5604612034924

Barra deslizante
1/2” – 250 mm



Características:
› Encaje 1/2”;
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Referencia		Ean
VIBD12	10	5604612034900



Juego de puntas de impacto
38 piezas





Características:
› Puntas de acero S2;
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Contenido:
› 3 llaves de vaso magnéticas: 8-10-13 mm x 65 mm;
› 1 adaptador 1/4” x 1/4” x 60 mm;
› 1 adaptador 1/4” x 1/4” x 50 mm;
› 1 adaptador 1/4” x 3/8” x 50 mm;
› 3 puntas pozidriv 25 mm: PZ1, PZ2 y PZ3;
› 3 puntas pozidriv 50 mm: PZ1, PZ2 y PZ3;
› 1 punta pozidriv 89 mm: SL5.5;
› 2 puntas planas 25 mm: SL5.5 y SL6.5;
› 1 punta plana 89 mm: SL5.5;
› 3 puntas phillips 25 mm: PH1, PH2 y PH3;
› 3 puntas phillips 50 mm: PH1, PH2 y PH3;
› 1 punta phillips 89 mm: PH2;
› 6 puntas torx con seguro 25 mm: T10H, T15H, T20H, T25H, T30H y T40H;
› 8 puntas torx 50 mm: T10, T15, 2 x T20, 2 x T25 y 2 x T30;
› 1 punta torx 89 mm: T25.

Referencia		Ean
VIBI38	10	5604612723309

Juego de puntas de impacto
47 piezas





Características:
› Puntas de acero S2;
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Contenido:
› 2 puntas planas 25 mm: SL4 y SL6;
› 3 puntas phillips 25 mm: PH1, PH2 y PH3;
› 3 puntas pozidriv 25 mm: PZ1, PZ2 y PZ3;
› 8 puntas torx 25 mm: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 y T40;
› 8 puntas torx con seguro 25 mm: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H y T40H;
› 8 puntas hexagonales 25 mm: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5 y H6 mm;
› 3 puntas phillips 50 mm: PH1, PH2 y PH3;
› 2 puntas pozidriv 50 mm: PZ1 y PZ2;
› 2 puntas torx 50 mm: T20 y T25;
› 7 llaves de vaso 3/4” 38 mm: 6, 7, 8, 10, 11, 12 y 13;
› 1 adaptador 1/4” x 68 mm.

Referencia		Ean
VIBI47	10	5604612723316

Juego de puntas
19 piezas



Características:
› Puntas de acero S2.

Contenido:
› 1 portapuntas magnético;
› 2 puntas pozidriv 25 mm: PZ1 y PZ2;
› 2 puntas planas 25 mm: SL4 y SL6;
› 2 puntas phillips 25 mm: PH1 y PH2;
› 2 puntas hexagonales 25 mm: H4 y H5;
› 2 puntas torx 25 mm: T20 y T25;
› 2 puntas torx con seguro 25 mm: T20H y T25H;
› 2 puntas pozidriv 65 mm: PZ1 y PZ2;
› 2 puntas planas 65 mm: SL5 y SL6,5;
› 2 puntas phillips 65 mm: PH1 y PH2.

Referencia		Ean
VIB19	6	5604612666040

Juego de puntas con mini llave carraca
31 piezas



Características:
› Puntas de acero S2.

Contenido:
› 1 mini llave carraca;
› 4 puntas pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 y PZ4;
› 4 puntas planas: SL3, SL4, SL5.5 y SL6.5;
› 4 puntas phillips: PH1, PH2, PH3 y PH4;
› 6 puntas torx: T10, T15, T20, T25, T30 y T40;
› 6 puntas torx con seguro: T10H, T15H, T20H, T25H, T30H y T40H;
› 6 puntas hexagonales: H2, H2.5, H3, H4, H5 y H6.

Referencia		Ean
VIB30	12	5604612687021

Juego de puntas
32 piezas



Características:
› Puntas de acero S2.

Contenido:
› 1 portapuntas magnético;
› 1 adaptador 1/4";
› 4 puntas pozidriv: PZ1, PZ2, PZ3 y PZ4;
› 4 puntas planas: SL3, SL4, SL5.5 y SL6.5;
› 4 puntas phillips: PH1, PH2, PH3 y PH4;
› 6 puntas torx: T10, T15, T20, T25, T30 y T40;
› 6 puntas torx con seguro: T10H, T15H, T20H, T25H, T30H y T40H;
› 6 puntas hexagonales: H2, H2.5, H3, H4, H5 y H6.

Referencia		Ean
VIB32	12	5604612666033

Juego de puntas
33 piezas



Características:
› Puntas de acero S2.

Contenido:
› 1 portapuntas magnético;
› 1 adaptador 1/4";
› 6 puntas pozidriv: PZ0, PZ1, 3 x PZ2 y PZ3;
› 7 puntas planas: SL2, SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6 y SL7;
› 6 puntas phillips: PH0, PH1, 3 x PH2 y PH3;
› 8 puntas torx con seguro: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H y T40H;
› 4 puntas hexagonales: H3, H4, H5 y H6.

Referencia		Ean
VIB33	12	5604612649845

Portapuntas pro



Características:
› Cuerpo de acero S2;
› Encaje 1/4".

Referencia	Dimensiones		Ean
VIBIA	6 x 65 mm	12	5604612026110

Adaptador de tuerca magnético



Características:
› Cuerpo de acero S2;
› Encaje 1/4".

Referencia	Dimensiones		Ean
VIAM6	6 x 65 mm	50	5604612629380
VIAM8	8 x 65 mm	50	5604612629397
VIAM10	10 x 65 mm	50	5604612629403
VIAM12	12 x 65 mm	50	5604612650193

Juego de puntas phillips 10 unidades



Características:
› Cuerpo de acero S2;
› Encaje 1/4".

Referencia	Dimensiones		Ean
VIBPH0	PH 0 x 25 mm	50	5604612629267
VIBPH1	PH 1 x 25 mm	50	5604612629274
VIBPH2	PH 2 x 25 mm	50	5604612629281
VIBPH3	PH 3 x 25 mm	50	5604612629298

Juego de puntas torx inviolables 10 unidades



Características:
› Cuerpo de acero S2;
› Encaje 1/4".

Referencia	Dimensiones		Ean
VIBTI15	T 15 x 25 mm	50	5604612629335
VIBTI20	T 20 x 25 mm	50	5604612629342
VIBTI25	T 25 x 25 mm	50	5604612629359
VIBTI30	T 30 x 25 mm	50	5604612629366
VIBTI40	T 40 x 25 mm	50	5604612629373

Juego de puntas planas 10 unidades



Características:
› Cuerpo de acero S2;
› Encaje 1/4".

Referencia	Dimensiones		Ean
VIBFE3	3 x 25 mm	50	5604612629236
VIBFE5	5 x 25 mm	50	5604612629243
VIBFE6	6 x 25 mm	50	5604612629250

Juego de puntas pozidriv 10 unidades



Características:
› Cuerpo de acero S2;
› Encaje 1/4".

Referencia	Dimensiones		Ean
VIBPZ1	PZ 1 x 25 mm	50	5604612629304
VIBPZ2	PZ 2 x 25 mm	50	5604612629311
VIBPZ3	PZ 3 x 25 mm	50	5604612629328



Juego de puntas de precisión
S2 – 25 piezas





Características:
› Puntas de acero S2;
› Caja de aluminio;
› Encaje magnético.

Contenido:
› 1 adaptador;
› 5 puntas philips: PH000, PH00, PH0, PH1 y PH2;
› 2 puntas pentalobe: P2 y P5;
› 5 puntas torx de seguridad: T5H, T6H, T8H, T10 y T15H;
› 1 punta “U”: U2.6;
› 1 punta triangular: 2.3;
› 4 puntas planas: SL1.5, SL2.0, SL3.0 y SL4.0;
› 3 puntas torx: T2, T3 y T4;
› 2 puntas hexagonales: H1.5 y H2.0;
› 1 punta tri-wing: Y0.6.

Referencia		Ean
VIB25	30	5604612715168

Llave de carraca con puntas y llaves de vaso S2 – 30 piezas



Características:
› Puntas de acero S2;
› Llaves de vaso de acero S2.

Contenido:
› 1 adaptador;
› 2 puntas pozidriv: PZ1 y PZ2;
› 5 puntas planas: SL3, SL4, SL5 y 2 x SL6;
› 5 puntas phillips: PH0, PH1, 2 x PH2 y PH3;
› 5 puntas torx: T10, T15, T20, T25 y T30;
› 3 puntas hexagonales: H3, H4 y H5;
› 9 llaves de vaso: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 mm.

Referencia		Ean
VICR30	6	5604612690564

Destornilladores de precisión
6 destornilladores



Características:
› Vástago de acero al cromo-vanadio.

Contenido:
› 4 destornilladores planos: 1.4, 2, 2.4 y 3 mm;
› 2 destornilladores phillips: PH0 y PH1.

Referencia		Ean
VICP6	6	5604612020644

Destornilladores multiusos
8 destornilladores



Características:
› Vástago de acero al cromo-vanadio.

Contenido:
› 1 mango;
› 3 destornilladores planos: 3, 5 y 6 mm;
› 3 destornilladores phillips: PH0, PH1 y PH2;
› 1 barrenas;
› 1 sacaclavos.

Referencia		Ean
VICC8P	12	5604612105273

Destornillador para carburador



Características:
› Vástago de acero al cromo-vanadio.

Referencia		Ean
VICPC	1	5604612677596

Juego de extractores de tornillos 6 piezas




Características:
› Extractores de acero al cromo-molibdeno;
› Ideal para extraer tornillos con la cabeza rota o dañada.

Contenido:
› 1 volvedor (M3-M12 – 1/16” – 1/2”);
› 5 extractores de tornillos: - M3 – M6 (Ø 2~3,5 mm), M6 – M8 (Ø 3~4,5 mm), M8 – M11 (Ø 4,5~6 mm), M11 – M14 (Ø 6,5~8,5 mm) y M14 – M18 (Ø 8~11 mm).

Referencia		Ean
VICEP6P	10	5604612730055

Juego de machos y cojinetes 16 piezas



Características:
› Fabricado en acero cromado;
› Incluye estuche de almacenamiento.

Contenido:
› Volvedor para cojinete 25 x 9 mm;
› Volvedor para machos W 1/16 – 1/2”;
› 7 machos manuales + 7 cojinetes roscados: M3 x 0.5 mm, M4 x 0.7 mm, M5 x 0.8 mm, M6 x 1.0 mm, M8 x 1.25 mm, M10 x 1.5 mm y M12 x 1.75 mm.

Referencia		Ean
VICMC16	20	5604612663551

Llave inglesa Pro



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Regla en la llave.

Referencia	Dimensiones	Apertura		Ean
VICIP8	8” – 200 mm	28 mm	6	5604612682361
VICIP10	10” – 250 mm	35 mm	6	5604612682378
VICIP12	12” – 300 mm	43 mm	6	5604612682385
VICIP15	15” – 375 mm	48 mm	4	5604612682392

Llave inglesa Pro



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mango bimaterial;
› Regla en la llave.

Referencia	Dimensiones	Apertura		Ean
VICIBP8	8” – 200 mm	30 mm	6	5604612686796
VICIBP10	10” – 250 mm	35 mm	6	5604612686802
VICIBP12	12” – 300 mm	42,5 mm	6	5604612686819

Llave inglesa con mango corto Pro



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mango bimaterial;
› Regla en la llave.

Referencia	Dimensiones	Apertura		Ean
VICICP6	6” – 150 mm	34 mm	6	5604612709754
VICICP8	8” – 200 mm	36 mm	6	5604612709747



Llave para tubos modelo sueco



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICTS1	1” – 25 mm	36	5604612109684
VICTS1,5	1,5” – 32,5 mm	24	5604612109691
VICTS2	2” – 50 mm	12	5604612109707

Llave para tubos stillson



Características:
› Cabeza y cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICHST8	8” – 200 mm	48	5604612109622
VICHST10	10” – 250 mm	36	5604612109639
VICHST12	12” – 300 mm	24	5604612109646
VICHST14	14” – 350 mm	20	5604612109653
VICHST18	18” – 450 mm	12	5604612109660
VICHST24	24” – 600 mm	8	5604612109677

Llave para tubos ajustable



Características:
› Cabeza de acero forjado;
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIABP225	9” – 225 mm	48	5604612109714
VIABP265	10 – 1/2” – 265 mm	24	5604612016289
VIABP300	12” – 300 mm	16	5604612016296

Llave fija de doble boca

Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.



Referencia	Dimensiones		Ean
VICB67	6 x 7 mm	12	5604612015626
VICB89	8 x 9 mm	12	5604612015633
VICB1011	10 x 11 mm	12	5604612015640
VICB1213	12 x 13 mm	12	5604612015657
VICB1415	14 x 15 mm	12	5604612015664
VICB1617	16 x 17 mm	12	5604612015671
VICB1819	18 x 19 mm	6	5604612015688
VICB2022	20 x 22 mm	6	5604612015695
VICB2123	21 x 23 mm	6	5604612015701
VICB2427	24 x 27 mm	6	5604612015718
VICB2528	25 x 28 mm	6	5604612015725
VICB3032	30 x 32 mm	6	5604612015732

Llave combinada

Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.



Referencia	Dimensiones		Ean
VICBL6	6 mm	12	5604612015909
VICBL7	7 mm	12	5604612015916
VICBL8	8 mm	12	5604612015923
VICBL9	9 mm	12	5604612015930
VICBL10	10 mm	12	5604612015947
VICBL11	11 mm	12	5604612015954
VICBL12	12 mm	12	5604612015961
VICBL13	13 mm	12	5604612015978
VICBL14	14 mm	12	5604612015985
VICBL15	15 mm	12	5604612015992
VICBL16	16 mm	12	5604612016005
VICBL17	17 mm	12	5604612016012
VICBL18	18 mm	6	5604612016029
VICBL19	19 mm	6	5604612016036
VICBL20	20 mm	6	5604612016043
VICBL21	21 mm	6	5604612016050
VICBL22	22 mm	6	5604612016067
VICBL23	23 mm	6	5604612094690
VICBL24	24 mm	6	5604612016081
VICBL25	25 mm	6	5604612711528
VICBL26	26 mm	6	5604612711535
VICBL27	27 mm	6	5604612711542
VICBL28	28 mm	6	5604612711559
VICBL30	30 mm	6	5604612711566
VICBL32	32 mm	6	5604612711573

Llave estrella acodada

Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.



Referencia	Dimensiones		Ean
VICL67	6 x 7 mm	12	5604612015763
VICL89	8 x 9 mm	12	5604612015770
VICL1011	10 x 11 mm	12	5604612015787
VICL1213	12 x 13 mm	12	5604612015794
VICL1415	14 x 15 mm	12	5604612015800
VICL1617	16 x 17 mm	6	5604612015817
VICL1819	18 x 19 mm	6	5604612015824
VICL2022	20 x 22 mm	6	5604612015831
VICL2123	21 x 23 mm	6	5604612015848
VICL2427	24 x 27 mm	6	5604612015855
VICL2528	25 x 28 mm	6	5604612015862
VICL3032	30 x 32 mm	6	5604612015879

Llave de tubo

Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.



Referencia	Dimensiones		Ean
VICT67	6 x 7 mm	10	5604612034610
VICT89	8 x 9 mm	10	5604612034627
VICT1011	10 x 11 mm	10	5604612034634
VICT1213	12 x 13 mm	10	5604612034641
VICT1415	14 x 15 mm	10	5604612034658
VICT1617	16 x 17 mm	5	5604612034665
VICT1819	18 x 19 mm	5	5604612034672
VICT2022	20 x 22 mm	5	5604612034689
VICT2123	21 x 23 mm	5	5604612107239
VICT2426	24 x 26 mm	5	5604612107246
VICT2427	24 x 27 mm	5	5604612107253
VICT2528	25 x 28 mm	5	5604612107260
VICT2729	27 x 29 mm	4	5604612107277
VICT3032	30 x 32 mm	3	5604612107284
VICT3034	30 x 34 mm	4	5604612107291
VICT3236	32 x 36 mm	2	5604612107307
VICT3436	34 x 36 mm	2	5604612107314

Llave de pipa abierta

Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.



Referencia	Dimensiones		Ean
VICCA6	6 mm	10	5604612692117
VICCA7	7 mm	10	5604612692131
VICCA8	8 mm	10	5604612692148
VICCA9	9 mm	10	5604612692155
VICCA10	10 mm	10	5604612692162
VICCA11	11 mm	10	5604612692179
VICCA12	12 mm	10	5604612692186
VICCA13	13 mm	10	5604612692193
VICCA14	14 mm	10	5604612692209
VICCA15	15 mm	10	5604612692216
VICCA16	16 mm	10	5604612692223
VICCA17	17 mm	10	5604612692230
VICCA18	18 mm	10	5604612692247
VICCA19	19 mm	10	5604612692254

Llave combinada de carraca

Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Carraca para apriete rápido;
› Dentado fino con 72 dientes.



Referencia	Dimensiones		Ean
VICCR6	6 mm	6	5604612672850
VICCR7	7 mm	6	5604612672867
VICCR8	8 mm	6	5604612672874
VICCR9	9 mm	6	5604612672881
VICCR10	10 mm	6	5604612672898
VICCR11	11 mm	6	5604612672904
VICCR12	12 mm	6	5604612672911
VICCR13	13 mm	6	5604612672928
VICCR14	14 mm	6	5604612672935
VICCR15	15 mm	6	5604612679330
VICCR16	16 mm	6	5604612679347
VICCR17	17 mm	6	5604612672942
VICCR18	18 mm	6	5604612679354
VICCR19	19 mm	6	5604612672959
VICCR20	20 mm	6	5604612679521
VICCR21	21 mm	6	5604612679361
VICCR22	22 mm	6	5604612672966



Juego de llaves fijas 6 unidades



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Soporte para almacenamiento.

Contenido: 6 llaves.
› 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 mm.



Referencia		Ean
VIJCB6	1	5604612015749

Juego de llaves fijas 8 unidades



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Soporte para almacenamiento.

Contenido: 8 llaves.
› 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm.



Referencia		Ean
VIJCB8	20	5604612015756

Juego de llaves fijas 12 unidades



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Soporte para almacenamiento.

Contenido: 12 llaves.
› 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm.



Referencia		Ean
VIJCB12	1	5604612086169

Juego de llaves combinadas
6 unidades



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Soporte para almacenamiento.

Contenido: 6 llaves.
› 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm.



Referencia		Ean
VIJCBL6	1	5604612016098

Juego de llaves combinadas
8 unidades



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Soporte para almacenamiento.

Contenido: 8 llaves.
› 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm.



Referencia		Ean
VIJCBL8	1	5604612016104

Juego de llaves combinadas
12 unidades



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Soporte para almacenamiento.

Contenido: 12 llaves.
› 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm.



Referencia		Ean
VIJCBL12	12	5604612021160

Juego de llaves estrella acodadas
6 unidades



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Soporte para almacenamiento.

Contenido: 6 llaves.
› 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 mm.



Referencia		Ean
VIJCL6	30	5604612015886

Juego de llaves estrella acodadas
8 unidades



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Soporte para almacenamiento.

Contenido: 8 llaves.
› 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15,16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm.



Referencia		Ean
VIJCL8	20	5604612015893

Juego de llaves estrella acodadas
12 unidades



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Soporte para almacenamiento.

Contenido: 12 llaves.
› 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm.



Referencia		Ean
VIJCL12	8	5604612089092

Juego de llaves de tubo 8 piezas



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Contenido: 8 piezas.
› 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm.



Referencia		Ean
VIJCT8	1	5604612711221

Juego de llaves de pipa abiertas 5 unidades



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Contenido: 5 llaves.
› 8, 10, 11, 13, 17 mm.



Referencia		Ean
VIJCCA5	2	5604612692261

Juego de llaves combinadas con carraca 8 unidades



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Carraca para apriete rápido;
› Dentado fino con 72 dientes;
› Soporte para almacenamiento.

Contenido: 8 llaves.
› 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm.



Referencia		Ean
VIJCCR8	5	5604612672973

Juego de llaves combinadas con carraca 12 unidades



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Carraca para apriete rápido;
› Dentado fino con 72 dientes;
› Soporte para almacenamiento.

Contenido: 12 llaves.
› 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm.



Referencia		Ean
VIJCCR12	5	5604612672980


VITO

Llave hexagonal con mango



Características:
› Cuerpo de acero S2.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICHSB2	2 mm	10	5604612038205
VICHSB25	2,5 mm	10	5604612038212
VICHSB3	3 mm	10	5604612038229
VICHSB4	4 mm	10	5604612038236
VICHSB5	5 mm	10	5604612038243
VICHSB6	6 mm	10	5604612038250
VICHSB8	8 mm	10	5604612038267
VICHSB10	10 mm	10	5604612038274
VICHSB12	12 mm	10	5604612038281

Destornillador torx con agujero en “L”



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICTS10	T10H	10	5604612038489
VICTS15	T15H	10	5604612038496
VICTS20	T20H	10	5604612038502
VICTS25	T25H	10	5604612038519
VICTS30	T30H	10	5604612038526
VICTS40	T40H	10	5604612038533

Llave hexagonal en “L”



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICHS15	1,5 mm	10	5604612038359
VICHS2	2 mm	10	5604612038366
VICHS25	2,5 mm	10	5604612038373
VICHS3	3 mm	10	5604612038380
VICHS4	4 mm	10	5604612038397
VICHS5	5 mm	10	5604612038403
VICHS6	6 mm	10	5604612038410
VICHS7	7 mm	10	5604612038427
VICHS8	8 mm	10	5604612038434
VICHS9	9 mm	10	5604612038441
VICHS10	10 mm	10	5604612038458
VICHS12	12 mm	10	5604612038465
VICHS14	14 mm	10	5604612038472

Juego de llaves hexagonales
9 unidades




Características:
› Cuerpo de acero S2;
› HRC 58 – 62;
› Soporte para almacenamiento.

Contenido: 9 llaves.
› 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm.

Referencia		Ean
VIJCHP9	10	5604612086411

Juego de llaves hexagonales largas
9 unidades



Características:
› Cuerpo de acero S2;
› HRC 58 – 62;
› Soporte para almacenamiento.

Contenido: 9 llaves.
› 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm.

Referencia		Ean
VIJCHLP9	10	5604612086459

Juego de llaves hexagonales con punta de bola
9 unidades



Características:
› Cuerpo de acero S2;
› HRC 58 – 62;
› Soporte para almacenamiento.

Contenido: 9 llaves.
› 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm.

Referencia		Ean
VIJCHBP9	10	5604612086428

Juego de llaves hexagonales largas con punta de bola
9 unidades



Características:
› Cuerpo de acero S2;
› HRC 58 – 62;
› Soporte para almacenamiento.

Contenido: 9 llaves.
› 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm.

Referencia		Ean
VIJCHBLP9	10	5604612086466

Juego de llaves torx con agujero
9 unidades



Características:
› Cuerpo de acero S2;
› HRC 58 – 62;
› Soporte para almacenamiento.

Contenido: 9 llaves.
› T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H y T50H.

Referencia		Ean
VIJCTSP9	10	5604612086442

Juego de llaves torx largas con agujero
9 unidades



Características:
› Cuerpo de acero S2;
› HRC 58 – 62;
› Soporte para almacenamiento.

Contenido: 9 llaves.
› T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H y T50H.

Referencia		Ean
VIJCTSLP9	10	5604612086480

Juego de llaves torx con agujero tipo navaja
8 llaves



Características:
› Cuerpo de acero S2;
› Carcasa de metal.

Contenido: 8 llaves.
› 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, y 8 mm.

Referencia		Ean
VIJCTI8	12	5604612023690

Juego de llaves hexagonales tipo navaja
10 llaves



Características:
› Cuerpo de acero S2;
› Carcasa de metal.

Contenido: 10 llaves.
› 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8 y 9 mm.

Referencia		Ean
VIJCH10	12	5604612023683

Juego de llaves torx con agujero tipo navaja
7 llaves



Características:
› Cuerpo de acero S2;
› Carcasa de plástico

Contenido: 7 llaves.
› T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H y T40H.

Referencia		Ean
VIJCTSCP7	12	5604612086527

Juego de llaves hexagonales tipo navaja
7 llaves



Características:
› Cuerpo de acero S2;
› Carcasa de plástico

Contenido: 7 llaves.
› 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 y 6 mm.

Referencia		Ean
VIJCHCP7	12	5604612086497

Juego de llaves hexagonales tipo navaja pro 7 llaves



Características:
› Cuerpo de acero S2;
› Carcasa de plástico

Contenido: 7 llaves.
› 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 y 10 mm

Referencia		Ean
VIJCHCP7G	10	5604612712617



Juego de llaves de vaso con “T” deslizante
10 piezas



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Contenido:
› 1 “T“ deslizante 1/2”;
› 9 llaves de vaso 1/2”: 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 y 22.

Referencia		Ean
VIJT1210	2	5604612687045

Juego de llaves de vaso con “T” deslizante
13 piezas



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Contenido:
› 1 “T“ deslizante 1/4”;
› 12 llaves de vaso 1/4”: 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13.

Referencia		Ean
VIJT1413	10	5604612687038

Juego de llaves de vaso de impacto Cr-Mo 1/2” – 8 unidades



Características:
› Material: acero al cromo-molibdeno (Cr-Mo);
› Contiene 2 agujeros para un pasador de fijación y una ranura para junta tórica;
› Ideal para aplicaciones exigentes en el taller de automoción y la industria metalúrgica.

Contenido:
› 8 llaves de vaso de impacto 1/2”: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 y 24 mm.

Referencia		Ean
VICCI8MO	25	5604612723118

Juego de llaves de vaso de impacto Cr-V 1/2” – 8 unidades





Características:
› Material: acero al cromo-vanadio;
› Contiene 2 agujeros para un pasador de fijación y una ranura para junta tórica;
› Ranuras de holgura para reducir la tensión mecánica y evitar dañar los bordes de tuercas y tornillos.

Contenido:
› 8 llaves de vaso de impacto 1/2”: 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 y 24 mm.

Referencia		Ean
VICCI8	25	5604612723101

Juego de llaves de vaso de impacto para ruedas 1/2” – 3 unidades





Características:
› Cuerpo de acero al cromo-molibdeno;
› Recubrimiento de teflón para no dañar las llantas;
› Cada llave contiene 2 agujeros para un pasador de fijación y una ranura para junta tórica.

Contenido:
› 3 llaves de vaso de impacto 1/2”: 17, 19 y 21 mm.

Referencia		Ean
VICI3MO	24	5604612723125



Llave dinamométrica
1/2” 28 – 210 Nm

Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Encaje: 1/2”;
› Capacidad: 28 – 210 Nm.





Referencia	Dimensiones		Ean
VICD12	440 mm	15	5604612723095

Llave dinamométrica con puntas 1/4” 2 – 24 Nm







Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Encaje: 1/4”;
› Capacidad: 2 – 24 Nm.

Contenido: 17 piezas.
› 1 llave dinamométrica;
› 1 alargador 1/4”: 100 mm;
› 1 alargador H5: 100 mm;
› 3 puntas phillips: PH1, PH y PH3;
› 5 puntas hexagonales: H3, H4, H5, H6 y H8;
› 6 puntas torx: T15, T20, T25, T27, T30 y T40.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICD14	270 mm	20	5604612723088





Punta magnetizada



Vástago de acero al cromo vanadio



Mango bimaterial antideslizante

Destornillador torx Pro NEW



Referencia	Dimensión		Ean
VITXP1080	T10 x 80 mm	6	5604612756758
VITXP15100	T15 x 100 mm	6	5604612756765
VITXP20125	T20 x 125 mm	6	5604612756772
VITXP25125	T25 x 125 mm	6	5604612756789
VITXP30125	T30 x 125 mm	6	5604612756796

Destornillador plano Pro NEW



Referencia	Dimensión		Ean
VIFP375	3 x 75 mm	12	5604612756598
VIFP5100	5 x 100 mm	12	5604612756604
VIFP6538	6,5 x 38 mm	12	5604612757489
VIFP65125	6,5 x 125 mm	12	5604612756611
VIFP65150	6,5 x 150 mm	12	5604612756628
VIFP8150	8 x 150 mm	12	5604612756635
VIFP8200	8 x 200 mm	12	5604612756642

Destornillador punta recta Pro NEW



Referencia	Dimensión		Ean
VIFPPP375	3 x 75 mm	12	5604612756567
VIFPPP5100	5 x 100 mm	12	5604612756574
VIFPPP65125	6,5 x 125 mm	12	5604612756581

Destornillador pozidriv Pro NEW



Referencia	Dimensión		Ean
VIPZP060	PZ0 x 60 mm	12	5604612756802
VIPZP180	PZ1 x 80 mm	12	5604612756819
VIPZP2100	PZ2 x 100 mm	12	5604612756826

Destornillador phillips Pro NEW



Referencia	Dimensión		Ean
VIPHP060	PH0 x 60 mm	12	5604612756680
VIPHP175	PH1 x 75 mm	12	5604612756697
VIPHP238	PH2 x 38 mm	12	5604612757496
VIPHP2100	PH2 x 100 mm	12	5604612756703
VIPHP3150	PH3 x 150 mm	12	5604612756710

Destornillador combinado plano/phillips Pro 1/4" NEW



Características:
- Encaje: 1/4";
- Destornillador plano: 6 x 100 mm;
- Destornillador phillips: PH2 x 100 mm.

Referencia		Ean
VIFPHP	12	5604612756840

Destornillador para puntas Pro 1/4" NEW



Características:
- Encaje: 1/4".

Referencia		Ean
VIBIC14	12	5604612026127

Juego mixto de destornilladores Pro 6 unidades NEW



Contenido:
- 2 destornilladores planos: 3 x 75 mm y 5 x 100 mm;
- 2 destornilladores phillips: PH1 x 75 mm y PH2 x 100 mm;
- 2 destornilladores pozidriv: PZ1 x 80 mm e PZ2 x 100 mm.

Referencia		Ean
VICCP6	1	5604612024352

Juego mixto de destornilladores Pro 8 unidades NEW



Contenido:
- 3 destornilladores planos: 6,5 x 38 mm, 3 x 75 mm y 5 x 100 mm;
- 3 destornilladores phillips: PH2 x 38 mm, PH0 x 75 mm y PH1 x 100 mm;
- 2 destornilladores pozidriv: PZ0 x 75 mm y PZ1 x 100 mm.

Referencia		Ean
VICCP8	1	5604612756833



Destornillador phillips aislado Pro NEW



Características:
› Mango y vástago aislados de 1000 V;
› Vástago de acero al cromo-vanadio;
› Punta magnetizada.

Referencia	Dimensión		Ean
VIPHIP060	PH0 x 60 mm	12	5604612756727
VIPHIP175	PH1 x 75 mm	12	5604612756734
VIPHIP2100	PH2 x 100 mm	12	5604612756741

Destornillador plano aislado Pro NEW



Características:
› Mango y vástago aislados de 1000 V;
› Vástago de acero al cromo-vanadio;
› Punta magnetizada.

Referencia	Dimensión		Ean
VIFIP375	3 x 75 mm	12	5604612756659
VIFIP4100	4 x 100 mm	12	5604612756666
VIFIP55125	5,5 x 125 mm	12	5604612756673

Juego de destornilladores aislados Pro
4 unidades NEW



Contenido:
› 2 destornilladores planos aislados: 3 x 75 mm y 4 x 100 mm;
› 2 destornilladores phillips aislados: PH0 x 60 mm y PH2 x 100 mm.

Referencia		Ean
VICCIP4	1	5604612024345

Destornillador phillips aislado VDE 1000V



Características:
› Herramienta aislada certificada según la norma VDE 1000 V;
› Punta magnetizada para una mejor sujeción del tornillo;
› Vástago de acero al cromo-vanadio.

Referencia	Dimensión		Ean
VICPHIVDE180	PH 1 x 80 mm	6	5604612654269
VICPHIVDE2100	PH 2 x 100 mm	6	5604612654276
VICPHIVDE3150	PH 3 x 150 mm	6	5604612654283

Destornillador plano aislado VDE 1000V



Características:
› Herramienta aislada certificada según la norma VDE 1000 V;
› Punta magnetizada para una mejor sujeción del tornillo;
› Vástago de acero al cromo-vanadio.

Referencia	Dimensión		Ean
VICFIVDE375	3,0 x 75 mm	6	5604612654238
VICFIVDE4100	4,0 x 100 mm	6	5604612654245
VICFIVDE65150	6,5 x 150 mm	6	5604612654252

Destornillador probador Pro



Características:
› Voltaje: 100 V – 250 V AC;
› Vástago de acero al cromo-vanadio;
› Con clip para el bolsillo.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIBPV	3 x 145 mm	12	5604612644147
VIBPGV	4 x 192 mm	12	5604612644130

Destornillador probador



Características:
› Voltaje: 100 V – 250 V AC;
› Vástago de acero al cromo-vanadio;
› Con clip para el bolsillo.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIBPP	3 x 145 mm	12	5604612644123
VIBPG	4 x 192 mm	12	5604612644116



Alicate universal



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mango antifatiga con mayor sujeción y apoyo en la palma de la mano;
› Orificios en los mangos para sistema de fijación;
› Mordazas con ranuras y bordes precisos para una mejor tracción y corte.

Referencia	Dimensión		Ean
VIAU150A	6" – 150 mm	6	5604612740702
VIAU175A	7" - 175 mm	6	5604612740719
VIAU200A	8" – 200 mm	6	5604612740726

Alicate boca semiredonda recta



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mango antifatiga con mayor sujeción y apoyo en la palma de la mano;
› Orificios en los mangos para sistema de fijación;
› Mordazas con ranuras y bordes precisos para una mejor tracción y corte.

Referencia	Dimensión		Ean
VIAPO150A	6" – 150 mm	6	5604612740672
VIAPO200A	8" – 200 mm	6	5604612740689

Alicate boca semiredonda curva



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mango antifatiga con mayor sujeción y apoyo en la palma de la mano;
› Orificios en los mangos para sistema de fijación;
› Puntas curvas para facilitar el acceso a zonas difíciles;
› Mordazas con ranuras para una mayor tracción y precisión;
› Aberturas preparadas para un sistema de fijación en altura.

Referencia	Dimensión		Ean
VIAPOC150A	6" – 150 mm	6	5604612740658
VIAPOC200A	8" – 200 mm	6	5604612740665

Alicate corte lateral



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mango antifatiga con mayor sujeción y apoyo en la palma de la mano;
› Orificios en los mangos para sistema de fijación;
› Cuchilla inclinada para un corte preciso y seguro.

Referencia	Dimensión		Ean
VIACO150A	6" – 150 mm	6	5604612740610
VIACO175A	7" – 175 mm	6	5604612740627

Alicate pelacables
150 mm



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mango antifatiga con mayor sujeción y apoyo en la palma de la mano;
› Orificios en los mangos para sistema de fijación;
› Tornillo regulador de precisión.

Referencia		Ean
VIADF6A	6	5604612740634

Alicate boca plana 150 mm



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mango antifatiga con mayor sujeción y apoyo en la palma de la mano;
› Orificios en los mangos para sistema de fijación;
› Mordazas con ranuras para un mejor agarre.

Referencia		Ean
VIAPC150A	6	5604612740641

Alicate boca redonda 150 mm



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mango antifatiga con mayor sujeción y apoyo en la palma de la mano;
› Orificios en los mangos para sistema de fijación;
› Puntas redondas y precisas para apretar y curvar.

Referencia		Ean
VIAPR150A	6	5604612740696

Juego de alicates
3 alicates



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mango antifatiga con mayor sujeción y apoyo en la palma de la mano;
› Orificios en los mangos para sistema de fijación.

Contenido:
› Alicate universal: 175 mm;
› Alicate corte lateral: 175 mm;
› Alicate boca semiredonda recta: 150 mm.

Referencia		Ean
VICM3A	5	5604612740733

Alicate pico de loro



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mango antifatiga con mayor sujeción y apoyo en la palma de la mano;
› Orificios en los mangos para sistema de fijación;
› Mordazas con ranuras y bordes precisos para una mejor tracción y corte;
› Ajuste de la apertura de las mordazas hasta 53 mm.

Referencia	Dimensión		Ean
VIABA250A	250 mm	6	5604612740740
VIABA300A	300 mm	6	5604612768126



Cortacables de acero
190 mm NEW



Características:
› Capacidad de corte de hasta 5mm en cable de acero;
› Hojas de acero templado de alta resistencia.

Referencia		Ean
VIACCA190	4	5604612750817

Alicate corte lateral



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mangos en PVC.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIACOP160	160 mm	10	5604612704315
VIACOP180	180 mm	10	5604612704322

Alicate universal



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mangos en PVC.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIAUP200	200 mm	6	5604612704278
VIAUP225	225 mm	6	5604612704285



Alicate pelacables aislado VDE
160 mm



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mangos en bimaterial aislados.

Referencia		Ean
VIADI160A	6	5604612713744

Alicate boca semiredonda recta aislado VDE
200 mm



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mangos en bimaterial aislados.

Referencia		Ean
VIAPOI200A	6	5604612713751

Alicate universal aislado VDE



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mangos en bimaterial aislados.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIAUI160A	160 mm	6	5604612713713
VIAUI180A	180 mm	6	5604612713720


Alicate corte lateral aislado VDE 160 mm



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mangos en bimaterial aislados.

Referencia		Ean
VIACOI160A	6	5604612713737

Juego de alicates aislados VDE
3 alicates



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mangos en bimaterial aislados.

Contenido:
› Alicate universal aislado 160 mm;
› Alicate pelacables aislado 160 mm;
› Alicate corte lateral 160 mm.

Referencia		Ean
VICMAEA	5	5604612713768

Mordaza de presión ajuste automático



Características:
› Mecanismo de ajuste automático;
› Mordaza fabricada en acero forjado al cromo-vanadio;
› Mangos estriados para un agarre antideslizante.

Referencia	Dimensiones	Apertura		Ean
VIAPAA8	200 mm	38 mm	6	5604612736842
VIAPAA10	250 mm	48 mm	6	5604612736859

Mordaza de presión Pro



Características:
› Calidad profesional;
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mordazas curvas y apertura regulable;
› Incluye palanca de desbloqueo.

Referencia	Dimensiones	Abertura		Ean
VIAPP7	7” – 175 mm	30 mm	6	5604612682347
VIAPP10	10” – 250 mm	45 mm	8	5604612682354

Alicate de presión tipo soldador
275 mm **NEW**



Características:
› Cuerpo y boca de acero al cromo-molibdeno;
› Apertura máxima: 70 mm;
› Resistente a altas tensiones y temperaturas.

Referencia		Ean
VIAPS275	6	5604612750770

Alicate de presión tipo hojalatero
250 mm **NEW**



Características:
› Cuerpo y boca de acero al cromo-molibdeno;
› Apertura máxima: 75 mm;
› Recomendado para entornos industriales, obras de construcción, trabajos de mantenimiento e instalaciones eléctricas.

Referencia		Ean
VIAPBP250	5	5604612750787

Alicate de presión punta larga
225 mm **NEW**



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-molibdeno;
› Punta de acero al cromo-vanadio;
› Apertura máxima: 75 mm;
› Recomendado para entornos industriales, obras de construcción, trabajos de mantenimiento e instalaciones eléctricas.

Referencia		Ean
VIAPBL225	6	5604612750763


VITO

Alicate de presión tipo C oscilante
375 mm **NEW**



Características:
› Cuerpo y boca de acero al cromo-molibdeno;
› Apertura máxima: 120 mm;
› Resistente a altas tensiones y temperaturas.

Referencia		Ean
VIAPTCO375	5	5604612750800

Alicate de presión tipo C oscilante
275 mm **NEW**



Características:
› Cuerpo y boca de acero al cromo-molibdeno;
› Apertura máxima: 130 mm;
› Resistente a altas tensiones y temperaturas.

Referencia		Ean
VIAPTCO275	5	5604612750794



Alicate pelacables automático
205 mm



Características:
› Terminales aislados y no aislados;
› Ajuste el botón de regulación para pelar cable eléctrico de hasta 22 AWG (0,2 mm²);
› Terminales aislados: 10 – 22 AWG (0,5 ~ 6 mm²);
› Terminales no aislados: 12 – 10 AWG (4 ~ 6,0 mm²) | 22 – 14 AWG (0,5 – 2,5 mm²).

Referencia		Ean
VIADCCT	5	5604612712075

Alicate pelacables automático ajustable
170 mm



Características:
› Pelado de cable rígido: sección transversal del conductor 0,2~3,3 mm²;
› Pelado de cable flexible: sección transversal del conductor 0,2~5,5 mm²;
› Corte sección transversal del conductor 0,08~2,0 mm²;
› Corte cable flexible: sección transversal del conductor 0,09~3,5 mm²;
› Cuerpo de acero al carbono.

Referencia		Ean
VIADCAA	10	5604612712068

Crimpadora para conectores
RJ11 RJ12 y RJ45



Características:
› Tipo de conectores: RJ11, RJ12, RJ45, 4P, 6P, 8P;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Mangos de polipropileno.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIACM185	185 mm	5	5604612712082

Crimpadora para conectores
RJ11 RJ12 y RJ45



Características:
› Tipo de conectores: RJ11, RJ12, RJ45, 4P, 6P, 8P;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Mangos de polipropileno.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIACM205	205 mm	5	5604612712099

Crimpadora de compresión para conectores
F, BNC y RCA



Características:
› F – Dimensiones de crimpado: 15,8 – 25,8 mm;
› BNC – Dimensiones de crimpado: 28,2 – 38,2 mm;
› RCA – Dimensiones de crimpado: 28,2 – 38,2 mm;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Mangos recubiertos de PVC.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIACFF	220 mm	5	5604612712112

Pelador/cortador de cable coaxial y UTP / FTP



Características:
› Pelador universal con cartucho coaxial extraíble (RG6, RG7, RG11 y RG59);
› También es adecuado para pelar cables UTP y STP, a sí como cables telefónicos planos y redondos;
› Función de corte de cable;
› Cuchilla 4 en 1 ajustable;
› Cuerpo en ABS.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIDCCUTP	120 mm	10	5604612712105

Crimpadora de punteras
0,5 – 6 mm^2



Características:
› Tipo de punteras: aisladas;
› Sección transversal del conductor: 0,5 – 6 mm^2;
› Cuerpo de acero al carbono Mn65;
› Mangos de polipropileno.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIACP056	210 mm	5	5604612712143

Crimpadora de punteras 6 – 16 mm²



Características:
› Sección transversal del conductor: 6 – 16 mm²;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Mangos de polipropileno.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIACP616	210 mm	5	5604612712136

Crimpadora autoajustable para punteras 0,25 – 6 mm²



Características:
› Sección transversal del conductor: 0,25 – 6 mm²;
› Tipo de punteras: aisladas y no aisladas;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Mangos en PVC.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIAAACP0256	175 mm	5	5604612712150

Alicate prensaterminales aislados 0,5 – 6 mm²



Características:
› Sección transversal del conductor: 0,5 – 6 mm²;
› Tipo de punteras: aisladas;
› Cuerpo de acero al carbono Mn65;
› Mangos recubiertos de polipropileno.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIACTI056	215 mm	5	5604612712129

Alicate prensaterminales 6 – 50 mm²



Características:
› Sección transversal del conductor: 6 – 50 mm²;
› Tipo de terminales: terminales y uniones estándar Cu/Al;
› Cuerpo de acero templado;
› Mangos de plástico antideslizante.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIHS0650	390 mm	10	5604612643799

Alicate prensaterminales 10 – 120 mm²



Características:
› Sección transversal del conductor: 10 – 120 mm², 7 – 4/04AWG;
› Tipo de terminales: terminales y uniones estándar Cu/Al;
› Cuerpo de acero templado;
› Mangos de plástico antideslizante.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIHS16120	620 mm	5	5604612649227



Alicate para arandelas interiores 170 mm



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mangos recubiertos de PVC.

Referencia		Ean
VIAFI150	6	5604612016333

Alicate para arandelas exteriores 170 mm



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mangos recubiertos de PVC.

Referencia		Ean
VIAFE150	6	5604612016326

Alicate electrónica boca recta 115 mm



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mangos recubiertos de PVC.

Referencia		Ean
VIAPE120	6	5604612035129

Alicate electrónica universal 115 mm



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mangos recubiertos de PVC;
› Apertura controlada mediante láminas con efecto de resorte.

Referencia		Ean
VIAUE130	6	5604612023492

Alicate electrónica corte frontal 115 mm



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mangos recubiertos de PVC;
› Apertura controlada mediante láminas con efecto de resorte.

Referencia		Ean
VIACFE130	6	5604612023478

Alicate electrónica corte lateral 115 mm



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mangos recubiertos de PVC;
› Apertura controlada mediante láminas con efecto de resorte.

Referencia		Ean
VIACLE130	6	5604612023485

Juego de alicates de electrónica
5 unidades



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Mangos recubiertos de PVC;
› Incluye bolsa de almacenamiento.

Contenido:
› Alicate electrónica universal;
› Alicate electrónica corte lateral;
› Alicate electrónica corte frontal;
› Alicate electrónica boca recta;
› Alicate electrónica boca plana.



Referencia		Ean
VIAE5	3	5604612019938

Cortacables
acero 200 mm



Características:
› Bordes templados por inducción;
› Cuerpo forjado de acero al cromo-vanadio;
› Cierre con encaje de bloqueo;
› Mangos recubiertos de plástico.

Referencia		Ean
VIACC200	10	5604612676261

Crimpadora de perfil



Características:
› Cabezal de aleación de aluminio;
› Perfiles de 0,5 mm ~ 1,6 mm;
› Mango bimaterial;
› Apertura de la mordaza de 10 mm.

Referencia	Dimensión		Ean
VIACP	240 x 30 x 80 mm	6	5604612745189

Alicate de anillo
4 en 1





Contenido:
› Cuatro cabezales. 45° – 90° – 180° (2x).

Características:
› Cuerpo de acero al carbono;
› Mangos antideslizantes.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIAF4	150 – 170 mm	6	5604612628437

Alicate sacabocados



Características:
› Cabezal giratorio con seis punzones: 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5 y 5 mm;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Mangos recubiertos de caucho.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIAV	9" – 225 mm	6	5604612019822

Remachadora con cabeza giratoria 285 mm





Características:
› Calidad profesional;
› Cabeza giratoria de 360°;
› Cuerpo de aluminio lacado;
› Mangos recubiertos de caucho;
› Incluye 4 boquillas: 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm.

Referencia		Ean
VIARCR	12	5604612172084

Remachadora Pro 265 mm



Características:
› Cuerpo de acero endurecido y aluminio;
› Mangos recubiertos de caucho;
› Incluye 4 boquillas: 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm.

Referencia		Ean
VIARPR	10	5604612692025

Remachadora 260 mm



Características:
› Cuerpo de acero endurecido y aluminio;
› Mangos recubiertos de caucho;
› Incluye 4 boquillas: 2.4, 3.2, 4.0 y 4.8 mm.

Referencia		Ean
VIAREB	6	5604612019815

Alicate corta remaches 200 mm



Características:
› Cuerpo forjado de acero al cromo-vanadio;
› Mangos recubiertos de caucho;
› Cierre con encaje de bloqueo.

Referencia		Ean
VICR8	6	5604612025670

Remaches


Características:
› Remaches de aluminio.



Ref.	Dimensión	Pack		Ean
VIR38B	3 x 8 mm	20 un.	1	5604612633295
VIR310B	3 x 10 mm	20 un.	1	5604612633288
VIR412B	4 x 12 mm	15 un.	1	5604612633301
VIR414B	4 x 14 mm	15 un.	1	5604612633318
VIR510B	5 x 10 mm	15 un.	1	5604612633325
VIR512B	5 x 12 mm	15 un.	1	5604612633332

Remaches

Características:
› Remaches de aluminio.



Ref.	Dimensión		Ean
VIR36	3 x 6 mm	5	5604612023836
VIR38	3 x 8 mm	5	5604612023843
VIR310	3 x 10 mm	5	5604612023850
VIR312	3 x 12 mm	5	5604612023867
VIR314	3 x 14 mm	5	5604612023874
VIR316	3 x 16 mm	5	5604612023881

Ref.	Dimensión		Ean
VIR46	4 x 6 mm	5	5604612023898
VIR48	4 x 8 mm	5	5604612023904
VIR410	4 x 10 mm	5	5604612023911
VIR412	4 x 12 mm	5	5604612023928
VIR414	4 x 14 mm	5	5604612023935
VIR416	4 x 16 mm	5	5604612023942
VIR418	4 x 18 mm	5	5604612023959
VIR420	4 x 20 mm	5	5604612023966
VIR56	5 x 6 mm	5	5604612023973
VIR58	5 x 8 mm	5	5604612023980
VIR510	5 x 10 mm	5	5604612023997
VIR512	5 x 12 mm	5	5604612024000
VIR514	5 x 14 mm	5	5604612024017
VIR516	5 x 16 mm	5	5604612024024
VIR518	5 x 18 mm	5	5604612024031
VIR520	5 x 20 mm	5	5604612024048
VIR525	5 x 25 mm	5	5604612024055
VIR530	5 x 30 mm	5	5604612024062

Tijera corta chapa



Características:
› Cuchillas de acero al cromo-vanadio;
› Lacada en negro.

Referencia	Dimensión		Ean
VITC10	10” – 250 mm	6	5604612005207
VITC12	12” – 300 mm	6	5604612142780

Tijera corta chapa pro corte recto
10” – 250 mm NEW



Características:
› Cuchillas de acero al cromo-vanadio;
› Bloqueo de seguridad;
› Capacidad de corte: aluminio de hasta 1 mm, acero inoxidable de hasta 0,6 mm y hierro de hasta 1 mm;
› Mangos ergonómicos bimateriales.

Referencia		Ean
VITCCPRE	6	5604612754518

Tijera corta chapa corte recto
10” – 250 mm



Características:
› Cuchillas de acero al cromo-vanadio;
› Bloqueo de seguridad;
› Corta metal y chapa de hasta 1,2 mm;
› Mangos bimateriales.

Referencia		Ean
VITCCRE	6	5604612667528

Tijera corta chapa pro corte à la derecha
10” – 250 mm NEW



Características:
› Cuchillas de acero al cromo-vanadio;
› Bloqueo de seguridad;
› Capacidad de corte: aluminio de hasta 1 mm, acero inoxidable de hasta 0,6 mm y hierro de hasta 1 mm;
› Mangos ergonómicos bimateriales.

Referencia		Ean
VITCCPDI	6	5604612754525

Tijera corta chapa corte à la derecha
10” – 250 mm



Características:
› Cuchillas de acero al cromo-vanadio;
› Bloqueo de seguridad;
› Corta metal y chapa de hasta 1,2 mm;
› Mangos bimateriales.

Referencia		Ean
VITCCDI	6	5604612667542



Tijera corta chapa corte à la izquierda
10” – 250 mm NEW



Características:
› Cuchillas de acero al cromo-vanadio;
› Bloqueo de seguridad;
› Capacidad de corte: aluminio de hasta 1 mm, acero inoxidable de hasta 0,6 mm y hierro de hasta 1 mm;
› Mangos ergonómicos bimateriales.

Referencia		Ean
VITCCPES	6	5604612754532

Tijera corta chapa corte à la izquierda
10” – 250 mm



Características:
› Cuchillas de acero al cromo-vanadio;
› Bloqueo de seguridad;
› Corta metal y chapa de hasta 1,2 mm;
› Mangos bimateriales.

Referencia		Ean
VITCCES	6	5604612667535

Mini sierra corte hierro
12” – 300 mm



Características:
› Hoja de acero al carbono;
› Dientes por pulgada: 24.

Referencia		Ean
VIMSF	6	5604612171438

Sierra de arco
12” – 300 mm



Características:
› Hoja en HSS bimetálico;
› Dientes por pulgada: 24.

Referencia		Ean
VISCFEB	6	5604612629854

Sierra de arco ajustable
12” – 300 mm



Características:
› Hoja de acero al carbono;
› Estructura de acero tubular;
› Dientes por pulgada: 24.

Referencia		Ean
VISCFE	6	5604612103040

Sierra de arco
12” – 300 mm NEW



Características:
› Hoja en HSS bimetálico;
› Estructura de acero tubular;
› Dientes por pulgada: 24.

Referencia		Ean
VISCF300	6	5604612761837



Sierra de arco 3 en 1



Características:
- Estructura de acero;
- Hoja en HSS bimetálico;
- Sierra de arco: hoja de 300 mm y 24 dpp;
- Serrucho de punta: hoja de 160 mm y 7 dpp;



Hoja 90°
(Sierra de arco)



Hoja 45°
(Sierra de arco)



Serrucho
de punta

Referencia		Ean
VIS3E1	6	5604612751609

Sierra de arco tubular ajustable
12” – 300 mm



Características:
- Hoja en HSS bimetálico;
- Dientes por pulgada: 24.

Referencia		Ean
VISCFET	6	5604612668808


VITO

Caja de inglete con serrucho de costilla
14” – 350 mm



Características:
› Caja de inglete;
› Serrucho de costilla 14” – 350 mm.

Referencia		Ean
VICE350	6	5604612103033

Serrucho de costilla Cut Pro



Características:
› Hoja de acero al carbono SK5;
› Empuñadura recubierta de caucho;
› Dientes por pulgada: 8;
› Dientes con triple afilado.

Referencia	Dimensiones		Ean
VISCCP300	12” – 300 mm	6	5604612662431
VISCCP350	14” – 350 mm	6	5604612662448

Serrucho de costilla Cut Pro



Características:
› Hoja de acero al carbono SK5;
› Empuñadura recubierta de caucho;
› Dientes por pulgada: 11;
› Dientes con triple afilado.

Referencia	Dimensiones		Ean
VISCO300	12” – 300 mm	10	5604612702779
VISCO350	14” – 350 mm	10	5604612702786

Serrucho de carpintero Cut Pro



Características:
› Hoja de acero al carbono SK5;
› Empuñadura recubierta de caucho;
› Dientes por pulgada: 8;
› Dientes con triple afilado;
› Marcas de 45° y 90°.

Referencia	Dimensiones		Ean
VISCP450	18” – 450 mm	6	5604612662400
VISCP500	20” – 500 mm	6	5604612662417
VISCP550	22” – 550 mm	6	5604612662424

Serrucho de carpintero Cut Pro



Características:
› Hoja de acero al carbono SK5;
› Empuñadura recubierta de caucho;
› Dientes por pulgada: 7;
› Dientes con triple afilado;
› Marcas de 45° y 90°.

Referencia	Dimensiones		Ean
VISCA450	18” – 450 mm	10	5604612702748
VISCA500	20” – 500 mm	10	5604612702755
VISCA550	22” – 550 mm	10	5604612702762

Caja de inglete
300 mm



Características:
› Corte en ángulos de 45° y 90°.

Referencia		Ean
VICE12	6	5604612103026

Sierra de arco multiusos 300 mm



Características:
› Hoja de acero al carbono;
› Empuñadura recubierta de caucho;
› Dientes por pulgada: 18 y 24.

Referencia		Ean
VISM	12	5604612023294

Sierra de marquetería manual 150 mm



Características:
› Hoja de acero al carbono;
› Empuñadura recubierta de caucho;
› Dientes por pulgada: 24.

Referencia		Ean
VISTM	6	5604612668815

Serrucho de carnicero
500 mm



Características:
› Hoja de acero al carbono SAE1070;
› Dientes por pulgada: 9.

Referencia		Ean
VIST8120	6	5604612012847



Serrucho de punta Cut Pro 150 mm



Características:
- Hoja de acero al carbono SK5;
- Mango recubierto de caucho;
- Dientes por pulgada: 7/9;
- Dientes con triple afilado.

Referencia		Ean
VISPO150	10	5604612702793

Serrucho de punta para paneles de yeso 150 mm



Características:
- Hoja de acero al carbono SK5;
- Mango recubierto de caucho;
- Dientes por pulgada: 7;
- Dientes con triple afilado.

Referencia		Ean
VISPG	6	5604612637156

Serrucho de punta Cut Pro 300 mm



Características:
- Hoja de acero al carbono SK5;
- Mango recubierto de caucho;
- Dientes por pulgada: 8;
- Dientes con triple afilado.

Referencia		Ean
VISPCP300	6	5604612662455

Serrucho para paneles de yeso 500 mm



Características:
- Hoja de acero al carbono SK5;
- Mango recubierto de caucho;
- Dientes por pulgada: 7;
- Dientes con triple afilado.

Referencia		Ean
VISG500	6	5604612650643

Hojas para sierra de marquetería manual
6” – 150 mm | 5 unidades



Características:
› Hoja de acero al carbono;
› Dientes por pulgada: 24.

Referencia		Ean
VIFSTM5	1	5604612678944

Hoja para sierra de arco
12” – 300 mm



Características:
› Hoja de acero al carbono;
› Dientes por pulgada: 18.

Referencia		Ean
VIFSM305	10	5604612156756

Hoja para sierra de carnicero
20” – 500 mm



Características:
› Hoja de acero al carbono SAE1070;
› Dientes por pulgada: 9.

Referencia		Ean
VIFST	6	5604612013561

Hojas de sierra de arco
12” – 300 mm



Características:
› Hoja en HSS;
› Dientes por pulgada: 24.

Referencia	Pack		Ean
VIFCFHK3B	3 un	12	5604612641900
VIFCFHK	100 un	5	5604612641894

Hojas de sierra de arco
12” – 300 mm



Características:
› Hoja de acero al carbono;
› Dientes por pulgada: 24.

Referencia	Pack		Ean
VIFCFMK3B	3 un	12	5604612641887
VIFCFMK	100 un	5	5604612641870

Hojas de sierra de arco
12” – 300 mm



Características:
› Hoja de HSS bimetal flexible;
› Dientes por pulgada: 24.

Referencia	Pack		Ean
VIFCFBK3B	3 un	12	5604612641924
VIFCFBK	100 un	5	5604612641917

Hojas de sierra de arco
12” – 300 mm



Características:
› Hoja de cobalto;
› Dientes por pulgada: 24.

Referencia	Pack		Ean
VIFCFCK3B	3 un	12	5604612680671
VIFCFCK	100 un	5	5604612680664



Lima redonda basta



Características:
› Mango recubierto de caucho;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Desbaste rápido de los más diversos metales.

Referencia	Dimensiones		Ean
VILRB6	6” – 150 mm	10	5604612106218
VILRB8	8” – 200 mm	10	5604612106225
VILRB10	10” – 250 mm	10	5604612106232

Lima redonda fina



Características:
› Mango recubierto de caucho;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Acabado preciso de los más diversos metales.

Referencia	Dimensiones		Ean
VILRM6	6” – 150 mm	10	5604612106188
VILRM8	8” – 200 mm	10	5604612106195
VILRM10	10” – 250 mm	10	5604612106201

Lima plana paralela basta



Características:
› Mango recubierto de caucho;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Desbaste rápido de los más diversos metales.

Referencia	Dimensiones		Ean
VILPB6	6” – 150 mm	10	5604612106331
VILPB8	8” – 200 mm	10	5604612106348
VILPB10	10” – 250 mm	10	5604612106355

Lima plana paralela fina



Características:
› Mango recubierto de caucho;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Acabado preciso de los más diversos metales.

Referencia	Dimensiones		Ean
VILPM6	6” – 150 mm	10	5604612106300
VILPM8	8” – 200 mm	10	5604612106317
VILPM10	10” – 250 mm	10	5604612106324

Lima plana basta



Características:
› Mango recubierto de caucho;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Desbaste rápido de los más diversos metales.

Referencia	Dimensiones		Ean
VILCB6	6” – 150 mm	10	5604612106270
VILCB8	8” – 200 mm	10	5604612107109
VILCB10	10” – 250 mm	10	5604612106294

Lima plana fina



Características:
› Mango recubierto de caucho;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Acabado preciso de los más diversos metales.

Referencia	Dimensiones		Ean
VILCM6	6” – 150 mm	10	5604612106249
VILCM8	8” – 200 mm	10	5604612106256
VILCM10	10” – 250 mm	10	5604612106263

Lima cuadrada basta



Características:
› Mango recubierto de caucho;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Desbaste rápido de los más diversos metales.

Referencia	Dimensiones		Ean
VILQB6	6” – 150 mm	10	5604612106157
VILQB8	8” – 200 mm	10	5604612106164
VILQB10	10” – 250 mm	10	5604612106171

Lima cuadrada fina



Características:
› Mango recubierto de caucho;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Acabado preciso de los más diversos metales.

Referencia	Dimensiones		Ean
VILQM6	6” – 150 mm	10	5604612106126
VILQM8	8” – 200 mm	10	5604612106133
VILQM10	10” – 250 mm	10	5604612106140

Lima media caña basta



Características:
› Mango recubierto de caucho;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Desbaste rápido de los más diversos metales.

Referencia	Dimensiones		Ean
VILMCB6	6” – 150 mm	10	5604612106393
VILMCB8	8” – 200 mm	10	5604612106409
VILMCB10	10” – 250 mm	10	5604612106416

Lima media caña fina



Características:
› Mango recubierto de caucho;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Acabado preciso de los más diversos metales.

Referencia	Dimensiones		Ean
VILMCM6	6” – 150 mm	10	5604612106362
VILMCM8	8” – 200 mm	10	5604612106379
VILMCM10	10” – 250 mm	10	5604612106386

Lima triangular entrefina



Características:
› Mango recubierto de caucho;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Desbaste rápido de los más diversos metales.

Referencia	Dimensiones		Ean
VILTR3	3” – 75 mm	10	5604612106041
VILTR4	4” – 100 mm	10	5604612106058
VILTR5	5” – 125 mm	10	5604612106065
VILTR6	6” – 150 mm	10	5604612106072
VILTR7	7” – 175 mm	10	5604612106089

Lima triangular fina



Características:
› Mango recubierto de caucho;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Acabado preciso de los más diversos metales.

Referencia	Dimensiones		Ean
VILTM3	3” – 75 mm	10	5604612106096
VILTM4	4” – 100 mm	10	5604612106102
VILTM5	5” – 125 mm	10	5604612106119

Lima para motosierra



Características:
› Mango recubierto de caucho;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Indicada para afilar cadenas de motosierras.

Referencia	Dimensiones		Ean
VILM532	5/32” – 3,96 mm	10	5604612106461
VILM316	3/16” – 4,76 mm	10	5604612106454
VILM732	7/32” – 5,56 mm	10	5604612106478
VILM14	1/4” – 6,35 mm	10	5604612106485

Escofina de media caña



Características:
› Mango recubierto de caucho;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Desbaste de madera en superficies planas o cóncavas.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIG6	6” – 150 mm	10	5604612106423
VIG8	8” – 200 mm	10	5604612106430
VIG10	10” – 250 mm	10	5604612106447

Escofina de carpintero



Características:
› Mango recubierto de caucho;
› Cuerpo de acero al carbono;
› Desbaste de madera en superficies planas o cóncavas.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIGC8	8” – 200 mm	10	5604612132408
VIGC10	10” – 250 mm	10	5604612132415

Limas para motosierra
4 unidades



Referencia	Dimensiones		Ean
VILM4532	5/32” – 3,96 mm	10	5604612670535
VILM4316	3/16” – 4,76 mm	10	5604612670542
VILM4732	7/32” – 5,56 mm	10	5604612670528
VILM414	1/4” – 6,35 mm	10	5604612670511

Mango para lima



Características:
› Mango bimaterial.

Referencia	Nº		Ean
VICLB3E4	3” / 4”	50	5604612106492
VICLB5	5”	50	5604612106515
VICLB6E7	6” / 7”	1	5604612114978
VICLB8	8”	1	5604612114985
VICLB10	10”	1	5604612114992

Mango para lima



Características:
› Mango en madera.

Referencia	Nº	Dimensiones		Ean
VICLI0	0	105 mm	12	5604612006549
VICLI1	1	114 mm	12	5604612091903
VICLI2	2	121 mm	12	5604612037970
VICLI3	3	130 mm	12	5604612091910
VICLI4	4	133 mm	12	5604612037987
VICLI5	5	139 mm	12	5604612091927
VICLI6	6	144 mm	12	5604612037994

Mango para formones y gubias



Características:
› Mango en madera.

Referencia	Nº	Dimensiones		Ean
VICF0	0	122 mm	12	5604612091835
VICF1	1	124 mm	12	5604612091842
VICF2	2	132 mm	12	5604612091859
VICF3	3	136 mm	12	5604612091866
VICF4	4	141 mm	12	5604612091873
VICF5	5	151 mm	12	5604612091880
VICF6	6	156 mm	12	5604612091897



Formón





Características:
› Hoja rectificada y templada de acero al cromo-vanadio;
› Mango recubierto de caucho para mayor comodidad;
› Cabeza metálica – permite golpearla con un martillo.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIFMXP6	1/4" – 6 mm	10	5604612662462
VIFMXP8	5/16" – 8 mm	10	5604612662479
VIFMXP10	3/8" – 10 mm	10	5604612662486
VIFMXP12	15/32" – 12 mm	10	5604612662493
VIFMXP14	9/16" – 14 mm	10	5604612662509
VIFMXP16	5/8" – 16 mm	10	5604612662516
VIFMXP19	3/4" – 19 mm	10	5604612662523
VIFMXP22	7/8" – 22 mm	10	5604612662530
VIFMXP25	1" – 25 mm	10	5604612662547
VIFMXP28	1 1/8" – 28 mm	10	5604612662554
VIFMXP30	1 3/16" – 30 mm	10	5604612662561
VIFMXP35	1 3/8" – 35 mm	10	5604612662578
VIFMXP38	1 1/2" – 38 mm	10	5604612662585

Azuela con mango



Características:
› Fabricada en acero templado.

Referencia		Ean
VIEC1	10	5604612008949

Juego de cepillos de carpintería





Características:
› Cuerpo de plástico;
› Indicado para placas de yeso, madera, plástico y otros materiales no metálicos;
› Incluye varias hojas para diferentes aplicaciones.

Referencia	Dimensión		Ean
VIPR	270 x 90 x 105 mm	4	5604612745172

Tornillo de apriete rápido plus



Características:
› Sistema de apriete rápido;
› Cuerpo de plástico ABS de alta resistencia;
› Vástago de metal;
› Protectores de caucho para las mordazas.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIGAR80150	6” – 150 mm	6	5604612669447
VIGAR80200	8” – 200 mm	6	5604612669454
VIGAR80300	12” – 300 mm	6	5604612669461
VIGAR80450	18” – 450 mm	6	5604612669478

Tornillo de apriete rápido

Características:
› Cuerpo de acero al carbono cromado;
› Apertura regulable mediante rosca;
› Protectores de caucho para las mordazas;
› Mango de plástico.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIG50150	50 x 150 mm	6	5604612625917
VIG50200	50 x 200 mm	6	5604612625924
VIG50250	50 x 250 mm	6	5604612028275
VIG80200	80 x 200 mm	6	5604612028282
VIG80300	80 x 300 mm	6	5604612625931
VIG80500	80 x 500 mm	6	5604612625948
VIG80800	80 x 800 mm	6	5604612625955
VIG120300	120 x 300 mm	6	5604612028305
VIG120500	120 x 500 mm	6	5604612625962
VIG120800	120 x 800 mm	6	5604612625979
VIG1201000	120 x 1000 mm	6	5604612625986

Prensa de resorte
2 unidades



Características:
› Apertura máxima: 40 mm;
› Cuerpo de plástico ABS de alta resistencia;
› Mordazas articuladas;
› Mangos con sistema de resorte.


Referencia	Dimensiones		Ean
VIPN100	4” – 100 mm	6	5604612669485
VIPN150	6” – 150 mm	6	5604612669492




Tornillo de banco




Características:
› Cuerpo de hierro fundido;
› Mordazas de acero templado.



A – Ancho



B – Apertura



C – Profundidad

Referencia	A	B	C		Ean
VITB100	102 mm	103 mm	56 mm	4	5604612628819
VITB125	127 mm	127 mm	56 mm	2	5604612628826
VITB150	153 mm	153 mm	92 mm	1	5604612628833

Base giratoria



Referencia		Ean
VITB100B	1	5604612632601
VITB125B	1	5604612632595
VITB150B	1	5604612632618

Mordazas



Referencia		Ean
VITB100M	1	5604612632625
VITB125M	1	5604612632632
VITB150M	1	5604612632649

Mango



Referencia		Ean
VITB100P	1	5604612632656
VITB125P	1	5604612632663
VITB150P	1	5604612632670



Cuchillo de seguridad Pro NEW





Características principales:
› Cuerpo de aluminio;
› Cuchilla retráctil SK5;
› Botón regulador con 4 posiciones;
› Botón de extracción de la cuchilla;
› Cortador de hilo;
› Almacenamiento interno de cuchillas;
› Incluye 3 cuchillas de 19 mm.

Referencia	Cuchilla		Ean
VIFSPR	19 mm	12	5604612759858

Cuchillo de seguridad con gatillo NEW



Características:
› Cuerpo de aluminio;
› Cuchilla retráctil SK5;
› Almacenamiento interno de cuchillas;
› Botón regulador y bloqueo de la cuchilla;
› Botón de extracción de la cuchilla;
› Gatillo ergonómico;
› Incluye 1 cuchilla de 19 mm.

Referencia	Cuchilla		Ean
VIFSG	19 mm	12	5604612759841

Cúter autoretráctil



Características:
› Mecanismo autoretráctil;
› Mecanismo de frenado automático;
› Mango ABS alto impacto;
› Incluye un anillo de colgar y un cortador de cuchillas;
› Incluye 3 cuchillas de acero SK5 de 18 mm;
› Permite atornillar y desatornillar.

Referencia	Cuchilla		Ean
VIX18AA	18 mm – VILX18A	1	5604612715205

Cúter con cuchillas SK5



Características:
› Cuerpo metálico recubierto de TPR;
› Incluye gancho para colgar;
› Incluye 3 cuchillas de acero SK5.

Referencia	Cuchilla		Ean
VIX9A	9 mm – VILX9A	12	5604612703295

Cúter con cuchillas SK5



Características:
› Cuerpo metálico recubierto de TPR;
› Incluye gancho para colgar;
› Incluye 3 cuchillas de acero SK5.

Referencia	Cuchilla		Ean
VIX18A	18 mm – VILX18A	12	5604612703301
VIX25A	25 mm – VILX25A	12	5604612703318

Expositor de cúters con cuchillas SK5





Contenido:
› Contiene 24 cúters de 18 mm.

Referencia	Cuchilla		Ean
VIEX1824A	18 mm – VILX18A	1	5604612703325

Cúter metálico



Características:
› Cuerpo de acero inoxidable.

Referencia	Cuchilla		Ean
VIXM9	9 mm - VILX9	24	5604612110840

Cúter de moqueta



Características:
› Cuerpo de aluminio;
› Cuchilla retráctil para mayor seguridad.

Referencia	Cuchilla		Ean
VIFA	18 mm - VILFA	12	5604612023300

Cúter navaja plegable





Características:
› Cuerpo de aluminio;
› Cuchilla fija;
› Mecanismo de bloqueo de la cuchilla;
› Cambio rápido de la cuchilla;
› Incluye una navaja.

Referencia	Cuchilla		Ean
VIFAC	18 mm - VILFA	6	5604612640095

Cúter de precisión



Características:
› Cuerpo de acero inoxidable;
› Tapa protectora;
› Incluye 3 cuchillas.

Referencia	Cuchilla		Ean
VIXP	VILXP	18	5604612110857

Cuchillas para cúter de precisión
10 unidades



Referencia		Ean
VILXP	12	5604612110864

Cuchillas para cúter de moqueta
5 unidades



Referencia	Dimensiones		Ean
VILFA	18 mm	24	5604612019662

Cuchillas SK5 para cúter
10 unidades



Referencia	Dimensiones		Ean
VILX9A	9 mm	10	5604612703349
VILX18A	18 mm	10	5604612703356
VILX25A	25 mm	10	5604612703363

Clavos sin cabeza
1000 unidades



Referencia	Nº	Dimensiones		Ean
VIAP914	9	14 mm	6	5604612172343

Clavos con cabeza
1000 unidades



Referencia	Nº	Dimensiones		Ean
VIAP814	8	14 mm	6	5604612172336

Grapas
1000 unidades



Referencia	Nº	Dimensiones		Ean
VIA36	3	6 mm	60	5604612113537
VIA38	3	8 mm	60	5604612113544
VIA310	3	10 mm	60	5604612113551
VIA312	3	12 mm	60	5604612113568



Grapadora/clavadora manual profesional



Características:
› Calidad profesional;
› Cuerpo de aluminio;
› Fuerza de impacto ajustable;
› Compatible con:
– Grapas planas: 6 – 14 mm / 10 – 14 mm;
– Grapas curvadas: 10 – 14 mm (9/16”);
– Clavos sin cabeza: 15 mm (5/8”).



Incluye 500 grapas y clavos



Sistema de bloqueo de la empuñadura

Referencia		Ean
VIAPPR	6	5604612700294

Grapadora manual



Características:
› Cuerpo de acero;
› Equipada con un sistema antirretroceso;
› Compatible con:
– Grapas n.°3: 6 – 10 mm.

Referencia		Ean
VIA610	6	5604612113520

Cortador de vidrio Pro



Características:
- Calidad profesional;
- Corte de vidrio de hasta 5 mm;
- Rueda de aleación de carburo de tungsteno;
- Sistema automático de lubricación;
- Incluye un tubo dosificador.

Referencia		Ean
VICVP	6	5604612113261

Cortador de vidrio



Características:
- Corte de vidrio de hasta 5 mm;
- Cuchilla de carburo de tungsteno;
- Incluye 6 cuchillas.

Referencia		Ean
VICV6	6	5604612113254

Rascador de vidrio
100 mm





Características:
- Cuerpo bimaterial;
- Cuchillas SK-2;
- Incluye 2 cuchillas.

Referencia	Cuchilla		Ean
VIRV100	VILRV	12	5604612703332

Cuchillas SK2 para rascador de vidrio
10 unidades



Características:
- Cuchillas SK-2;
- Dimensiones: 70 x 200 mm.

Referencia		Ean
VILRV	10	5604612703370

CONSTRUCCIÓN



Martillo de encofrador monobloco





Características:
› Martillo de acero al carbono;
› Cavidad magnética para clavos;
› Mango bimaterial;
› Dimensiones: 335 x 130 x 25 mm.

Referencia		Ean
VIMM	6	5604612683436

Martillo de encofrador con mango largo





Características:
› Martillo de acero al carbono;
› Cavidad magnética para clavos;
› Mango de fibra de vidrio recubierto de caucho;
› Dimensiones: 405 x 120 x 25 mm.

Referencia		Ean
VIMCCL	6	5604612683443

Martillo de encofrador magnético





Características:
› Martillo de acero templado;
› Cavidad magnética para clavos;
› Mango de fibra de vidrio recubierto de caucho;
› Dimensiones: 350 x 180 x 30 mm.

Referencia		Ean
VIMCOF	6	5604612673154

Martillo de encofrador



Características:
› Martillo de acero templado;
› Mango bimaterial;
› Dimensiones: 330 x 165 x 25 mm.

Referencia		Ean
VIMCO	6	5604612022440

Martillo de encofrador



Características:
› Martillo de acero templado;
› Mango de madera;
› Dimensiones: 360 x 185 x 40 mm;
› Mangos compatibles: VI4905E y VI4906E.

Referencia		Ean
VIMC700	6	5604612012144


VILNA9
CE
9

Martillo de carpintero



Características:
› Martillo de acero templado;
› Mango de fibra y caucho.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIM27	345 x 130 x 27 mm	6	5604612008284
VIM29	350 x 140 x 28 mm	6	5604612008291

Martillo de carpintero



Características:
› Martillo de acero templado;
› Mango bimaterial.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMCB27	330 x 135 x 30 mm	6	5604612022303
VIMCB29	350 x 135 x 30 mm	6	5604612022310

Martillo de carpintero pulido



Características:
› Martillo de acero templado;
› Mango de madera Genuine Hickory;
› Mango VI4910E.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMC27	335 x 130 x 26 mm	6	5604612008758
VIMC29	335 x 140 x 35 mm	6	5604612008765

Martillo bola cromado



Características:
› Martillo de acero templado;
› Mango de madera Genuine Hickory.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIB300	310 x 89 x 30 mm	6	5604612008604
VIB500	335 x 100 x 32 mm	6	5604612008611
VIB700	370 x 110 x 38 mm	6	5604612008628

Martillo peña



Características:
› Martillo de acero templado;
› Mango de madera Genuine Hickory.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMP340	330 x 115 x 27 mm	6	5604612022327
VIMP400	325 x 120 x 29 mm	6	5604612022334

Martillo de albañil



Características:
› Martillo de acero templado;
› Mango de madera barnizada;
› Mango VI4930E.

Referencia	Dimensiones		Ean
VI3160C	385 x 230 x 80 mm	6	5604612034351

Martillo de cantero



Características:
› Martillo de acero templado;
› Mango de madera barnizada;
› Mango VI4920E.

Referencia	Dimensiones		Ean
VI3165C	390 x 20 x 45 mm	6	5604612007706

Martillo de ebanista



Características:
› Martillo de acero templado;
› Mango de madera Genuine Hickory.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMM20	255 x 92 x 20 mm	6	5604612637606
VIMM22	265 x 92 x 22 mm	6	5604612637613
VIMM25	290 x 110 x 25 mm	6	5604612703431
VIMM30	305 x 124 x 30 mm	6	5604612703448

Martillo-hacha



Características:
› Martillo de acero templado;
› Mango bimaterial.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMRB	325 x 175 x 20 mm	6	5604612022433

Martillo de maquinista



Características:
› Martillo de acero templado;
› Mango de madera barnizada;
› Mangos compatibles: VI4060 y VI4905E.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMTM800	370 x 130 x 40 mm	6	5604612617868
VIMTM1000	370 x 140 x 40 mm	6	5604612617875
VIMTM1500	370 x 155 x 45 mm	6	5604612617882

Maceta de cantero cromada



Características:
› Maceta de acero templado;
› Mango de madera barnizada;
› Mango VI4900E.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMC1	255 x 60 x 60 mm	4	5604612153397

Martillo bujarda



Características:
› Martillo bujarda de acero templado;
› Mango de madera barnizada.

Referencia	Dimensiones		Ean
VI3170	320 x 100 x 40 mm	6	5604612012786
VI3175	325 x 125 x 40 mm	6	5604612012793
VI3180	325 x 140 x 50 mm	6	5604612012809

Maza goma negra



Características:
› Mango de madera;
› Cabeza de goma isopreno.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMBP250	300 x 80 x 45 mm	6	5604612113278
VIMBP450	345 x 95 x 65 mm	6	5604612113285
VIMBP530	345 x 105 x 60 mm	6	5604612113292

Maza goma blanca



Características:
› Mango de madera;
› Cabeza de goma isopreno.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMBB250	300 x 80 x 45 mm	6	5604612034542
VIMBB450	345 x 95 x 65 mm	6	5604612034559
VIMBB530	345 x 105 x 60 mm	6	5604612034566

Maza con goma blanca-negra



Características:
› Cabeza de goma bicolor;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMBBP250	315 x 80 x Ø45 mm	6	5604612711115
VIMBBP450	345 x 95 x Ø60 mm	6	5604612711122

Martillo antirrebote



Características:
› Topes de nylon intercambiables;
› Mango de madera barnizada.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMAN38	340 x 110 x 37 mm	6	5604612683450



Puntero para piedra



Características:
› Cuerpo de acero forjado;
› Punta templada.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIP10	250 x 18 mm	12	5604612008406
VIP12	300 x 18 mm	12	5604612008413

Cincel para piedra



Características:
› Cuerpo de acero forjado;
› Punta templada.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIT10	250 x 18 mm	12	5604612008444
VIT12	300 x 18 mm	12	5604612008451

Puntero con protección



Características:
› Cuerpo de acero forjado;
› Punta templada;
› Protección de caucho termoplástico.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIPP10	250 x 18 mm	6	5604612012489
VIPP12	300 x 18 mm	6	5604612012496

Cincel con protección



Características:
› Cuerpo de acero forjado;
› Punta templada;
› Protección de caucho termoplástico.

Referencia	Dimensiones		Ean
VITP10	250 x 18 mm	6	5604612012519
VITP12	300 x 18 mm	6	5604612012502

Cuña afilada de separación



Características:
› Cuerpo de acero templado;
› Punta templada.

Referencia	Dimensiones		Ean
VI3090	106 x 25 mm	6	5604612033743
VI3091	170 x 25 mm	6	5604612033750
VI3092	214 x 25 mm	6	5604612033767

Cuña plana



Características:
› Cuerpo de acero templado;
› Punta templada.

Referencia	Dimensiones		Ean
VI3095	105 x 25 mm	6	5604612009144
VI3100	156 x 25 mm	6	5604612009151
VI3105	205 x 25 mm	6	5604612009168

Juego de escoplos



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Tratamiento térmico diferencial;
› Incluye estuche de almacenamiento.

Contenido:
› 140 x 10 mm;
› 150 x 12 mm;
› 170 x 16 mm.

Referencia		Ean
VICE3	6	5604612684044

Juego de punzones



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio;
› Tratamiento térmico diferencial;
› Incluye estuche de almacenamiento.

Contenido:
› 1.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm.

Referencia		Ean
VICPU6	6	5604612684051




Maceta



Características:
› Maceta de acero forjado;
› Mango bimaterial.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMB1000	275 x 90 x 35 mm	6	5604612694630
VIMB1250	280 x 100 x 45 mm	6	5604612694647

Maceta con mango de fibra



Características:
› Maceta de acero forjado;
› Mango de fibra;
› Mangos compatibles: VICP y VICMF.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMB3	910 x 135 x 60 mm	4	5604612022365
VIMB4	915 x 150 x 65 mm	4	5604612022372
VIMB5	915 x 160 x 70 mm	2	5604612022389
VIMB6	915 x 170 x 75 mm	2	5604612022396

Maceta



Características:
› Maceta de acero templado;
› Mango de madera Genuine Hickory.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMM1	270 x 95 x 40 mm	6	5604612108687

Maceta



Características:
› Maceta de acero forjado;
› Mango de madera barnizada;
› Mango VI4042 compatible con VIM3C y VIM4C;
› Mango VIM5C compatible con VI4049.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIM3C	800 x 170 x 59 mm	1	5604612653569
VIM4C	800 x 183 x 62 mm	1	5604612653576
VIM5C	1000 x 190 x 75 mm	1	5604612653583

Alcotana pala-martillo con mango de fibra



Características:
› Alcotana de acero templado forjado;
› Ojal: 30 mm;
› Mango de fibra;
› Mango VICFRP.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIPCF	320 x 185 x 45 mm	6	5604612099749

Pico pala y punta con mango de fibra



Características:
› Pico de acero templado forjado;
› Ojal: 30 mm;
› Mango de fibra;
› Mango VICFRP.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIPPBF	325 x 275 x 40 mm	6	5604612099701

Pico pala y hacha con mango de fibra



Características:
› Pico de acero templado forjado;
› Ojal: 30 mm;
› Mango de fibra;
› Mango VICFRP.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIPPMF	325 x 255 x 40 mm	6	5604612099725

Pico pala y punta con mango de fibra



Características:
› Pico de acero templado forjado;
› Ojal: 46 mm;
› Mango de fibra;
› Mango VICP.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIPC25	900 x 550 x 70 mm	1	5604612016241

Alcotana pala-martillo con mango de madera



Características:
› Alcotana de acero templado forjado;
› Ojal: 30 mm;
› Mango de madera;
› Mango VI4915E.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIPCM	360 x 185 x 45 mm	6	5604612099756

Pico pala y punta con mango de madera



Características:
› Pico de acero templado forjado;
› Ojal: 30 mm;
› Mango de madera;
› Mango VI4915E.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIPPBM	360 x 275 x 40 mm	6	5604612099718

Pico pala y hacha con mango de madera



Características:
› Pico de acero templado forjado;
› Ojal: 30 mm;
› Mango de madera;
› Mango VI4915E.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIPPMM	360 x 255 x 40 mm	6	5604612099732

Pico pala y punta



Características:
› Pico de acero templado forjado;
› Ojal: 50 mm;
› Mango de madera;
› Mango VI4050.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIPC25C	570 x 61 x 48 mm	1	5604612639112

Alcotana pala-hacha



Características:
› Alcotana de acero templado forjado;
› Ojal: 44 mm;
› Mango de madera;
› Mango VI4050.

Referencia	Dimensiones		Ean
VI3070C	465 x 70 x 43 mm	1	5604612653453

Pala cuadrada



Características:
› Pala de acero templado;
› Mango de madera;
› Empuñadura en forma de «Y»;
› Dimensiones: 1030 x 250 x 340 mm.

Referencia		Ean
VIPQCM	6	5604612017835

Pala cuadrada tipo «T»



Características:
› Pala de acero templado;
› Mango de madera;
› Empuñadura en forma de «T»;
› Dimensiones: 1030 x 250 x 340 mm.

Referencia		Ean
VIPQCMT	6	5604612135973

Pala de punta



Características:
› Pala de acero templado;
› Mango de madera;
› Empuñadura en forma de «Y»;
› Dimensiones: 1030 x 285 x 340 mm.

Referencia		Ean
VIPBCM	6	5604612017842

Pala de punta con mango en «T»



Características:
› Pala de acero templado;
› Mango de madera;
› Empuñadura en forma de «T»;
› Dimensiones: 1030 x 285 x 340 mm.

Referencia		Ean
VIPBCMT	6	5604612135966

Pala de punta



Características:
› Pala de acero templado;
› Mango de hierro;
› Empuñadura en forma de «Y»;
› Dimensiones: 1030 x 285 x 340 mm.

Referencia		Ean
VIPBCF	6	5604612017859

Pala para zanjas



Características:
› Pala de acero templado;
› Mango de hierro;
› Empuñadura en forma de «Y»;
› Dimensiones: 1030 x 190 x 300 mm.

Referencia		Ean
VIPVCF	6	5604612017866

Pala de aluminio



Características:
› Pala de aluminio;
› Mango de madera;
› Empuñadura en forma de «Y»;
› Dimensiones: 1010 x 290 x 360 mm.

Referencia		Ean
VIPAC	6	5604612108793

Pala para zanjas



Características:
› Pala de acero templado;
› Mango de madera;
› Empuñadura en forma de «Y»;
› Dimensiones: 1080 x 145 x 300 mm;
› Mango VI4045.

Referencia		Ean
VIPAAG0007	1	5604612613747

Pala de excavación modelo francés



Características:
› Pala de acero templado;
› Mango de madera;
› Empuñadura en forma de «Y»;
› Dimensiones: 1080 x 165 x 250 mm;
› Mango VI4045.

Referencia		Ean
VIPAAG0009	1	5604612614393

Pala de drenaje



Características:
› Pala de acero templado;
› Mango de madera;
› Dimensiones: 1430 x 135 x 250 mm.

Referencia		Ean
VIPT588	6	5604612017873

Pala de aluminio con mango largo



Características:
› Pala de aluminio;
› Mango de madera;
› Dimensiones: 1560 x 290 x 400 mm.

Referencia		Ean
VIPACL	6	5604612108809

Pala de punta redonda modelo francés



Características:
› Pala de acero templado;
› Mango de madera;
› Dimensiones: 1450 x 310 x 310 mm;
› Mango VICPTF.

Referencia		Ean
VIPBTFM	1	5604612638139

Horca de piedra
8 dientes



Características:
› Horca de acero templado;
› Mango de madera;
› Empuñadura en forma de «Y»;
› Dimensiones: 1220 x 240 x 155 mm;
› Mango VI4045.

Referencia		Ean
VI1408	1	5604612724665

Horca de cavar
4 dientes



Características:
› Horca de acero templado;
› Mango de madera;
› Empuñadura en forma de «Y»;
› Dimensiones: 1110 x 200 x 260 mm;
› Mango VI4045.

Referencia		Ean
VIGANC0102	1	5604612614409

Rascador de suelo con mango



Características:
› Rascador de acero templado;
› Mango metálico con empuñadura de caucho;
› Dimensiones: 1300 x 300 mm.

Referencia		Ean
VIRPC	6	5604612108946

Raedera media luna



Características:
› Raedera de acero templado;
› Mango de madera;
› Dimensiones: 1500 x 160 x 32 mm;
› Mango VI4021.

Referencia		Ean
VISORT0090C	1	5604612653460

Raedera con mango en tubo



Características:
› Mango en tubo de hierro;
› Dimensiones: 1455 x 145 x 380 mm.

Referencia		Ean
VISORT0091	1	5604612614423

Accesorios
para picos


VI3205


VI3210


VI3070


VI3220


VIP25

Referencia	Designación	Dimensiones	Ojal	Mango		Ean
VI3205	Alcotana de 2 puntas	290 x 45 mm	20 – 30 mm	-	6	5604612033637
VI3210	Pico de cantero de 2 puntas	340 x 57 mm	30 – 37 mm	VI4040	6	5604612033620
VI3070	Alcotana pala-hacha	470 x 115 mm	45 mm	VI4050 e VI4051	6	5604612012755
VI3220	Pico de minero	510 x 60 mm	43 mm	VI4050 e VI4051	6	5604612033613
VIP25	Pico pala y punta	570 x 61 mm	48 mm	VICP	6	5604612014803


VIPPP


VIANCI0041


VIPBTF


VISORT0090


VIRP

Referencia	Designación	Dimensiones	Ojal	Mango		Ean
VIPPP	Empuñadura de plástico para pala	187 x 115 mm	20 mm	-	100	5604612640439
VIANCI0041	Rastrillo de construción	150 x 200 mm	38 mm	VI4018	6	5604612614690
VIPBTF	Pala de punta redonda modelo francés	310 x 310 mm	-	VICPTF y VICP	6	5604612638023
VISORT0090	Raedera media luna	260 x 160 mm	32 mm	VI4010	6	5604612614416
VIRP	Rascador de suelo	300 x 150 mm	-	-	6	5604612643195

Accesorios
para martillos


VI3160


VI3165

Referencia	Designación	Dimensiones	Ojal	Mango		Ean
VI3160	Martillo de albañil	240 x 80 mm	30 mm	VI4930E	6	5604612024468
VI3165	Martillo de cantero	200 x 45 mm	-	VI4920E	12	5604612030681

Accesorios
para macetas



› Maceta de acero templado.

Referencia	Designación	Dimensiones	Ojal	Mango		Ean
VIM1	Maceta sin mango 1 kg	115 x 37 mm	26 mm	VI4042	10	5604612108700
VIM2	Maceta sin mango 2 kg	140 x 45 mm	32 mm	VI4042	6	5604612108717
VIM3	Maceta sin mango 3 kg	160 x 51 mm	34 mm	VI4042	6	5604612108724
VIM4	Maceta sin mango 4 kg	175 x 55 mm	34 mm	VI4042	6	5604612108731
VIM5	Maceta sin mango 5 kg	190 x 60 mm	38 mm	VI4049	4	5604612108748
VIM6	Maceta sin mango 6 kg	200 x 64 mm	38 mm	VI4047	4	5604612108755
VIM8	Maceta sin mango 7 kg	220 x 70 mm	46 mm	VI4046	4	5604612108762


VITO

Tenaza rusa



Características:
› Bordes templados por inducción;
› Cuerpo forjado de acero al cromo-vanadio;
› Lacada en negro.

Referencia	Dimensiones		Ean
VITA225	225 mm	6	5604612649647
VITA250	250 mm	6	5604612649654

Tenaza rusa
220 mm



Características:
› Bordes templados por inducción;
› Cuerpo forjado de acero al cromo-vanadio;
› Mangos bimateriales.

Referencia		Ean
VITA220	6	5604612016395

Tenaza rusa
180 mm



Características:
› Bordes templados por inducción;
› Cuerpo forjado de acero al cromo-vanadio;
› Mangos bimateriales.

Referencia		Ean
VITCB180	6	5604612649814

Tenaza de carpintero
180 mm



Características:
› Bordes templados por inducción;
› Cuerpo forjado de acero al cromo-vanadio;
› Mangos bimateriales.

Referencia		Ean
VITC180	6	5604612016418

Amarrador de varillas



Características:
› Fabricado en acero PB.

Referencia		Ean
VICAF	100	5604612014711



Corta-varillas



Características:
› Cuerpo de acero;
› Cuchillas forjadas de acero al cromo-vanadio;
› Palanca con tres puntos de apoyo.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICVP14	14” – 350 mm	20	5604612688011
VICVP18	18” – 450 mm	10	5604612688028
VICVP24	24” – 600 mm	10	5604612688035
VICVP30	30” – 750 mm	5	5604612688042
VICVP36	36” – 900 mm	5	5604612688059

Aprieto encofrador
Nº 1 – 0,80 m



Características:
› Fabricado en acero templado.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIGP1	800 mm	10	5604612016616

Grifa para doblar hierro



Características:
› Fabricada en acero templado.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICDF68	6 x 8 mm	30	5604612017149
VICDF1012	10 x 12 mm	30	5604612017156
VICDF1416	14 x 16 mm	20	5604612017163

Desencofrador



Características:
› Fabricado en acero forjado.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIP40	400 mm	12	5604612021283
VIP50	500 mm	6	5604612021290
VIP60	600 mm	6	5604612008475
VIP70	700 mm	6	5604612008482
VIP80	800 mm	6	5604612008499
VIP100	1000 mm	6	5604612008505

Punta de yesero redonda



Características:
› Fabricada en acero templado.

Referencia	Dimensiones		Ean
VI3080R	250 mm	40	5604612006846

Punta de yesero cuadrada



Características:
› Fabricada en acero templado.

Referencia	Dimensiones		Ean
VI3080Q	250 mm	40	5604612098179

Barreta con cincel y punta

Características:
› Fabricada en acero templado.

Referencia	Dimensiones		Ean
VI3010	1300 x 25 mm	1	5604612033682
VI3015	1500 x 25 mm	1	5604612009007
VI3020	1600 x 28 mm	1	5604612033699

Barreta de 2 puntas



Características:
› Fabricada en acero templado.

Referencia	Dimensiones		Ean
VI3050	1300 x 25 mm	1	5604612112707
VI3055	1500 x 25 mm	1	5604612026677
VI3060	1600 x 28 mm	1	5604612112714
VI3065	1800 x 28 mm	1	5604612112721



Paleta forjada portuguesa



Características:
› Fabricada en acero templado;
› Mango bimaterial.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICFDB220	220 mm	10	5604612617745
VICFDB240	240 mm	10	5604612617752

Paleta forjada madrileña



Características:
› Fabricada en acero templado;
› Mango bimaterial.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICFCB220	220 mm	10	5604612617776
VICFCB240	240 mm	10	5604612617783

Paleta forjada portuguesa



Características:
› Fabricada en acero templado;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICFD220	220 mm	10	5604612170547
VICFD240	240 mm	10	5604612170561

Paleta forjada madrileña



Características:
› Fabricada en acero templado;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICFC220	220 mm	10	5604612170585
VICFC240	240 mm	10	5604612170608

Paleta portuguesa
220 mm



Características:
› Fabricada en acero inoxidable;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICID220	220 mm	6	5604612643119

Paleta madrileña
220 mm



Características:
› Fabricada en acero inoxidable;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICIC220	220 mm	6	5604612643126

Paleta forjada norte



Características:
› Fabricada en acero templado;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICFN180	180 mm	10	5604612637576
VICFN190	190 mm	10	5604612637583

Paleta forjada catalana



Características:
› Fabricada en acero templado;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICFCT165	165 mm	10	5604612637552
VICFCT180	180 mm	10	5604612637569

Paleta de estucador



Características:
› Fabricada en acero inoxidable;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICI70	70 mm	6	5604612642938
VICI80	80 mm	6	5604612642945
VICI100	100 mm	6	5604612642952

Paleta de estucador



Características:
› Fabricada en acero inoxidable;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICIE120	120 mm	6	5604612642969
VICIE160	160 mm	6	5604612642976

Paleta para esquinas internas



Características:
› Fabricada en acero inoxidable;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICCI80	80 mm	6	5604612642983
VICCI100	100 mm	6	5604612643003

Paleta para esquinas externas



Características:
› Fabricada en acero inoxidable;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICCE80	80 mm	6	5604612642990
VICCE100	100 mm	40	5604612617837

Paletín forjado punta redonda
120 mm



Características:
› Fabricado en acero templado;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICFBR120	120 mm	10	5604612170615

Paletín forjado punta aguda
120 mm



Características:
› Fabricado en acero templado;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICFB120	120 mm	10	5604612170622

Paletín punta redonda
125 mm



Características:
› Fabricado en acero inoxidable;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICBR125	125 mm	6	5604612643188

Paletín punta aguda
125 mm



Características:
› Fabricado en acero inoxidable;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICB125	125 mm	6	5604612643171

Paleta para juntas



Características:
› Fabricada en acero inoxidable;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICMJ12	12 mm	6	5604612643232
VICMJ14	14 mm	6	5604612643249
VICMJ16	16 mm	6	5604612643256

Paleta para juntas beira



Características:
› Fabricada en acero templado;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICB20	20 mm	6	5604612643058
VICB30	30 mm	6	5604612643065

Espátula para yesero
20 mm



Características:
› Cuchillas de acero inoxidable;
› Mango antideslizante.

Referencia		Ean
VIEE20	6	5604612643041

Juego de espátulas dobles para yesero
4 piezas NEW



Características:
› Cuchillas de acero inoxidable;
› Mango antideslizante.

Referencia		Ean
VIC4EE	6	5604612759407

Juego de espátulas japonesas 4 piezas



Características:
› Fabricado en acero inoxidable;
› Mango de plástico;
› Contiene 4 espátulas japonesas;
› Medidas: 50, 80, 100 y 120 mm.

Referencia		Ean
VIJBA	10	5604612109721

Espátula para alicatador



Características:
› Espátula de caucho;
› Mango en madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIELB200	200 mm	6	5604612018641
VIELB300	300 mm	6	5604612018634

Juego para alicatador
3 piezas



Contenido:
› Esponja: 160 x 110 x 65 mm;
› Espátula de caucho: 200 mm;
› Espátula de acero inoxidable: 100 mm.

Referencia		Ean
VIL3	10	5604612650223

Esponja



Características:
› Dimensiones: 120 x 170 mm.

Referencia	Grosor		Ean
VIEP45	50 mm	100	5604612016449
VIEP60	60 mm	100	5604612016456

Espátula



Características:
› Hoja de acero templado;
› Mango de plástico.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIR200	200 mm	6	5604612113452
VIR250	250 mm	6	5604612113469

Espátula lisa



Características:
› Hoja de acero inoxidable;
› Hoja rectificada, alineada y pulida;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIEL160	160 mm	10	5604612643133
VIEL200	200 mm	10	5604612643140
VIEL250	250 mm	10	5604612643157

Espátula dentada



Características:
› Hoja de acero inoxidable;
› Hoja rectificada, alineada y pulida;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones			Ean
VIEID180	180 mm	6 x 6 mm	10	5604612643218
VIEID250	250 mm	6 x 6 mm	10	5604612643225

Espátula dentada



Características:
› Hoja de acero inoxidable;
› Hoja rectificada, alineada y pulida;
› Mango de madera.

Referencia	Dimensiones			Ean
VIED180	180 mm	4 x 4 mm	10	5604612642914
VIED1808	180 mm	8 x 8 mm	10	5604612113346
VIED250	250 mm	6 x 6 mm	10	5604612643089
VIED2508	250 mm	8 x 8 mm	10	5604612113353
VIED300	300 mm	6 x 6 mm	10	5604612643201

Espátula para emplastecer



Características:
› Hoja de acero inoxidable;
› Mango en madera.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIEGI400	400 mm	10	5604612638498



Espátula flexible



Características:
› Hoja de acero inoxidable flexible;
› Hoja rectificada, alineada y pulida;
› Mango bimaterial.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIEFI25	25 x 220 mm	10	5604612658724
VIEFI38	38 x 220 mm	10	5604612658731
VIEFI50	50 x 220 mm	10	5604612658748
VIEFI63	63 x 220 mm	10	5604612658755
VIEFI75	75 x 220 mm	10	5604612658762
VIEFI100	100 x 225 mm	10	5604612658779
VIEFI125	125 x 225 mm	10	5604612658786

Espátula



Características:
› Hoja de acero inoxidable;
› Hoja rectificada, alineada y pulida;
› Mango bimaterial.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIEFB25	25 x 215 mm	12	5604612113384
VIEFB38	38 x 215 mm	12	5604612113391
VIEFB50	50 x 215 mm	12	5604612113407
VIEFB63	63 x 215 mm	12	5604612113414
VIEFB75	75 x 215 mm	12	5604612113421
VIEFB100	100 x 220 mm	12	5604612113438
VIEFB125	125 x 220 mm	12	5604612113445

Espátula redonda de acero inoxidable NEW



Características:
› Hoja de acero inoxidable;
› Mango bimaterial.

Referencia	Hoja		Ean
VIEIR165	165 mm	6	5604612759384

Espátula americana de acero inoxidable NEW



Características:
› Hoja de acero inoxidable;
› Mango bimaterial.

Referencia	Hoja		Ean
VIEIA150	150 mm	10	5604612759339
VIEIA200	200 mm	10	5604612759346
VIEIA300	300 mm	10	5604612759353
VIEIA400	400 mm	10	5604612759360
VIEIA500	500 mm	10	5604612759377

Espátula multifunción de acero inoxidable
75 mm



Características:
› Hoja de acero inoxidable;
› Función 3 en 1: limpia, raspa y abre.

Referencia		Ean
VIEMF75	10	5604612738020

Espátula de alisado



Características:
› Hoja de acero inoxidable flexible;
› Hoja rectificada, alineada y pulida;
› Compatible con: VIPEA.

Referencia	Dimensión		Ean
VIEA400	400 x 40 x 150 mm	12	5604612745110
VIEA600	600 x 40 x 150 mm	12	5604612745127
VIEA800	800 x 40 x 150 mm	12	5604612745134

Adaptador para espátula de alisado





Características:
› Cuerpo de plástico;
› Compatible con: VICTPEA, VIEA400, VIEA600 y VIEA800.

Referencia	Dimensión		Ean
VIPEA	160 x 155 x 40 mm	20	5604612745141

Pértiga telescópica para espátula de alisado



Características:
› Compatible con: VIPEA.

Referencia	Dimensión		Ean
VICTPEA	1100 x 50 x 50 mm	5	5604612745158

Portador de paneles de yeso





Características:
› Cuerpo de plástico;
› Mango antideslizante;
› Capacidad de carga: 10 Kg;
› Apertura de 35 mm.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIPP	165 x 70 x 360 mm	6	5604612745165



Plato para masilla NEW



Características:
› Hoja de aluminio;
› Mango bimaterial;
› Dimensiones: 325 x 325 mm.

Referencia		Ean
VITSG325	12	5604612759391

Llana dentada de acero inoxidable



Características:
› Hoja de acero inoxidable;
› Protección contra la corrosión;
› Mango bimaterial;
› Dimensiones: 130 x 280 mm.

Referencia			Ean
VITDIB2806	6 x 6 mm	6	5604612677206
VITDIB2808	8 x 8 mm	6	5604612677213
VITDIB28010	10 x 10 mm	6	5604612677220

Llana dentada



Características:
› Hoja de acero;
› Mango bimaterial;
› Dimensiones: 130 x 280 mm.

Referencia			Ean
VITDB2806	6 x 6 mm	6	5604612677169
VITDB2808	8 x 8 mm	6	5604612677176
VITDB28010	10 x 10 mm	6	5604612677183

Llana lisa de acero inoxidable



Características:
› Hoja de acero inoxidable;
› Protección contra la corrosión;
› Mango bimaterial;
› Dimensiones: 130 x 280 mm.

Referencia		Ean
VITLIB280	6	5604612677190

Llana lisa



Características:
› Hoja de acero;
› Mango bimaterial;
› Dimensiones: 130 x 280 mm.

Referencia		Ean
VITLB280	6	5604612677152

Llana redondeada de acero inoxidable NEW



Características:
› Hoja de acero inoxidable;
› Mango bimaterial.

Referencia	Hoja		Ean
VITIO350100	100 x 350 mm	10	5604612759421
VITIO500100	100 x 500 mm	10	5604612759438

Llana japonesa de acero inoxidable NEW



Características:
› Hoja de acero inoxidable;
› Mango bimaterial;
› Dimensiones: 115 x 405 mm.

Referencia		Ean
VITIB405115	12	5604612759414

Llana dentada de acero inoxidable



Características:
› Hoja de acero inoxidable;
› Protección contra la corrosión;
› Mango en madera;
› Dimensiones: 130 x 500 mm.

Referencia	⌐¬⌐¬⌐		Ean
VITDIM5008	8 x 8 mm	6	5604612677244
VITDIM50010	10 x 10 mm	6	5604612677251

Llana lisa de acero inoxidable



Características:
› Hoja de acero inoxidable;
› Protección contra la corrosión;
› Mango en madera;
› Dimensiones: 130 x 500 mm.

Referencia		Ean
VITLIM500	6	5604612677237

Llana de alisado transparente



Características:
› Hoja de policarbonato;
› Empuñadura con revestimiento de caucho;
› La transparencia de la hoja permite controlar las texturas de los materiales;
› Esquinas anchas y redondeadas.
› Dimensiones de la hoja: 100 x 240 mm.

Referencia		Ean
VITTA	12	5604612738044

Llana de acabado



Características:
› Llana de acabado en plástico.

Referencia	Nº	Dimensiones		Ean
VIDP1	1	30 x 330 mm	40	5604612005382
VIDP2	2	51 x 355 mm	30	5604612170639
VIDP3	3	68 x 375 mm	30	5604612038670

Llana puntiaguda de plástico



Características:
› Llana de plástico;
› Dimensiones: 140 x 265 mm.

Referencia	Nº	Dimensiones		Ean
VITB1	1	140 x 265 mm	40	5604612034177

Llana rectangular



Características:
› Llana de plástico.

Referencia	Nº	Dimensiones		Ean
VITP1	1	160 x 270 mm	40	5604612093525
VITP2	2	220 x 340 mm	30	5604612005351
VITP3	3	260 x 415 mm	25	5604612005375

Llana para yeso



Características:
› Llana de plástico;
› Dimensiones: 140 x 280 mm.

Referencia		Ean
VITG	6	5604612623869

Llana da goma para juntas



Características:
› Llana de EVA y goma;
› Dimensiones: 100 x 240 mm;
› Grosor: 10 mm.

Referencia		Ean
VITBJA	6	5604612690755

Llana de goma



Características:
› Llana de goma;
› Dimensiones: 140 x 280 mm;
› Grosor: 10 mm.

Referencia		Ean
VITBP	6	5604612114350

Llana de esponja



Características:
› Llana de esponja;
› Dimensiones: 140 x 280 mm;
› Grosor: 20 mm.

Referencia		Ean
VITEL	6	5604612114343

Llana de espuma



Características:
› Llana de espuma;
› Dimensiones: 140 x 280 mm;
› Grosor: 30 mm.

Referencia		Ean
VITEA	6	5604612114367

Llana de espuma precortada





Características:
› Llana de espuma;
› Dimensiones: 140 x 280 mm;
› Grosor: 30 mm.

Referencia		Ean
VITEAC	6	5604612619978

Lijadora manual



Características:
› Mango de plástico;
› Dimensiones de la base: 82 x 235 mm;
› Incluye 4 lijas P100.

Referencia		Ean
VICL5	10	5604612024635

Lijadora manual sin mango



Características:
› Lijadora de plástico;
› Garras metálicas;
› Dimensiones de la base: 85 x 225 mm;
› Mango compatible: VICTL.

Referencia		Ean
VITL5SC	6	5604612113247

Rascador NEW



Características:
› Hoja de acero inoxidable;
› Mango de aluminio;
› Se utiliza en superficies como el vidrio, el metal, los azulejos o la madera.

Referencia	Hoja		Ean
VIR100300	100 x 300 mm	6	5604612759315
VIR150600	150 x 600 mm	6	5604612759322

Rascador



Características:
› Indicado para raspar pintura, barniz, etc.
› Mango de madera;
› Dimensiones de la hoja: 60 mm.

Referencia		Ean
VIRM60	6	5604612105877

Rascador de madera



Características:
› Indicado para el alisado de la madera;
› Fabricado en acero templado flexible;
› Dimensiones de la hoja: 150 x 60 mm.

Referencia		Ean
VIRM150	50	5604612105907


Rascador de yeso



Características:
› Fabricado en acero;
› Base con 8 hojas;
› Dimensiones: 85 x 450 mm.

Referencia		Ean
VIRG585	8	5604612643034

Rascador de cemento





Características:
› Fabricado en acero;
› Empuñadura de plástico;
› Dimensiones: 145 x 250 mm.

Referencia		Ean
VIRC250	5	5604612673703



Kit cubo para alicatado
23 L



Contenido:
› Cubo para alicatado: 23 L;
› Llana de espuma precortada;
› Rollo doble.

Referencia		Ean
VIBER	4	5604612114374

Cubo de goma
12 L



Características:
› Cubo de goma;
› Asa metálica.

Referencia		Ean
VIBB12	10	5604612107321

Cubo de plástico



Características:
› Cubo de plástico;
› Asa recubierta de PVC.

Referencia	Capacidad		Ean
VIBPL10	10 L	25	5604612005580
VIBPL15	15 L	25	5604612015077

Cubeta de plástico 12,5 L



Características:
› Capacidad: 12,5 L;
› Dimensiones: 400 x 510 x 105 mm.

Referencia		Ean
VIGP40	1	5604612005597

Cubeta en PVC reforzada 25 L



Características:
› Capacidad: 25 L;
› Dimensiones: 400 x 600 x 105 mm.

Referencia		Ean
VIGR	1	5604612012434

Cubeta de goma 30 L



Características:
› Capacidad: 30 L;
› Dimensiones: 465 x 595 x 160 mm.

Referencia		Ean
VIGB030	1	5604612107338

Cubeta de goma 40 L



Características:
› Capacidad: 40 L;
› Dimensiones: 500 x 685 x 190 mm.

Referencia		Ean
VIGB040	1	5604612107345

Cubeta de acero inoxidable



Características:
› Cuerpo de acero inoxidable;
› Resistencia a la corrosión;
› Dimensiones: 400 x 100 mm.

Referencia		Ean
VIGI4010	10	5604612738037



Carretilla rueda grande 85 L



Características:
› Cajón de chapa pulida de 1 mm de grosor;
› Capacidad: 85 L;
› Dimensiones del cajón: 820 x 640 mm;
› Carga útil: 150 kg.

Referencia		Ean
VICA2	1	5604612023744

Carretilla rueda neumática 85 L



Características:
› Cajón de chapa pulida de 1 mm de grosor;
› Capacidad: 85 L;
› Dimensiones del cajón: 820 x 640 mm;
› Carga útil: 150 kg.

Referencia		Ean
VICA1	1	5604612002077

Carretilla rueda neumática 90 L



Características:
› Cajón de chapa pulida de 1 mm de grosor;
› Capacidad: 90 L;
› Dimensiones del cajón: 970 x 560 mm;
› Carga útil: 170 kg;
› Modelo Euro.

Referencia		Ean
VICA4	1	5604612019266

Carretilla rueda neumática - desmontada
85 L



Características:
› Cajón de chapa pulida de 1 mm de grosor;
› Dimensiones del cajón: 820 x 640 mm;
› Carga útil: 150 kg.

Referencia		Ean
VICAD12-6	6	5604612721534

Carretilla rueda neumática – desmontada
85 L



Características:
› Cajón de chapa pulida de 1 mm de grosor;
› Dimensiones del cajón: 940 x 540 mm;
› Carga útil: 150 kg;
› Modelo Euro.

Referencia		Ean
VICAD13-6	1	5604612721541

Carretilla rueda en PU
85 L



Características:
› Cajón de chapa pulida de 1 mm de grosor;
› Dimensiones del cajón: 820 x 640 mm;
› Carga útil: 150 kg.

Referencia		Ean
VICA1PU	1	5604612693312

Carretilla rueda en PU
90 L



Características:
› Cajón de chapa pulida
de 1 mm de grosor;
› Dimensiones del cajón: 970 x 560 mm;
› Carga útil: 170 kg;
› Modelo Euro.

Referencia		Ean
VICA4PU	1	5604612699468

Carretilla galvanizada - desmontada
85 L



Características:
› Cajón de chapa galvanizada con un grosor de 0,9 mm;
› Dimensiones del cajón: 940 x 540 mm;
› Carga útil: 150 kg.

Referencia		Ean
VICA20ME	1	5604612705701

Carretilla galvanizada con rueda maciza – desmontada
85 L



Características:
› Cajón de chapa galvanizada con un grosor de 0,9 mm;
› Dimensiones del cajón: 940 x 540 mm;
› Carga útil: 150 kg.

Referencia		Ean
VICA20CMRM	1	5604612716912

Carretilla de jardín/ terraplén PVC
100 L



Características:
› Cajón de PVC;
› Cajón con el frente redondeado.

Referencia		Ean
VICA19	1	5604612627065

Accesorios
para carretillas


VIRO1


VIRO2


VIROD3


VICA15

Referencia	Designación	Dimensiones		Ean
VIRO1	Rueda neumática para carretilla	350 mm	1	5604612658946
VIRO2	Rueda maciza para carretilla	350 mm	1	5604612658953
VIROD3	Rueda de PU para carretilla	350 mm	1	5604612673178
VICA15	Cámara de aire para rueda neumática	350 mm	1	5604612038663



Escoba de calle



Características:
› Cerdas de PVC;
› Mango de madera de pino;
› Garra metálica galvanizada;
› Dimensiones: 1200 x 500 mm.

Referencia	Mango		Ean
VIVE50	VIVARC	12	5604612649197

Escoba de alambre de acero reforzado



Características:
› Cerdas de acero latonado – 7 cm;
› Filas: 6 x 22 – 50 hilos cada una.

Referencia	Mango		Ean
VIVAR	VIVARC	24	5604612036867

Cepillo de acero inoxidable



Características:
› Cerdas de acero inoxidable – 2,2 cm;
› Mango bimaterial;
› Filas: 4 x 16;
› Incluye un cepillo pequeño en el interior.

Referencia		Ean
VIEIBM	12	5604612700836

Cepillo de acero latonado



Características:
› Cerdas de acero latonado;
› Mango de plástico.

Referencia		Ean
VIECP	12	5604612170233

Cepillo de acero latonado



Características:
› Cerdas de acero latonado – 3,5 cm;
› Mango de madera;
› Filas: 5 x 13 – 36 hilos cada una.

Referencia		Ean
VIEA	12	5604612036843

Cepillo de acero latonado



Características:
› Cerdas de acero latonado – 2,2 cm;
› Mango de madera;
› Filas: 5 x 13 – 28 hilos cada una.

Referencia		Ean
VIEAC	12	5604612036836

Cepillo de acero latonado con rascador



Características:
› Cerdas de acero latonado – 2,2 cm;
› Mango de madera;
› Filas: 5 x 13 – 28 hilos cada una.

Referencia		Ean
VIEACR	6	5604612036829

Secador de piso



Características:
› Espuma negra;
› Soporte de metal galvanizado.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIRO350	350 mm	20	5604612643010
VIRO450	450 mm	20	5604612643027

Secador de vidrios



Características:
› Soporte de metal galvanizado.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIRLV	345 mm	6	5604612018658



Mango para maceta



Características:
› Mango de madera barnizada.

Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VI4900E	250 x 32 mm	VIMC1	25	5604612644833

Mango para martillo de carpintero



Características:
› Mango de madera barnizada.

Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VI4910E	370 x 14 mm	VIMC27 y VIMC29	25	5604612644888

Mango para martillo de encofrador



Características:
› Mango de madera barnizada.

Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VI4905E	375 x 27 mm	VIMTM800, VIMTM1000 y VIMTM1500	25	5604612644864
VI4906E	450 x 27 mm	VIMC700	25	5604612686789

Mango redondo para maceta



Referencia	Dimensiones		Ean
VI4044	370 x 30 mm	25	5604612621544

Mango para martillo de albañil



Características:
› Mango de madera barnizada.

Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VI4930E	385 x 33 mm	VI3160C y VI3160	1	5604612644857

Mango para martillo de cantero



Características:
› Mango de madera barnizada.

Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VI4920E	375 x 29 mm	VI3165C	1	5604612644871

Mango para martillo de maquinista



Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VI4060	370 x 31 mm	VIMTM800, VIMTM1000 y VIMTM1500	1	5604612663452

Mango para alcotana y pico



Características:
› Mango de madera barnizada.

Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VI4915E	360 x 28 mm	VIPCM, VIPPBM y VIPPMM	1	5604612644895

Mango redondo para maceta



Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VI4042	800 x 38 mm	VIM1, VIM2, VIM3, VIM4, VIM3C y VIM4C	1	5604612033774
VI4049	990 x 40 mm	VIM5 y VIM5C	1	5604612683429

Mango redondo para maceta



Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VI4046	1000 x 50 mm	VIM8	25	5604612641849

Mango oval para maceta



Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VI4040	800 x 38 mm	VI3210	1	5604612006457
VI4041	1000 x 38 mm		1	5604612102944

Mango para pico



Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VI4050	900 x 49 mm	VIPC25C, VI3070C, VI3220 y VI3070	1	5604612004583
VI4051	1200 x 52 mm	VIPC25C, VI3070C, VI3220 y VI3070	25	5604612109370
VI4052	1300 x 48 mm	VIPC25C, VI3070C, VI3220 y VI3070	25	5604612094959

Mango para escoba



Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VIVARC	1200 x 28 mm	VIVE50 y VIVAR	1	5604612633271

Mango para pala de punta redonda modelo francés



Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VICPTF	1250 x 38 mm	VIPBTF y VIPBTFM	25	5604612641634

Mango redondo para raedera media luna modelo español



Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VI4021	1400 mm	VISORT0090 y VISORT0090C	25	5604612694654

Mango para azada



Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VI4018	1285 x 39 mm	VIANCI0041	25	5604612109356

Mango para rastrillo



Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VI4010	1400 x 18 mm	VISORT0090	1	5604612004514

Mango para pala



Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VI4045	795 x 28 mm	VIPBCM, VIPAAG0007 y VIPAAG0009	25	5604612006464
VI4048	1100 x 28 mm	VIPBCM	25	5604612653507

Mango de fibra para pico



Características:
› Mango de fibra.

Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VICFRP	325 x 28 mm	VIPCF, VIPPBF y VIPPMF	10	5604612100469

Mango de fibra oval para martillo de encofrador



Características:
› Mango de fibra.

Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VICFOMC	370 x 27 mm	VIMC700	10	5604612628666

Mango de fibra para maceta



Características:
› Mango de fibra.

Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VICMF	910 x 46 mm	VIMB3, VIMB4, VIMB5 y VIMB6	20	5604612108779

Mango de fibra para pico



Características:
› Mango de fibra.

Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VICP	900 x 46 mm	VIPC25, VIP25, VIPBTF, VIMB3, VIMB4, VIMB5 y VIMB6	20	5604612014810

Mango extensible



Referencia	Dimensiones		Ean
VICE2M	1130 – 2000 mm	6	5604612617073

Mango para lijadora



Referencia	Dimensiones	Destino		Ean
VICTL	1400 mm	VITL5SC	36	5604612139186

MEDICIÓN Y NIVELACIÓN



Nivel láser
4D – 16 líneas
60m NEW





Proyección de líneas verdes verticales, horizontales y cruzadas



Nivelación automática (hasta 3° en 4 segundos)



Base giratoria con burbuja y microajuste

Características:
- Tecnología láser de nivel profesional;
- Tensión nominal: 7,4 V;
- Longitud de onda del láser: 520 nm;
- Potencia del láser: Clase 2 < 1 mW;
- Anchura de la línea láser: 100 lux, ≤ 2,5 mm/5 m;
- Alcance de trabajo: 60 m;
- Alcance de trabajo con el receptor: 140 m;
- Precisión: ± 0,2 mm/m;
- Tiempo de nivelación: ± 4s;
- Rango de nivelación: 3°;
- Autonomía: > 6 h;
- Batería: 7,4 V, 2600 mAh (x2);
- Temperatura de funcionamiento: 10 – 50° C;
- Grado de protección: IP54.

Contenido del embalaje:
- Baterías 7,4 V 2.600 mAh (x2);
- Cargador USB-C;
- Soporte magnético;
- Soporte rotativo;
- Base con regulador de altura;
- Soporte con gancho superior;
- Mando;
- Pilas AAA (x2);
- Placa objetivo verde para nivel láser.



Control a través de una APP gratuita

Referencia		Ean
VINL4D16L60	6	5604612760847

Nivel láser electrónico
4D – 16 líneas 60m NEW





Proyección de líneas verdes verticales, horizontales y cruzadas



Nivelación automática (hasta 3° en 4 segundos)



Base giratoria con burbuja y microajuste

Características:
- Tecnología láser de nivel profesional;
- Nivelación electrónica – Nueva Tecnología Patentada;
- Tensión nominal: 7,4 V;
- Longitud de onda del láser: 520 nm;
- Potencia del láser: Clase 2 < 1 mW;
- Anchura de la línea láser: 100 lux, ≤ 2,5 mm/5 m;
- Alcance de trabajo: 60 m;
- Alcance de trabajo con el receptor: 140 m;
- Precisión: ± 0,2 mm/m;
- Tiempo de nivelación: ± 4s;
- Rango de nivelación: 3° ± 1°;
- Autonomía: > 4 h;
- Batería: 7,4 V, 2600 mAh (x2);
- Temperatura de funcionamiento: 10 – 50° C;
- Grado de protección: IP54.

Contenido del embalaje
- Baterías 7,4 V 2.600 mAh (x2);
- Cargador USB-C;
- Soporte magnético;
- Soporte rotativo;
- Base con regulador de altura;
- Soporte con gancho superior;
- Mando;
- Pilas AAA (x2);
- Placa objetivo verde para nivel láser.



Control a través de una APP gratuita

Referencia		Ean
VINLE4D16L60	6	5604612760854

Nivel láser
TT – 5 líneas
60m NEW







Proyección de líneas verdes verticales, horizontales y cruzadas



Nivelación automática (hasta 3° en 4 segundos)



Base giratoria con burbuja y microajuste

Características:
› Tecnología láser de nivel profesional;
› Exterior reforzado con caucho – Resistente a los impactos y a las caídas (2 m);
› Tensión nominal: 3,7 V;
› Longitud de onda del láser: 520 nm;
› Potencia del láser: Clase 2 < 1 mW;
› Anchura de la línea láser: 100 lux, ≤ 2,5 mm/7 m;
› Alcance de trabajo: 60 m;
› Alcance de trabajo con el receptor: 140 m;
› Precisión: ± 0,22 mm/m;
› Tiempo de nivelación: ± 4s;
› Rango de nivelación: 3°;
› Autonomía: > 4 h;
› Batería: 3,7 V, 4000 mAh (x2);
› Temperatura de funcionamiento: 10 – 50° C;
› Grado de protección: IP54.



Contenido del embalaje:
› Baterías 3,7V 4.000 mAh (x2);
› Cargador USB-A;
› Cable USB-C;
› Adaptador 3/8"M para 1/4"F;
› Placa objetivo verde para nivel láser;
› Gafas verdes.

Control a través de una APP gratuita

Referencia		Ean
VINLTT5L60	6	5604612760830

Nivel láser de precisión
4D – 16 líneas 60m NEW







Proyección de líneas verdes verticales, horizontales y cruzadas



Nivelación automática (hasta 3° en 2 segundos)



Base giratoria con burbuja y microajuste

Características:
› Tecnología láser de nivel profesional;
› Resistente a la inmersión;
› Tensión nominal: 12 V;
› Longitud de onda del láser: 520 nm;
› Potencia del láser: Clase 2 < 1 mW;
› Anchura de la línea láser: 100 lux, ≤ 2,0 mm/5 m;
› Alcance de trabajo: 60 m;
› Alcance de trabajo con el receptor: 140 m;
› Precisión: ± 0,1 mm/m;
› Tiempo de nivelación: ± 2s;
› Rango de nivelación: 3° ± 1°;
› Autonomía: > 60 h (1 línea);
› Batería: 12 V, 5000 mAh;
› Temperatura de funcionamiento: 10 – 50° C;
› Grado de protección: IP65.



Contenido del embalaje:
› Batería 12 V 5.000 mAh;
› Cargador USB-A;
› Cable USB-C;
› Soporte magnético;
› Soporte rotativo;
› Base con regulador de altura;
› Mando;
› Pilas AAA (x2);
› Placa objetivo verde para nivel láser.

Control a través de una APP gratuita

Referencia		Ean
VINLP4D16L60	6	5604612760861



Nivel láser autonivelante plano horizontal 360° + líneas verticales verdes
20m



Características:
- Bloqueo de la unidad de nivelación;
- Rosca de fijación 1/4” integrada;
- Longitud de onda del láser: 510 – 520 nm;
- Potencia del láser: Clase 2 < 1 mW;
- Anchura de la línea láser: 100 lux, 3 mm/5 m;
- Alcance de trabajo: 20 m;
- Precisión: ± 0,5 mm/m;
- Autonomía: > 3 h;
- Incluye 4 pilas alcalinas de 1,5 V LR06 (AA).




Proyección de líneas verdes verticales, horizontales y cruzadas



Indicador LED de nivelación automática (hasta 4° en 4 segundos)

Referencia		Ean
VILAPHVT20V	3	5604612712846

Nivel láser autonivelante de líneas verdes cruzadas
20m



Características:
- Bloqueo de la unidad de nivelación;
- Rosca de fijación 1/4” integrada;
- Longitud de onda del láser: 510 – 520 nm;
- Potencia del láser: Clase 2 < 1 mW;
- Anchura de la línea láser: 100 lux, 3 mm/5 m;
- Alcance de trabajo: 20 m;
- Precisión: ± 0,5 mm/m;
- Autonomía: > 3 h;
- Incluye 2 pilas alcalinas de 1,5 V LR06 (AA).



Proyección de líneas verdes cruzadas



Indicador LED de nivelación automática (hasta 4° en 5 segundos)

Referencia		Ean
VILALC20V	5	5604612712839

Nivel láser de líneas cruzadas
25m **NEW**

Contenido del embalaje:
› Soporte magnético;
› Batería 3,7 V 1000 mAh;
› Adaptador para pilas AA;
› Cable USB-C;
› Adaptador 3/8”F para 1/4”M.



Características:
› Proyección de líneas verdes cruzadas;
› Tensión nominal: 3,7 V;
› Longitud de onda del láser: 520 nm;
› Potencia del láser: Clase 2 < 1 mW;
› Anchura de la línea láser: 100 lux, ≤ 2,5 mm/5 m;
› Alcance de trabajo: 25 m;
› Precisión: ± 0,3 mm/m;
› Tiempo de nivelación: ± 5 s;
› Rango de nivelación: 3° ± 1°;
› Autonomía: > 8 h (1 línea);
› Batería: 3,7 V, 1000 mAh;
› Temperatura de funcionamiento: 10 – 50° C;
› Grado de protección: IP54.


Nivelación automática (hasta 3° en 5 segundos)


Accesorios incluidos

Referencia		Ean
VINLLC25	16	5604612760823

Nivel láser autonivelante de 2 líneas rojas horizontal 360° + vertical
20 m

REDEYE



Características:
› Potencia del láser: Clase 2, < 1mW;
› Longitud de onda del láser: 635 nm;
› Anchura de la línea láser: 100 lux, 3 mm/5 m;
› Alcance de trabajo: 20 m;
› Autonomía: 15 h;
› Precisión: ± 0,5 mm/m;
› Batería: 4 x 1,5 (AA);
› Incluye 4 pilas alcalinas de 1,5 V LR06 (AA).


Indicador LED de nivelación automática


Proyección de líneas horizontales


Proyección de líneas verticales

Referencia		Ean
VILAPHLV20A	5	5604612746971

Nivel láser autonivelante de líneas cruzadas
10 m


REDEYE



Características:
› Nivelación automática hasta 3° en 5 segundos;
› Rosca de fijación 1/4” integrada;
› Longitud de onda del láser: 635 nm;
› Potencia del láser: Clase 2 < 1 mW;
› Anchura de la línea láser: 100 lux, 3 mm/5 m;
› Alcance de trabajo: 10 m;
› Precisión: ± 0,5 mm/m;
› Autonomía: > 15 h;
› Incluye 2 pilas alcalinas 1,5 V LR03 (AAA).


Bloqueo de la unidad de nivelación


Proyección de líneas horizontales y verticales


Indicador LED de nivelación automática

Referencia		Ean
VILALC10	5	5604612689230


VILMA9

Medidor láser de distancias, áreas y volúmenes 40m NEW

REDEYE



Características:
- Tensión nominal: 3 V (2 x 1,5 V LR03);
- Longitud de onda del láser: 650 nm;
- Potencia del láser: Clase 2, < 1mW;
- Unidades de medida: m / in / ft / ft + in / m3 / in3 / ft / ft3 + in3;
- Rango de medición: 0,05 – 40 m;
- Alcance de trabajo: 40 m;
- Precisión: ± 3 mm/m;
- Apagado automático – láser: 30 s;
- Apagado automático – medidor: 180 s;
- Temperatura de funcionamiento: 0 – 40° C;
- Incluye 2 pilas alcalinas 1,5 V LR03 (AAA).



Pantalla retroiluminada



Lente de recepción y salida del rayo láser



Revestimiento de caucho

Referencia		Ean
VIMDAVL40	5	5604612757922

Medidor láser de distancias, áreas y volúmenes 100m NEW

REDEYE



Características:
- Tensión nominal: 3 V (2 x 1,5 V LR06);
- Longitud de onda del láser: 630 – 640 nm;
- Potencia del láser: Clase 2, < 1mW;
- Unidades de medida: m / in / ft / ft + in / m3 / in3 / ft / ft3 + in3;
- Rango de medición: 0,05 – 100 m;
- Alcance de trabajo: 100 m;
- Precisión: ± 2 mm/m;
- Apagado automático – láser: 30 s;
- Apagado automático – medidor: 180 s;
- Temperatura de funcionamiento: 0 – 40° C;
- Rosca de fijación para trípode: 1/4”;
- Incluye 2 pilas alcalinas de 1,5 V LR06 (AA).



Pantalla en color retroiluminada



Lente de recepción y salida del rayo láser



Rosca de fijación 1/4” integrada

Referencia		Ean
VIMDAVL100	5	5604612757939

Nivel con puntero láser 20m NEW

REDEYE



Características:
- Tensión nominal: 3 V (2 x 1,5 AAA);
- Longitud de onda del láser – línea: 635 nm;
- Longitud de onda del láser – punto: 650 nm;
- Potencia del láser: Clase 2, < 1mW;
- Anchura de la línea láser: 100 lux, 3 mm/3 m;
- Rango de medición: 0,05 – 20 m;
- Alcance de trabajo: 20 m;
- Precisión del láser: ± 0,5 mm/m;
- Precisión de nivelación: ± 1 mm/m;
- Autonomía: 15 h;
- Temperatura de funcionamiento: 0 – 40° C;
- Incluye 2 pilas alcalinas 1,5 V LR03 (AAA).



Nivel de burbuja horizontal y vertical



Bandas magnéticas



Soporte de apoyo 360° con afinación

Referencia		Ean
VINAL20	6	5604612757915

Receptor controlador nivel láser NEW



Características:
› Potencia nominal: 3V (2 x 1,5V LR06);
› Precisión: ±1 mm (1 – 15 m); ±2 mm (15 – 50 m);
› Longitud de onda del láser: 510 nm – 520 nm;
› Distancia de detección: 1 m – 50 m.

Referencia		Ean
VIRCNL	50	5604612760908

Batería nivel láser 4D 16 líneas
7,4V – 2,6Ah NEW



Características:
› Sin efecto memoria;
› Tipo de conexión: USB-C;
› Tensión de carga: 5 V;
› Tiempo de carga: 4 h.

Referencia		Ean
VIBNL4D16L	100	5604612760885

Batería nivel láser TT 5 líneas
3,7V – 4Ah NEW



Características:
› Sin efecto memoria;
› Tipo de conexión: USB-C;
› Tensión de carga: 5 V;
› Tiempo de carga: 4 h.

Referencia		Ean
VIBNLTT5L	100	5604612760878

Batería nivel láser de precisión 4D 16 líneas
12V – 5Ah NEW



Características:
› Sin efecto memoria;
› Tipo de conexión: USB-C;
› Tensión de carga: 5 V;
› Tiempo de carga: 4 h.

Referencia		Ean
VIBNLP4D16L	100	5604612760892

Pinza para nivel láser



Características:
› Rosca 1/4".

Referencia		Ean
VIGL	10	5604612689285



Soporte para nivel láser



Características:
› Rosca 1/4";
› Magnético.

Referencia		Ean
VISLA	10	5604612715076

Soporte universal para nivel láser NEW



Características:
› Ajuste de altura;
› Rotación;
› Magnético;
› Brida de sujeción.

Referencia		Ean
VISUNL	20	5604612760915

Trípode para nivel láser
60~150cm



Características:
› Rosca 1/4".

Referencia		Ean
VITL	6	5604612689278



Flexómetro con medidor láser
40 m

MXLASER





Características:
› Flexómetro: 19 mm x 5 m;
› Alcance máximo de la medición láser: 0,2 – 40 m;
› Precisión de medición láser: ±(3+5*10-5D) mm;
› Unidad de medida del láser: m / ft / in / ft+in;
› Tipo de láser: 630 – 670nm / P<1mW;
› Cálculo automático de áreas y volúmenes;
› Posibilidad de elegir la línea de base delantera o trasera;
› Certificación IP54.


Pantalla retroiluminada


Botón selector y botón de medición rápida


Gancho magnético recubierto

Referencia	Dimensión		Ean
VIFMML40	85 x 50 x 70 mm	40	5604612751586

Flexómetro





Características:
› Cinta de acero con revestimiento de nylon;
› Carcasa de ABS con revestimiento de caucho;
› Botón de bloqueo y recogida automática;
› Mosquetón ideal para mediciones verticales;
› Ventana de lectura integrada.

Referencia	Dimensión		Ean
VIFMJ3	70 x 35 x 70 mm	10	5604612746902
VIFMJ5	75 x 40 x 75 mm	6	5604612746919

Flexómetro





Características:
› Cinta de acero con revestimiento de nylon;
› Carcasa de ABS con revestimiento de caucho;
› Botón de bloqueo y recogida automática;
› Mosquetón ideal para mediciones verticales;
› Graduada en milímetros en ambas caras.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIFMXR3S	16 mm x 3 m	12	5604612694166
VIFMXR5S	19 mm x 5 m	6	5604612694173
VIFMXR5SL	25 mm x 5 m	6	5604612729455
VIFMXR8S	25 mm x 8 m	6	5604612694180

Flexómetro

MXSPEED



Características:
› Cinta de acero con revestimiento de nylon;
› Carcasa de ABS con revestimiento de caucho;
› Botón de bloqueo y recogida automática;
› Mosquetón metálico.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIFMX3S	16 mm x 3 m	12	5604612694135
VIFMX5S	19 mm x 5 m	6	5604612694142
VIFMX5SL **NEW**	25 mm x 5 m	6	5604612729448
VIFMX8S	25 mm x 8 m	6	5604612694159

Flexómetro

MSPEED



Características:
› Cinta de acero con revestimiento de nylon;
› Carcasa en ABS;
› Botón de bloqueo y recogida automática;
› Mosquetón metálico.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIFM3S	16 mm x 3 m	12	5604612694104
VIFM5S	19 mm x 5 m	6	5604612694111
VIFM8S	25 mm x 8 m	6	5604612694128

Flexómetro

MTLONG





Características:
› Cinta de fibra de vidrio con doble recubrimiento;
› Carcasa en ABS – resistente a los golpes;
› Manivela plegable – rebobinado rápido;
› Lengüeta metálica de fijación abatible;
› Graduada en milímetros en ambas caras.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIFMT20	13 mm x 20 m	60	5604612694197
VIFMT30	13 mm x 30 m	60	5604612694203
VIFMT50	13 mm x 50 m	30	5604612694210

Flexómetro

MTPLONG





Características:
› Cinta de fibra de vidrio con doble recubrimiento;
› Carcasa abierta de ABS – resistente a los golpes;
› Empuñadura bimaterial;
› Punto de anclaje estabilizador;
› Lengüeta metálica de fijación abatible;
› Graduada en milímetros en ambas caras.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIFMTP30	13 mm x 30 m	20	5604612694227
VIFMTP50	13 mm x 50 m	20	5604612694234


VITO
DIGITAL LEVEL
VITO

Nivel digital

Características:
› Permite establecer un ángulo «0» en cualquier inclinación;
› Convierte automáticamente la medida registrada en porcentaje / grados (%) o en pulgadas (in/ft);
› Precisión de 0,5 mm/m;
› Lectura invertida de valores;
› Dos caras rectificadas;
› Pantalla retroiluminada.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIND40	400 x 60 x 25 mm	30	5604612728083
VIND60	600 x 60 x 25 mm	30	5604612728090

Nivel de aluminio magnético Pro

Características:
› Estructura de aluminio;
› Contiene 3 burbujas: plomada, nivel y 45°;
› Sistema vertical sight;
› Protectores laterales antichoque;
› Base magnética;
› Precisión de 0,5 mm/m.





Referencia	Dimensiones		Ean
VINP45	450 x 65 x 27 mm	30	5604612686826
VINP60	600 x 65 x 27 mm	30	5604612686833
VINP80	800 x 65 x 27 mm	30	5604612686840
VINP100	1000 x 65 x 27 mm	30	5604612686857
VINP120	1200 x 65 x 27 mm	30	5604612686864

Nivel de aluminio magnético

Características:
› Estructura de aluminio;
› Contiene 3 burbujas: plomada, nivel y 45°;
› Protectores laterales antichoque;
› Base magnética;
› Precisión de 0,5 mm/m.



Referencia	Dimensiones		Ean
VINAL25	250 x 55 x 22 mm	60	5604612694036
VINAL45	450 x 55 x 22 mm	30	5604612694043
VINAL60	600 x 55 x 22 mm	30	5604612694050
VINAL80	800 x 55 x 22 mm	30	5604612694067
VINAL100	1000 x 55 x 22 mm	30	5604612694074
VINAL120	1200 x 55 x 22 mm	30	5604612694081



Nivel ala avión
3 burbujas 600 mm



Características:
› Estructura de aluminio;
› Extremos con gomas antichoque;
› Contiene 3 burbujas: plomada, nivel y 45°;
› Precisión de 0,5 mm/m.

Referencia		Ean
VINT603B	30	5604612737979

Nivel ala avión magnético
250 mm **NEW**



Características:
› Estructura de aluminio;
› Contiene 2 burbujas: plomada y nivel;
› Base magnética;
› Precisión de 0,5 mm/m;
› Anillo de colgar.

Referencia		Ean
VINTM25A	10	5604612768713

Juego de niveles de aluminio magnéticos
100 mm – 10 unidades



Características:
› Estructura de aluminio;
› Incluye una burbuja de nivel;
› Resistente a los golpes y a los rayos UV;
› Base magnética;
› Precisión de 0,5 mm/m.

Referencia		Ean
VINAL10	8	5604612737962

Nivel de electricista
500 mm **NEW**



Características:
› 4 puntos de referencia ajustables con medidas de referencia para bases de enchufe;
› Contiene 2 burbujas: plomada y nivel;
› Burbujas visibles incluso desde un ángulo agudo;
› Precisión de 0,75 mm/m;
› Resistente a los rayos UV.

Referencia		Ean
VINE50	10	5604612766450

Regla con nivel de burbuja

Características:
› Estructura de aluminio;
› Contiene 2 burbujas: plomada y nivel;
› Protectores laterales antichoque;
› Precisión de 1 mm/m.



Referencia	Dimensiones		Ean
VINR150	1500 x 100 x 20 mm	10	5604612172350
VINR200	2000 x 100 x 20 mm	10	5604612172367

Regla de aluminio

Características:
› Estructura de aluminio;
› Protectores laterales antichoque;
› Precisión de 1 mm/m.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIREA2	2000 x 100 x 20 mm	10	5604612014209
VIREA25	2500 x 100 x 20 mm	10	5604612113124
VIREA3	3000 x 100 x 20 mm	10	5604612102593
VIREA4	4000 x 100 x 20 mm	1	5604612102609
VIREA5	5000 x 100 x 20 mm	1	5604612118488
VIREA6	6000 x 100 x 20 mm	1	5604612118495

Regla con doble graduación

Características:
› Estructura de acero inoxidable;
› Escala de conversión: pulgadas y milímetros;
› Tabla para el cálculo de orificios;
› Tabla para el cálculo de roscas.


Tablas de conversión


Tabla para el cálculo de orificios


Tabla para el cálculo de roscas



Referencia	Longitud		Ean
VIRIDE50	500 mm	10	5604612748197
VIRIDE100	1000 mm	10	5604612748203


Escuadra de combinación con punzón
300 mm

Características:
› Fabricada en acero inoxidable;
› Punzón integrado;
› Permite medir, marcar y dibujar ángulos de 10º, 15º, 20º, 30º, 45º, 50º, 60º, 70º, 80º y 90º.





Punzón



Apoyo de escuadra

Referencia		Ean
VIEUR300	10	5604612748180

Escuadra de carpintero



Características:
› Escuadría angular 45º;
› Mango de aluminio;
› Hoja de acero inoxidable;
› Graduada en milímetros en ambas caras.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIEC250	250 mm	6	5604612683634
VIEC300	300 mm	6	5604612683641
VIEC350	350 mm	6	5604612683658

Escuadra para cantero



Características:
› Escuadría angular 45º;
› Hoja de acero;
› Graduación en milímetros.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIEP	600 x 400 mm	6	5604612028411






Calibre con bloqueo automático
150 mm **NEW**



Características:
- Cuerpo de acero inoxidable;
- Rango de medición: 0 – 150 mm;
- Precisión: 0,02 mm;
- Longitud de las pinzas: 40 mm;
- Conversión mm/pulgadas;
- Norma DIN 862.



Tabla de correspondencias al dorso



Botón de bloqueo

Referencia		Ean
VIPQ150BA	10	5604612761813

Calibre pie de rey
150 mm



Características:
- Longitud máxima: 0 – 150 mm;
- Precisión: 0,02 mm;
- Cuerpo de acero inoxidable;
- Tornillo de fijación;
- Conversión mm/pulgadas.

Referencia		Ean
VIPQ150	10	5604612028633

Calibre digital
150 mm



Características:
- Longitud máxima: 0 – 150 mm;
- Precisión: 0,01 mm;
- Cuerpo de acero inoxidable;
- Tornillo de fijación;
- Conversión mm/pulgadas;
- Grado de protección IP65;
- Desactivación automática/5 min;
- Tabla de roscas en el reverso;
- Se suministra con estuche.

Referencia		Ean
VIPQD150	10	5604612683665

Polvo trazador
250 g



Características:
› Capacidad del frasco de polvo: 250 g.

Referencia		Ean
VIPM250	10	5604612103095

Tiralíneas
15 m



Características:
› Caja de ABS, hilo de poliéster;
› Manivela plegable;
› Sistema de llenado sencillo;
› Se puede utilizar como plomada;
› Longitud del hilo: 15 m.

Referencia		Ean
VIFM15	10	5604612103088

Tiralíneas metálico
30 m



Características:
› Caja de ABS, hilo de poliéster;
› Manivela plegable;
› Sistema de llenado sencillo;
› Se puede utilizar como plomada;
› Longitud del hilo: 30 m.

Referencia		Ean
VIFMM	10	5604612632458

Juego de polvo trazador, tiralíneas y nivelador de hilo



Características:
› Caja de ABS, hilo de poliéster;
› Manivela plegable;
› Sistema de llenado sencillo;
› Se puede utilizar como plomada;
› Capacidad del frasco de polvo: 120 g;
› Longitud del hilo: 15 m;
› Incluye nivelador de hilo.

Referencia		Ean
VIFMPO	10	5604612103071

Juego de tiralíneas y polvo trazador



Características:
› Caja de ABS, hilo de poliéster;
› Manivela plegable;
› Sistema de llenado sencillo;
› Se puede utilizar como plomada;
› Capacidad del frasco de polvo: 120 g;
› Longitud del hilo: 30 m.

Referencia		Ean
VIFMMPO	4	5604612632441

Plomada tipo trompo con plomo



Características:
› Cuerpo de hierro fundido.

Referencia	Nº		Ean
VIPIBM7	7	4	5604612033934
VIPIBM8	8	4	5604612033941

Plomada tipo trompo



Características:
› Cuerpo de hierro fundido.

Referencia	Nº		Ean
VIPI5	5	4	5604612016425
VIPI6	6	4	5604612017712

Plomada de albañil



Características:
› Cuerpo de hierro fundido.

Referencia	Nº		Ean
VIPPE5	5	4	5604612006631
VIPPE6	6	4	5604612006648

Hilo para albañil
50 m



Características:
› Longitud del hilo: 50 m.

Referencia	Nº		Ean
VIFPR50	5	6	5604612087135
VIFPR50B	5	6	5604612662011

Hilo de polietileno
100 m



Características:
› Longitud del hilo: 100 m;
› Peso: 250 g.

Referencia		Ean
VIFIA250	80	5604612007478


PINTURA



Película de enmascaramiento



Características:
› Fabricado en polipropileno;
› Película plástica de baja densidad;
› Indicado para proteger zócalos, puertas, ventanas, muebles, etc.;
› Cinta adhesiva de papel;
› Fácil de quitar.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICF55035	35 m x 55 cm	36	5604612128661
VICF140035	35 m x 140 cm	36	5604612128678

Lona



Características:
› Fabricada en polietileno;
› Película plástica de baja densidad;
› Indicada para la protección de muebles y suelos;
› Dimensiones: 5 x 4 m, 20 m2.

Referencia		Ean
VICCT54	40	5604612658717

Cinta adhesiva de papel



Características:
› Ideal para el aislamiento en trabajos de pintura y construcción;
› Se retira sin dejar rastro;
› Resistente a temperaturas superiores a 60 °C;
› Resistente a las manchas;
› Fácil de cortar con la mano.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIFP1950	19 mm x 50 m	96	5604612128845
VIFP2550	25 mm x 50 m	72	5604612128852
VIFP3050	30 mm x 50 m	60	5604612128869
VIFP3850	38 mm x 50 m	48	5604612128876
VIFP5050	50 mm x 50 m	36	5604612128883

Cinta adhesiva de papel crepado



Características:
› Papel crepé 70 g / m²;
› Adhesivo de caucho sintético y resinas termofusibles;
› Espesor total: 0,25 mm;
› Adherencia: 2.5 N/25 mm;
› Resistencia a la tracción MD: 50 N/25 mm;
› Alargamiento hasta la rotura: 50%;
› Resistencia a la temperatura de 50 °C.

Referencia	Dimensiones	Pack		Ean
VIFPC2550	25 mm x 50 m	1 un	36	5604612705787
VIFPC3	25 mm x 50 m	3 un	1	5604612705794

Juego de pintura



Características:
› Dimensiones: 345 x 230 x 65 mm.

Contenido:
› Paletina 1/2" – 38 mm;
› Rodillo para paredes arenosas;
› Bandeja de plástico.

Referencia		Ean
VICP3P	12	5604612016975

Cubo con rejilla



Características:
› Cubo de plástico;
› Con escala de medición;
› Capacidad: 16 L;
› Dimensiones: 340 x 275 x 225 mm.

Referencia		Ean
VIBPG16	1	5604612115661

Bandeja de pintura pequeña



Características:
› Bandeja de plástico;
› Dimensiones: 335 x 155 x 55 mm.

Referencia		Ean
VITPM	20	5604612670979

Bandeja sin armazón



Características:
› Bandeja de plástico;
› Dimensiones: 390 x 305 x 70 mm.

Referencia		Ean
VITBSA	20	5604612016982

Armazón para bandeja de pintura



Referencia		Ean
VIASA	6	5604612037161



Paletina de cerda blanca bambú NEW

FSC
100%
Bamboo
FSC® C180451



Características:
› Cerda natural blanca;
› Virola de acero inoxidable;
› Mango de bambú.

Referencia	Dimensiones		Ean
VITCBB12FSC	1/2" – 13 mm	12	5604612766047
VITCBB34FSC	3/4" – 19 mm	12	5604612766054
VITCBB1FSC	1" – 25 mm	12	5604612766061
VITCBB112FSC	1 1/2" – 38 mm	12	5604612765996
VITCBB2FSC	2" – 50 mm	12	5604612766085
VITCBB212FSC	2 1/2" – 63 mm	12	5604612766092
VITCBB3FSC	3" – 75 mm	12	5604612766108
VITCBB4FSC	4" – 100 mm	6	5604612766115
VITCBB5FSC	5" – 125 mm	6	5604612766122

Paletina de cerda blanca NEW



Características:
› Cerda natural blanca;
› Virola de acero inoxidable;
› Mango bimaterial.

Referencia	Dimensiones		Ean
VITCBBM1	1" – 25 mm	12	5604612765989
VITCBBM112	1 1/2" – 38 mm	12	5604612766078
VITCBBM2	2" – 50 mm	12	5604612766009
VITCBBM212	2 1/2" – 63 mm	12	5604612766016
VITCBBM3	3" – 75 mm	12	5604612766023
VITCBBM4	4" – 100 mm	6	5604612766030

Paletina junior



Características:
› Cerda natural negra;
› Virola de acero niquelado;
› Mango de plástico.

Referencia	Dimensiones		Ean
VITJ12	1/2" – 12,5 mm	12	5604612022969
VITJ34	3/4" – 19 mm	12	5604612022976
VITJ1	1" – 25 mm	12	5604612028657
VITJ112	1 1/2" – 38 mm	12	5604612016760
VITJ2	2" – 50 mm	12	5604612016784
VITJ212	2 1/2" – 62,5 mm	12	5604612016777
VITJ3	3 " – 75 mm	12	5604612016791
VITJ4	4" – 100 mm	12	5604612016807
VITJ5	5 " – 125 mm	12	5604612086961

Paletina para radiador NEW

FSC
100%
Wood
FSC® C180451



Características:
› Cerda natural blanca;
› Virola de acero inoxidable;
› Mango de madera pulida.

Referencia	Dimensiones		Ean
VITCBR1FSC	1" – 25 mm	12	5604612766139
VITCBR2FSC	2" – 50 mm	12	5604612766146
VITCBR3FSC	3" – 75 mm	12	5604612766153

Brocha redonda

Características:
› Cerda natural negra;
› Virola de acero niquelado;
› Mango de madera pulida.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIPR2	Nº 2	24	5604612087302
VIPR4	Nº 4	24	5604612087319
VIPR6	Nº 6	24	5604612016692
VIPR8	Nº 8	24	5604612022952
VIPR10	Nº 10	24	5604612016708
VIPR12	Nº 12	24	5604612022945
VIPR14	Nº 14	12	5604612016715
VIPR16	Nº 16	12	5604612022938
VIPR18	Nº 18	12	5604612016722
VIPR20	Nº 20	12	5604612087326
VIPR22	Nº 22	12	5604612016739
VIPR24	Nº 24	12	5604612087333
VIPR26	Nº 26	12	5604612016746
VIPR28	Nº 28	12	5604612087340
VIPR30	Nº 30	12	5604612016753

Brocha de encalar rectangular



Características:
› Cerdas de PVC;
› Mango de madera.

Referencia		Ean
VIREC	12	5604612005566

Brocha de encalar redonda



Características:
› Cerdas de PVC;
› Mango de madera.

Referencia		Ean
VIRED	16	5604612005573

Brocha de encalar rectangular con mango recto



Características:
› Cerdas de PVC;
› Mango de madera.

Referencia		Ean
VIRECD	16	5604612619961

Brocha de encalar redonda con mango recto



Características:
› Cerdas de PVC;
› Mango de madera.

Referencia		Ean
VIREDCD	20	5604612621476



Rodillo de acabado paredes lisas



Aplicación:
› Indicado para la aplicación de pinturas y esmaltes al agua en superficies pequeñas;
› Buen acabado.

Características:
› Cilindro de espuma de poliéster de 16 mm;
› Mango bimaterial (polipropileno y caucho);
› Montaje reversible.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIRAPL110	110 mm	50	5604612684747

Rodillo para madera, metal y PVC pequeño



Aplicación:
› Indicado para la aplicación de esmaltes y barnices sintéticos en superficies lisas, como la madera y los metales;
› Excelente cobertura y acabado.

Características:
› Cilindro de lana pura de 4,5 mm;
› Mango bimaterial (polipropileno y caucho);
› Montaje reversible.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIRMMP60	60 mm	100	5604612684617
VIRMMP110	110 mm	80	5604612684624

Rodillo para madera, metal y PVC



Aplicación:
› Indicado para la aplicación de esmaltes y barnices sintéticos en superficies lisas, como la madera y los metales;
› Excelente cobertura y acabado.

Características:
› Cilindro de lana pura de 4,5 mm;
› Mango bimaterial (polipropileno y caucho);
› Montaje reversible.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIRMMP150	150 mm	1	5604612684648
VIRMMP180	180 mm	1	5604612684662
VIRMMP250	250 mm	1	5604612684686



Rodillo para fachadas rugosas



Aplicación:
› Indicado para la aplicación de pinturas al agua en grandes superficies lisas o granuladas (fachadas);
› Alta resistencia y capacidad de absorción;
› Excelente cobertura y acabado;
› Resistente a los disolventes.

Características:
› Cilindro de poliamida de 18 mm;
› Mango bimaterial (polipropileno y caucho);
› Montaje reversible.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIRFI180	180 mm	1	5604612684709
VIRFI250	250 mm	1	5604612684716

Rodillo para paredes y fachadas lisas



Aplicación:
› Indicado para la aplicación de pinturas al agua en paredes y techos lisos;
› Tiene una gran capacidad de absorción y permite conseguir una buena cobertura y un buen acabado;
› Resistente a los disolventes.

Características:
› Cilindro de poliamida de 12 mm;
› Mango bimaterial (polipropileno y caucho);
› Montaje reversible.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIRPFL100	100 mm	1	5604612713690
VIRPFL180	180 mm	1	5604612684518
VIRPFL250	250 mm	50	5604612684525

Rodillo para paredes rugosas



Aplicación:
› Indicado para la aplicación de pinturas al agua en paredes rugosas;
› Buena cobertura y resistente a los disolventes.

Características:
› Cilindro de poliéster de 14 mm;
› Mango bimaterial (polipropileno y caucho);
› Montaje reversible.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIRPA150	150 mm	70	5604612684556
VIRPA180	180 mm	1	5604612684563
VIRPA250	250 mm	1	5604612684570

Rodillo de pintura efecto arena



Aplicación:
› Indicado para la aplicación de pinturas texturizadas o con arena en fachadas, muros y paredes;
› Se utiliza para conseguir efectos decorativos;
› Buena cobertura y resistente a los disolventes.

Características:
› Cilindro de espuma de poliéster de 30 mm;
› Mango bimaterial (polipropileno y caucho);
› Montaje reversible.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIREA180	180 mm	1	5604612684471
VIREA250	250 mm	1	5604612684488

Recambios para rodillo para madera, metal y PVC pequeño
2 unidades

Características:
› Cilindro de lana pura de 4,5 mm.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIRRMMP60	60 mm	1	5604612684099
VIRRMMP110	110 mm	300	5604612684631

Recambio para rodillo para madera, metal y PVC



Características:
› Cilindro de lana pura de 4,5 mm.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIRRMMP150	150 mm	1	5604612684655
VIRRMMP180	180 mm	1	5604612684679
VIRRMMP250	250 mm	1	5604612684693

Recambios para rodillo de acabado paredes lisas 2 unidades

Características:
› Cilindro de espuma de poliéster de 16 mm.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIRRAPL110	110 mm	1	5604612684754

Recambio para rodillo para paredes rugosas



Características:
› Cilindro de poliéster de 14 mm.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIRRPA150	150 mm	1	5604612684587
VIRRPA180	180 mm	1	5604612684594
VIRRPA250	250 mm	1	5604612684600

Recambio para rodillo para paredes y fachadas lisas



Características:
› Cilindro de poliamida de 12 mm;

Referencia	Dimensiones	Pack		Ean
VIRRPFL180	180 mm	1 un	1	5604612684532
VIRRPFL250	250 mm	1 un	1	5604612684549
VIRRPFL100	100 mm	2 un	300	5604612713706

Recambio para rodillo para paredes rugosas



Características:
› Cilindro de espuma de poliéster de 30 mm;

Referencia	Dimensiones		Ean
VIRREA180	180 mm	1	5604612684495
VIRREA250	250 mm	1	5604612684501

Recambio para rodillo para fachadas rugosas



Características:
› Cilindro de poliamida de 18 mm.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIRRFI180	180 mm	1	5604612684723
VIRRFI250	250 mm	1	5604612684730


ACTIVIDADES
ESPECIALIZADAS



Cortadora de cerámica manual + Bolsa NEW







Apoyos laterales



Corte preciso y uniforme



Accesorios incluidos

Características:
› Longitud mínima de corte: 20 mm;
› Altura máxima de corte: 20 mm;
› Ángulos de corte: de 0° a 45°;
› Espesor de corte: 3 – 16 mm;
› Potencia de separación: 800 kg;
› Estructura de aluminio reforzado;
› Posibilidad de utilizar una pila recargable (18650);
› Bolsa acolchada para protección contra golpes y arañazos.

Referencia	Longitud máx. de corte		Ean
VICCM800CB	800 mm	1	5604612769277
VICCM1200CB	1200 mm	1	5604612769260

Cortadora de cerámica manual





Características:
› Longitud mínima de corte: 66 mm;
› Altura máxima de corte: 15 mm;
› Diagonal máxima de corte: 460 mm;
› Potencia del separador: 400 kg;
› Tamaño del rodel: 10 mm;
› Incluye una guía lateral para realizar cortes repetitivos y a 45°.



Referencia	Longitud máx. de corte		Ean
VIMCA600B	600 mm	2	5604612030537

Rodel para cortadora de cerámica



Características:
› Indicado para los modelos VIMCA800CB y VIMCA1200CB.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIC22	22 mm	1	5604612692094

Bolsas para cortadoras de cerámica NEW



Características:
› Fabricadas en nylon;
› Bolsa acolchada;
› Compatible con cortadoras de cerámica de 800mm (VICCM800) y 1200mm (VICCM1200).

Referencia	Dimensión		Ean
VIBCC800	1140 x 260 x 200 mm	5	5604612759612
VIBCC1200	1540 x 260 x 200 mm	5	5604612759605



Kit de nivelación para cerámica





Contenido:
› 1 cubo de plástico resistente;
› 1 alicate de nivelación;
› 100 calzos niveladores de 1 mm;
› 100 calzos niveladores de 2 mm;
› 100 calzos niveladores de 3 mm;
› 100 cuñas niveladoras.



Referencia		Ean
VICNC	2	5604612729523

Kit de nivelación para cerámica NEW





Contenido:
› 1 cubo de plástico resistente;
› 1 alicate de nivelación;
› 100 cuñas niveladoras;
› 300 calzos niveladores.



Referencia	Ancho de la junta		Ean
VICNC1	1 mm	2	5604612759070
VICNC2	2 mm	2	5604612759087

Alicate de nivelación para cerámica





Características:
› Cuerpo de acero;
› Mango de plástico;
› Apertura de la boca: 30 – 70 mm;
› Mordazas recubiertas para proteger los azulejos y las baldosas de gres porcelánico.

Referencia		Ean
VIAN	6	5604612729516

Juego de cuñas para cerámica
500 unidades



Características:
› Cuerpo de polipropileno;
› Cuñas reutilizables.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIBC500	0 – 5 mm	90	5604612024871

Cuñas niveladoras para cerámica
100 unidades



Características:
› Cuerpo de polipropileno;
› Cuña para calzos niveladores;
› Ajuste más sencillo gracias al uso de los alicates de nivelación.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICN100	92 x 16 x 22 mm	20	5604612729509

Calzos niveladores para cerámica



Características:
› Dimensiones: 310 x 160 x 60 mm;
› Alineación uniforme y nivelada entre piezas de entre 5 y 15 mm de grosor.

Referencia	Color	Dimensión	Pack		Ean
VIEN1100	●	1.0 mm	100 un.	30	5604612729479
VIEN1250 **NEW**	●	1.0 mm	250 un.	5	5604612771157
VIEN2100	●	2.0 mm	100 un.	30	5604612729486
VIEN2250 **NEW**	●	2.0 mm	250 un.	5	5604612771164
VIEN3100	●	3.0 mm	100 un.	30	5604612729493

Juego de crucetas para cerámica



Características:
› Eficiencia en la alineación de baldosas;
› Evitan desplazamientos no deseados.

Referencia	Anchura	Pack		Ean
VICZ1	1 mm	250 un.	10	5604612024840
VICZ15	1,5 mm	250 un.	10	5604612759469
VICZ2	2 mm	250 un.	125	5604612011512
VICZ25	2,5 mm	250 un.	125	5604612011505
VICZ3	3 mm	250 un.	100	5604612011529
VICZ4	4 mm	250 un.	10	5604612011536
VICZ5	5 mm	200 un.	75	5604612011543
VICZ6	6 mm	200 un.	65	5604612011550
VICZ7	7 mm	200 un.	60	5604612024857
VICZ8	8 mm	200 un.	50	5604612011567
VICZ10	10 mm	200 un.	45	5604612024864

Tenaza rusa de cerámica



Características:
› Bordes templados por inducción;
› Cuerpo forjado de acero al cromo-vanadio;
› Mangos en PVC.

Referencia	Dimensiones		Ean
VITC	200 mm	6	5604612113308

Rodel



Características:
› Adecuado para cerámica.
› Rodillo de aleación de carburo de tungsteno.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIC6	6 mm	10	5604612035907
VIC8	8 mm	10	5604612650605
VIC10M	10 mm	10	5604612650612

Ventosa simple



Características:
› Capacidad máxima de carga: 40 kg;
› Soporte y empuñadura de plástico ABS de alta resistencia;
› Ventosa de caucho con sistema de succión.

Referencia		Ean
VIV25	6	5604612113476

Ventosa doble



Características:
› Capacidad máxima de carga: 80 Kg;
› Soporte y empuñadura de plástico ABS de alta resistencia;
› Ventosa de caucho con sistema de succión.

Referencia		Ean
VIV	20	5604612018733

Ventosa triple
110 Kg **NEW**



Características:
› Cuerpo de aluminio;
› Ventosa de caucho con sistema de succión;
› Peso máximo soportado por las ventosas: 110 Kg;
› Diámetro de las ventosas: 125 mm;
› Dimensiones: 350 x 235 x 90 mm.

Referencia		Ean
VIVT110	10	5604612768195



Ventosa vacío permanente
200 mm – 200 Kg **NEW**





Características:
- Peso máximo soportado por la ventosa: 200 Kg;
- Batería: 3.7V – 2000mAh;
- Vacío permanente;
- Funda protectora de la ventosa;
- Dimensiones del producto: 280 x 250 x 115 mm.



Pantalla digital



Cable de carga USB-C incluido



Accesorios incluidos

Referencia		Ean
VIV200VP	10	5604612771140

Ventosa con bomba
200 mm – 120 Kg





Características:
- Peso máximo soportado por la ventosa: 120 Kg;
- Batería: 3.7V – 2000mAh;
- Medidor de presión;
- Funda protectora de la ventosa;
- Empuñadura con revestimiento antideslizante.



Bomba de succión manual



Bomba de succión de la batería



Accesorios incluidos

Referencia		Ean
VIV200B	10	5604612745196

Pistola de silicona tubo aluminio




Características:
› Tubo de aluminio.

Referencia	Capacidad		Ean
VIPM2	300 / 305 ml	12	5604612004965
VIPM6 **NEW**	600 ml	12	5604612770952

Pistola de silicona **pro** 300 / 305 ml



Características:
› Para tubos de hasta 300/305 ml;
› Fuerza máxima: 4 kN;
› Cuerpo de acero;
› Dos modos de funcionamiento: antigoteo y goteo;
› Estructura giratoria de 360° que facilita la colocación del tubo en cualquier posición.



Estructura metálica giratoria de 360°



Sistema antigoteo y selector 12:1 y 25:1



Vástago de empuje y palanca de bloqueo

Referencia	Dimensión		Ean
VIPM3PRO	60 x 215 x 365 mm	6	5604612740443

Pistola de silicona 300 / 305 ml



Características:
› Para tubos de hasta 300/305 ml.

Referencia		Ean
VIPM3	12	5604612004958

Pistola de silicona



Características:
› Para tubos de hasta 300/305 ml.

Referencia		Ean
VIPM1	24	5604612625771



Pistola para espuma de poliuretano pro



Características:
› Longitud de la boquilla: 190 mm;
› Cuerpo con revestimiento antiadherente de PTFE;
› Regulador de caudal de espuma;
› Empuñadura ergonómica revestida;
› Incluye dos piezas de pulverización de 200 mm y dos boquillas de pulverización.


Tornillo de ajuste


Boquilla de entrada


Boquilla de salida

Referencia	Dimensión		Ean
VIPEPUPRO	55 x 205 x 360 mm	20	5604612740436

Pistola para espuma de poliuretano



Características:
› Longitud de la boquilla: 190 mm;
› Cuerpo metálico;
› Empuñadura ergonómica revestida;
› Regulador de caudal de espuma;
› Incluye dos piezas de pulverización de 200 mm y dos boquillas de pulverización.


Tornillo de ajuste


Boquilla de entrada


Boquilla de salida

Referencia	Dimensión		Ean
VIPEPUA	50 x 200 x 335 mm	20	5604612740429


CAUDAL LÍQUIDO MAX

Soldador AQ



Características:
› Calentamiento rápido;
› Punta recta.

Referencia	Potencia		Ean
VIFSO40	40 W	25	5604612697228
VIFSO60	60 W	25	5604612697235

Soldador QS



Características:
› Calentamiento rápido;
› Punta curvada.

Referencia	Potencia		Ean
VIFSO80	80 W	25	5604612697242
VIFSO100	100 W	25	5604612697259

Hilo de soldar



Características:
› Estaño al 60 %.

Referencia	Dimensiones	Ø		Ean
VIFS1	2,45 m	1 mm	36	5604612644604
VIFS2	0,85 m	2 mm	50	5604612644611

Jeringa de succión



Características:
› Punta de teflón;
› Longitud de carrera: 60 mm.

Referencia		Ean
VISS	12	5604612663254

Pinza de masa



Características:
› Capacidad: 500 A.

Referencia		Ean
VIAM500A	1	5604612677626

Pinza portaelectrodos



Características:
› Capacidad: 500 A;
› Mordaza inferior de bronce;
› Mordaza superior de hierro recubierto de cobre.

Referencia		Ean
VIAPE500	50	5604612677619

Soplete de calentamiento con gatillo



Características:
› Indicado para la aplicación de mallas asfálticas, decapado, pinturas, etc.;
› Calentamiento localizado;
› Regulación de la llama;
› Función de encendedor y gatillo;
› Temperatura máxima: 1850°C;
› Tipo de gas: butano.

Referencia	Ø	kW	g/h		Ean
VIMPD30	30 mm	11,5 kW	820 g/h	20	5604612676285
VIMPD50	50 mm	38 kW	2715 g/h	20	5604612676292
VIMPD76	76 mm	74 kW	5288 g/h	20	5604612676308

Soplete con encendedor



Características:
› Potencia: 1,7kW;
› Con encendido automático;
› Tiempo de trabajo: > 1h40m;
› Consumo de 123 g/h;
› Tipo de gas: butano;
› Recargas: EN417-TIPO200.

Referencia		Ean
VIMCI	12	5604612648893

Soplete sin encendedor



Características:
› Potencia: 1,7 kW;
› Tiempo de trabajo: > 1h40m;
› Consumo de 123 g/h;
› Tipo de gas: butano;
› Recargas: EN417-TIPO200.

Referencia		Ean
VIMSI	12	5604612648886

Cartucho de gas con válvula de seguridad



Características:
› Incluye un sistema de bloqueo de gas;
› Tipo de gas: butano;
› Capacidad: 190 g.

Referencia		Ean
VICG190	36	5604612651657



Mini soplete con encendedor
0,5 kW



Características:
- Potencia: 0,5 kW;
- Tempo de trabajo: > 0H30 m;
- Consumo: 36,3 g/h;
- Temperatura máx. de la llama: 1300 °C;
- Tipo de gas: butano;
- Recargas: EN417-TIPO200;
- Encendido automático;
- Modo de llama continua.


Funcionamiento con una sola mano


Válvula de llenado de gas


Base ancha

Referencia		Ean
VIMMCI	1	5604612757540

Mini soplete soldador
0,4 kW NEW






Características:
- Potencia: 0,4 kW;
- Tiempo de trabajo: >0H30m;
- Consumo: 30,3 g/h;
- Temperatura máx. de la llama: 1300 °C;
- Temperatura máx. de la punta de soldadura: 500 °C;
- Tipo de gas: butano;
- Capacidad del depósito: 9,5 ml;
- Encendido automático.


Cabezal articulado


Modo de llama continua


Accesorios incluidos

Referencia		Ean
VIMMS	30	5604612757946


VITO
45 MM | ALUMINUM

Juego de terrajas para plomero
3/8” a 1.1/4”



Características:
› Terrajas de acero templado.

Contenido:
› Diámetro de las terrajas: 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1” y 1.1/4”
› Mango con empuñadura.



Referencia		Ean
VITAPE7	4	5604612672270

Porta terrajas de acero para tubo PVC



Características:
› Terrajas de acero templado;
› Indicada para roscar tubos de PVC.

Referencia	Dimensiones		Ean
VITA12	1/2” – 13 mm	30	5604612034429
VITA34	3/4” – 19 mm	30	5604612034436
VITA1	1” – 25 mm	30	5604612034399

Cortatubos ajustable
3 – 32 mm



Características:
› Cuerpo metálico;
› Diámetro de corte: 3 – 32 mm
› Indicada para tubos de cobre, acero inoxidable y plástico;
› Con escariador para eliminar rebabas;
› Con poleas de apoyo.

Referencia		Ean
VICT332	5	5604612683306

Cortatubos
42 mm



Características:
› Cuerpo metálico;
› Hoja de acero templado;
› Sistema de corte con «trinquete»;
› Diámetro de corte: hasta 42 mm;
› Apta para tubos de PVC, aluminio y plástico.

Referencia		Ean
VICT42A	5	5604612722838

Ruedas de corte para cortatubos
2 unidades

Características:
› Diámetro: 18 mm;
› Adecuada para VICT332.



Referencia		Ean
VIRCT332	10	5604612683689

Hoja para cortatubos

Características:
› Hoja de acero templado;
› Adecuada para VICT42A.



Referencia		Ean
VILCT42A	1	5604612722845


Desatascador flexible para tuberías



Características:
› Fabricada en acero templado;
› Empuñadura de plástico.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIGL3	6 mm x 3 m	15	5604612028350
VIGL5	9 mm x 5 m	6	5604612028367
VIGL10	9 mm x 10 m	4	5604612028374


Juego de juntas tóricas
407 unidades





Referencia	Ø Int. (mm)	Ø Ext. (mm)	Sec. (mm)	Cuantidad
R.01	3	6	1,5	20
R.02	4,4	8,4	2	20
R.03	5	9	2	20
R.04	7	10	1,5	20
R.05	10	13	1,5	20
R.06	13	16	1,5	20
R.07	10	15	2,5	13
R.08	11	16	2,5	13
R.09	13	18	2,5	13
R.10	14	19	2,5	13
R.11	16	21	2,5	13
R.12	18	23	2,5	13
R.13	19	24	2,5	13
R.14	21	26	2,5	13
R.15	22	29	3,5	13
R.16	18	25	3,5	10
R.17	20	7	3,5	10
R.18	22	29	3,5	10
R.19	23,5	30,5	3,5	10
R.20	25	32	3,5	10
R.21	26,5	33	3,5	10
R.22	28	35	3,5	10
R.23	30	37	3,5	10
R.24	31	38	3,5	10
R.25	33	40	3,5	10
R.26	34,5	41,5	3,5	10
R.27	36	43	3,5	10
R.28	38	45	3,5	10
R.29	41	48	3,5	10
R.30	44	51	3,5	10
R.31	47	54	3,5	10
R.32	50	57	3,5	10

Características:
› Anillos de caucho nitrílico resistentes al petróleo, al calor, a los fluidos de silicona y a los disolventes;
› Juntas universales para evitar fugas de líquidos o gases;
› Incluye 407 juntas tóricas.



Referencia		Ean
VICO407	20	5604612107468

Maletín de herramientas para fontanero
30 piezas



- 1 llave para tubos stillson: 300 mm;
- 1 llave para tubos modelo sueco: 32,5 mm;
- 3 destornilladores planos: 3, 5 y 6 mm;
- 3 destornilladores phillips: PH0, PH1 y PH2;
- 1 barrenas;
- 1 sacaclavos;
- 1 lima redonda fina: 200 mm;
- 1 sierra de arco tubular ajustable: 300 mm;
- 3 porta terrajas de acero para tubo PVC: 13, 19, 25 mm;
- 1 flexómetro: 19 mm x 5 m;
- 1 pistola de silicona profesional;
- 1 guante de nitrilo antideslizante: talla L;
- 1 soplete sin encendedor;
- 1 cartucho de gas con válvula de seguridad: 190 g;
- 1 desatascador flexible para tuberías: 6 mm x 3 m;
- 1 cortatubos: 42 mm;
- 1 llave para tubos ajustable 265 mm;
- 1 llave inglesa Pro: 300 mm;
- 4 coronas perforadoras: 33, 53, 63 y 73 mm;
- 1 broca centradora;
- 1 soporte para coronas perforadoras.

Referencia	Dimensión		Ean
VIMCANAL	540 x 280 x 280 mm	1	5604612665753

Bolsa en nylon con herramientas para electricista
12 piezas



Contenido:
- 1 bolsa de nylon para herramientas;
- 1 alicate universal aislado VDE: 180 mm;
- 1 alicate corte lateral aislado VDE: 160 mm;
- 1 alicate pelacables aislado VDE: 160 mm;
- 1 destornillador plano aislado VDE: 4,0 x 100 mm;
- 2 destornilladores phillips aislados VDE: PH1 x 80 mm y PH3 x 150 mm;
- 1 destornillador probador grande: 187 mm;
- 1 flexómetro: 19 mm x 5 m;
- 3 cintas aislantes: 19 mm x 20 m;
- 1 multímetro digital.



Referencia	Dimensión		Ean
VIMNFE	390 x 210 x 290 mm	1	5604612661793

Bolsa en nylon con herramientas para bricolaje
10 piezas



Contenido:
- 1 bolsa de nylon para herramientas;
- 1 mini sierra corte hierro: 300 mm;
- 1 lubricante multifunciones: 400 ml;
- 1 destornillador plano/phillips;
- 1 alicate universal: 150 mm;
- 1 alicate boca semiredonda recta: 150 mm;
- 1 llave inglesa: 200 mm;
- 1 cúter con cuchilla SK5; 9 mm;
- 1 par de guantes ultrafinos de PU: 9";
- 1 flexómetro: 5 m x 19 mm;
- 1 linterna SUPER LED: 1 W.



Referencia	Dimensión		Ean
VIMNFB11	390 x 210 x 290 mm	1	5604612666873

Maletín de herramientas
10 piezas



Contenido:
- 1 maletín para herramientas; 16";
- 1 linterna SUPER LED: 1 W;
- 1 flexómetro: 3 m x 16 mm;
- 1 destornillador plano/phillips;
- 1 lubricante multifunciones: 400 ml;
- 1 par de guantes de nitrilo: 9";
- 1 martillo: 18 mm;
- 1 alicate universal: 150 mm;
- 1 cúter con cuchilla SK5; 9 mm;
- 1 lápiz;
- 1 destornillador probador: 187 mm.



Referencia	Dimensión		Ean
VIMFH11P	410 x 220 x 195 mm	1	5604612665265

PULVERIZACIÓN



Pulverizadores Profesionales y Industriales

Características principales:
› Aplicaciones: Pulverización de productos químicos compatibles con PE/Viton para uso agrícola, industrial y sanitario;
› Compatible con la mayoría de los ácidos diluidos y disolventes orgánicos;
› Material: Polietileno (PE);
› Evitar: Ácido fluorhídrico, disolventes fuertemente oxidantes o altamente reactivos.

Principales sectores de aplicación:
› Industria (limpieza y mantenimiento);
› Automóvil (desengrasantes, limpieza técnica);
› Construcción (productos para el curado del hormigón, retardadores);
› Agricultura profesional (herbicidas específicos);
› Sanidad y desinfección (entornos controlados).

Tabla de Compatibilidad Química

		Resistencia	Uso
ÁCIDOS	Ácido acético (≤18%)	✓	Normal
	Ácido clorhídrico (≤25%)	✓	Normal
	Ácido fosfórico	✓	Normal
	Ácido nítrico (≤18%)	—	Ocasional
	Ácido sulfúrico (≤25%)	✓	Normal
ALCOHOLES	Etanol	✓	Normal
	Metanol	—	Ocasional
HIDROCARBUROS ALIFÁTICOS	Decano	✓	Normal
	Heptano	✓	Normal
	Hexano	✓	Normal
	Pentano	✓	Normal
HIDROCARBUROS AROMÁTICOS	Naftaleno	✓	Normal
	Tolueno (≤35%)	—	Moderada
	Xileno	—	Moderada
ACEITES Y DERIVADOS DEL PETRÓLEO	Aceite mineral/vegetal	✓	Normal
	Gasóleo	—	Moderada
	Gasolina	—	Moderada
	Queroseno	—	Moderada
	White spirit	—	Moderada
ALCALINOS Y CETONAS	Acetona	—	Moderada
	Amoníaco	—	Moderada
	Hidróxido de sodio	✓	Normal
	Hidróxido de potasio	✓	Normal
	Hipoclorito de sodio	—	Moderada

✓ Buena — Moderada

Pulverizador profesional
1,5 L **NEW**

Características:
› Presión máxima de trabajo: 2 Bar;
› Juntas tóricas Viton que garantizan un sellado fiable.




Indicador de nivel


Válvula de seguridad/ descompresión


Desbloqueo de seguridad

Referencia		Ean
VIPUPRO15	1	5604612729974

Pulverizador profesional
5 L **NEW**

Características:
› Caudal líquido máximo: 0,5 L/min;
› Presión máxima de trabajo: 3 Bar;
› Longitud de la manguera: 1,2 m;
› Lanza: 550 mm;
› Juntas tóricas Viton que garantizan un sellado fiable.




Indicador de nivel


Regulador de presión


Válvula de seguridad/ descompresión

Referencia		Ean
VIPUPRO5	6	5604612729981

Pulverizador profesional
8 L **NEW**

Características:
› Caudal líquido máximo: 0,45 L/min;
› Presión máxima de trabajo: 3 Bar;
› Longitud de la manguera: 1,2 m;
› Lanza: 550 mm;
› Juntas tóricas Viton que garantizan un sellado fiable.




Indicador de nivel


Regulador de presión


Válvula de seguridad/ descompresión

Referencia		Ean
VIPUPRO8	6	5604612729998


Pulverizador profesional
12 L **NEW**

Características:
› Caudal líquido máximo: 1,4 L/min;
› Presión máxima de trabajo: 4 Bar;
› Longitud de la manguera: 1,5 m;
› Lanza: 550 mm;
› Indicador de nivel;
› Juntas tóricas Viton que garantizan un sellado fiable.




Regulador de presión


Bloqueo del gatillo


Accesorios incluidos

Referencia		Ean
VIPUPRO12	1	5604612730000

Accesorios
para pulverizadores NEW



VIPUPROB1.5BL



VIPUPROLC58BL



VIPUPROLC12BL



VIPUPROP58BL



VIPUPROP12BL

Referencia	Descripción	Compatible con		Ean
VIPUPROB1.5BL	Boquilla para pulverizador Pro 1,5 L	VIPUPRO15	1	5604612779092
VIPUPROLC58BL	Lanza completa para pulverizador Pro 5 – 8 L	VIPUPRO8	1	5604612779108
VIPUPROLC12BL	Lanza completa para pulverizador Pro 12 L	VIPUPRO12	1	5604612779115
VIPUPROP58BL	Empuñadura para pulverizador Pro 5 – 8 L	VIPUPRO5 y VIPUPRO8	1	5604612779122
VIPUPROP12BL	Empuñadura para pulverizador Pro 12 L	VIPUPRO12	1	5604612779139



VIPUPROM58BL



VIPUPROM12BL



VIPUPROC58BL



VIPUPROB58BL



VIPUPROB12BL

Referencia	Descripción	Compatible con		Ean
VIPUPROM58BL	Manguera para pulverizador Pro 5 – 8 L	VIPUPRO5 y VIPUPRO8	1	5604612779146
VIPUPROM12BL	Manguera para pulverizador Pro 12 L	VIPUPRO12	1	5604612779153
VIPUPROC58BL	Juego de 2 boquillas de codo para pulverizador Pro 5 – 8 L	VIPUPRO5 y VIPUPRO8	1	5604612779160
VIPUPROB58BL	Bomba para pulverizador Pro 5 – 8 L	VIPUPRO5 y VIPUPRO8	1	5604612779177
VIPUPROB12BL	Bomba para pulverizador Pro 12 L	VIPUPRO12	1	5604612779184



VIPUPROV58BL



VIPUPROT12BL

VIPUPROMA12BL

VIPUPROVB12BL

Referencia	Descripción	Compatible con		Ean
VIPUPROV58BL	Válvula para pulverizador Pro 5 – 8 L	VIPUPRO5 y VIPUPRO8	1	5604612779191
VIPUPROT12BL	Tapa para pulverizador Pro 12 L	VIPUPRO12	1	5604612779214
VIPUPROMA12BL	Filtro para pulverizador Pro 12 L	VIPUPRO12	1	5604612779221
VIPUPROVB12BL	Junta para bomba de pulverizador Pro 12 L	VIPUPRO12	1	5604612779238



VIPUPROK58BL



VIPUPROK12BL

Referencia	Descripción	Compatible con		Ean
VIPUPROK58BL	Kit de reparación para pulverizador 5 – 8 L	VIPUPRO5 y VIPUPRO8	1	5604612779245
VIPUPROK12BL	Kit de reparación para pulverizador Pro 12 L	VIPUPRO12	1	5604612779252

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE



Caja de herramientas modular top





IRON STORAGE SYSTEM

Características:
› Carga máxima hasta 23 kg;
› Capacidad: 17 L;
› Sistema modular de fijación/desmontaje fácil «easy-click»;
› Grado de protección IP65.



Compatible con las cajas de herramientas modulares



Sistema modular «easy-click»



Cierres frontales metálicos

Referencia	Dimensión		Ean
VIMMTOP	570 x 410 x 170 mm	4	5604612740856

Caja de herramientas modular media





IRON STORAGE SYSTEM

Características:
› Carga máxima hasta 46 kg;
› Capacidad: 39 L;
› Sistema modular de fijación/desmontaje fácil «easy-click»;
› Grado de protección IP65.



Compatible con las cajas de herramientas modulares



Sistema modular «easy-click»



Cierres frontales metálicos

Referencia	Dimensión		Ean
VIMMMED	570 x 410 x 300 mm	2	5604612740863

Caja de herramientas modular base





IRON STORAGE SYSTEM

Características:
› Carga máxima hasta 70 kg;
› Capacidad: 55 L;
› Sistema modular de fijación/desmontaje fácil «easy-click»;
› Barra telescópica amovible;
› Cierres frontales metálicos;
› Grado de protección IP65.



Compatible con las cajas de herramientas modulares



Sistema modular «easy-click»



Ruedas de caucho todoterreno 20 cm

Referencia	Dimensión		Ean
VIMMBASE	580 x 480 x 660 mm	2	5604612740870



Juego de cajas de herramientas modulares



IRON STORAGE SYSTEM

Características:

› Juego de cajas de herramientas modulares compuesto por: VIMMTOP + VIMMMED + VIMMBASE;
› Carga máxima hasta 70 kg;
› Capacidad: 55 L + 39 L + 17 L;
› Dos ruedas de caucho todoterreno de 200 mm;
› Bandeja interior organizadora;
› Cierres frontales metálicos;
› Grado de protección IP65.



Sistema «easy-click»



Barra telescópica amovible



Ruedas de caucho 20 cm todoterreno

Referencia	Dimensión		Ean
VIMMPACK	580 x 480 x 850 mm	1	5604612748067

Módulo exterior 2 compartimentos para caja de herramientas modular NEW

IRON STORAGE SYSTEM



Características:
› Dos compartimentos ajustables;
› Optimiza la capacidad de la caja de herramientas modular sin ocupar espacio interior;
› Compatible con las cajas de herramientas modulares IRON.


Compatible con las cajas de herramientas modulares


Fijación exterior


Compartimentos ajustables

Referencia	Dimensión		Ean
VIMMME2	260 x 90 x 70 mm	16	5604612763282

Bolsa de herramientas para caja de herramientas modular NEW

IRON STORAGE SYSTEM



Características:
› Base rígida;
› Correa acolchada ajustable;
› Asas ergonómicas;
› Compatible con las cajas de herramientas modulares IRON.


Compatible con las cajas de herramientas modulares


Bolsillos exteriores y interiores


Base rígida

Referencia	Dimensión		Ean
VIMMSF	470 x 240 x 290 mm	2	5604612763299

Organizador 11 compartimentos para caja de herramientas modular NEW

IRON STORAGE SYSTEM



Características:
› Tapa transparente;
› Sistema modular de fijación/desmontaje fácil «easy-click»;
› Empuñadura retráctil;
› Compatible con las cajas de herramientas modulares IRON.


Compatible con las cajas de herramientas modulares


Compartimentos extraíbles


Cierres resistentes

Referencia	Dimensión		Ean
VIMMO11	555 x 410 x 110 mm	4	5604612763275



Caja herramientas tipo trolley





Características:
- Empuñadura retráctil y telescópica;
- Bandeja extraíble para herramienta;
- Tapa con 1 compartimento;
- Cierres metálicos resistentes;
- Cierre con candado (no incluido);
- Ruedas grandes recubiertas de caucho.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMT25A	595 x 380 x 420 mm	2	5604612682415

Trolley XL





Características:
- Empuñadura retráctil;
- Bandeja extraíble para herramienta;
- Tapa con 2 compartimentos;
- Cierres metálicos resistentes;
- Cierre con candado (no incluido);
- Ruedas grandes recubiertas de caucho.

Referencia	Dimensiones		Ean
VITXL	485 x 330 x 625 mm	1	5604612697389

Caja de almacenamiento multiusos





Características:
› Estructura resistente de polipropileno;
› VIC7 – 9 compartimentos;
› VIC10 – 10 compartimentos;

Referencia	Dimensiones		Ean
VIC7	7” – 140 x 195 x 32 mm	36	5604612650490
VIC10	10” – 200 x 250 x 42 mm	24	5604612650506

Caja de almacenamiento multiusos







Características:
› Estructura resistente de polipropileno;
› Compartimentos ajustables;
› Empuñadura de transporte;
› Contiene 20 compartimentos con separadores extraíbles.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIC13A	13” – 325 x 260 x 48 mm	12	5604612740597
VIC18A	18” – 420 x 305 x 60 mm	12	5604612740603

Caja para herramientas





Características:
› Empuñadura retráctil;
› Bandeja extraíble para herramienta;
› Tapa con 3 compartimentos;
› Cierre con candado (no incluido).

Referencia	Dimensiones		Ean
VIM13	320 x 165 x 135 mm	6	5604612018115
VIM16	405 x 210 x 195 mm	6	5604612018122

Caja para herramientas





Características:
› Empuñadura retráctil;
› Bandeja extraíble para herramienta;
› Tapa con 3 compartimentos;
› Cierre con candado (no incluido).

Referencia	Dimensiones		Ean
VIM18	432 x 250 x 238 mm	6	5604612642242
VIM21	535 x 291 x 280 mm	5	5604612642259

Caja para herramientas con organizador





Características:
› Empuñadura retráctil;
› Incluye 2 bandejas para herramientas;
› Tapa con 3 compartimentos;
› Cierre con candado (no incluido).

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMO17	420 x 240 x 240 mm	6	5604612676483

Caja para herramientas con cierres metálicos





Características:
› Empuñadura retráctil de aluminio;
› Bandeja extraíble para herramienta;
› Tapa con 3 compartimentos;
› Cierres metálicos resistentes;
› Cierre con candado (no incluido).

Referencia	Dimensiones		Ean
VIM20M	500 x 290 x 250 mm	6	5604612685621
VIM22M	560 x 300 x 275 mm	6	5604612682408

Caja metálica para herramientas 3 compartimentos





Características:
› Empuñadura tubular de grandes dimensiones;
› Cierre con candado (no incluido).

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMF3310	310 x 120 x 160 mm	1	5604612005412
VIMF3380	380 x 160 x 200 mm	1	5604612036393
VIMF3420	420 x 160 x 200 mm	1	5604612005429
VIMF3465	465 x 160 x 200 mm	1	5604612036386
VIMF3530	530 x 160 x 200 mm	1	5604612005436

Caja metálica para herramientas 5 compartimentos





Características:
› Empuñadura tubular de grandes dimensiones;
› Cierre con candado (no incluido).

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMF5310	310 x 160 x 160 mm	1	5604612005443
VIMF5420	420 x 200 x 200 mm	1	5604612005450
VIMF5465	465 x 200 x 200 mm	1	5604612036379
VIMF5530	530 x 200 x 200 mm	1	5604612005467

Gaveta apilable



Características:
› Estructura de plástico ABS;
› Permiten su superposición.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICSC15	195 x 125 x 96 mm	60	5604612653842
VICSC25	290 x 120 x 165 mm	30	5604612653859
VICSC35	400 x 165 x 215 mm	20	5604612653866
VICSC40	490 x 310 x 195 mm	12	5604612653873

Gavetas apilables con fijación de pared



Características:
› Instalación rápida y práctica en los soportes;
› Estructura de plástico ABS.

Contenido:
› 2 soportes de fijación para la pared;
› 8 gavetas apilables;
› Tornillos de fijación.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICSF8	103 x 165 x 75 mm	12	5604612666842

Bolsa portaherramientas



Características:
› Fabricada en nylon reforzado;
› Asa y correa de transporte;
› Apertura total;
› 18 compartimentos/bolsillos para almacenamiento.



* Bolsa sin productos incluidos.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIBPF	360 x 280 x 250 mm	8	5604612694678

Bolsa en nylon para herramientas



Características:
› Fabricada en nylon reforzado;
› Asa y correa de transporte;
› Apertura total;
› 12 compartimentos/bolsillos para almacenamiento.



* Bolsa sin productos incluidos.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMNF	360 x 300 x 215 mm	2	5604612658939

Bolsa de herramientas con base rígida



Características:
› Fabricada en nylon reforzado;
› Asa y correa de transporte;
› Base de plástico impermeable y resistente a los golpes;
› Soporta una carga de hasta 25 kg;
› 17 compartimentos/bolsillos para almacenamiento.





* Bolsa sin productos incluidos.

Referencia	Dimensiones		Ean
VISTFR	505 x 250 x 260 mm	4	5604612721268



Mochila para herramientas NEW



Características:
- Fabricada en poliéster;
- Asa de transporte;
- Correas y espalda acolchadas;
- Apertura total;
- 45 compartimentos/bolsillos para almacenamiento;
- Bolsillo delantero impermeable.



* Mochila sin productos incluidos.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMOPF45	380 x 450 x 300 mm	4	5604612773724

Mochila de trabajo y viaje NEW



Características:
- Fabricada en poliéster;
- Asa de transporte;
- Correas y espalda acolchadas;
- Apertura total;
- 9 compartimentos/bolsillos para almacenamiento;
- Compartimento para ordenador;
- Entrada USB con cable de carga.



* Mochila sin productos incluidos.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIMOTV	370 x 500 x 170 mm	20	5604612773717


VITO

Cinturón portaherramientas de cuero



Características:
› Cuenta con 8 bolsillos y 2 soportes para martillos;
› Cinturón con cierre rápido;
› Costuras reforzadas.

Referencia		Ean
VIBSC	20	5604612691868

Cinturón portaherramientas doble de cuero



Características:
› Cuenta con 10 bolsillos, 2 soportes para martillos, 1 soporte para alicates y 1 soporte para flexómetro;
› Cinturón con cierre rápido;
› Costuras reforzadas.

Referencia		Ean
VIBDC	20	5604612691875

Cinturón portaherramientas simple de nylon



Características:
› Cuenta con 5 bolsillos y 1 gancho para el martillo;
› Cinturón con cierre rápido;
› Costuras reforzadas.

Referencia		Ean
VIBN1	20	5604612635909

Cinturón portaherramientas doble de nylon



Características:
› Cuenta con 9 bolsillos y 1 gancho para el martillo;
› Cinturón con cierre rápido;
› Costuras reforzadas.

Referencia		Ean
VIBN2	10	5604612635916

Banco de trabajo con panel perforado y armario
120 cm



Características:
› Estructura de acero con un grosor de 1,5 mm;
› Encimera de madera tratada de 36 mm de grosor;
› El banco soporta hasta 500 kg;
› Panel superior de 1200 x 600 mm.


Pies ajustables


Puertas con cierres magnéticos


Panel perforado

Referencia	Dimensiones		Ean
VIBTPA	1200 x 600 x 800 mm	1	5604612748418

Banco de trabajo móvil
182 cm NEW



Características:
› Estructura de acero y revestimiento lacado;
› Capacidad máxima: 500 kg;
› Panel perforado: 1828 x 459 mm;
› 15 cajones de distintos tamaños.


Sistema de cierre con llave


2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias con frenos


Armario superior con 3 puertas

Referencia	Dimensiones		Ean
VIBTM182	1828 x 510 x 1869 mm	1	5604612757762






Armario esquinero para garaje combo



Características:
- Estructura de acero con un grosor de 0,6 – 0,7 mm;
- Acabado lacado;
- Estantes ajustables en intervalos de 1";
- Cierres de puerta magnéticos;
- Ranuras traseras para fijación a la pared.



Sistema de cierre con llave



Pies ajustables




Encimera de madera de 1''

Referencia	Dimensiones		Ean
VIACGC	835 x 835 x 1925 mm	1	5604612728496

Armario para garaje combo



Características:
› Estructura de acero con un grosor de 0,6 – 0,7 mm;
› Acabado lacado;
› Estantes ajustables en intervalos de 1";
› Cajones deslizantes con rodamientos de bolas, con una capacidad de 35 kg;
› Cierres de puerta magnéticos;
› Ranuras traseras para fijación a la pared.


Sistema de cierre con llave


Pies ajustables



Encimera de madera de 1"

Referencia	Dimensiones		Ean
VIAGC	1950 x 472 x 1925 mm	1	5604612721749

Armario para garaje combo 2



Características:
› Estructura de acero con un grosor de 0,6 – 0,7 mm;
› Acabado lacado;
› Estantes ajustables en intervalos de 1";
› Cajones deslizantes con rodamientos de bolas, con una capacidad de 25 kg;
› Cierres de puerta magnéticos;
› Ranuras traseras para fijación a la pared.


Sistema de cierre con llave


Pies ajustables


Encimera de madera de 1"

Referencia	Dimensiones		Ean
VIAGC2	2550 x 472 x 1925 mm	1	5604612728489

Juego de 28 ganchos para armario de garaje



Contenido:
- 2 soportes para 4 sierras;
- 1 soporte para 8 llaves combinadas;
- 1 soporte para 14 brocas/puntas;
- 2 ganchos en «U» 75mm;
- 3 ganchos 100mm x 45°;
- 3 ganchos 50mm x 45°;
- 1 soporte para 6 destornilladores;
- 4 ganchos 35 mm x 90°;
- 2 ganchos 75 mm x 90°;
- 2 ganchos 125 mm x 90°;
- 1 soporte redondo Ø 80 mm;
- 6 ganchos dobles 50mm x 90°.

Referencia		Ean
VIAGG28	6	5604612738563


Juego de 45 ganchos para armario de garaje



Contenido:
- 10 ganchos 45° 50mm / Ø 6mm;
- 10 ganchos dobles 45° 75mm / Ø 6mm;
- 10 ganchos 50mm / Ø 6mm;
- 10 ganchos dobles 100mm / Ø 6mm;
- 2 baldas 350 x 125mm;
- 1 soporte para 14 brocas/puntas;
- 2 soportes para 8 llaves combinadas;

Referencia		Ean
VIAGG45	4	5604612738570

Juego de 110 ganchos para armario de garaje



Contenido:
- 25 ganchos 50mm / Ø 6mm;
- 25 ganchos 45° 50mm / Ø 6mm;
- 25 ganchos dobles 45° 75mm / Ø 6mm;
- 25 ganchos dobles 100mm / Ø 6mm;
- 2 soportes de contenidos redondos 100 x 70mm;
- 2 soportes redondo Ø 60 mm;
- 1 soporte para 14 brocas/puntas;
- 1 soporte para 9 tuercas;
- 2 baldas 350mm x 125mm;
- 1 soporte para 10 llaves combinadas;
- 1 soporte para piezas pequeñas 150 x 55mm.

Referencia		Ean
VIAGG110	2	5604612738587



Gabinete de 4 cajones





Características:
› Bloqueo individual de los cajones;
› Cierre lateral (cerradura con llave);
› Cajones metálicos deslizantes;
› Carga máxima de 25 kg por cajón;
› Dimensiones de los cajones: 535 x 400 mm.
› Dimensiones del producto:
685 x 395 x 465 mm;
› Ideal para combinar con el banco
de trabajo VIBTR.

Referencia		Ean
VIMG4	1	5604612704346

Banco de trabajo



Características:
› Banco fijo;
› Base de ABS (plástico);
› Carga máxima: 2000 kg;
› Dimensiones del producto:
1500 x 900 x 780 mm;
› Preparada para incorporar el gabinete
con 4 cajones (VIMG4).

Referencia		Ean
VIBTR	1	5604612704339



Transpaleta NEW



Características:
› Elevación máxima: 200 mm;
› Longitud útil de la horquilla: 1150 mm;
› Ancho de la horquilla: 570 mm;
› 3 posiciones de la palanca de control: subida, bajada de las horquillas y neutro;
› Ruedas macizas de nylon;
› Estructura reforzada.


Ruedas directrices


Ruedas de carga


Palanca de control

Referencia	Dimensiones	Capacidad		Ean
VIPP25A	550 x 1100 mm	2,5 t	1	5604612763503
VIPP30A	540 x 1235 mm	3 t	1	5604612771782

Transpaleta con báscula digital
2,5 t



Características:
› Elevación máxima: 200 mm;
› Longitud útil de la horquilla: 1100 mm;
› Ancho de la horquilla: 570 mm;
› Ruedas macizas de nylon;
› Estructura reforzada.


Báscula digital


Ruedas dobles de carga


Palanca de control

Referencia	Dimensiones		Ean
VIPPBD25	570 x 1100 mm	1	5604612708399

Carretilla plegable
80 Kg





Características:
› Estructura de acero tubular;
› Base de aluminio fundido;
› Empuñaduras recubiertas de caucho;
› Ruedas de caucho con un diámetro de 120 mm;
› Soporte de las ruedas de aluminio;
› Dimensión de la base de apoyo de la mercancía: 385 x 265 mm;
› Dimensiones de la carretilla plegada: 390 x 770 x 70 mm.

Referencia		Ean
VICTD80	4	5604612729356

Carretilla plegable
170 Kg





Características:
› Estructura de acero tubular;
› Base de aluminio fundido;
› Empuñaduras recubiertas de caucho;
› Ruedas de caucho con un diámetro de 170 mm;
› Soporte de las ruedas de aluminio;
› Dimensión de la base de apoyo de la mercancía: 490 x 340 mm;
› Dimensiones de la carretilla plegada: 500 x 75 x 920 mm.

Referencia		Ean
VICTD170	3	5604612746346

Carretilla plegable 2 en 1
137 Kg





Características:
› Estructura de acero tubular;
› Base de aluminio fundido;
› Carga máxima con 2 ruedas: 70 kg;
› Carga máxima con 4 ruedas: 137 kg;
› Dimensión de la base de apoyo de la mercancía: 560 x 380 mm;
› Dimensiones de la carretilla plegada: 643 x 389 x 117 mm.



Función de carretilla de mano y carro de transporte con plataforma



2 ruedas con ø 85 mm de caucho



2 ruedas con ø 130 mm de caucho

Referencia		Ean
VICTD2137	1	5604612745424

Carretilla de transporte para bombonas de gas



Características:
› Estructura de acero tubular;
› Empuñadura antideslizante;
› Rueda neumática;
› Aro metálico;
› Diámetro de las ruedas: 125 mm;
› Dimensiones: 500 x 1100 x 350 mm.

Referencia		Ean
VICA11	1	5604612007768

Carretilla de transporte



Características:
› Estructura de acero tubular;
› Empuñadura antideslizante;
› Rueda neumática con un diámetro de 250 mm;
› Bandeja fija de 20 cm;
› Aro metálico;
› Capacidad máxima: 150 kg;
› Dimensiones: 550 x 1150 x 450 mm.

Referencia		Ean
VICA7	1	5604612653255

Carretilla plegable



Características:
› Estructura de acero tubular;
› Empuñadura antideslizante;
› Rueda neumática con un diámetro de 250 mm;
› Bandeja basculante de 60 cm;
› Aro metálico;
› Capacidad máxima: 200 kg;
› Dimensiones: 600 x 1250 x 800 mm

Referencia		Ean
VICA10	1	5604612653262

Carretilla sube escaleras
200 Kg





Características:
› Estructura de hierro;
› Empuñaduras con protección para las manos;
› Dos ruedas triples de caucho con un diámetro de 150 mm;
› Dos placas laterales de protección contra caídas;
› Dimensión de la base de apoyo de la mercancía: 300 x 400 mm;
› Dimensiones: 510 x 1240 x 490 mm.

Referencia		Ean
VICTE200	1	5604612729370

Carretilla sube escaleras
250 Kg





Características:
› Estructura de hierro;
› Dos ruedas triples de caucho con un diámetro de 150 mm;
› Dos placas laterales de protección contra caídas;
› Dimensión de la base de apoyo de la mercancía: 270 x 400 mm;
› Dimensiones: 510 x 1190 x 490 mm.

Referencia		Ean
VICTE250	1	5604612729387

Carretilla sube escaleras plegable
150 Kg





Características:
› Estructura de hierro;
› Empuñaduras con protección para las manos;
› Dos ruedas triples de caucho con un diámetro de 150 mm;
› Dos placas laterales de protección contra caídas;
› Capacidad máxima: 150 kg;
› Dimensión de la base de apoyo de la mercancía: 310 x 290 mm;
› Dimensiones de la carretilla plegada: 470 x 720 x 250 mm.

Referencia		Ean
VICTDE150	1	5604612729363

Carro de plataforma
150 Kg



Características:
› Capacidad de carga máxima: 150 Kg;
› Estructura de acero tubular;
› Dimensiones de la plataforma: 720 x 470 mm;
› Revestimiento antideslizante de la plataforma;
› Consta de 2 ruedas fijas y 2 ruedas giratorias.



Carro plegado con
720 x 470 x 230 mm



Ruedas con 100 mm
de diámetro en PP

Referencia		Ean
VICTP150	1	5604612746353

Accesorios
para transpaletas
y carretillas



VIPPRD77



VIPPRD80



VIPPRD200



VIPPRD180



VIROD5



VIROD4

Referencia	Designación		Ean
VIPPRD77	Rueda para transpaletas 77 x 70 mm	1	5604612727086
VIPPRD80	Rueda para transpaletas 80 x 70 mm	1	5604612703509
VIPPRD200	Rueda para transpaletas 200 x 50 mm	1	5604612730307
VIPPRD180	Rueda grande para transpaletas 180 x 50 mm	1	5604612703516
VIROD5	Rueda neumática para carretilla de transporte 250 x 90 mm	1	5604612679064
VIROD4	Rueda neumática para carretilla plegable 250 x 90 mm	1	5604612679057



ESCALERAS



Andamio multiusos



Características:
› Cumple con la norma NF E85-200;
› Andamio de aluminio;
› Pies antideslizantes;
› Altura máxima alcanzable: 3 m;
› Dimensiones de la plataforma: 110 x 40 cm;
› Soporta hasta 150 kg;
› Montaje sencillo sin herramientas.







Referencia					KG		Ean
VIAM	5 + 5	0,88 m	1,58 m	1,14 m	12,5 kg	1	5604612689520

Escalera de aluminio







Características:
› Cumple con la norma EN 131;
› Escalera de aluminio;
› Plataforma antideslizante con «clic» de seguridad;
› Peldaños estriados;
› Arco de seguridad;
› Cintas de seguridad (5, 6, 7 y 8 peldaños);
› Pies antideslizantes.

Referencia							Ean
VIEAC2	2	0,97 m	0,36 m	0,38 m	2,48 kg	1	5604612706333
VIEAC3	3	1,17 m	0,56 m	0,40 m	3,04 kg	1	5604612668372
VIEAC4	4	1,38 m	0,67 m	0,43 m	3,62 kg	1	5604612668389
VIEAC5	5	1,59 m	0,98 m	0,45 m	4,23 kg	1	5604612668396
VIEAC6	6	1,81 m	1,19 m	0,48 m	4,93 kg	1	5604612668402
VIEAC7	7	2,01 m	1,40 m	0,50 m	5,84 kg	1	5604612668419
VIEAC8	8	2,22 m	1,61 m	0,52 m	6,51 kg	1	5604612668426

Escalera de aluminio







Características:
› Cumple con la norma EN 131;
› Escalera reforzada de aluminio;
› Plataforma amplia y antideslizante (PVC);
› Peldaños de 120 mm de ancho;
› Cintas de seguridad (5, 6, 7 y 8 peldaños);
› Pies antideslizantes.

Referencia							Ean
VIEAP3	3	1,20 m	0,57 m	0,41 m	3,78 kg	1	5604612668433
VIEAP4	4	1,41 m	0,79 m	0,45 m	4,57 kg	1	5604612668440
VIEAP5	5	1,63 m	1,02 m	0,48 m	5,42 kg	1	5604612668457
VIEAP6	6	1,84 m	1,23 m	0,50 m	6,34 kg	1	5604612668464
VIEAP7	7	2,06 m	1,44 m	0,53 m	7,20 kg	1	5604612668471
VIEAP8	8	2,27 m	1,65 m	0,59 m	8,08 kg	1	5604612668488

Escalera de aluminio profesional







Características:
› Cumple con la norma EN 131;
› Escalera de aluminio – Soldadura robotizada;
› Plataforma amplia y antideslizante (PVC);
› Peldaños de 120 mm de ancho;
› Cintas de seguridad;
› Portaherramientas;
› Articulaciones de alta calidad;
› Pies antideslizantes.

Referencia							Ean
VIEA4P	4	1,52 m	0,88 m	0,51 m	6,73 kg	1	5604612747220
VIEA5P	5	1,71 m	1,10 m	0,53 m	7,88 kg	1	5604612689537
VIEA6P	6	1,95 m	1,33 m	0,56 m	9,34 kg	1	5604612689544
VIEA7P	7	2,17 m	1,57 m	0,58 m	10,57 kg	1	5604612689551
VIEA8P	8	2,40 m	1,80 m	0,61 m	11,85 kg	1	5604612689568

Escalera multifunciones







Características:
› Escalera multifuncional de hierro pintado;
› Cierre de seguridad;
› Pies antideslizantes.

Referencia							Ean
VIEMF	16	3,3 m	1,9 m	0,5 m	11,80 kg	1	5604612643287

Escalera multiusos





Características:
› Cumple con la norma EN 131;
› Escalera multifuncional de aluminio;
› Articulaciones con bloqueo automático;
› Barra estabilizadora;
› Pies antideslizantes.






Referencia							Ean
VIEM36	4 x 3	3,37 m	1,70 m	0,33 m	11,62 kg	1	5604612172886

Escalera con peldaños cuadrados



Características:
› Cumple con la norma EN 131;
› Escalera de aluminio;
› Peldaños cuadrados antideslizantes;
› Pies antideslizantes.










Referencia							Ean
VIESQ2	7	1,97 m	2,04 m	0,34 m	3,10 kg	1	5604612136116
VIESQ25	9	2,52 m	2,60 m	0,34 m	3,89 kg	1	5604612136123
VIESQ3	10	2,79 m	2,88 m	0,34 m	4,29 kg	1	5604612136130
VIESQ35	12	3,33 m	3,44 m	0,34 m	5,96 kg	1	5604612136147
VIESQ4	14	3,87 m	4,00 m	0,34 m	6,81 kg	1	5604612136154


Escalera doble extensible con peldaños cuadrados





Características:
› Cumple con la norma EN 131;
› Escalera de aluminio;
› Peldaños cuadrados antideslizantes;
› Pies antideslizantes;
› Cintas de seguridad;
› Base estabilizadora.









Referencia							Ean
VIEDQ2	2 x 7	3,33 m	1,97 m	0,40 m	7,60 kg	1	5604612643515
VIEDQ25	2 x 9	3,87 m	2,52 m	0,40 m	9,52 kg	1	5604612136291
VIEDQ3	2 x 10	4,41 m	2,79 m	0,40 m	10,72 kg	1	5604612136307
VIEDQ35	2 x 12	5,49 m	3,33 m	0,40 m	13,28 kg	1	5604612136314





Escalera doble extensible con peldaños cuadrados





Características:
› Cumple con la norma EN 131;
› Escalera de aluminio;
› Peldaños cuadrados antideslizantes;
› Pies antideslizantes;
› Cintas de seguridad;
› Base estabilizadora.










Referencia							Ean
VIEDQ4	2 x 14	6,57 m	3,87 m	0,41 m	18,54 kg	1	5604612136321

Escalera triple extensible con peldaños cuadrados





Características:
› Cumple con la norma EN 131;
› Escalera de aluminio;
› Peldaños cuadrados antideslizantes;
› Pies antideslizantes;
› Cintas de seguridad;
› Base estabilizadora.










Referencia							Ean
VIETQ2	3 x 7	3,60 m	3,06 m	0,47 m	11,90 kg	1	5604612109264
VIETQ25	3 x 9	5,22 m	4,14 m	0,47 m	15,07 kg	1	5604612136208
VIETQ3	3 x 10	6,30 m	4,68 m	0,47 m	17,86 kg	1	5604612136215


Escalera triple extensible con peldaños cuadrados





Características:
› Cumple con la norma EN 131;
› Escalera de aluminio;
› Peldaños cuadrados antideslizantes;
› Pies antideslizantes;
› Cintas de seguridad;
› Base estabilizadora.










Referencia							Ean
VIETQ35	3 x 12	7,38 m	5,49 m	0,48 m	23,32 kg	1	5604612643546


Escalera triple extensible elec-tra





Características:
› Cumple con la norma EN 131;
› Escalera de aluminio y fibra de vidrio;
› Peldaños cuadrados antideslizantes;
› Pies antideslizantes;
› Base estabilizadora.







Referencia							Ean
VIEE3X3	3 x 10	6,03 m	4,84 m	0,46 m	19,38 kg	1	5604620800306

Escalera doble





Características:
› Cumple con la norma EN 131;
› Escalera de aluminio de doble acceso;
› Peldaños estriados;
› Estabilidad reforzada;
› Cintas de seguridad;
› Pies antideslizantes.

Referencia							Ean
VIEAD3	3	0,65 m	0,14 m	0,41 m	2,87 kg	1	5604612613198
VIEAD4	4	0,90 m	0,38 m	0,44 m	3,95 kg	1	5604612613204
VIEAD5	5	1,14 m	0,62 m	0,46 m	4,89 kg	1	5604612613211
VIEAD6	6	1,39 m	0,86 m	0,49 m	5,87 kg	1	5604612613228

Taburete-escalera plegable





Características:
› Cumple con la norma EN 131;
› Escalera extralarga;
› Arco de seguridad;
› Plataformas anchas y antideslizantes.

Referencia							Ean
VIBEM	2	0,90 m	-	0,50 m	5,0 kg	1	5604612643355

Taburete-escalera metálico plegable





Características:
› Cumple con la norma EN 131;
› Escalera extralarga;
› Arco de seguridad;
› Plataformas anchas y antideslizantes.

Referencia							Ean
VIEM2	2	0,87 m	-	0,48 m	4,70 kg	1	5604612643362
VIEM3	3	1,12 m	-	0,48 m	6,50 kg	1	5604612643379
VIEM4	4	1,37 m	-	0,48 m	8,50 kg	2	5604612643386


CONSUMIBLES



Juego de lijas al agua
3 unidades

Características:
› Dimensiones: 230 x 280 mm.



Referencia	Grano		Ean
VILA60BL	P 60	1	5604612683467
VILA80BL	P 80	1	5604612683474
VILA100BL	P 100	1	5604612683481
VILA120BL	P 120	1	5604612093648
VILA150BL	P 150	1	5604612683498
VILA180BL	P 180	1	5604612093990
VILA220BL	P 220	1	5604612093419
VILA240BL	P 240	1	5604612093594
VILA280BL	P 280	1	5604612683504
VILA320BL	P 320	1	5604612093631
VILA360BL	P 360	1	5604612093402
VILA400BL	P 400	1	5604612683511
VILA500BL	P 500	1	5604612093396
VILA600BL	P 600	1	5604612093556
VILA800BL	P 800	1	5604612683528
VILA1000BL	P 1000	1	5604612683535

Juego de lijas al agua
50 unidades

Características:
› Dimensiones: 230 x 280 mm.



Referencia	Grano		Ean
VILA60	P 60	50	5604612029982
VILA80	P 80	50	5604612029999
VILA100	P 100	50	5604612030001
VILA120	P 120	50	5604612030018
VILA150	P 150	50	5604612030025
VILA180	P 180	50	5604612030032
VILA220	P 220	50	5604612030063
VILA240	P 240	50	5604612030070
VILA280	P 280	50	5604612030087
VILA320	P 320	50	5604612030094
VILA360	P 360	50	5604612030100
VILA400	P 400	50	5604612030117
VILA500	P 500	50	5604612030124
VILA600	P 600	50	5604612030131
VILA800	P 800	50	5604612030148
VILA1000	P 1000	50	5604612030155

Juego de lijas de hierro
3 unidades

Características:
› Dimensiones: 230 x 280 mm.



Referencia	Grano		Ean
VILF40BL	P 40	12	5604612093501
VILF50BL	P 50	12	5604612108465
VILF60BL	P 60	12	5604612108472
VILF80BL	P 80	12	5604612108397
VILF100BL	P 100	12	5604612108618
VILF120BL	P 120	12	5604612108403
VILF150BL	P 150	12	5604612108427
VILF180BL	P 180	12	5604612089924
VILF220BL	P 220	12	5604612093495
VILF240BL	P 240	12	5604612093686

Juego de lijas de hierro
50 unidades

Características:
› Dimensiones: 230 x 280 mm.



Referencia	Grano		Ean
VILF40	P 40	50	5604612030162
VILF50	P 50	50	5604612030179
VILF60	P 60	50	5604612030186
VILF80	P 80	50	5604612030193
VILF100	P 100	50	5604612030209
VILF120	P 120	50	5604612030216
VILF150	P 150	50	5604612030223
VILF180	P 180	50	5604612030230
VILF220	P 220	50	5604612030247
VILF240	P 240	50	5604612030254

Juego de lijas de madera
3 unidades

Características:
› Dimensiones: 230 x 280 mm.



Referencia	Grano		Ean
VILM40BL	P 40	1	5604612093464
VILM50BL	P 50	1	5604612093471
VILM60BL	P 60	1	5604612093488
VILM80BL	P 80	1	5604612093457
VILM100BL	P 100	1	5604612089931
VILM120BL	P 120	1	5604612093440
VILM150BL	P 150	1	5604612093716
VILM180BL	P 180	1	5604612093679
VILM220BL	P 220	1	5604612093426
VILM240BL	P 240	1	5604612093433
VILM280BL	P 280	1	5604612093655
VILM320BL	P 320	1	5604612093662

Juego de lijas de madera
50 unidades

Características:
› Dimensiones: 230 x 280 mm.



Referencia	Grano		Ean
VILM40	P 40	50	5604612030261
VILM50	P 50	50	5604612030278
VILM60	P 60	50	5604612030285
VILM80	P 80	50	5604612030292
VILM100	P 100	50	5604612030308
VILM120	P 120	50	5604612030315
VILM150	P 150	50	5604612030322
VILM180	P 180	50	5604612030339
VILM220	P 220	50	5604612030346
VILM240	P 240	50	5604612030353
VILM280	P 280	50	5604612030360
VILM320	P 320	50	5604612030377

Juego de lijas



Características:
› Dimensiones: 115 x 280 mm;
› Contiene 5 lijas.

Referencia	Grano		Ean
VICL80	P 80	1	5604612643096
VICL100	P 100	1	5604612643164
VICL120	P 120	1	5604612643102

Taco de lija fino



Características:
› Dimensiones: 70 x 100 mm;
› Grosor: 10 mm.

Referencia	Grano		Ean
VITLF80	P 80	500	5604612628444
VITLF100	P 100	500	5604612139391
VITLF120	P 120	500	5604612139407

Taco de lija



Características:
› Dimensiones: 70 x 100 mm;
› Grosor: 23 mm.

Referencia	Grano		Ean
VITL80	P 80	500	5604612029531
VITL100	P 100	500	5604612029517
VITL120	P 120	500	5604612029524

Taco de goma para lija



Características:
› Dimensiones: 70 x 130 mm.

Referencia		Ean
VITBL	6	5604612035891



Pintura acrílica en spray
esmalte acrílico



Características:
› Embalaje de 400 ml;
› Uso profesional y doméstico;
› Apto para superficies de madera, metal, cristal, cartón, plástico, piedra y PVC;
› Tinta de secado rápido;
› Gran poder de cobertura.

Referencia		RAL	Color		Ean
VISAV	○		Barniz	6	5604612714086
VISABR	○	9010	Blanco puro	6	5604612713935
VISABF	○		Blanco tráfico	6	5604612713942
VISAAL	●	9006	Aluminio	6	5604612713904
VISACI	●	7001	Gris plata	6	5604612713966
VISAPR	●	9005	Negro mate	6	5604612714000
VISAPRB	●	9005	Negro brillante	6	5604612713997
VISACA	●	8011	Pardo nuez	6	5604612713959
VISAAM	●	1021	Amarillo	6	5604612713911
VISACR	●	1014	Marfil	6	5604612713973
VISAAZ	●	5017	Azul trafico	6	5604612713928
VISAVE	●	6029	Verde menta	6	5604612714024
VISAVP	●	6002	Verde hoja	6	5604612714031
VISAR	●	3015	Rosa	6	5604612714017
VISALA	●	2002	Naranja	6	5604612713980
VISAVMB	●	3020	Rojo brillante	6	5604612714079
VISAVM	●	3000	Rojo vivo	6	5604612714062

Pintura acrílica en spray
efecto especial



Características:
› Embalaje de 400 ml;
› Efecto metalizado;
› Apto para superficies de madera, metal, cristal, cartón, plástico, piedra y PVC;
› Tinta de secado rápido;
› Gran poder de cobertura.

Referencia		Color		Ean
VISADO	●	Dorado	6	5604612713843
VISAPRA	●	Plateado	6	5604612713850
VISACO	●	Cobre	6	5604612713829
VISAC	●	Cromado	6	5604612713867

Zinc en spray
zinc



Características:
› Embalaje de 400 ml;
› Galvanizado en frío que forma un recubrimiento muy resistente;
› Posibilidad de pintarlo o utilizarlo como acabado;
› Ideal para el acabado o la reparación en trabajos de corte, soldadura, entre otros.

Referencia		Ean
VISAZ	6	5604612714116

Pintura acrílica en spray
tratamiento de superficie



Características:
› Embalaje de 400 ml;
› Indicado para superficies de madera y plástico;
› Tratamiento posterior a la pintura;
› No altera el tono de la superficie.

Referencia		Ean
VISATS	6	5604612714130

Pintura acrílica en spray
primario



Características:
› Embalaje de 400 ml;
› Antióxido;
› Indicado para superficies de aluminio, chapas metálicas de aluminio, zinc y cobre;
› Posibilidad de pintarlo en diferentes colores una vez seco;
› Secado rápido;
› Excelente resistencia mecánica;
› Excelente adherencia.

Referencia		Ean
VISAPRI	6	5604612714123

Pintura acrílica en spray
altas temperaturas



Características:
› Embalaje de 400 ml;
› Esmalte a base de resinas de silicona;
› Resistente a temperaturas de hasta +600 °C;
› Excelente cobertura.


Referencia		Color		Ean
VISATPR	●	Negro	6	5604612714109
VISATAL	●	Aluminio	6	5604612714093

Pintura acrílica en spray
fluorescente



Características:
› Embalaje de 400 ml;
› Efecto fluorescente;
› Excelente cobertura;
› Color resistente y brillo duradero;
› Gran luminosidad.

Referencia		Color		Ean
VISAFVE	●	Verde	6	5604612713881
VISAFAM	●	Amarillo	6	5604612713874
VISAFVM	●	Rojo	6	5604612713898



Cinta adhesiva universal extra fuerte



Características:
› Ideal para reparar, apretar, sujetar, reforzar, marcar y mucho más;
› Resistente a temperaturas de entre -10 °C y 60 °C;
› Excelente adherencia en diferentes superficies;
› Resistente al agua;
› Fácil de cortar a mano.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIFEF25	50 mm x 25 m	12	5604612622756

Cinta adhesiva doble cara



Características:
› Base de espuma de poliuretano de 2 mm de grosor;
› Ideal para colgar cuadros, espejos u objetos decorativos;
› Aplicación fácil y segura, sin necesidad de perforar las superficies;
› Excelente adherencia en diferentes superficies;
› Resistente a las variaciones de temperatura y humedad.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIFDF505	50 mm x 5 m	36	5604612128685

Cinta adhesiva doble cara fina



Características:
› Ideal para colgar cuadros, espejos u objetos decorativos;
› Aplicación fácil y segura, sin necesidad de perforar las superficies;
› Excelente adherencia en diferentes superficies;
› Resistente a las variaciones de temperatura y humedad.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIFBA5020	50 mm x 20 m	36	5604612662066

Cinta aislante



Características:
› Para aislar y sujetar los cables eléctricos;
› Retardante de llama;
› Resistente a temperaturas de hasta 80 °C;
› Resistente a la rotura y al envejecimiento;
› Excelente adherencia y flexibilidad.

Referencia		Dimensiones		Ean
VIFI1920B		19 mm x 20 m	120	5604612128807
VIFI1920A		19 mm x 20 m	120	5604612128784
VIFI1920VA		19 mm x 20 m	120	5604612128821
VIFI1920AZ		19 mm x 20 m	120	5604612128791
VIFI1920CT		19 mm x 20 m	120	5604612615949
VIFI1920P		19 mm x 20 m	120	5604612128814
VIFI1920CZ		19 mm x 20 m	120	5604612615932
VIFI1920VM		19 mm x 20 m	120	5604612128838

Cinta adhesiva de aluminio



Características:
› Ideal para proteger, cubrir y reparar;
› Resistente a temperaturas de entre -20 °C y 110 °C;
› Resistente al agua, al aceite y a la grasa;
› Gran fuerza adhesiva;
› Fácil de cortar a mano;
› Resistente a las variaciones de temperatura y humedad.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIFA10	50 mm x 10 m	12	5604612622763

Cinta adhesiva antideslizante



Características:
› Revestimiento antideslizante;
› Se adapta a todo tipo de superficies;
› Resistente al agua, a los detergentes, a los rayos UV, a la luz y a los cambios de temperatura.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIFA2515	25 mm x 15 m	24	5604612684853
VIFA5015	50 mm x 15 m	12	5604612684860

Cinta de embalar marrón



Características:
› Ideal para embalar mercancías;
› Cinta de polipropileno;
› Pegamento de base acrílica;
› Elevada resistencia a la rotura;
› Desenrollado uniforme y silencioso.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIFE6650C	50 mm x 66 m	36	5604612128708

Cinta de embalar transparente




Características:
› Ideal para embalar mercancías;
› Cinta de polipropileno;
› Pegamento de base acrílica;
› Elevada resistencia a la rotura;
› Desenrollado uniforme y silencioso.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIFE1966T	19 mm x 66 m	96	5604612128692
VIFE6650T	50 mm x 66 m	36	5604612128715

Dispensador con 2 cintas de embalar

50 mm x 66 m



Características:
› Equipado con freno;
› Control continuo de la tensión;
› Empuñadura ergonómica y suave;
› Incluye 2 rollos de cinta adhesiva transparente para embalaje.

Referencia		Ean
VICJAF	6	5604612662073



Pistola de encolar
10W



Características:
› Temperatura de funcionamiento: 170° C;
› Diámetro de los tubos: 7 mm;
› Período de calentamiento corto: 5 min;
› Incluye 2 barras de pegamento.

Referencia		Ean
VIPCB10	12	5604612690762

Pistola de encolar
40W



Características:
› Temperatura de funcionamiento: 170° C;
› Diámetro de los tubos: 10 mm;
› Tiempo de calentamiento: 5 min;
› Incluye 2 barras de pegamento.

Referencia		Ean
VIPCB40	12	5604612644628

Pistola de encolar
60W



Características:
› Temperatura de funcionamiento: 170° C;
› Diámetro de los tubos: 10 mm;
› Tiempo de calentamiento: 5 min;
› Incluye 2 barras de pegamento.

Referencia		Ean
VIPCB60	12	5604612644635

Juego de 2 tubos de pegamento súper



Características:
› Secado rápido;
› Transparente;
› Contenido líquido: 2 x 3 g.

Referencia		Ean
VISCC2	12	5604612104337

Pegamento para madera



Características:
› Secado rápido;
› Resistencia muy elevada;
› Transparente una vez seco;
› Contenido líquido: 70 g.

Referencia		Ean
VICM	12	5604612104320

Pegamento de contacto



Características:
› Fuerte y flexible;
› Resiste temperaturas comprendidas entre los -15 °C y los +70 °C;
› Contenido líquido: 50 g.

Referencia		Ean
VICC	24	5604612104306

Barras de pegamento termofusible
10 unidades



Características:
› Secado rápido;
› Transparente;
› Paquete de 10 barras.

Referencia	Ø	Destino		Ean
VICL2B	7 mm	10 W	12	5604612644666
VICL1B	10 mm	40/60 W	12	5604612644659

Barras de pegamento termofusible
40/60W



Características:
› Secado rápido;
› Transparente;
› Embalaje de 1 kg.

Referencia	Ø	Destino		Ean
VICL1	10 mm	40/60 W	20	5604612644642

HERRAJES





Sujetacables

Características:
› Fabricado en acero galvanizado.



Referencia	Dimensiones		Ean
VICC18	1/8" – 3 mm	25	5604612120863
VICC316	3/16" – 5 mm	25	5604612120870
VICC14	1/4" – 6 mm	25	5604612120856
VICC516	5/16" – 8 mm	25	5604612120894
VICC38	3/8" – 10 mm	25	5604612120887
VICC716	7/16" – 11 mm	25	5604612120900
VICC12	1/2" – 12 mm	25	5604612120849

Anillos partidos

Características:
› Fabricado en acero galvanizado.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIEPG5	5 mm	25	5604612618063
VIEPG10	10 mm	25	5604612618094
VIEPG12	12 mm	25	5604612618100

Eslabón de unión

Características:
› Fabricado en acero galvanizado.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIEL3	3 mm	25	5604612120917
VIEL4	4 mm	25	5604612120924
VIEL5	5 mm	25	5604612120931
VIEL6	6 mm	25	5604612120948
VIEL7	7 mm	25	5604612120955
VIEL8	8 mm	25	5604612120962
VIEL10	10 mm	25	5604612120979
VIEL12	12 mm	25	5604612120986

Grillete recto

Características:
› Fabricado en acero galvanizado.



Referencia	Dimensiones	Capacidad		Ean
VIMG5	3/16" – 5 mm	80 kg	25	5604612617936
VIMG6	1/4" – 6 mm	100 kg	25	5604612617943
VIMG8	5/16" – 8 mm	200 kg	25	5604612617950
VIMG10	3/8" – 10 mm	320 kg	25	5604612617967
VIMG11	7/16" – 11 mm	400 kg	25	5604612617974
VIMG12	1/2" – 12 mm	520 kg	25	5604612617981
VIMG14	9/16" – 14 mm	600 kg	25	5604612617998
VIMG16	5/8" – 16 mm	800 kg	25	5604612618001
VIMG18	11/16" – 18 mm	1000 kg	25	5604612618018
VIMG20	3/4" – 20 mm	1100 kg	25	5604612618025
VIMG22	7/8" – 22 mm	1500 kg	25	5604612618032
VIMG25	1" – 25 mm	2100 kg	25	5604612618049

Grillete giratorio

Características:
› Fabricado en acero galvanizado.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIDG5	5 mm	25	5604612618216
VIDG6	6 mm	25	5604612618223
VIDG7	7 mm	25	5604612618230
VIDG8	8 mm	25	5604612618247

Grillete giratorio doble

Características:
› Fabricado en acero galvanizado.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIDGD6	6 – 66 mm	25	5604612618254
VIDGD8	8 – 94 mm	25	5604612618261
VIDGD10	10 – 118 mm	25	5604612618278
VIDGD13	13 – 152 mm	25	5604612618285
VIDGD16	16 – 188 mm	10	5604612618292
VIDGD19	19 – 229 mm	1	5604612618308

Tensor

Características:
› Fabricado en acero galvanizado.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIEG316	3/16” – 5 mm	25	5604612102159
VIEG14	1/4” – 6 mm	25	5604612029395
VIEG516	5/16” – 8 mm	25	5604612029388
VIEG38	3/8” – 10 mm	25	5604612029128
VIEG12	1/2” – 12 mm	25	5604612029111

Mosquetón bombero

Características:
› Fabricado en acero galvanizado.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIMB50	50 mm	25	5604612102777
VIMB60	60 mm	25	5604612102784
VIMB70	70 mm	25	5604612102791
VIMB80	80 mm	25	5604612102807
VIMB90	90 mm	25	5604612102814
VIMB100	100 mm	25	5604612102746
VIMB120	120 mm	25	5604612102753
VIMB140	140 mm	25	5604612102760

Mosquetón niquelado

Características:
› Fabricado en acero galvanizado.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIMN40	40 mm	25	5604612120764
VIMN50	50 mm	25	5604612120771
VIMN60	60 mm	25	5604612120788
VIMN70	70 mm	25	5604612120795
VIMN80	80 mm	25	5604612120801
VIMN90	90 mm	25	5604612120818
VIMN100	100 mm	25	5604612120825
VIMN120	120 mm	25	5604612120832

Mosquetón bombero con tornillo

Características:
› Fabricado en acero galvanizado.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIMGS40	40 mm	25	5604612618117
VIMGS50	50 mm	25	5604612618124
VIMGS60	60 mm	25	5604612618131
VIMGS70	70 mm	25	5604612618148
VIMGS80	80 mm	25	5604612618155
VIMGS90	90 mm	25	5604612618162
VIMGS100	100 mm	25	5604612618179
VIMGS120	120 mm	25	5604612618186
VIMGS140	140 mm	25	5604612618193
VIMGS160	160 mm	25	5604612618209


Cable de acero recubierto



Características:
› Cable recubierto de PVC;
› Tipo de embalaje: bobina.

Referencia	⇿	Dimensiones	KG	Ean
VICAR3MM	3,0 mm	250 m	5,6 kg	5604612037963
VICAR4MM	4,0 mm	250 m	8,5 kg	5604612626785
VICAR5MM	5,0 mm	250 m	20 kg	5604612626792

Cable de acero galvanizado



Características:
› Cable en acero galvanizado;
› Tipo de embalaje: bobina.

Referencia	⇿	Dimensiones	KG	Ean
VICAG3	3,0 mm	100 m	3,3 kg	5604612136574
VICAG4	4,0 mm	100 m	5,7 kg	5604612136581
VICAG5	5,0 mm	100 m	8,9 kg	5604612136598
VICAG6	6,0 mm	100 m	12,5 kg	5604612136604
VICAG8	8,0 mm	100 m	22 kg	5604612136628
VICAG10	10,0 mm	100 m	35 kg	5604612136642
VICAG12	12,0 mm	100 m	48 kg	5604612136659

Cadena electrosoldada galvanizada



Características:
› Cadena de acero al carbono;
› Cadenas soldadas para uso general;
› Tipo de embalaje: bobina.

Referencia	⇿	Dimensiones	KG	Ean
VICZ18	1/8 ”	139 m	25 kg	5604612121136
VICZ532	5/32 ”	86 m	25 kg	5604612121174
VICZ316	3/16 ”	123 m	50 kg	5604612121143
VICZ14	1/4 ”	62 m	50 kg	5604612121129
VICZ516	5/16 ”	40 m	50 kg	5604612121167
VICZ38	3/8 ”	27 m	50 kg	5604612121150
VICZ716	7/16 ”	19 m	50 kg	5604612121198
VICZ12	1/2 ”	15 m	50 kg	5604612121112

Cadena electrosoldada galvanizada



Características:
› Cadena de acero al carbono;
› Cadenas soldadas para uso general;
› Tipo de embalaje: bobina.

Referencia	⇿	Dimensiones	KG	Ean
VICZ2N	2,0 mm	290 m	20 kg	5604612037857
VICZ2,5N	2,5 mm	125 m	20 kg	5604612037864
VICZ3N	3,0 mm	120 m	20 kg	5604612037871
VICZ4N	4,0 mm	65 m	20 kg	5604612037888
VICZ5N	5,0 mm	65 m	20 kg	5604612037895
VICZ6N	6,0 mm	27 m	20 kg	5604612037901
VICZ7N	7,0 mm	20 m	20 kg	5604612102951
VICZ8N	8,0 mm	16 m	20 kg	5604612037918
VICZ9N	9,0 mm	12 m	20 kg	5604612037925
VICZ10N	10,0 mm	10 m	20 kg	5604612037932
VICZ11N	11,0 mm	8 m	20 kg	5604612037949
VICZ13N	13,0 mm	6 m	20 kg	5604612037956



Polea



Características:
› Polea de acero templado.

Referencia	Dimensiones	KG		Ean
VIR8	8 cm	150 kg	20	5604612013585
VIR10	10 cm	150 kg	20	5604612009014
VIR12	12 cm	150 kg	10	5604612009021
VIR14	14 cm	150 kg	10	5604612009038
VIR16	16 cm	200 kg	10	5604612009045
VIR18	18 cm	200 kg	10	5604612013639
VIR20	20 cm	200 kg	8	5604612013646

Polea plástica con gancho



Características:
› Polea de plástico.

Referencia	Dimensiones	KG		Ean
VIRPG4	4 cm	20 kg	1	5604612013677
VIRPG6	6 cm	20 kg	15	5604612013684

Polea plástica con tornillo



Características:
› Polea de plástico.

Referencia	Nº	KG		Ean
VIRP4	4 cm	20 kg	50	5604612013653
VIRP6	6 cm	20 kg	25	5604612013660

Polea con tornillo hexagonal



Características:
› Polea de metal.

Referencia	Nº	KG		Ean
VIRO8	8	20 kg	25	5604612012922

Polea de pared



Características:
› Polea de metal.

Referencia	Nº	KG		Ean
VIRO6	6	20 kg	25	5604612012908

Polea con tornillo hexagonal y protección



Características:
› Polea de metal.

Referencia	Nº	KG		Ean
VIRO10	10	20 kg	25	5604612033736

Polea con tornillo conglomerado y protección



Características:
› Polea de metal.

Referencia	Nº	KG		Ean
VIRO9	9	20 kg	25	5604612033729

Polea con tornillo conglomerado



Características:
› Polea de metal.

Referencia	Nº	KG		Ean
VIRO7	7	20 kg	25	5604612012915



Polipasto



Características:
› Gancho de carga giratorio con barra de seguridad;
› Altura de elevación:
– VIG12: 2,5 m | VIG112: 2,5 m
– VIG1: 2,5 m | VIG2: 2,5 m.

Referencia	Capacidad		Ean
VIG12	0,5 t	1	5604612007072
VIG112	1,5 t	1	5604612007294
VIG1	1 t	1	5604612007287
VIG2	2 t	1	5604612007300

Tractel horizontal en acero



Características:
› Tractel horizontal en acero galvanizado;
› Equipado con un mecanismo de seguridad;
› Manivela de apriete de caucho;
› Diámetro del cable: 4,5 mm;
› Longitud del cable: 2 m;
› Número de ganchos: 2;
› Tipo de engranaje/lengüeta: doble.

Referencia	Capacidad		Ean
VIE2T	2 t	8	5604612006877

Cuerda de polietileno



Características:
› Protección contra los rayos UV;
› Resistencia al desgaste y a la abrasión.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICN4	4 mm x 617 m	1	5604612105778
VICN5	5 mm x 400 m	1	5604612105822
VICN6	6 mm x 277 m	5	5604612105839
VICN8	8 mm x 623 m	1	5604612105846
VICN10	10 mm x 399 m	1	5604612105785
VICN12	12 mm x 277 m	1	5604612105792
VICN14	14 mm x 254 m	1	5604612105808
VICN16	16 mm x 195 m	1	5604612105815
VICN20	20 mm x 150 m	1	5604612627010

Malla de fibra de vidrio



Características:
› Rollo de 50 m;
› Gramaje: 120 g/m^3;
› Material: 100 % fibra de vidrio;
› Tratamiento anti-alcalino.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIRFV40	40 cm	50	5604612102722
VIRFV100	100 cm	50	5604612102715

Malla de acero para criba



Características:
› Rollo de 25 m.

Referencia	Dimensiones	Malla		Ean
VIRAC1616	100 cm	1,6 x 1,6 mm	25	5604612122430
VIRAC2222	100 cm	2,2 x 2,2 mm	25	5604612122447
VIRAC234	100 cm	2,3 x 4,0 mm	25	5604612122416
VIRAC2412	100 cm	2,4 x 1,2 mm	25	5604612122423



Rueda giratoria PVC gris con freno metálico NEW



Características:
- Rueda giratoria de metal galvanizado;
- Dureza: 90±4 Sh;
- Espesor de la estructura: 1,5 mm.

Referencia	Altura de la plataforma	Dimensiones ruedas	Dimensiones base	Dimensiones del orificio	Capacidad carga		Ean
VIRGTMPVCCZ50	72 mm	50 x 18 mm	50 x 50 mm	36 x 36 mm	50 kg	112	5604612762285

Rueda giratoria PVC gris con freno plástico NEW



Características:
- Rueda giratoria de metal galvanizado;
- Dureza: 90±4 Sh;
- Espesor de la estructura: 1,5 mm.

Referencia	Altura de la plataforma	Dimensiones ruedas	Dimensiones base	Dimensiones del orificio	Capacidad carga		Ean
VIRGTPPVCCZ50	72 mm	50 x 18 mm	50 x 50 mm	36 x 36 mm	50 kg	112	5604612762278

Rueda giratoria con freno NEW



Características:
› Rueda giratoria de metal galvanizado;
› Dureza:
– VIRGT80 , VIRGT100, VIRGT125: 90±4 Sh;
– VIRGT160 y VIRGT200: 82±4 Sh;
› Espesor de la estructura:
– VIRGT80 , VIRGT100, VIRGT125: 2,5 mm;
– VIRGT160 y VIRGT200: 3 mm.

Referencia	Altura de la plataforma	Dimensiones ruedas	Dimensiones base	Dimensiones del orificio	Capacidad carga		Ean
VIRGT80	107 mm	80 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	80 kg	50	5604612762094
VIRGT100	128 mm	100 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	100 kg	38	5604612762100
VIRGT125	152 mm	125 x 36 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	130 kg	36	5604612762117
VIRGT160	180 mm	160 x 40 mm	135 x 110 x 3,5 mm	105 x 80 mm	180 kg	10	5604612762124
VIRGT200	240 mm	200 x 46 mm	135 x 110 x 3,5 mm	105 x 80 mm	210 kg	8	5604612762131

Rueda giratoria gris con freno NEW



Características:
› Rueda giratoria de metal galvanizado;
› Dureza: 78±3 Sh;
› Espesor de la estructura: 2,5 mm.

Referencia	Altura de la plataforma	Dimensiones ruedas	Dimensiones base	Dimensiones del orificio	Capacidad carga		Ean
VIRGTCZ80	107 mm	80 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	80 kg	50	5604612762223
VIRGTCZ100	128 mm	100 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	100 kg	38	5604612762230
VIRGTCZ125	152 mm	125 x 36 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	130 kg	28	5604612762247

Rueda giratoria gris NEW



Características:
› Rueda giratoria de metal galvanizado;
› Dureza: 78±3 Sh;
› Espesor de la estructura: 2,5 mm.

Referencia	Altura de la plataforma	Dimensiones ruedas	Dimensiones base	Dimensiones del orificio	Capacidad carga		Ean
VIRGCZ80	107 mm	80 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	80 kg	50	5604612762193
VIRGCZ100	125 mm	100 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	100 kg	38	5604612762209
VIRGCZ125	154 mm	125 x 36 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	130 kg	28	5604612762216

Rueda giratoria
PVC gris NEW



Características:
› Rueda giratoria de metal galvanizado;
› Dureza: 90±4 Sh;
› Espesor de la estructura: 1,5 mm.

Referencia	Altura de la plataforma	Dimensiones ruedas	Dimensiones base	Dimensiones del orificio	Capacidad carga		Ean
VIRGPVCCZ50	72 mm	50 x 18 mm	50 x 50 mm	36 x 36 mm	50 kg	140	5604612762261

Rueda giratoria NEW



Características:
› Rueda giratoria de metal galvanizado;
› Dureza:
– VIRG80 , VIRG100, VIRG125: 90±4 Sh;
– VIRG160 y VIRG200: 82±4 Sh;
› Espesor de la estructura:
– VIRG80 , VIRG100, VIRG125: 2,5 mm;
– VIRG160 y VIRG200: 3 mm.

Referencia	Altura de la plataforma	Dimensiones ruedas	Dimensiones base	Dimensiones del orificio	Capacidad carga		Ean
VIRG80	107 mm	80 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	80 kg	50	5604612762049
VIRG100	125 mm	100 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	100 kg	38	5604612762056
VIRG125	154 mm	125 x 36 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	130 kg	10	5604612762063
VIRG160	180 mm	160 x 40 mm	135 x 105 x 3,5 mm	105 x 80 mm	180 kg	10	5604612762070
VIRG200	240 mm	200 x 46 mm	135 x 105 x 3,5 mm	105 x 80 mm	210 kg	8	5604612762087

Rueda fija NEW



Características:
› Rueda de metal galvanizado;
› Dureza: 90±4 Sh;
› Espesor de la estructura:
– VIRF80 y VIRF100: 2,5 mm;
– VIRF125, VIRF160 y VIRF200: 3 mm.

Referencia	Altura de la plataforma	Dimensiones ruedas	Dimensiones base	Dimensiones del orificio	Capacidad carga		Ean
VIRF80	107 mm	80 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	80 kg	50	5604612761998
VIRF100	125 mm	100 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	100 kg	38	5604612762001
VIRF125	154 mm	125 x 36 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	130 kg	28	5604612762018
VIRF160	195 mm	160 x 40 mm	135 x 105 mm	105 x 77 x 5 mm	200 kg	12	5604612762025
VIRF200	234 mm	200 x 48 mm	135 x 105 mm	105 x 77 x 5 mm	230 kg	8	5604612762032

Rueda fija PVC gris NEW



Características:
- Rueda de metal galvanizado;
- Dureza: 90±4 Sh;
- Espesor de la estructura: 1,5 mm.

Referencia	Altura de la plataforma	Dimensiones ruedas	Dimensiones base	Dimensiones del orificio	Capacidad carga		Ean
VIRFPVCCZ50	72 mm	50 x 18 mm	50 x 50 mm	36 x 36 mm	50 kg	140	5604612762254

Rueda fija gris NEW



Características:
- Rueda de metal galvanizado;
- Dureza: 78±3 Sh;
- Espesor de la estructura: 2,5 mm.

Referencia	Altura de la plataforma	Dimensiones ruedas	Dimensiones base	Dimensiones del orificio	Capacidad carga		Ean
VIRFCZ80	107 mm	80 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	80 kg	50	5604612762148
VIRFCZ100	125 mm	100 x 30 mm	102 x 84mm	80 x 60 mm	100 kg	38	5604612762155
VIRFCZ125	154 mm	125 x 36 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	130 kg	28	5604612762162

Rueda giratoria interior con freno para andamio NEW



Características:
- Rueda giratoria de metal galvanizado;
- Dureza: 92±2 Sh;
- Espesor de la estructura: 5,5 mm.

Referencia	Altura de la plataforma	Dimensiones ruedas	Dimensiones base	Dimensiones del orificio	Capacidad carga		Ean
VIRGITA200	235 mm	200 x 50 mm	35 mm	100 mm	500 kg	4	5604612762179

Rueda giratoria exterior con freno para andamio NEW



Características:
- Rueda giratoria de metal galvanizado;
- Dureza: 92±2 Sh;
- Espesor de la estructura: 5,5 / 3,0 mm.

Referencia	Altura de la plataforma	Dimensiones ruedas	Dimensiones base	Dimensiones del orificio	Capacidad carga		Ean
VIRGETA200	235 mm	200 x 50 mm	60 mm	100 mm	400 kg	4	5604612762186



Cierrapuertas aéreo



Características:
› Acabado en aluminio;
› Permite su instalación en puertas que se abran hacia la derecha o hacia la izquierda;
› Ángulo de apertura de 0° a 150°;
› Indicado para puertas cuyo peso oscila entre 45 y 65 kg.

Referencia		Ean
VIMPV	10	5604612015442

Cerradura derecha



Características:
› Cerradura 720;
› Incluye 3 llaves.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIF72010D	100 mm	30	5604612005061
VIF72012D	120 mm	30	5604612019549


Cerradura izquierda



Características:
› Cerradura 720;
› Incluye 3 llaves.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIF72010E	100 mm	30	5604612019532
VIF72012E	120 mm	30	5604612019556


Cerradura con cerrojo de seguridad derecha



Características:
› Cerradura 9072;
› Distancia entre la frente y la broca: 60 mm;
› Cierre de 3 puntos;
› Incluye 2 cierres verticales extensibles;
› Incluye 5 llaves de seguridad.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIFB9072D	160 mm	1	5604612722043

Cerradura con cerrojo de seguridad izquierda



Características:
› Cerradura 9072;
› Distancia entre la frente y la broca: 60 mm;
› Cierre de 3 puntos;
› Incluye 2 cierres verticales extensibles;
› Incluye 5 llaves de seguridad.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIFB9072E	160 mm	1	5604612722050

Cilindro para cerradura



Características:
› Acabado en latón anticorrosión;
› Incluye 5 llaves de seguridad.

Referencia		Ean
VICFS	6	5604612715946

Cilindro para cerradura



Características:
› Acabado en latón anticorrosión;
› Incluye 3 llaves.

Referencia		Color		Ean
VICFC		Cromado	6	5604612715960
VICFB		Bronze	6	5604612715953



Candado de alta seguridad

Características:
› Cuerpo de acero inoxidable;
› Arco de acero endurecido;
› Mecanismo interno y llaves de latón anticorrosión;
› Incluye 3 llaves.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIAQI50	50 mm	6	5604612715977

Candado de aluminio

Características:
› Cuerpo de aluminio;
› Arco de acero endurecido;
› Incluye 3 llaves.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIAQA20	20 mm	6	5604612686734
VIAQA25	25 mm	6	5604612686741
VIAQA30	30 mm	6	5604612686758
VIAQA40	40 mm	6	5604612686765
VIAQA50	50 mm	6	5604612686772

Candado

Características:
› Cuerpo de latón anticorrosión;
› Arco de acero endurecido;
› Incluye 3 llaves.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIAQ20	20 mm	6	5604612007898
VIAQ25	25 mm	6	5604612007843
VIAQ30	30 mm	6	5604612007867
VIAQ35	35 mm	6	5604612009519
VIAQ40	40 mm	6	5604612007850
VIAQ45	45 mm	6	5604612007874
VIAQ50	50 mm	6	5604612007881
VIAQ60	60 mm	6	5604612009526
VIAQ70	70 mm	6	5604612661007

Candado arco largo

Características:
› Cuerpo de latón anticorrosión;
› Arco de acero endurecido;
› Incluye 3 llaves.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIAA30	30 mm	6	5604612007928
VIAA40	40 mm	6	5604612007904
VIAA50	50 mm	6	5604612007911

Candado rectangular

Características:
› Cuerpo de latón anticorrosión;
› Arco de acero endurecido;
› Incluye 3 llaves.



Referencia	Dimensiones		Ean
VIAQU60	60 mm	6	5604612641948
VIAQU75	75 mm	6	5604612641955
VIAQU90	90 mm	6	5604612652784

Candado con combinación



Características:
› Cuerpo de latón anticorrosión;
› Arco de acero endurecido;
› Candado con 4 combinaciones.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIAC30	30 mm	6	5604612652791
VIAC40	40 mm	6	5604612652807

Candado de zinc con combinación



Características:
› Cuerpo de aleación de zinc;
› Candado con 3 combinaciones.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIAZC20	20 mm	6	5604612652845
VIAZC30	30 mm	6	5604612652852

Candado para equipaje



Características:
› Cuerpo de acero galvanizado;
› Incluye 2 llaves.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIAB	30 mm	6	5604612652869

Candado para bicicleta/moto



Características:
› Dimensiones: 100 cm;
› Cable de acero flexible;
› Revestimiento de vinilo;
› Incluye 2 llaves.

Referencia		Color		Ean
VICBV	●	Verde	15	5604612667269
VICBA	●	Azul	15	5604612667283
VICBVM	●	Rojo	15	5604612667276

Candado para bicicleta/moto con combinación



Características:
› Dimensiones: 100 cm;
› Candado con 5 combinaciones;
› Cable de acero flexible;
› Revestimiento de vinilo.

Referencia		Color		Ean
VICBC	●	Negro	15	5604612667290

UTILIDADES






Tijera de costura



Características:
› Hojas de acero al carbono niquelado.

Referencia	Dimensiones		Ean
VITC5	125 mm	6	5604612642372
VITC6	150 mm	6	5604612642389

Tijera de bordar
96 mm



Características:
› Hojas de acero al carbono niquelado;
› Hojas curvas con punta estrecha.

Referencia		Ean
VITB4C	12	5604612642365


Tijera de modista



Características:
› Hojas de acero al carbono niquelado;
› Dedales anchos.

Referencia	Dimensiones		Ean
VITM6	150 mm	6	5604612642426
VITM7	175 mm	6	5604612642433
VITM8	200 mm	6	5604612642440

Tijera de sastre
250 mm



Características:
› Cuerpo de acero al carbono forjado;
› Hojas niqueladas.

Referencia		Ean
VITA10	6	5604612642358

Tijera para cortar pescado 190 mm



Características:
› Cuerpo de acero inoxidable;
› Hojas dentadas;
› Cuerpo totalmente pulido.

Referencia		Ean
VITP21	6	5604612642419

Tijera para cortar pollo 260 mm



Características:
› Cuerpo de acero inoxidable forjado;
› Hojas dentadas.

Referencia		Ean
VITFG	10	5604612642402

Tijera profesional para trinchar pollo/lechón 260 mm



Características:
› Calidad profesional;
› Cuerpo de acero inoxidable forjado.

Referencia		Ean
VITIPFL	15	5604612672744

Tijera de electricista 150 mm



Características:
› Hojas de acero inoxidable;
› Tope de seguridad;
› Dientes finos para un corte limpio.

Referencia		Ean
VITE6	6	5604612642396

Navaja plegable multiusos 180 mm



Características:
› Hoja de acero inoxidable.

Referencia		Ean
VICM180	6	5604612629861

Afilador para cuchillos con ventosa



Características:
› Práctico y fácil de usar;
› Incluye una ventosa que permite fijar el afilador a las superficies.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIAFB	93 x 41 x 67 mm	6	5604612709716

Navaja de electricista
100 mm



Características:
› Hoja de acero inoxidable;
› Hueco para pelar cables.

Referencia		Ean
VICE	6	5604612642334

Navaja plegable multiusos
85 mm



Características:
› Cuerpo de acero inoxidable;
› Incluye 3 pilas AG3.

Referencia		Ean
VICMU	6	5604612659202

Alicate multiusos mini con bolsa
110 mm



Características:
› Cuerpo de acero inoxidable;
› Incluye estuche de almacenamiento.

Referencia		Ean
VIAMFM	6	5604612659196

Alicate multiusos con bolsa
165 mm



Características:
› Cuerpo de acero inoxidable;
› Incluye estuche de almacenamiento.

Referencia		Ean
VIAMF	6	5604612016180



Linterna de camping



Características:
› Potencia: 1,0 kW;
› Con encendido automático;
› Apto para uso en exteriores e interiores;
› Consumo de 70 g/h;
› Tipo de gas: butano.

Referencia		Ean
VILCA	12	5604612648916

Hornillo de camping



Características:
› Potencia: 1,1 kW;
› Con encendido automático;
› Apto para uso en exteriores e interiores;
› Consumo de 78 g/h;
› Tipo de gas: butano.

Referencia		Ean
VIFC	12	5604612648909

Cartucho de gas con válvula de seguridad



Características:
› Incluye un sistema de bloqueo de gas;
› Tipo de gas: butano;
› Capacidad: 190 g.

Referencia		Ean
VICG190	36	5604612651657

Cartucho de gas



Características:
› Tipo de gas: butano;
› Capacidad: 227 g.

Referencia		Ean
VICG227	28	5203917401723

Camisas para linterna de camping
2 unidades




Características:
› Compatible con VILCA;
› Pack de 2 camisas.

Referencia		Ean
VICLG	100	5604612678951



Anaquel aglomerado laminado

Características:
› Grosor: 15 mm;



Referencia	Color	Dimensiones		Ean
VIPALVM2080	Rojo	200 x 800 mm	6	5604612656737
VIPALVM20100	Rojo	200 x 1000 mm	6	5604612656744
VIPALVM3080	Rojo	300 x 800 mm	6	5604612656720
VIPALVM30100	Rojo	300 x 1000 mm	6	5604612656713
VIPALPR2080	Negro	200 x 800 mm	6	5604612656683
VIPALPR20100	Negro	200 x 1000 mm	6	5604612656676
VIPALPR3080	Negro	300 x 800 mm	6	5604612656690
VIPALPR30100	Negro	300 x 1000 mm	6	5604612656706
VIPALB2080	Blanco	200 x 800 mm	6	5604612654733
VIPALB20100	Blanco	200 x 1000 mm	6	5604612656010
VIPALB3080	Blanco	300 x 800 mm	6	5604612653590
VIPALB30100	Blanco	300 x 1000 mm	6	5604612653606
VIPALMR2080	Caoba	200 x 800 mm	6	5604612664657
VIPALMR20100	Caoba	200 x 1000 mm	6	5604612664626
VIPALMR3080	Caoba	300 x 800 mm	6	5604612664640
VIPALMR30100	Caoba	300 x 1000 mm	6	5604612664633
VIPALCS2080	Roble	200 x 800 mm	6	5604612664602
VIPALCS20100	Roble	200 x 1000 mm	6	5604612664589
VIPALCS3080	Roble	300 x 800 mm	6	5604612664619
VIPALCS30100	Roble	300 x 1000 mm	6	5604612664596

Riel



Referencia	Color	Dimensiones		Ean
VIT300B	Blanco	300 mm	12	5604612616823
VIT500B	Blanco	500 mm	12	5604612616861
VIT1000B	Blanco	1000 mm	12	5604612616908
VIT2000B	Blanco	2000 mm	12	5604612616946
VIT300AL	Aluminio	300 mm	12	5604612616809
VIT500AL	Aluminio	500 mm	12	5604612616847
VIT1000AL	Aluminio	1000 mm	12	5604612616885
VIT2000AL	Aluminio	2000 mm	12	5604612616922
VIT300P	Negro	300 mm	12	5604612616830
VIT500P	Negro	500 mm	12	5604612616878
VIT1000P	Negro	1000 mm	12	5604612616915
VIT2000P	Negro	2000 mm	12	5604612616953
VIT300BE	Beige	300 mm	12	5604612616816
VIT500BE	Beige	500 mm	12	5604612616854
VIT1000BE	Beige	1000 mm	12	5604612616892
VIT2000BE	Beige	2000 mm	12	5604612616939

Cartela



Referencia	Color	Dimensiones		Ean
VIPT20B	Blanco	200 mm	12	5604612616984
VIPT30B	Blanco	300 mm	12	5604612617028
VIPT20AL	Aluminio	200 mm	12	5604612616960
VIPT30AL	Aluminio	300 mm	12	5604612617004
VIPT20P	Negro	200 mm	12	5604612616991
VIPT30P	Negro	300 mm	12	5604612617035
VIPT20BE	Beige	200 mm	12	5604612616977
VIPT30BE	Beige	300 mm	12	5604612617011

Escuadra para estantería 511



Referencia	Dimensiones		Ean
VIC5115	125 x 150 mm	20	5604612014766
VIC5116	150 x 200 mm	20	5604612007164
VIC5118	200 x 250 mm	20	5604612007171
VIC51110	250 x 300 mm	20	5604612007188
VIC51112	300 x 350 mm	20	5604612014759

Escuadra para estantería 511 reforzada



Referencia	Dimensiones		Ean
VICR5115	125 x 150 mm	12	5604612035808
VICR5116	150 x 200 mm	12	5604612035815
VICR5118	200 x 250 mm	12	5604612035822
VICR51110	250 x 300 mm	12	5604612027711
VICR51112	300 x 350 mm	12	5604612035839

Escuadra para estantería 515 reforzada



Referencia	Dimensiones		Ean
VICR51530	300 x 200 mm	10	5604612092092
VICR51540	400 x 270 mm	10	5604612092108
VICR51550	500 x 320 mm	10	5604612092115

AUTO



Cargador de batería inteligente
6V/12V



Características:
› Potencia nominal: 70 W;
› Corriente de carga máx.: 2 / 4 A;
› Capacidad de carga: 14 – 140 Ah;
› Tensión de alimentación: 230 V – 50 Hz;
› Temperatura de funcionamiento: 0 – 40° C;
› Grado de protección: IP65.

Referencia		Ean
VICBI612	1	5604612705831

Cables de arranque para batería
500A



Características:
› Garras recubiertas de cobre;
› Grosor del cable: 10 mm²;
› Longitud del cable: 3 m.

Referencia		Ean
VICB500	10	5604612038038

Cargador de batería
6 – 12V



Características:
› Portátil;
› Función de carga rápida;
› Equipado con protección contra la inversión de polaridad y las sobrecargas;
› Capacidad de carga: 20 – 75 Ah;
› Corriente de carga máx.: 10 A;
› Potencia máxima: 140 W;
› Tensión de alimentación: 220 V – 50 Hz;
› Grado de protección: IP20.

Referencia		Ean
VICB10E	4	5604612642167

Cargador de batería
12 – 24V



Características:
› Portátil;
› Función de carga rápida;
› Equipado con protección contra la inversión de polaridad y las sobrecargas;
› Capacidad de carga: 28 – 180 Ah;
› Corriente de carga máx.: 20 A;
› Potencia máxima: 160 W;
› Tensión de alimentación: 220 V – 50 Hz;
› Grado de protección: IP20;
› Empuñadura de transporte.

Referencia		Ean
VICB16S	2	5604612644734



Arrancador de batería multifunción
13000mAh



Características:
- USB-C: 5 V – 3 A;
- USB: 5 V – 2.4 A;
- USB (Quick Charge): 5 V – 3 A / 9 V – 2 A / 12 V – 15 A;
- Puerta de salida: 15 V – 10 A;
- Puerto para cables inteligentes: 12 V;
- Corriente inicial: 300 A;
- Corriente de pico: 800 A;
- Tiempo de carga: aprox. 4 h;
- Temp. de funcionamiento: -20 ~ 60 °C.

Referencia		Ean
VIJS13000	1	5604612715724

Arrancador de batería multifunción
17000mAh



Características:
- USB-C: 5 V – 3 A;
- USB: 5 V – 2.4 A;
- USB (Quick Charge): 5 V – 3 A / 9 V – 2 A / 12 V – 15 A;
- Puerta de salida: 15 V – 10 A;
- Puerto para cables inteligentes: 12 V;
- Corriente inicial: 500 A;
- Corriente de pico: 1200 A;
- Tiempo de carga: 5 y 6 h;
- Temp. de funcionamiento: -20 ~ 60 °C.

Referencia		Ean
VIJS17000	9	5604612715731

Inversor de corriente auto
12V – 230V 150W



Características:
› Potencia continua: 150 W;
› Potencia de pico: 300 W;
› Tensión de alimentación: 12 V;
› Corriente de protección (fusible): 230 V – 50 Hz, 25 A;
› Puertos USB: 2 x 2,1 A y 1 base de enchufe AC;
› Temperatura de funcionamiento: 0 – 40° C.

Referencia		Ean
VIIA150	24	5604612723132

Mini compresor portátil
12V



Características:
› Presión máxima: 150 psi – 10 bar;
› Tensión de alimentación: 12V DC;
› Capacidad: 15 L/ min;
› Cable de alimentación: 2,8 m.

Referencia		Ean
VICO12VA	20	5604612672737

Mini compresor portátil
230V 140W



Características:
› Potencia nominal: 140 W;
› Presión máxima: 150 psi – 10 bar;
› Tensión de alimentación: DC 230 V;
› Capacidad: 35 L/ min;
› Cable de alimentación: 0,78 m.

Referencia		Ean
VICO230V	8	5604612687984

Bombas de pie
5 bar



Características:
› Presión máxima: 5 bar;
› Volumen: 200 cm³.


Referencia		Ean
VIBP	6	5604612112028

Bomba de pie doble
5 bar



Características:
› Presión máxima: 5 bar;
› Volumen: 2 x 166 cm³.

Referencia		Ean
VIBPDA	6	5604612696016



Gato hidráulico con ruedas



Características:
› Válvula de seguridad;
› Empuñadura de transporte;
› Asiento giratorio de 360°.

Referencia	Capacidad	Min – Máx		Ean
VIMR2	2 t	135 – 335 mm	1	5604612021078

Gato hidráulico de botella



Características:
› Válvula de seguridad;
› Palanca de accionamiento desmontable.

Referencia	Capacidad	Min – Máx		Ean
VIMH2	2 t	148 – 278 mm	10	5604612014827
VIMH4	4 t	180 – 340 mm	6	5604612014834
VIMH8	8 t	200 – 385 mm	4	5604612014841
VIMH10	10 t	200 – 385 mm	4	5604612020927
VIMH12	12 t	210 – 395 mm	1	5604612014858
VIMH16	16 t	225 – 425 mm	2	5604612014865
VIMH20	20 t	235 – 440 mm	2	5604612020934
VIMH32	32 t	255 – 405 mm	2	5604612020941

Gatos estabilizadores auto



Características:
› Estructura metálica reforzada;
› Ajuste de altura: 10 posiciones;
› Contiene 2 gatos estabilizadores.

Referencia	Capacidad	Min – Máx		Ean
VICV2	2 t	265 – 425 mm	1	5604612027100
VICV3	3 t	285 – 428 mm	1	5604612696672


VITO
AUTO

Bomba de engrase
1/8”



Características:
› Rosca de conexión: 1/8'';
› Capacidad de la bomba: 400 g;
› Presión de salida: 6000 psi.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIBLU	530 x 130 mm	16	5604612703462

Manguera flexible



Características:
› Accesorio para la bomba de engrase 1/8”;
› Extensión flexible termoplástica y conexiones prensadas;
› Presión máxima: 240 bar – 3500 psi;
› Indicado para la aplicación de lubricante en lugares de difícil acceso.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIBLUR300	300 mm	10	5604612703486
VIBLUR500	500 mm	5	5604612703493

Boquilla hidráulica
1/8”



Características:
› Rosca 1/8”;
› 4 garras;
› Válvula de bola de retención;
› Para su uso en mangueras de presión.

Referencia	Dimensiones		Ean
VIBLUB	40 x 15 mm	25	5604612703479

Llave de filtro de aceite



Características:
› Correa metálica ajustable;
› Diámetro mínimo: 60 mm;
› Diámetro máximo: 120 mm.

Referencia		Ean
VICHFO	6	5604612613259

Llave de bujía



Características:
› Cuerpo de acero al cromo-vanadio.

Referencia	Dimensiones		Ean
VICHV16	16 mm	30	5604612613273
VICHV21	21 mm	10	5604612613266

Llave de ruedas cromada



Características:
› Acabado cromado;
› Medidas: 17, 19, 21 y 23 mm.

Referencia		Ean
VICRO	20	5604612613242



Limpiacristales con pistola



Características:
› Ligeramente perfumado;
› Elimina fácilmente las marcas de insectos;
› Contiene propiedades anticongelantes;
› No daña la goma, los plásticos ni la pintura.

Referencia	Capacidad		Ean
VILVP1	1 L	6	5604612626723

Limpiacristales



Características:
› Ligeramente perfumado;
› Elimina fácilmente las marcas de insectos;
› Contiene propiedades anticongelantes;
› No daña la goma, los plásticos ni la pintura.

Referencia	Capacidad		Ean
VILV1	1 L	6	5604612626624
VILV5	5 L	4	5604612626631

Champú auto



Características:
› Espuma activa, lavado perfecto;
› Gran poder desengrasante;
› Elimina las marcas de insectos;
› Aporta brillo y protege.

Referencia	Capacidad		Ean
VISH1	1 L	6	5604612626600
VISH5	5 L	4	5604612626617

Limpia salpicaderos
600 ml



Características:
› Limpia y conserva;
› Protege y renueva;
› Devuelve el brillo original;
› Antiestático.

Referencia	Capacidad		Ean
VICS600	600 ml	6	5604612626730

Abrillantador de neumáticos
1 L



Características:
› Brillo inmediato;
› Mayor protección contra la decoloración;
› Renueva el aspecto de los neumáticos;
› Evita el deterioro prematuro del caucho.

Referencia	Capacidad		Ean
VIBPP1	1 L	6	5604612626686

Limpia llantas
1 L



Características:
› Limpieza profunda y eficaz;
› Apto para todo tipo de llantas: de plástico, de metal y cromadas.

Referencia	Capacidad		Ean
VILJP1	1 L	6	5604612626693

Limpia tapicerías
1 L



Características:
› Limpieza rápida y eficaz;
› Apto para todo tipo de tejidos;
› Elimina la suciedad incrustada, renovando y conservando la tapicería;
› No altera la textura ni los colores de los tejidos.

Referencia	Capacidad		Ean
VILEP1	1 L	6	5604612626709

Limpia salpicaderos
1 L



Características:
› Limpia y conserva;
› Protege y renueva;
› Devuelve el brillo original;
› Antiestático.

Referencia	Capacidad		Ean
VICSP1	1 L	6	5604612626716

Líquido radiador



Características:
› Aditivos 10 %;
› Protección -5 °C;
› Orgánico;
› Uso directo;
› Circuito cerrado;
› Refrigerante;
› Protección permanente;
› Evita la corrosión en metales y aleaciones.

Referencia	Capacidad		Ean
VICF101	1 L	6	5604612626662
VICF105	5 L	4	5604612626679

Anticongelante



Características:
› Aditivos 20 %;
› Protección -11 °C;
› Concentrado;
› Circuito cerrado;
› Refrigerante;
› Protección permanente;
› Evita la corrosión en metales y aleaciones.

Referencia	Capacidad		Ean
VIAC201	1 L	6	5604612626648
VIAC205	5 L	4	5604612626655

Lubricante multiusos



Características:
› Antihumedad;
› Penetrante y aflojatodo;
› Lubricante;
› Protetor.

Referencia	Capacidad		Ean
VILM400	400 ml	12	5604612626747

Grasa



Características:
› Lubricación general;
› Resistente al agua;
› Protección contra el óxido;
› Excelente poder de fijación.

Referencia	Capacidad		Ean
VIMC400	400 g	24	5604612626877
VIMCL1	1 kg	12	5604612644918
VIMC5	5 kg	4	5604612626884

Aceite para motor de 4 tiempos
1 L



Características:
› 15W40;
› Indicado para motores de alto rendimiento;
› Optimiza el funcionamiento y prolonga la vida útil del motor;
› ACEA E2; API CH-4; MB Aprobación 228.1; CAT TO-2 (Nivel); Mack EO-M.

Referencia	Capacidad		Ean
VIOM4T	1 L	12	5604612177263

Aceite para cadena de motosierra



Características:
› Aceite formulado con bases parafínicas altamente refinadas;
› Recomendado para la lubricación de cadenas con cuchillas de corte.

Referencia	Capacidad		Ean
VIOCM1	1 L	12	5604612626860
VIOCM5	5 L	4	5604612639259

Aceite para motor de 2 tiempos con dosificador
1 L



Características:
› Lubricante semisintético;
› Prolonga la vida útil de los motores y evita la formación de depósitos y humos;
› JASO FC, API TC, ISO-L-EGC.

Referencia	Capacidad		Ean
VIOM2TD	1 L	1	5604612690588

Aceite para motor de 2 tiempos



Características:
› Lubricante semisintético;
› Prolonga la vida útil de los motores y evita la formación de depósitos y humos;
› JASO FC, API TC, ISO-L-EGC.

Referencia	Capacidad		Ean
VIOM2T100	100 ml	1	5604612639723
VIOM2T	1 L	12	5604612177256
VIOM2T5	5 L	1	5604612644932

Bidón combinado
5 L + 3 L



Características:
› Capacidad: 5 L de gasolina + 3 L de aceite.
› Fabricado en polietileno de alta densidad;
› Tapa con dispositivo de fijación;
› Incluye tubo flexible.

Referencia	Capacidad		Ean
VIJCC53	5 L + 3 L	4	5604612670733

Bidón para gasolina



Características:
› Fabricado en polietileno de alta densidad;
› Tapa con dispositivo de fijación;
› Incluye tubo flexible.

Referencia	Capacidad		Ean
VIJCG3	3 L	12	5604612670726
VIJCG5	5 L	10	5604612135782
VIJCG10	10 L	6	5604612135799
VIJCG20	20 L	6	5604612135805

Chatarra de algodón



Referencia	Capacidad		Ean
VID1	+/- 1 kg	1	5604612632687
VID5	+/- 5 kg	1	5604612632694



Eslinga plana NEW

Características:
› Fabricada en poliéster;
› Certificación: EN 1492-1, GS.



Referencia	Color	Dimensiones				0 - 45°	46° - 60°		Ean
VICG3031000		30 mm x 3 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg	30	5604612760298
VICG3061000		30 mm x 6 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg	20	5604612760304
VICG6032000		60 mm x 3 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg	22	5604612760311
VICG6062000		60 mm x 6 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg	8	5604612760328
VICG9033000		90 mm x 3 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg	8	5604612760335
VICG9063000		90 mm x 6 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg	6	5604612760342
VICG12034000		120 mm x 3 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg	6	5604612760458
VICG12064000		120 mm x 6 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg	6	5604612760465
VICG15035000		150 mm x 3 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg	6	5604612760472
VICG15065000		150 mm x 6 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg	4	5604612760489
VICG18036000		180 mm x 3 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg	4	5604612760496
VICG18066000		180 mm x 6 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg	3	5604612760502
VICG24038000		240 mm x 3 m	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg	3	5604612760519
VICG24068000		240 mm x 6 m	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg	2	5604612760526
VICG300310000		300 mm x 3 m	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg	3	5604612760533
VICG300610000		300 mm x 6 m	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg	2	5604612760540

Cinta de amarre NEW

Características:
› Fabricada en poliéster;
› Certificación: EN 121952-2, GS.



Referencia	Dimensiones	Capacidad		Ean
VICA253300	25 mm x 3 m	300 kg	24	5604612760014
VICA255500	25 mm x 5 m	500 kg	16	5604612760021

Cintas de amarre con trinquete
2 unidades NEW

Características:
› Fabricada en poliéster;
› Certificación: EN 121952-2, GS.



Referencia	Dimensiones	Capacidad		Ean
VICAC2256900	25 mm x 6 m	900 kg	8	5604612760045
VICAC25062000	50 mm x 6 m	2000 kg	8	5604612760052

Cinta de amarre automática ganchos «S» NEW

Características:
› Fabricada en poliéster;
› Ganchos tipo S de acero;
› Dimensiones: 25 mm x 3,65 m;
› Capacidad máxima de carga: 680 kg;
› Certificación: EN 121952-2, GS.



Referencia	Pack		Ean
VICAA25365680S	1 unidad	6	5604612760106
VICAA225365680S	2 unidades	4	5604612760113

Cinta de amarre con trinquete ganchos «S» NEW

Características:
› Fabricada en poliéster;
› Ganchos tipo S de acero;
› Certificación: EN 121952-2, GS.



Referencia	Dimensiones	Capacidad	Pack		Ean
VICA253500S	25 mm x 3 m	500 kg	1 uni.	12	5604612760069
VICA2253500S	25 mm x 3 m	500 kg	2 uni.	10	5604612760076
VICAC254800S	25 mm x 4 m	800 kg	1 uni.	10	5604612760083
VICAC2254800S	25 mm x 4 m	800 kg	2 uni.	12	5604612760090

Cinta de amarre con trinquete ganchos «J» NEW

Características:
› Fabricada en poliéster;
› Ganchos tipo J de acero;
› Certificación: EN 121952-2, GS.



Referencia	Dimensiones	Capacidad		Ean
VICAC5085000J	50 mm x 8 m	5000 kg	6	5604612760168
VICAC50105000J	50 mm x 10 m	5000 kg	6	5604612760182
VICAC75101000J	75 mm x 10 m	10000 kg	2	5604612761967

Cinta de amarre con trinquete ganchos «J» NEW

Características:
› Fabricada en poliéster;
› Ganchos tipo J de acero;
› Certificación: EN 121952-2, GS.



Referencia	Dimensiones	Capacidad	Pack		Ean
VICAC3562000J	35 mm x 6 m	2000 kg	1 uni.	10	5604612760144
VICAC23562000J	35 mm x 6 m	2000 kg	2 uni.	4	5604612760151

Cinta de amarre con trinquete ganchos «J» NEW

Características:
› Fabricada en poliéster;
› Ganchos tipo J de acero;
› Dimensiones: 25 mm x 4 m;
› Capacidad máxima de carga: 800 kg;
› Certificación: EN 121952-2, GS.



Referencia	Pack		Ean
VICAC254800J	1 unidad	12	5604612760120
VICAC2254800J	2 unidades	12	5604612760137

Imán gancho «J» NEW



Referencia	Dimensiones		Ean
VIGJ25	25 mm	210	5604612760588
VIGJ35	35 mm	150	5604612760595
VIGJ50	50 mm	1	5604612760601


VITO

Cinta de amarre de rueda auto NEW

Características:
› Fabricada en poliéster;
› Dimensiones: 50 mm x 2,8 m;
› Capacidad máxima de carga: 2500 kg;
› Certificación: EN 121952-2.



Referencia		Ean
VICARA502807500	6	5604612760199

Cinta de remolque

Características:
› Fabricada en poliéster;
› Dimensiones: 50 mm x 5 m;
› Capacidad máxima de carga: 5000 kg.



Referencia		Ean
VICR50455000	5	5604612760205

Cuerda de remolque NEW

Características:
› Fabricada en poliéster.



Referencia	Dimensiones		Capacidad		Ean
VICR1965000	19 mm x 6 m	●	5000 kg	6	5604612761974
VICR1998000	19 mm x 9 m	●	8000 kg	4	5604612761981

Tensor de equipaje gancho J con ojal
2 unidades NEW

Características:
› Ganchos dobles en «J».



Referencia	Dimensiones		Ean
VIEGJO860	8 mm x 60 cm	10	5604612760618
VIEGJO880	8 mm x 80 cm	10	5604612760625
VIEGJO8100	8 mm x 100 cm	10	5604612760632

Cuerda elástica rollo NEW



Características:
› Dimensiones: 8 mm x 100 m.

Referencia		Ean
VIEBI100A	1	5604612760694

Tensor de equipaje tipo araña NEW



Características:
› Dimensiones: 8 mm x 80 cm
› Ganchos dobles en «J».

Referencia		Ean
VIEARAA	12	5604612760670

Tensor de equipaje con gancho doble
2 unidades NEW



Características:
› Dimensiones: 8 mm x 80 cm
› Ganchos dobles en «J».

Referencia	Dimensiones		Ean
VIEB60A	8 mm x 60 cm	16	5604612760649
VIEB80A	8 mm x 80 cm	16	5604612760656
VIEB100A	8 mm x 100 cm	16	5604612760663

Tensor de equipaje
4 unidades NEW



Características:
› Dimensiones: 4 mm x 25 cm;
› Ganchos dobles en «J».

Referencia		Ean
VIEB25A	20	5604612760687

Red de carga NEW



Referencia	Nº ganchos	Dimensiones		Ean
VIRC30A	6	300 x 300 mm	36	5604612760700
VIRC75A	12	750 x 750 mm	20	5604612760717

Ganchos dobles
6 unidades NEW



Características:
› Dimensiones: 70 x 8 x 30 mm.

Referencia		Ean
VIGD6A	40	5604612760724

PLANOGRAMAS



Expositor modular simple



Referencia	Cuantidad	Composición	Dimensiones
VIEXB	1	Base	97 x 47,5 x 3 cm
VIEXPFB	1	Panel frontal base	97 x 10 cm
VIEXSB	2	Soporte de la base	9,5 x 51,7 x 3,5 cm
VIEXP1,5	2	Perfil	150 x 6 x 3 cm (1,65 m)
VIEX0,3	2	Perfil	60 x 6 x 3 cm (1,65 m)
VIEXTI	1	Parte superior iluminada	96,5 x 25 x 16 cm
VIEXPPP	6	Panel perforado negro	96 x 30 x 1 cm
VIEXGC	10	Gancho cromado	5 mm x 25 cm
VIEXGCPP	40	Gancho cromado con portaprecios	5 mm x 25 cm
VIEXPP1,5	4	Pie para perfil	4 x 5 cm
VIEXVI	1	Acrílico + zócalo VITO	96 x 27 cm – 96 x 16 cm

Expositor modular doble



Referencia	Cuantidad	Composición	Dimensiones
VIEXB	2	Base	97 x 47,5 x 3 cm
VIEXPFB	2	Panel frontal base	97 x 10 cm
VIEXSBD	2	Soporte de la base doble	95 x 100 x 6,5 cm
VIEXP1,5	2	Perfil	150 x 6 x 3 cm (1,65 m)
VIEX0,3	2	Perfil	60 x 6 x 3 cm (1,65 m)
VIEXTI	2	Parte superior iluminada	96,5 x 25 x 16 cm
VIEXPPP	12	Panel perforado negro	96 x 30 x 1 cm
VIEXGC	20	Gancho cromado	5 mm x 25 cm
VIEXGCPP	80	Gancho cromado con portaprecios	5 mm x 25 cm
VIEXPP1,5	6	Pie para perfil	4 x 5 cm
VIEXVI	2	Acrílico + zócalo VITO	96 x 27 cm – 96 x 16 cm

Accesorios
para expositores



VIEXGC



VIEXGCPP



VIEXSM1



VIEXSM2



VIEXPRA

Referencia	Designación	Dimensiones		Ean
VIEXGC	Gancho cromado	5 mm x 25 cm	1	5604612649517
VIEXGCPP	Gancho cromado con portaprecios	5 mm x 25 cm	100	5604612649524
VIEXSM1	Soporte para martillo 1	23 x 19 x 7,5 cm	50	5604612649593
VIEXSM2	Soporte para martillo 2	23 x 19 x 7,5 cm	50	5604612649609
VIEXPRA	Balda	96,5 x 40 x 3,0 cm	5	5604612649616

Herramientas mecánicas



Apriete y corte




Medición y nivelación



Construcción



Pintura



Pintura y yeso



Aplicación de cerámica



Almacenamiento y transporte



Auto



Expositor de tornillos de banco



VIEXTO – OFERTA DEL EXPOSITOR		
Referencia	Cuantidad	Composición
VITB100	4	Tornillo de banco 100 mm
VITB125	3	Tornillo de banco 125 mm
VITB150	1	Tornillo de banco 150 mm
Total	**8**	

Expositor de lijas



VIEXLIX – OFERTA DEL EXPOSITOR			
Referencia	Cuantidad	Composición	G
VILM60	50	Lija de madera	G60
VILM100	100	Lija de madera	G100
VILM150	100	Lija de madera	G150
VILM220	100	Lija de madera	G22
VILA150	50	Lija de agua	G150
VILA240	100	Lija de agua	G240
VILA360	100	Lija de agua	G360
VILA600	50	Lija de agua	G600
VILF60	50	Lija de hierro	G60
VILF100	100	Lija de hierro	G100
VILF150	100	Lija de hierro	G150
VILF220	100	Lija de hierro	G220
Total	**1000**		

Expositor de cadenas



VIEXC12B – OFERTA DEL EXPOSITOR			
Referencia	Cuantidad	Composición	Dimensiones
VICZ2N	20	Cadena electrosoldada galvanizada	2 mm
VICZ2,5N	20	Cadena electrosoldada galvanizada	2,5 mm
VICZ3N	20	Cadena electrosoldada galvanizada	3 mm
VICZ4N	20	Cadena electrosoldada galvanizada	4 mm
VICZ5N	20	Cadena electrosoldada galvanizada	5 mm
VICZ6N	20	Cadena electrosoldada galvanizada	6 mm
VICZ7N	20	Cadena electrosoldada galvanizada	7 mm
VICZ8N	20	Cadena electrosoldada galvanizada	8 mm
VICZ9N	20	Cadena electrosoldada galvanizada	9 mm
VICZ10N	20	Cadena electrosoldada galvanizada	10 mm
VICZ11N	20	Cadena electrosoldada galvanizada	11 mm
VICZ13N	20	Cadena electrosoldada galvanizada	13 mm
Total	**240**		

Expositor de pinturas



VIEXPTI – OFERTA DEL EXPOSITOR		
Referencia	Cuantidad	Composición
VISAPR	6	Pintura acrílica en spray negro mate
VISAAL	6	Pintura acrílica en spray aluminio
VISAAM	6	Pintura acrílica en spray amarillo
VISAAZ	6	Pintura acrílica en spray azul
VISABR	6	Pintura acrílica en spray blanco puro
VISABF	6	Pintura acrílica en spray blanco tráfico
VISACA	6	Pintura acrílica en spray pardo nuez
VISACI	6	Pintura acrílica en spray gris plata
VISACR	6	Pintura acrílica en spray marfil
VISALA	6	Pintura acrílica en spray naranja
VISAPRB	6	Pintura acrílica en spray negro brillante
VISAR	6	Pintura acrílica en spray rosa
VISAVE	6	Pintura acrílica en spray verde menta
VISAVP	6	Pintura acrílica en spray verde hoja
VISAVM	6	Pintura acrílica en spray amarillo
VISAZ	6	Zinc en spray
VISADO	6	Pintura acrílica en spray dorado
VISAPRA	6	Pintura acrílica en spray plateado
VISACO	6	Pintura acrílica en spray cobre
VISAC	6	Pintura acrílica en spray cromado
VISATPR	6	Pintura acrílica en spray alta temperatura negro
VISATAL	6	Pintura acrílica en spray alta temperatura aluminio
VISAFVE	6	Pintura acrílica en spray fluorescente verde
VISAFAM	6	Pintura acrílica en spray fluorescente amarillo
VISAFVM	6	Pintura acrílica en spray fluorescente rojo
VISAP	6	Pintura acrílica en spray primario
VISAV	6	Barniz acrílico en spray
VISATS	6	Pintura acrílica en spray tratamiento de superficie
Total	**168**	

Expositor de anaqueles y accesorios



VIEXPPRAT – OFERTA DEL EXPOSITOR			
Referencia	Cant.	Composición	Dimensiones
VIPT20AL	36	Cartela para riel aluminio	20 cm
VIPT20BE	36	Cartela para riel beige	20 cm
VIPT20B	36	Cartela para riel blanco	20 cm
VIPT20P	36	Cartela para riel negro	20 cm
VIPT30AL	36	Cartela para riel aluminio	30 cm
VIPT30BE	36	Cartela para riel beige	30 cm
VIPT30B	36	Cartela para riel blanco	30 cm
VIPT30P	36	Cartela para riel negro	30 cm
VIT1000AL	12	Riel aluminio	100 cm
VIT1000BE	12	Riel beige	100 cm
VIT1000B	12	Riel blanco	100 cm
VIT1000P	12	Riel negro	100 cm
VIT2000AL	12	Riel aluminio	200 cm
VIT2000BE	12	Riel beige	200 cm
VIT2000B	12	Riel blanco	200 cm
VIT2000P	12	Riel negro	200 cm
VIT300AL	12	Riel aluminio	30 cm
VIT300BE	12	Riel beige	30 cm
VIT300B	12	Riel blanco	30 cm
VIT300P	12	Riel negro	30 cm
VIT500AL	12	Riel aluminio	50 cm
VIT500BE	12	Riel beige	50 cm
VIT500B	12	Riel blanco	50 cm
VIT500P	12	Riel negro	50 cm
VIPALB20100	6	Anaquel aglomerado laminado blanco	1,5 x 20 x 100 cm
VIPALB2080	6	Anaquel aglomerado laminado blanco	1,5 x 20 x 80 cm
VIPALB30100	6	Anaquel aglomerado laminado blanco	1,5 x 30 x 100 cm
VIPALB3080	6	Anaquel aglomerado laminado blanco	1,5 x 30 x 80 cm
VIPALMR2080	6	Anaquel aglomerado laminado caoba	1,5 x 20 x 80 cm
VIPALMR20100	6	Anaquel aglomerado laminado caoba	1,5 x 20 x 100 cm
VIPALMR3080	6	Anaquel aglomerado laminado caoba	1,5 x 30 x 80 cm
VIPALMR30100	6	Anaquel aglomerado laminado caoba	1,5 x 30 x 100 cm
VIPALCS20100	6	Anaquel aglomerado laminado roble silvestre	1,5 x 20 x 100 cm
VIPALCS2080	6	Anaquel aglomerado laminado roble silvestre	1,5 x 20 x 80 cm
VIPALCS30100	6	Anaquel aglomerado laminado roble silvestre	1,5 x 30 x 100 cm
VIPALCS3080	6	Anaquel aglomerado laminado roble silvestre	1,5 x 30 x 80 cm
VIPALPR20100	6	Anaquel aglomerado laminado negro	1,5 x 20 x 100 cm
VIPALPR2080	6	Anaquel aglomerado laminado negro	1,5 x 20 x 80 cm
VIPALPR30100	6	Anaquel aglomerado laminado negro	1,5 x 30 x 100 cm
VIPALPR3080	6	Anaquel aglomerado laminado negro	1,5 x 30 x 80 cm
VIPALVM20100	6	Anaquel aglomerado laminado rojo	1,5 x 20 x 100 cm
VIPALVM2080	6	Anaquel aglomerado laminado rojo	1,5 x 20 x 100 cm
VIPALVM30100	6	Anaquel aglomerado laminado rojo	1,5 x 30 x 100 cm
VIPALVM3080	6	Anaquel aglomerado laminado rojo	1,5 x 30 x 80 cm

VITO Rua da Gândara, 664, 4520-606 S. João de Ver, Sta. Maria da Feira - Portugal

Se reserva el derecho a modificar los productos, las características y las imágenes sin previo aviso.
Se salvaguarda la posibilidad de errores de impresión. Julio de 2026.

www.vito-tools.com

5 604612 783327

CATVITOFMES26