

A construction worker with a beard, wearing a tan hard hat, safety glasses, a grey t-shirt, and a high-visibility yellow vest, is focused on using a VITO laser level. He is wearing yellow and black work gloves. The laser level is mounted on a vertical metal beam, and a red laser line is visible. The background shows a construction site with vertical rebar.

VITO

TOOLS FOR THE BRAVE

OUTILLAGE
À MAIN

2026




TOOLS FOR EVERYDAY BRAVERY

INDICE


5

Outils
à main



81

Construction



127

Mesure
et nivellement




147

Peinture



157

Activités
spécialisées



175

Pulvérisation



179

Stockage et
transport




201

Échelles




209

Consommables




219

Quincaillerie




235

Utilitaires




243

Auto



261

Planogrammes



OUTILLAGE À MAIN





Servante d'atelier outillée 7 tiroirs 221 pièces



Caractéristiques:

- › Poignée confortable et résistante;
- › Surface avec séparateurs résistants aux huiles et aux produits chimiques;
- › Chacun des tiroirs est équipé de roulements silencieux et offre une capacité de charge de 35 kg/45 kg;
- › Tiroirs équipés de glissières à billes ;
- › Fermeture centralisée par serrure à clé ;
- › Deux roulettes verrouillables et faciles d'accès;
- › Outils en acier au chrome-vanadium.



Cinq tiroirs
contenant des outils



Surface de travail
465 x 380 mm



Porte latérale équipée
d'une serrure à clé

Référence	Dimensions		Ean
VITCF7G	780 x 460 x 1000 mm	1	5604612753399

Servante d'atelier Outils non inclus

VITF7GA NEW	780 x 460 x 1000 mm	1	5604612746445
--------------------	---------------------	---	---------------

Contenu du tiroir A :

- > 11 douilles 1/4" : 4, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm ;
- > 9 douilles longues 1/4" : 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mm ;
- > 2 rallonges 1/4" : 75 et 150 mm ;
- > 1 rallonge flexible 1/4" : 150 mm ;
- > 1 barre coulissante 1/4" : 110 mm ;
- > 1 adaptateur articulé 1/4" ;
- > 1 porte-embouts magnétique 1/4" ;
- > 6 douille tournevis hexagonal 1/4" : 2, 3, 4, 5, 6 et 8 ;
- > 7 douille tournevis torx 1/4" : T10, T15, T20, T25, T27, T30 et T40 ;
- > 4 douille tournevisphillips 1/4" : PH0, PH1, PH2 et PH3 ;
- > 3 douille tournevis pozidriv 1/4" : PZ1, PZ2 et PZ3 ;
- > 5 embouts plats 1/4" : 3, 4, 5, 6 et 7 ;
- > 3 embouts phillips 1/4" : PH1, PH2 et PH3 ;
- > 3 embouts pozidriv 1/4" : PZ1, PZ2 et PZ3 ;
- > 5 embouts hexagonaux 1/4" : 2, 3, 4, 5 et 6 ;
- > 4 embouts torx 1/4" : T10, T20, T30 et T40 ;
- > 1 clé à cliquet 1/4" (72 dents) ;
- > 1 tournevis porte-embouts 1/4" ;
- > 14 douilles 3/8" : 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et 22 mm ;
- > 6 douilles longues 3/8" : 8, 10, 11, 12, 13 et 14 mm ;
- > 2 rallonges 3/8" : 75 et 200 mm ;
- > 1 adaptateur pour barre coulissante 3/8" ;
- > 1 adaptateur articulé 3/8" ;
- > 1 clé à cliquet 3/8" (72 dents) ;
- > 6 douille tournevis torx 3/8" : T10, T30, T45, T50, T55 et T60 ;
- > 17 douilles 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 30 et 32 mm ;
- > 1 adaptateur articulé 1/2" ;
- > 2 clés à bougie 1/2" : 16 et 21 mm ;
- > 1 adaptateur pour barre coulissante 1/2" ;
- > 2 rallonges 1/2" : 125 et 250 mm ;
- > 1 clé à cliquet 1/2" (72 dents).




Contenu du tiroir B :

- > 14 clés mixtes : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 mm ;
- > 4 clés mixtes : 21, 22, 24 et 27 mm ;
- > 7 clés polygonales : 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 et 18 x 19 mm.



Contenu du tiroir C :

- > 9 clés hexagonales : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm ;
- > 9 clés torx avec trou : T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T45 et T50 ;
- > 8 clés allen pliantes : 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6 et 8 mm ;
- > 6 clés torx à tête sphérique : 2.5 x 75, 3 x 100, 4 x 100, 5 x 150, 6 x 150 et 8 x 200 mm ;
- > 7 clés torx : T10 x 75, T15 x 75, T20 x 100, T25 x 100, T27 x 150, T30 x 150 et T40 x 150 mm.




Contenu du tiroir D :

- > 4 tournevis plats : 6 x 38, 3 x 75, 5 x 100 et 8 x 150 mm ;
- > 4 tournevis phillips : PH2 x 38, PH1 x 75, PH2 x 100 et PH3 x 150 mm ;
- > 1 pince à bec droit 150 mm ;
- > 1 pince coupante de côté 150 mm ;
- > 1 pince à bec rond 150 mm ;
- > 1 pince universelle 175 mm ;
- > 1 pince multiprise 250 mm ;
- > 1 marteau ébéniste 20 mm ;
- > 1 clé à molette 200mm.



Contenu du tiroir E :

- > 1 coupe boulons 200 mm ;
- > 1 tenaille russe 160 mm ;
- > 1 tenaille 250 mm ;
- > 2 pinces circlips intérieur : 180 mm ;
- > 2 pinces circlips extérieur : 180 mm ;
- > 1 pointeau de traçage : 4 mm ;
- > 5 pointeaux longs : 2, 3, 4, 5 et 6 mm ;
- > 6 pointeaux : 3, 4, 5, 6, 8 et 13 mm.





**Valise trolley
avec outils**
137 pièces



Caractéristiques:

- > Structure en aluminium;
- > Poignée avec protection en caoutchouc;
- > Conception compacte et portable;
- > Deux clés fournies;
- > Outils en acier au chrome-vanadium.



Système de verrouillage
du panneau rabattable



Charnière à double
verrouillage avec
serrure



Équipée de roulettes
souples

Référence	Dimension		Ean
VIMTF137	500 x 360 x 200 mm	1	5604612754488

Contenu:

- > 12 douilles 3/8": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 21 mm;
- > 12 douilles 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm;
- > 8 clés mixtes: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17 et 19 mm;
- > 1 rallonge flexible 1/4": 140 mm;
- > 2 clés à bougie 3/8": 16 et 21 mm;
- > 2 douilles articulées à cardan: 1/4" et 3/8";
- > 1 barre coulissante 1/4": 110 mm;
- > 1 rallonge 1/4": 75 mm;
- > 1 rallonge 3/8": 125 mm;
- > 2 clés à cliquet: 1/4" et 3/8";
- > 1 marteau: 300 g;
- > 1 adaptateur 1/4";
- > 1 porte-embouts magnétique 1/4";
- > 1 porte-embouts à ressort 1/4";
- > 1 mètre ruban: 3 m x 16 mm.



Contenu:

- > 1 pince universelle 7": 175 mm;
- > 1 pince à bec droit 6": 150 mm;
- > 1 pince coupante de côté 6": 150 mm;
- > 1 pince multiprise 10": 250 mm;
- > 1 paire de ciseaux d'électricien;
- > 1 paire de ciseaux multi-usages à ressort: 185 mm.



Contenu:

- > 1 crayon de charpentier: 175 mm;
- > 1 paire de ciseaux: 8" x 2.5 mm;
- > 10 lames SK5: 18 mm;
- > 1 cutter avec lames SK5;
- > 1 clé à molette 8": 200 mm;
- > 1 niveau à bulle: 300 mm;
- > 6 embouts phillips: PH0, PH1, 2xPH2 et 2xPH3;
- > 5 embouts plats: 4, 4.5, 6, 6.5 et 8 mm;
- > 6 embouts pozidriv: PZ0, PZ1, 2xPZ2 et 2x PZ3;
- > 25 embouts torx: 3xT10, 3xT15, 7xT20, 4xT25, 4xT30, 3xT40 et T27;
- > 8 embouts hexagonaux: 2xH2, 3xH3, H4, H5 et H6.



Contenu:

- > 3 tournevis plats: 6.5 x 38 mm, 3 x 75 mm et 5 x 100 mm;
- > 4 tournevis phillips: PH2 x 38 mm, PH0 x 75 mm, PH1 x 75 mm e PH2 x 100 mm;
- > 2 tournevis plats de précision: 1.5 x 50 mm et 2.5 x 50 mm;
- > 2 tournevis phillips de précision: PH00 x 50 mm et PH0 x 50 mm;
- > 7 clés hexagonales: 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm;
- > 1 clé adaptatrice d'embouts 1/4".





Coffret à outils112 pièces **NEW****Caractéristiques:**

› Outils en acier au chrome-vanadium.

Contenu:

- › 9 clés mixtes: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 et 22 mm;
- › 6 tournevis plats: 6 x 38, 5 x 100, 8 x 150 Phillips: PH2 x 38, PH2 x 100, PH3 x 150";
- › 1 lampe torche extensible magnétique;
- › 1 pince à bec droit 6": 150 mm;
- › 1 pince coupante de côté 6": 150 mm;
- › 1 pince universelle 7": 175 mm;
- › 1 pince multiprise 10": 250 mm;
- › 17 douilles 1/2": 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21, 22, 24, 27, 30 et 32 mm;
- › 2 porte-embouts magnétiques 1/2" et 1/4";
- › 13 douilles 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mm;
- › 1 adaptateur 3 voies 1/2": 425 mm (475 x 425);
- › 3 clés mixtes à cliquet: 8x10, 12x13, 17x19 mm;
- › 1 rallonge 1/4";
- › 2 douilles articulées à cardan: 1/2", 1/4";
- › 2 rallonges 1/4": 2"(50 mm), 4"(100 mm);
- › 1 rallonge flexible 1/4";
- › 2 rallonges 1/2": 10"(250 mm), 5"(125 mm);
- › 1 barre coulissante 1/2";
- › 2 clés à bougie 1/2": 16, 21 mm;
- › 2 clés à cliquet 72 dents 1/2", 1/4";
- › 1 adaptateur 1/4";
- › 1 marteau: 300 g;
- › Jeu de 9 clés hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm;
- › Jeu de 32 embouts.



Référence	Dimensions		Ean
VIMF112	480 x 355 x 95 mm	2	5604612764074

Coffret à outils87 pièces **NEW****Caractéristiques:**

› Outils en acier au chrome-vanadium.

Contenu:

- › 6 tournevis plats: 6 x 38, 3 x 75, 5 x 100 mm Phillips: PH2 x 38, PH1 x 75, PH2 x 100";
- › 1 clé adaptatrice 1/4";
- › 1 pince universelle 7": 175 mm;
- › 9 clés mixtes: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 19 mm;
- › 11 douilles 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22 et 24 mm;
- › 7 douilles 1/4": 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mm;
- › 12 douilles tournevis 1/4";
- › 1 adaptateur pour douilles 1/4";
- › 2 douilles articulées à cardan 1/4" et 1/2";
- › 1 clé à cliquet 72 dents - 1/2";
- › 1 rallonge en forme de «L» 1/2": 250 mm;
- › 1 pince multiprise 10": 250 mm;
- › 1 marteau: 300 g;
- › 30 embouts;
- › 2 clés à bougie 1/2": 16 et 21 mm;
- › 1 rallonge: 125 mm 1/2".



Référence	Dimensions		Ean
VIMF87	430 x 275 x 80 mm	3	5604612764067



Coffret à outils

61 pièces **NEW**



Caractéristiques:

› Outils en acier au chrome-vanadium.

Contenu:

- › 1 douille articulée à cardan 1/2";
- › 5 clés mixtes: 8, 10, 11, 12 et 13 mm;
- › 1 clé à bougie 1/2": 16 mm;
- › 1 pince universelle 6": 160 mm;
- › 1 clé adaptatrice 1/4";
- › 3 tournevis plats: 3x75, 5x100 mm Phillips: PH1x75";
- › 1 marteau: 300g;
- › 10 douilles 1/2": 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 mm;
- › 1 porte-embouts 1/2";
- › 11 douilles 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mm;
- › 1 pince multiprise 10": 245 mm;
- › 1 rallonge 1/2" - 5": 125 mm;
- › 1 clé à cliquet 1/2": 72 dents;
- › 2 tournevis plats: 6x38 Phillips: PH2 x 38;
- › 9 clés hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm;
- › 12 douilles tournevis 1/4": SL4-6, H3-4-5-6, PH1-2, PZ1-2, T27-40.



Référence	Dimensions		Ean
VIMF61	380 x 280 x 80 mm	4	5604612764050

Boîte à outils en métal

90 pièces



Caractéristiques:

› Outils en acier au chrome-vanadium.

Contenu :

- › 2 clés à cliquet: 1/2" et 1/4";
- › 1 pince à bec droit: 165 mm;
- › 1 pince universelle: 180 mm;
- › 1 pince coupante de côté: 155 mm;
- › 1 pince multiprise: 255 mm;
- › 1 pince-étau: 220 mm;
- › 1 mètre ruban: 19 mm x 3 m;
- › 10 lames pour cutter de moquette;
- › 1 marteau arrache-clou;
- › 1 marteau à panne ronde;
- › 1 scie à métaux: 300 mm;
- › 1 cutter de moquette;
- › 2 rallonges pour douille: 75 et 125 mm;
- › 1 barre coulissante 1/2": 250 mm;
- › 1 douille articulée à cardan;
- › 1 tournevis porte-embouts;
- › 18 douilles 1/2": 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 et 32 mm;
- › 12 douilles 1/4": 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm;
- › 6 douilles 1/4": PH1, PH2, PZ1, PZ2, 4 et 6 mm;
- › 3 tournevis plats: 5 x 75 mm, 6 x 100 mm et 8 x 150 mm;
- › 2 tournevis phillips: PH1 x 75 mm et PH2 x 100 mm;
- › 1 clé à molette pro: 8";
- › 12 clés mixtes: 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19 mm;
- › 9 clés hexagonales: 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm.



Référence	Dimension		Ean
VICMF90	490 x 220 x 280 mm	1	5604612736439



Jeu de douilles

1" – 36-80 mm | 15 pièces



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium.

Contenu :

- › 1 clé à cliquet 1" ;
- › 10 douilles 1" : 36, 41, 46, 50, 55, 60, 65, 70, 75 et 80 mm ;
- › 2 rallonges : 200 et 400 mm ;
- › 1 barre : 550 mm ;
- › 1 adaptateur tête coulissante.



Référence	Dimensions		Ean
VIJR15	680 x 220 x 110 mm	1	5604612642235

Jeu de douilles

3/4" – 22-50 mm | 14 pièces



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium.

Contenu :

- › 1 clé à cliquet 3/4" ;
- › 10 douilles 3/4" : 22, 24, 27, 30, 32, 36, 38, 41, 46 et 50 mm ;
- › 2 rallonges : 100 et 200 mm ;
- › 1 barre : 450 mm



Référence	Dimensions		Ean
VIJR14	505 x 170 x 75 mm	1	5604612642228

Jeu de douilles avec cliquet

1/2" – 10-32 mm | 24 pièces

**Caractéristiques :**

- Corps en acier au chrome-vanadium.

Contenu :

- 1 clé à cliquet 1/2";
- 18 douilles 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 30 et 32 mm;
- 2 rallonges: 125 mm et 250 mm;
- 1 barre coulissante: 250 mm;
- 1 clé de serrage: 360 mm;
- 1 douille articulée à cardan.



Référence	Dimensions		Ean
VIJR24	440 x 195 x 50 mm	4	5604612018047

Jeu de douilles avec cliquet

1/2" – 10-32 mm | 21 pièces

**Caractéristiques :**

- Corps en acier au chrome-vanadium.

Contenu :

- 1 clé à cliquet 1/2" ;
- 1 adaptateur ;
- 1 douille articulée à cardan ;
- 16 douilles 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30 et 32 mm ;
- 2 rallonges : 75 mm et 125 mm ;



Référence	Dimensions		Ean
VIJR21	300 x 75 x 225 mm	6	5604612018030

Jeu de douilles avec cliquet


1/4" – 4-14 mm | 46 pièces

**Caractéristiques :**

- Corps en acier au chrome-vanadium.

Contenu :

- 1 douille articulée à cardan ;
- 1 tournevis porte-embouts 1/4" ;
- 1 porte-embouts ;
- 4 clés hexagonales ;
- 1 clé à cliquet 1/4" ;
- 13 douilles 1/4" : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mm ;
- 2 rallonges 1/4" : 50 et 100 mm ;
- 1 rallonge flexible 1/4" : 145 mm ;
- 1 barre coulissante : 110 mm ;
- 6 douilles hexagonales : 1/4" : H3, H4, H5, H6, H7 et H8 ;
- 3 douilles tournevis pozidriv 1/4" : PZ1, PZ2 et PZ3 ;
- 3 douilles tournevis plates 1/4" : 4, 5.5 et 7 mm ;
- 3 douilles tournevis phillips 1/4" : PH1, PH2 et PH3 ;
- 6 douilles tournevis torx 1/4" : T10, T15, T20, T25, T30 et T40.



Référence	Dimensions		Ean
VIJR46	245 x 125 x 5 mm	15	5604612025335



Jeu de douilles à cliquet

1/2" 1/4" – 4-32 | 93 pièces



Caractéristiques :

➤ Corps en acier au chrome-vanadium.

Contenu :

- 2 clés à cliquet : 1/2" et 1/4" ;
- 18 douilles 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 30 et 32 mm ;
- 13 douilles 1/4" : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 mm ;
- 2 barres coulissantes : 110 et 255 mm ;
- 2 rallonges 1/4" : 55 et 100 mm ;
- 1 rallonge 1/2" : 125 mm ;
- 1 rallonge flexible : 145 mm ;
- 3 douilles tournevis plates 1/4" : 4, 5.5 et 7 mm ;
- 2 douilles tournevis phillips 1/4" : PH1 et PH2 ;
- 4 douilles hexagonales 1/4" : H3, H4, H5 et H6 ;
- 6 douilles tournevis torx 1/4" : T8, T10, T15, T20, T25 et T30 ;
- 2 douilles tournevis pozidriv 1/4" : PZ1 et PZ2 ;
- 8 douilles longues 1/4" : 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm ;
- 4 douilles longues 1/2" : 14, 15, 17 et 19 mm ;
- 3 clés hexagonales ;
- 2 clés à bougie 1/2" ;
- 2 douilles articulées à cardan ;
- 1 tournevis porte-embouts 1/4" ;
- 3 embouts plats : 8, 10 et 12 mm ;
- 2 embouts pozidriv : PZ3 et PZ4 ;
- 2 embouts phillips : PH3 et PH4 ;
- 4 embouts torx : T40, T45, T50 et T55 ;
- 4 embouts hexagonaux : H8, H10, H12 et H14 ;
- 2 adaptateurs.



Référence	Dimensions	Ean
VIJR94	380 x 270 x 80 mm	5604612018054

Jeu de douilles avec clé à cliquet 11 pièces



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Poignée bimatière ;
- > Rotation dans les deux sens.

Contenu :

- > 1 clé à cliquet 1/2" ;
- > 10 douilles 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22 et 24 mm.

Référence		Ean
VIJR1211	5	5604612672560

Jeu de douilles avec clé à cliquet 11 pièces



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Poignée bimatière ;
- > Rotation dans les deux sens.

Contenu :

- > 1 clé à cliquet 1/4" ;
- > 10 douilles 1/4" : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 mm.

Référence		Ean
VIJR1411	10	5604612672577

Clé à cliquet



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Poignée bimatière ;
- > Rotation dans les deux sens.

Référence	Dimensions		Ean
VICR14	1/4"	10	5604612034948
VICR12	1/2"	10	5604612034931

Douille 1/2"

Caractéristiques :

- > Carré d'entraînement 1/2" ;
- > Corps en acier au chrome-vanadium.



Référence	Dimensions		Ean
VIC128	8 mm	10	5604612034696
VIC129	9 mm	10	5604612034702
VIC1210	10 mm	10	5604612034719
VIC1211	11 mm	10	5604612034726
VIC1212	12 mm	10	5604612034733
VIC1213	13 mm	10	5604612034740
VIC1214	14 mm	10	5604612034757
VIC1215	15 mm	10	5604612034764
VIC1216	16 mm	10	5604612034771
VIC1217	17 mm	10	5604612034795
VIC1218	18 mm	10	5604612034788
VIC1219	19 mm	10	5604612034801
VIC1220	20 mm	10	5604612034818
VIC1221	21 mm	10	5604612034825
VIC1222	22 mm	10	5604612034832
VIC1223	23 mm	10	5604612035143
VIC1224	24 mm	10	5604612034849
VIC1226	26 mm	10	5604612034856
VIC1227	27 mm	10	5604612035136
VIC1228	28 mm	10	5604612034863
VIC1230	30 mm	10	5604612034870
VIC1232	32 mm	10	5604612034887

Jeu de 3 adaptateurs pour douille

1/2" – 3/8" – 1/4"



Caractéristiques :

- Corps en acier au chrome-vanadium ;
- Carrés d'entraînement : 1/2" – 65 mm, 3/8" – 65 mm et 1/4" – 72 mm.

Référence		Ean
VIACCB	24	5604612704360

Douille à bougie 1/2"



Caractéristiques :

- Carré d'entraînement 1/2" ;
- Corps en acier au chrome-vanadium.

Référence	Dimensions		Ean
VICVR16	16 mm	10	5604612640118
VICVR21	21 mm	10	5604612640101

Douille articulée à cardan 1/2"



Caractéristiques :

- Carré d'entraînement 1/2" ;
- Corps en acier au chrome-vanadium.

Référence		Ean
VIC12	10	5604612034955

Rallonge 1/2"



Caractéristiques :

- Carré d'entraînement 1/2" ;
- Corps en acier au chrome-vanadium.

Référence	Dimensions		Ean
VIE125	125 mm	10	5604612034917
VIE250	250 mm	10	5604612034924

Barre coulissante 1/2" – 250 mm



Caractéristiques :

- Carré d'entraînement 1/2" ;
- Corps en acier au chrome-vanadium.

Référence		Ean
VIBD12	10	5604612034900



Jeu d'embouts de vissage à chocs

38 pièces



Caractéristiques :

- › Embouts en acier S2 ;
- › Corps en acier au chrome-vanadium.

Contenu :

- › 3 douilles magnétiques : 8-10-13 mm x 65 mm ;
- › 1 adaptateur 1/4" x 1/4" x 60 mm ;
- › 1 adaptateur 1/4" x 1/4" x 50 mm ;
- › 1 adaptateur 1/4" x 3/8" x 50 mm ;
- › 3 embouts pozidriv 25 mm: PZ1, PZ2 et PZ3 ;
- › 3 embouts pozidriv 50 mm: PZ1, PZ2 et PZ3 ;
- › 1 embout pozidriv 89 mm: SL5.5 ;
- › 2 embouts plats 25 mm: SL5.5 et SL6.5 ;
- › 1 embout plat 89 mm: SL5.5 ;
- › 3 embouts phillips 25 mm: PH1, PH2 et PH3 ;
- › 3 embouts phillips 50 mm: PH1, PH2 et PH3 ;
- › 1 embout phillips 89 mm: PH2 ;
- › 6 embouts torx avec trou 25 mm: T10H, T15H, T20H, T25H, T30H et T40H ;
- › 8 embouts torx 50 mm: T10, T15, 2 x T20, 2 x T25 et 2 x T30 ;
- › 1 embout torx 89 mm: T25.



Référence		Ean
VIBI38	10	5604612723309

Jeu d'embouts de vissage à chocs

47 pièces



Caractéristiques :

- › Embouts en acier S2 ;
- › Corps en acier au chrome-vanadium.

Contenu :

- › 2 embouts plats 25 mm : SL4 et SL6 ;
- › 3 embouts phillips 25 mm: PH1, PH2 et PH3 ;
- › 3 embouts pozidriv 25 mm: PZ1, PZ2 et PZ3 ;
- › 8 embouts torx 25 mm: T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30 et T40 ;
- › 8 embouts torx avec trou 25 mm: T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H et T40H ;
- › 8 embouts hexagonaux 25 mm: H1.5, H2, H2.5, H3, H4, H5, H5.5 et H6 mm ;
- › 3 embouts phillips 50 mm: PH1, PH2 et PH3 ;
- › 2 embouts pozidriv 50 mm: PZ1 et PZ2 ;
- › 2 embouts torx 50 mm: T20 et T25 ;
- › 7 douilles 3/4" 38 mm: 6, 7, 8, 10, 11, 12 et 13 ;
- › 1 adaptateur 1/4" x 68 mm.



Référence		Ean
VIBI47	10	5604612723316

Jeu d'embouts

19 pièces



Caractéristiques :

› Embouts en acier S2.

Contenu :

- › 1 porte-embouts magnétique ;
- › 2 embouts pozidriv 25 mm : PZ1 et PZ2 ;
- › 2 embouts plats 25 mm : SL4 et SL6 ;
- › 2 embouts phillips 25 mm : PH1 et PH2 ;
- › 2 embouts hexagonaux 25 mm : H4 et H5 ;
- › 2 embouts torx 25 mm : T20 et T25 ;
- › 2 embouts torx avec trou 25 mm : T20H et T25H ;
- › 2 embouts pozidriv 65 mm : PZ1 et PZ2 ;
- › 2 embouts plats 65 mm : SL5 et SL6,5 ;
- › 2 embouts phillips 65 mm : PH1 et PH2.

Référence		Ean
VIB19	6	5604612666040



Jeu d'embouts avec mini clé à cliquet

31 pièces



Caractéristiques :

› Embouts en acier S2.

Contenu :

- › 1 mini clé à cliquet ;
- › 4 embouts pozidriv : PZ1, PZ2, PZ3 et PZ4 ;
- › 4 embouts plats : SL3, SL4, SL5.5 et SL6.5 ;
- › 4 embouts phillips : PH1, PH2, PH3 et PH4 ;
- › 6 embouts torx : T10, T15, T20, T25, T30 et T40 ;
- › 6 embouts torx avec trou : T10H, T15H, T20H, T25H, T30H et T40H ;
- › 6 embouts hexagonaux : H2, H2.5, H3, H4, H5 et H6.

Référence		Ean
VIB30	12	5604612687021



Jeu d'embouts

32 pièces



Caractéristiques :

› Embouts en acier S2.

Contenu :

- › 1 porte-embouts magnétique ;
- › 1 adaptateur 1/4" ;
- › 4 embouts pozidriv : PZ1, PZ2, PZ3 et PZ4 ;
- › 4 embouts plats : SL3, SL4, SL5.5 et SL6.5 ;
- › 4 embouts phillips : PH1, PH2, PH3 et PH4 ;
- › 6 embouts torx : T10, T15, T20, T25, T30 et T40 ;
- › 6 embouts torx avec trou : T10H, T15H, T20H, T25H, T30H et T40H ;
- › 6 embouts hexagonaux : H2, H2.5, H3, H4, H5 et H6.

Référence		Ean
VIB32	12	5604612666033



Jeu d'embouts

33 pièces



Caractéristiques :

› Embouts en acier S2.

Contenu :

- › 1 porte-embouts magnétique ;
- › 1 adaptateur 1/4" ;
- › 6 embouts pozidriv : PZ0, PZ1, 3 x PZ2 et PZ3 ;
- › 7 embouts plats : SL2, SL3, SL4, SL5, SL5.5, SL6 et SL7 ;
- › 6 embouts phillips : PH0, PH1, 3 x PH2 et PH3 ;
- › 8 embouts torx avec trou : T8H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H et T40H ;
- › 4 embouts hexagonaux : H3, H4, H5 et H6.

Référence		Ean
VIB33	12	5604612649845



Porte-embouts pro



Caractéristiques :

- > Corps en acier S2 ;
- > Queue 1/4".

Référence	Dimensions		Ean
VIBIA	6 x 65 mm	12	5604612026110



Tourne-écrou magnétique



Caractéristiques :

- > Corps en acier S2 ;
- > Queue 1/4".

Référence	Dimensions		Ean
VIAM6	6 x 65 mm	50	5604612629380
VIAM8	8 x 65 mm	50	5604612629397
VIAM10	10 x 65 mm	50	5604612629403
VIAM12	12 x 65 mm	50	5604612650193



Jeu d'embouts phillips 10 unités



Caractéristiques :

- > Corps en acier S2 ;
- > Queue 1/4".

Référence	Dimensions		Ean
VIBPH0	PH 0 x 25 mm	50	5604612629267
VIBPH1	PH 1 x 25 mm	50	5604612629274
VIBPH2	PH 2 x 25 mm	50	5604612629281
VIBPH3	PH 3 x 25 mm	50	5604612629298



Jeu d'embouts torx inviolables 10 unités



Caractéristiques :

- > Corps en acier S2 ;
- > Queue 1/4".

Référence	Dimensions		Ean
VIBTI15	T 15 x 25 mm	50	5604612629335
VIBTI20	T 20 x 25 mm	50	5604612629342
VIBTI25	T 25 x 25 mm	50	5604612629359
VIBTI30	T 30 x 25 mm	50	5604612629366
VIBTI40	T 40 x 25 mm	50	5604612629373



Jeu d'embouts plats 10 unités



Caractéristiques :

- > Corps en acier S2 ;
- > Queue 1/4".

Référence	Dimensions		Ean
VIBFE3	3 x 25 mm	50	5604612629236
VIBFE5	5 x 25 mm	50	5604612629243
VIBFE6	6 x 25 mm	50	5604612629250



Jeu d'embouts pozidriv 10 unités



Caractéristiques :

- > Corps en acier S2 ;
- > Queue 1/4".

Référence	Dimensions		Ean
VIBPZ1	PZ 1 x 25 mm	50	5604612629304
VIBPZ2	PZ 2 x 25 mm	50	5604612629311
VIBPZ3	PZ 3 x 25 mm	50	5604612629328





Jeu d'embouts de précision

S2 – 25 pièces



Caractéristiques :

- › Embouts en acier S2 ;
- › Boîtier en aluminium ;
- › Queue magnétique.

Contenu :

- › 1 adaptateur ;
- › 5 embouts philips : PH000, PH00, PH0, PH1 et PH2 ;
- › 2 embouts pentalobe : P2 et P5 ;
- › 5 embouts torx de sécurité : T5H, T6H, T8H, T10 et T15H ;
- › 1 embout « U » : U2.6 ;
- › 1 embout triangulaire : 2.3 ;
- › 4 embouts plats : SL1.5, SL2.0, SL3.0 et SL4.0 ;
- › 3 embouts torx : T2, T3 et T4 ;
- › 2 embouts hexagonaux : H1.5 et H2.0 ;
- › 1 embout tri-wing : Y0.6.

Référence		Ean
VIB25	30	5604612715168

Clé à cliquet avec embouts et douilles S2 – 30 pièces



Caractéristiques :

- › Embouts en acier S2 ;
- › Douilles en acier S2.

Contenu :

- › 1 adaptateur ;
- › 2 embouts pozidriv : PZ1 et PZ2 ;
- › 5 embouts plats : SL3, SL4, SL5 et 2 x SL6 ;
- › 5 embouts philips : PH0, PH1, 2 x PH2 et PH3 ;
- › 5 embouts torx : T10, T15, T20, T25 et T30 ;
- › 3 embouts hexagonaux : H3, H4 et H5 ;
- › 9 douilles : 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 mm.

Référence		Ean
VICR30	6	5604612690564

Tournevis de précision

6 tournevis



Caractéristiques :

> Tige en acier au chrome-vanadium ;

Contenu :

> 4 tournevis plats : 1,4, 2, 2,4 et 3 mm ;
> 2 tournevis phillips : PH0 et PH1.

Référence		Ean
VICP6	6	5604612020644

Tournevis multifonctions

8 tournevis



Caractéristiques :

> Tige en acier au chrome-vanadium ;

Contenu :

> 1 manche ;
> 3 tournevis plats : 3, 5 et 6 mm ;
> 3 tournevis phillips : PH0, PH1 et PH2 ;
> 1 poinçon ;
> 1 arrache-clous.

Référence		Ean
VICC8P	12	5604612105273

Tournevis de réglage du carburateur



Caractéristiques :

> Tige en acier au chrome-vanadium.

Référence		Ean
VICPC	1	5604612677596

Jeu d'extracteurs de vis 6 pièces



Caractéristiques:


> Extracteurs en acier au chrome-molybdène;
> Idéal pour retirer les vis dont la tête est cassée ou endommagée.

Contenu:

> 1 tourne-à-gauche (M3-M12 – 1/16" – 1/2");
> 5 extracteurs de vis: – M3-M6 (Ø 2~3,5 mm), M6-M8 (Ø 3~4,5 mm), M8-M11 (Ø 4,5~6 mm), M11-M14 (Ø 6,5~8,5 mm) et M14-M18 (Ø 8~11 mm).

Référence		Ean
VICP6P	10	5604612730055

Jeu de tarauds et de filières 16 pièces



Caractéristiques :

> Fabriqué en acier chromé ;
> Livré avec un étui de rangement.

Contenu :

> Tourne-à-gauche pour filières 25 x 9 mm ;
> Tourne-à-gauche pour tarauds W 1/16 – 1/2" ;
> 7 tarauds à main + 7 filières pour filetage : M3 x 0,5 mm, M4 x 0,7 mm, M5 x 0,8 mm, M6 x 1,0 mm, M8 x 1,25 mm, M10 x 1,5 mm et M12 x 1,75 mm.

Référence		Ean
VICMC16	20	5604612663551

Clé à molette Pro



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Règle dans la clé.

Référence	Dimensions	Ouverture		Ean
VICIP8	8" – 200 mm	28 mm	6	5604612682361
VICIP10	10" – 250 mm	35 mm	6	5604612682378
VICIP12	12" – 300 mm	43 mm	6	5604612682385
VICIP15	15" – 375 mm	48 mm	4	5604612682392

Clé à molette Pro



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manche bimatière ;
- > Règle dans la clé.

Référence	Dimensions	Ouverture		Ean
VICIBP8	8" – 200 mm	30 mm	6	5604612686796
VICIBP10	10" – 250 mm	35 mm	6	5604612686802
VICIBP12	12" – 300 mm	42,5 mm	6	5604612686819

Clé à molette avec manche court Pro



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manche bimatière ;
- > Règle dans la clé.

Référence	Dimensions	Ouverture		Ean
VICICP6	6" – 150 mm	34 mm	6	5604612709754
VICICP8	8" – 200 mm	36 mm	6	5604612709747



Clé serre-tube modèle suédois



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium.

Référence	Dimensions		Ean
VICTS1	1" – 25 mm	36	5604612109684
VICTS1,5	1,5" – 32,5 mm	24	5604612109691
VICTS2	2" – 50 mm	12	5604612109707

Clé serre-tubes à griffes



Caractéristiques :

- › Tête et corps en acier au chrome-vanadium.

Référence	Dimensions		Ean
VICHST8	8" – 200 mm	48	5604612109622
VICHST10	10" – 250 mm	36	5604612109639
VICHST12	12" – 300 mm	24	5604612109646
VICHST14	14" – 350 mm	20	5604612109653
VICHST18	18" – 450 mm	12	5604612109660
VICHST24	24" – 600 mm	8	5604612109677

Clé serre-tubes réglable



Caractéristiques :

- › Tête en acier forgé ;
- › Corps en acier au chrome-vanadium.

Référence	Dimensions		Ean
VIABP225	9" – 225 mm	48	5604612109714
VIABP265	10-1/2" – 265 mm	24	5604612016289
VIABP300	12" – 300 mm	16	5604612016296

Clé plate double

Caractéristiques :

› Corps en acier au chrome-vanadium.



Référence	Dimensions		Ean
VICB67	6 x 7 mm	12	5604612015626
VICB89	8 x 9 mm	12	5604612015633
VICB1011	10 x 11 mm	12	5604612015640
VICB1213	12 x 13 mm	12	5604612015657
VICB1415	14 x 15 mm	12	5604612015664
VICB1617	16 x 17 mm	12	5604612015671
VICB1819	18 x 19 mm	6	5604612015688
VICB2022	20 x 22 mm	6	5604612015695
VICB2123	21 x 23 mm	6	5604612015701
VICB2427	24 x 27 mm	6	5604612015718
VICB2528	25 x 28 mm	6	5604612015725
VICB3032	30 x 32 mm	6	5604612015732

Clé mixte

Caractéristiques :

› Corps en acier au chrome-vanadium.



Référence	Dimensions		Ean
VICBL6	6 mm	12	5604612015909
VICBL7	7 mm	12	5604612015916
VICBL8	8 mm	12	5604612015923
VICBL9	9 mm	12	5604612015930
VICBL10	10 mm	12	5604612015947
VICBL11	11 mm	12	5604612015954
VICBL12	12 mm	12	5604612015961
VICBL13	13 mm	12	5604612015978
VICBL14	14 mm	12	5604612015985
VICBL15	15 mm	12	5604612015992
VICBL16	16 mm	12	5604612016005
VICBL17	17 mm	12	5604612016012
VICBL18	18 mm	6	5604612016029
VICBL19	19 mm	6	5604612016036
VICBL20	20 mm	6	5604612016043
VICBL21	21 mm	6	5604612016050
VICBL22	22 mm	6	5604612016067
VICBL23	23 mm	6	5604612094690
VICBL24	24 mm	6	5604612016081
VICBL25	25 mm	6	5604612711528
VICBL26	26 mm	6	5604612711535
VICBL27	27 mm	6	5604612711542
VICBL28	28 mm	6	5604612711559
VICBL30	30 mm	6	5604612711566
VICBL32	32 mm	6	5604612711573

Clé polygonale contre-coudée

Caractéristiques :

› Corps en acier au chrome-vanadium.



Référence	Dimensions		Ean
VICL67	6 x 7 mm	12	5604612015763
VICL89	8 x 9 mm	12	5604612015770
VICL1011	10 x 11 mm	12	5604612015787
VICL1213	12 x 13 mm	12	5604612015794
VICL1415	14 x 15 mm	12	5604612015800
VICL1617	16 x 17 mm	6	5604612015817
VICL1819	18 x 19 mm	6	5604612015824
VICL2022	20 x 22 mm	6	5604612015831
VICL2123	21 x 23 mm	6	5604612015848
VICL2427	24 x 27 mm	6	5604612015855
VICL2528	25 x 28 mm	6	5604612015862
VICL3032	30 x 32 mm	6	5604612015879

Clé tubulaire

Caractéristiques :

- Corps en acier au chrome-vanadium.



Référence	Dimensions		Ean
VICT67	6 x 7 mm	10	5604612034610
VICT89	8 x 9 mm	10	5604612034627
VICT1011	10 x 11 mm	10	5604612034634
VICT1213	12 x 13 mm	10	5604612034641
VICT1415	14 x 15 mm	10	5604612034658
VICT1617	16 x 17 mm	5	5604612034665
VICT1819	18 x 19 mm	5	5604612034672
VICT2022	20 x 22 mm	5	5604612034689
VICT2123	21 x 23 mm	5	5604612107239
VICT2426	24 x 26 mm	5	5604612107246
VICT2427	24 x 27 mm	5	5604612107253
VICT2528	25 x 28 mm	5	5604612107260
VICT2729	27 x 29 mm	4	5604612107277
VICT3032	30 x 32 mm	3	5604612107284
VICT3034	30 x 34 mm	4	5604612107291
VICT3236	32 x 36 mm	2	5604612107307
VICT3436	34 x 36 mm	2	5604612107314

Clé à pipe débouchée

Caractéristiques :

- Corps en acier au chrome-vanadium.



Référence	Dimensions		Ean
VICCA6	6 mm	10	5604612692117
VICCA7	7 mm	10	5604612692131
VICCA8	8 mm	10	5604612692148
VICCA9	9 mm	10	5604612692155
VICCA10	10 mm	10	5604612692162
VICCA11	11 mm	10	5604612692179
VICCA12	12 mm	10	5604612692186
VICCA13	13 mm	10	5604612692193
VICCA14	14 mm	10	5604612692209
VICCA15	15 mm	10	5604612692216
VICCA16	16 mm	10	5604612692223
VICCA17	17 mm	10	5604612692230
VICCA18	18 mm	10	5604612692247
VICCA19	19 mm	10	5604612692254

Clé mixte à cliquet

Caractéristiques :

- Corps en acier au chrome-vanadium ;
- Cliquet à serrage rapide ;
- Denture fine à 72 dents.



Référence	Dimensions		Ean
VICCR6	6 mm	6	5604612672850
VICCR7	7 mm	6	5604612672867
VICCR8	8 mm	6	5604612672874
VICCR9	9 mm	6	5604612672881
VICCR10	10 mm	6	5604612672898
VICCR11	11 mm	6	5604612672904
VICCR12	12 mm	6	5604612672911
VICCR13	13 mm	6	5604612672928
VICCR14	14 mm	6	5604612672935
VICCR15	15 mm	6	5604612672930
VICCR16	16 mm	6	5604612672937
VICCR17	17 mm	6	5604612672942
VICCR18	18 mm	6	56046126729354
VICCR19	19 mm	6	5604612672959
VICCR20	20 mm	6	56046126729521
VICCR21	21 mm	6	56046126729361
VICCR22	22 mm	6	5604612672966



Jeu de clés plates doubles 6 unités



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Support pour rangement.

Contenu : 6 clés.

- › 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 mm.



Référence		Ean
VIJCB6	1	5604612015749

Jeu de clés plates doubles 8 unités



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Support pour rangement.

Contenu : 8 clés.

- › 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm.



Référence		Ean
VIJCB8	20	5604612015756

Jeu de clés plates doubles 12 unités



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Support pour rangement.

Contenu : 12 clés.

- › 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm.



Référence		Ean
VIJCB12	1	5604612086169

Jeu de clés mixtes 6 unités



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Support pour rangement.

Contenu : 6 clés.

- › 8, 10, 12, 13, 14, 17 mm.



Référence		Ean
VIJCBL6	1	5604612016098

Jeu de clés mixtes 8 unités



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Support pour rangement.

Contenu : 8 clés.

- › 8, 9, 10, 11, 13, 14, 17, 19 mm.



Référence		Ean
VIJCBL8	1	5604612016104

Jeu de clés mixtes 12 unités



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Support pour rangement.

Contenu : 12 clés.

- › 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm.



Référence		Ean
VIJCBL12	12	5604612021160

Jeu de clés polygonales contre-coudées 6 unités



Caractéristiques :

- Corps en acier au chrome-vanadium ;
- Support pour rangement.

Contenu : 6 clés.

- 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17 mm.



Référence		Ean
VIJCL6	30	5604612015886

Jeu de clés polygonales contre-coudées 8 unités



Caractéristiques :

- Corps en acier au chrome-vanadium ;
- Support pour rangement.


Contenu : 8 clés.

- 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22 mm.



Référence		Ean
VIJCL8	20	5604612015893

Jeu de clés polygonales contre-coudées 12 unités



Caractéristiques :

- Corps en acier au chrome-vanadium ;
- Support pour rangement.

Contenu : 12 clés.

- 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19, 20 x 22, 21 x 23, 24 x 27, 25 x 28, 30 x 32 mm.



Référence		Ean
VIJCL12	8	5604612089092

Jeu de clés tubulaires 8 pièces



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium.

Contenu : 8 pièces.

- › 6 x 7, 8 x 9, 10 x 11, 12 x 13, 14 x 15, 16 x 17, 18 x 19 mm.



Référence		Ean
VIJCT8	1	5604612711221



Jeu de clés à pipe débouchées 5 unités



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium.

Contenu : 5 clés.

- › 8, 10, 11, 13, 17 mm.



Référence		Ean
VIJCA5	2	5604612692261



Jeu de clés mixtes à cliquet 8 unités



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Cliquet à serrage rapide ;
- › Denture fine à 72 dents ;
- › Support pour rangement.

Contenu : 8 clés.

- › 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19 mm.



Référence		Ean
VIJCCR8	5	5604612672973



Jeu de clés mixtes à cliquet 12 unités



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Cliquet à serrage rapide ;
- › Denture fine à 72 dents ;
- › Support pour rangement.

Contenu : 12 clés.

- › 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 22 mm.



Référence		Ean
VIJCCR12	5	5604612672980





Clé mâle avec manche



Caractéristiques :

› Corps en acier S2.

Référence	Dimensions		Ean
VICHSB2	2 mm	10	5604612038205
VICHSB25	2,5 mm	10	5604612038212
VICHSB3	3 mm	10	5604612038229
VICHSB4	4 mm	10	5604612038236
VICHSB5	5 mm	10	5604612038243
VICHSB6	6 mm	10	5604612038250
VICHSB8	8 mm	10	5604612038267
VICHSB10	10 mm	10	5604612038274
VICHSB12	12 mm	10	5604612038281

Clé torx en « L » avec trou



Caractéristiques :

› Corps en acier au chrome-vanadium.

Référence	Dimensions		Ean
VICTS10	T10H	10	5604612038489
VICTS15	T15H	10	5604612038496
VICTS20	T20H	10	5604612038502
VICTS25	T25H	10	5604612038519
VICTS30	T30H	10	5604612038526
VICTS40	T40H	10	5604612038533

Clé mâle hexagonale



Caractéristiques :

› Corps en acier au chrome-vanadium.

Référence	Dimensions		Ean
VICHS15	1,5 mm	10	5604612038359
VICHS2	2 mm	10	5604612038366
VICHS25	2,5 mm	10	5604612038373
VICHS3	3 mm	10	5604612038380
VICHS4	4 mm	10	5604612038397
VICHS5	5 mm	10	5604612038403
VICHS6	6 mm	10	5604612038410
VICHS7	7 mm	10	5604612038427
VICHS8	8 mm	10	5604612038434
VICHS9	9 mm	10	5604612038441
VICHS10	10 mm	10	5604612038458
VICHS12	12 mm	10	5604612038465
VICHS14	14 mm	10	5604612038472

Jeu de clés mâles 9 unités



Caractéristiques :

› Corps en acier S2 ;
› HRC 58 – 62 ;
› Support pour rangement.

Contenu : 9 clés.

› 1,5, 2, 2,5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm.

Référence		Ean
VIJCHP9	10	5604612086411

Jeu de clés mâles longues

9 unités



Caractéristiques :

- > Corps en acier S2 ;
- > HRC 58 – 62 ;
- > Support pour rangement.

Contenu : 9 clés.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm.

Référence		Ean
VIJCHLP9	10	5604612086459

Jeu de clés mâles à tête sphérique

9 unités



Caractéristiques :

- > Corps en acier S2 ;
- > HRC 58 – 62 ;
- > Support pour rangement.

Contenu : 9 clés.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm.

Référence		Ean
VIJCHBP9	10	5604612086428

Jeu de clés mâles longues à tête sphérique

9 unités



Caractéristiques :

- > Corps en acier S2 ;
- > HRC 58 – 62 ;
- > Support pour rangement.

Contenu : 9 clés.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm.

Référence		Ean
VIJCHBLP9	10	5604612086466

Jeu de clés torx avec trou

9 unités



Caractéristiques :

- > Corps en acier S2 ;
- > HRC 58 – 62 ;
- > Support pour rangement.

Contenu : 9 clés.

- > T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H et T50H.

Référence		Ean
VIJCTSP9	10	5604612086442

Jeu de clés torx longues avec trou

9 unités



Caractéristiques :

- > Corps en acier S2 ;
- > HRC 58 – 62 ;
- > Support pour rangement.

Contenu : 9 clés.

- > T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, T45H et T50H.

Référence		Ean
VIJCTSLP9	10	5604612086480

Jeu de clés torx avec trou sur monture 8 tournevis



Caractéristiques :

- > Corps en acier S2 ;
- > Monture en métal.

Contenu : 8 clés.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, et 8 mm.

Référence		Ean
VIJCT18	12	5604612023690

Jeu de clés mâles sur monture 10 clés



Caractéristiques :

- > Corps en acier S2 ;
- > Monture en métal.

Contenu : 10 clés.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 5.5, 6, 8 et 9 mm.

Référence		Ean
VIJCH10	12	5604612023683

Jeu de clés torx avec trou sur monture 7 clés



Caractéristiques :

- > Corps en acier S2 ;
- > Monture en plastique.

Contenu : 7 clés.

- > T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H et T40H.

Référence		Ean
VIJCTSCP7	12	5604612086527

Jeu de clés mâles sur monture 7 clés



Caractéristiques :

- > Corps en acier S2 ;
- > Monture en plastique.

Contenu : 7 clés.

- > 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5 et 6 mm.

Référence		Ean
VIJCHCP7	12	5604612086497

Jeu de clés mâles sur monture pro 7 clés



Caractéristiques :

- > Corps en acier S2 ;
- > Monture en plastique.

Contenu : 7 clés.

- > 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 et 10 mm

Référence		Ean
VIJCHCP7G	10	5604612712617



Jeu de douilles avec « T » coulissante 10 pièces



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium.

Contenu :

- > 1 poignée en «T» coulissante 1/2";
- > 9 douilles 1/2" : 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 19 et 22.

Référence		Ean
VIJT1210	2	5604612687045

Jeu de douilles avec « T » coulissante 13 pièces



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium.

Contenu :

- > 1 poignée en «T» coulissante 1/4";
- > 12 douilles 1/4" : 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.

Référence		Ean
VIJT1413	10	5604612687038

Jeu de douilles à choc Cr-Mo 1/2" – 8 unités



Caractéristiques:

- > Matériau: acier au chrome-molybdène (Cr-Mo);
- > Contient 2 trous pour une goupille de fixation et une rainure pour un joint torique;
- > Idéal pour les applications exigeantes dans l'atelier automobile et l'industrie métallurgique.

Contenu:

- > 8 douilles à choc 1/2": 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 et 24 mm.

Référence		Ean
VICCI8MO	25	5604612723118

Jeu de douilles à choc Cr-V 1/2" – 8 unités



Caractéristiques:

- > Matériau: acier au chrome-vanadium;
- > Contient 2 trous pour une goupille de fixation et une rainure pour un joint torique;
- > Fentes de dégagement pour réduire les contraintes mécaniques et éviter d'endommager les bords des écrous et des boulons.

Contenu:

- > 8 douilles à choc 1/2": 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 et 24 mm.

Référence		Ean
VICCI8	25	5604612723101

Jeu de douilles à choc pour roues 1/2" – 3 unités



Caractéristiques:

- > Corps en acier au chrome-molybdène;
- > Revêtement en téflon pour ne pas endommager les jantes;
- > Chaque douille contient 2 trous pour une goupille de fixation et une rainure pour un joint torique.

Contenu:

- > 3 douilles à choc 1/2": 17, 19 et 21 mm.

Référence		Ean
VICI3MO	24	5604612723125



Clé dynamométrique 1/2" 28-210 Nm



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Raccord : 1/2" ;
- › Capacité : 28-210 Nm.



Référence	Dimensions		Ean
VICD12	440 mm	15	5604612723095

Clé dynamométrique avec embouts 1/4" 2-24 Nm



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Raccord : 1/4" ;
- › Capacité : 2-24 Nm.

Contenu : 17 pièces.

- › 1 clé dynamométrique ;
- › 1 rallonge 1/4" : 100 mm ;
- › 1 rallonge H5 : 100 mm ;
- › 3 embouts phillips : PH1, PH et PH3 ;
- › 5 embouts hexagonaux : H3, H4, H5, H6 et H8 ;
- › 6 embouts torx : T15, T20, T25, T27, T30 et T40.



Référence	Dimensions		Ean
VICD14	270 mm	20	5604612723088



Pointe
magnétisée



Tige en acier
chrome vanadium



Manche bimatière
antidérapant

Tournevis torx Pro **NEW**



Référence	Dimension		Ean
VITXP1080	T10 x 80 mm	6	5604612756758
VITXP15100	T15 x 100 mm	6	5604612756765
VITXP20125	T20 x 125 mm	6	5604612756772
VITXP25125	T25 x 125 mm	6	5604612756789
VITXP30125	T30 x 125 mm	6	5604612756796

Tournevis plat Pro **NEW**



Référence	Dimension		Ean
VIFP375	3 x 75 mm	12	5604612756598
VIFP5100	5 x 100 mm	12	5604612756604
VIFP6538	6,5 x 38 mm	12	5604612757489
VIFP65125	6,5 x 125 mm	12	5604612756611
VIFP65150	6,5 x 150 mm	12	5604612756628
VIFP8150	8 x 150 mm	12	5604612756635
VIFP8200	8 x 200 mm	12	5604612756642

Tournevis à tête parallèle Pro **NEW**



Référence	Dimension		Ean
VIFPPP375	3 x 75 mm	12	5604612756567
VIFPPP5100	5 x 100 mm	12	5604612756574
VIFPPP65125	6,5 x 125 mm	12	5604612756581

Tournevis pozidriv Pro **NEW**



Référence	Dimension		Ean
VIPZP060	PZ0 x 60 mm	12	5604612756802
VIPZP180	PZ1 x 80 mm	12	5604612756819
VIPZP2100	PZ2 x 100 mm	12	5604612756826

Tournevis phillips Pro **NEW**



Référence	Dimension		Ean
VIPHP060	PH0 x 60 mm	12	5604612756680
VIPHP175	PH1 x 75 mm	12	5604612756697
VIPHP238	PH2 x 38 mm	12	5604612757496
VIPHP2100	PH2 x 100 mm	12	5604612756703
VIPHP3150	PH3 x 150 mm	12	5604612756710

Tournevis combiné plat/phillips Pro 1/4" **NEW**



Caractéristiques :

- > Raccord : 1/4" ;
- > Tournevis plats : 6 x 100 mm ;
- > Tournevis phillips : PH2 x 100 mm.

Référence		Ean
VIFPHP	12	5604612756840

Tournevis porte-embouts Pro 1/4" **NEW**



Caractéristiques :

- > Raccord : 1/4" .

Référence		Ean
VIBIC14	12	5604612026127

Jeu mixte de tournevis Pro 6 unités **NEW**



Contenu :

- > 2 tournevis plats : 3 x 75 mm et 5 x 100 mm ;
- > 2 tournevis phillips : PH1 x 75 mm et PH2 x 100 mm ;
- > 2 tournevis pozidriv : PZ1 x 80 mm et PZ2 x 100 mm.

Référence		Ean
VICCP6	1	5604612024352

Jeu mixte de tournevis Pro 8 unités **NEW**



Contenu :

- > 3 tournevis plats : 6,5 x 38 mm, 3 x 75 mm et 5 x 100 mm ;
- > 3 tournevis phillips : PH2 x 38 mm, PH0 x 75 mm et PH1 x 100 mm ;
- > 2 tournevis pozidriv : PZ0 x 75 mm et PZ1 x 100 mm.

Référence		Ean
VICCP8	1	5604612756833



Tournevis phillips isolé Pro **NEW**



Caractéristiques :

- > Manche et tige isolés pour 1000V;
- > Tige en acier au chrome-vanadium ;
- > Pointe magnétisée.



Référence	Dimension		Ean
VIPHIP060	PH0 x 60 mm	12	5604612756727
VIPHIP175	PH1 x 75 mm	12	5604612756734
VIPHIP2100	PH2 x 100 mm	12	5604612756741

Tournevis plat isolé Pro **NEW**



Caractéristiques :

- > Manche et tige isolés pour 1000V;
- > Tige en acier au chrome-vanadium ;
- > Pointe magnétisée.



Référence	Dimension		Ean
VIFIP375	3 x 75 mm	12	5604612756659
VIFIP4100	4 x 100 mm	12	5604612756666
VIFIP55125	5,5 x 125 mm	12	5604612756673

Jeu de tournevis isolés Pro 4 unités **NEW**



Contenu :

- > 2 tournevis plats isolés : 3 x 75 mm et 4 x 100 mm ;
- > 2 tournevis phillips isolés : PH0 x 60 mm et PH2 x 100 mm.

Référence		Ean
VICCIP4	1	5604612024345

Tournevis phillips isolé VDE 1000V



Caractéristiques :

- > Outil isolé certifié VDE 1000V;
- > Pointe magnétisée pour une meilleure fixation de la vis;
- > Tige en acier au chrome-vanadium.



Référence	Dimension		Ean
VICPHIVDE180	PH 1 x 80 mm	6	5604612654269
VICPHIVDE2100	PH 2 x 100 mm	6	5604612654276
VICPHIVDE3150	PH 3 x 150 mm	6	5604612654283

Tournevis plat isolé VDE 1000V



Caractéristiques :

- > Outil isolé certifié VDE 1000V;
- > Pointe magnétisée pour une meilleure fixation de la vis;
- > Tige en acier au chrome-vanadium.



Référence	Dimension		Ean
VICFIVDE375	3,0 x 75 mm	6	5604612654238
VICFIVDE4100	4,0 x 100 mm	6	5604612654245
VICFIVDE65150	6,5 x 150 mm	6	5604612654252

Tournevis testeur Pro



Caractéristiques :

- > Tension : 100 V – 250 V AC ;
- > Tige en acier au chrome-vanadium ;
- > Avec un clip de fixation pour la poche.



Référence	Dimensions		Ean
VIBPV	3 x 145 mm	12	5604612644147
VIBPGV	4 x 192 mm	12	5604612644130

Tournevis testeur



Caractéristiques :

- > Tension : 100 V – 250 V AC ;
- > Tige en acier au chrome-vanadium ;
- > Avec un clip de fixation pour la poche.



Référence	Dimensions		Ean
VIBPP	3 x 145 mm	12	5604612644123
VIBPG	4 x 192 mm	12	5604612644116



Pince universelle



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manche anti-fatigue offrant un meilleur maintien et un meilleur soutien au niveau de la paume de la main ;
- > Ouvertures dans les manches pour le système de fixation ;
- > Mâchoires à rainures et bords précis pour optimiser la traction et la coupe.

Référence	Dimension		Ean
VIAU150A	6" – 150 mm	6	5604612740702
VIAU175A	7" – 175 mm	6	5604612740719
VIAU200A	8" – 200 mm	6	5604612740726

Pince à bec droit



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manche anti-fatigue offrant un meilleur maintien et un meilleur soutien au niveau de la paume de la main ;
- > Ouvertures dans les manches pour le système de fixation ;
- > Mâchoires à rainures et bords précis pour optimiser la traction et la coupe.

Référence	Dimension		Ean
VIAP0150A	6" – 150 mm	6	5604612740672
VIAP0200A	8" – 200 mm	6	5604612740689

Pince à bec coudé



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manche anti-fatigue offrant un meilleur maintien et un meilleur soutien au niveau de la paume de la main ;
- > Ouvertures dans les manches pour le système de fixation ;
- > Bec coudé pour un accès facilité aux zones difficiles ;
- > Mâchoires rainurées pour une meilleure adhérence et une plus grande précision ;
- > Ouvertures prévues pour un système de fixation en hauteur.

Référence	Dimension		Ean
VIAPOC150A	6" – 150 mm	6	5604612740658
VIAPOC200A	8" – 200 mm	6	5604612740665

Pince coupante de côté



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manche anti-fatigue offrant un meilleur maintien et un meilleur soutien au niveau de la paume de la main ;
- > Ouvertures dans les manches pour le système de fixation ;
- > Lame inclinée pour une coupe précise et sûre.

Référence	Dimension		Ean
VIAC0150A	6" – 150 mm	6	5604612740610
VIAC0175A	7" – 175 mm	6	5604612740627

Pince à dénuder 150 mm



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Manche anti-fatigue offrant un meilleur maintien et un meilleur soutien au niveau de la paume de la main ;
- › Ouvertures dans les manches pour le système de fixation ;
- › Boulon de réglage de précision.

Référence		Ean
VIADF6A	6	5604612740634

Pince à bec plat 150 mm



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Manche anti-fatigue offrant un meilleur maintien et un meilleur soutien au niveau de la paume de la main ;
- › Ouvertures dans les manches pour le système de fixation ;
- › Mâchoires rainurées pour une meilleure adhérence.

Référence		Ean
VIAPC150A	6	5604612740641

Pince à bec rond 150 mm



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Manche anti-fatigue offrant un meilleur maintien et un meilleur soutien au niveau de la paume de la main ;
- › Ouvertures dans les manches pour le système de fixation ;
- › Bec arrondi et précis pour serrer et cintrer.

Référence		Ean
VIAPR150A	6	5604612740696

Jeu de pinces 3 pinces



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Manche anti-fatigue offrant un meilleur maintien et un meilleur soutien au niveau de la paume de la main ;
- › Ouvertures dans les manches pour le système de fixation.

Contenu :

- › Pince universelle : 175 mm ;
- › Pince coupante de côté : 175 mm ;
- › Pince à bec droit : 150 mm.

Référence		Ean
VICM3A	5	5604612740733

Pince multiprise



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Manche anti-fatigue offrant un meilleur maintien et un meilleur soutien au niveau de la paume de la main ;
- › Ouvertures dans les manches pour le système de fixation ;
- › Mâchoires à rainures et bords précis pour optimiser la traction et la coupe ;
- › Réglage de l'ouverture des mâchoires jusqu'à 53 mm.

Référence	Dimension		Ean
VIABA250A	250 mm	6	5604612740740
VIABA300A	300 mm	6	5604612768126



Coupe-câbles en acier

190 mm **NEW**



Caractéristiques :

- › Capacité de coupe jusqu'à 5mm dans un câble d'acier ;
- › Lames en acier trempé à haute résistance.

Référence		Ean
VIACCA190	4	5604612750817

Pince coupante de côté



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Manches en PVC.

Référence	Dimensions		Ean
VIA COP160	160 mm	10	5604612704315
VIA COP180	180 mm	10	5604612704322

Pince universelle



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Manches en PVC.

Référence	Dimensions		Ean
VIAUP200	200 mm	6	5604612704278
VIAUP225	225 mm	6	5604612704285



Pince à dénuder isolée VDE 160 mm



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manches bimatières isolés.

Référence		Ean
VIADI160A	6	5604612713744

Pince à bec droit isolée VDE 200 mm



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manches bimatières isolés.

Référence		Ean
VIAPOI200A	6	5604612713751

Pince universelle isolée VDE



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manches bimatières isolés.

Référence	Dimensions		Ean
VIAUI160A	160 mm	6	5604612713713
VIAUI180A	180 mm	6	5604612713720

Pince coupante de côté isolée VDE 160 mm



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manches bimatières isolés.

Référence		Ean
VIACOI160A	6	5604612713737

Jeu de pinces isolées VDE 3 pinces



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manches bimatières isolés.

Contenu :

- > Pince universelle isolée 160 mm ;
- > Pince à dénuder isolée 160 mm ;
- > Pince coupante de côté isolée 160 mm.

Référence		Ean
VICMAEA	5	5604612713768

Pince-étau réglage automatique



Caractéristiques :

- › Mécanisme de réglage automatique ;
- › Mâchoire fabriquée en acier forgé au chrome-vanadium ;
- › Manches rainurés pour une prise en main antidérapante.

Référence	Dimensions	Ouverture		Ean
VIAPAA8	200 mm	38 mm	6	5604612736842
VIAPAA10	250 mm	48 mm	6	5604612736859

Pince-étau Pro



Caractéristiques :

- › Qualité professionnelle ;
- › Corps en acier au chrome-vanadium ;
- › Mâchoires courbées et ouverture réglable ;
- › Comprend un levier de déverrouillage.

Référence	Dimensions	Ouverture		Ean
VIAPP7	7" - 175 mm	30 mm	6	5604612682347
VIAPP10	10" - 250 mm	45 mm	8	5604612682354

Pince-étau pour cornière 275 mm **NEW**



Caractéristiques :

- › Corps et mâchoire en acier au chrome-molybdène ;
- › Ouverture maximale : 70 mm ;
- › Résistant aux hautes tensions et aux températures élevées.

Référence		Ean
VIAPS275	6	5604612750770

Pince-étau pour tôle 250 mm **NEW**



Caractéristiques :

- › Corps et mâchoire en acier au chrome-molybdène ;
- › Ouverture maximale : 75 mm ;
- › Convient aux environnements industriels, aux chantiers de construction, aux travaux d'entretien et aux installations électriques.

Référence		Ean
VIAPBP250	5	5604612750787

Pince-étau à bec long 225 mm **NEW**



Caractéristiques :

- › Corps en acier au chrome-molybdène ;
- › Bec en acier au chrome-vanadium ;
- › Ouverture maximale : 75 mm ;
- › Convient aux environnements industriels, aux chantiers de construction, aux travaux d'entretien et aux installations électriques.

Référence		Ean
VIAPBL225	6	5604612750763



**Pince-étau
col de cygne pivotante**
375 mm **NEW**



Caractéristiques :

- › Corps et mâchoire en acier au chrome-molybdène ;
- › Ouverture maximale : 120 mm ;
- › Résistant aux hautes tensions et aux températures élevées.

Référence		Ean
VIAPTC0375	5	5604612750800

**Pince-étau
col de cygne pivotante**
275 mm **NEW**



Caractéristiques :

- › Corps et mâchoire en acier au chrome-molybdène ;
- › Ouverture maximale : 130 mm ;
- › Résistant aux hautes tensions et aux températures élevées.

Référence		Ean
VIAPTC0275	5	5604612750794



**Pince à dénuder
et à sertir automatique**
205 mm



Caractéristiques :

- › Bornes isolées et non isolées ;
- › Réglez la molette de réglage pour dénuder des fils électriques jusqu'à 22 AWG (0,2 mm²) ;
- › Bornes isolées : 10-22 AWG (0,5 ~ 6 mm²) ;
- › Bornes non isolées : 12-10 AWG (4 ~ 6,0 mm²) | 22-14 AWG (0,5 - 2,5 mm²).

Référence		Ean
VIADCCT	5	5604612712075

**Pince à dénuder
automatique auto-ajustable**
170 mm



Caractéristiques :

- › Dénudage d'un fil rigide : section transversale du conducteur 0,2-3,3 mm² ;
- › Dénudage d'un fil flexible : section transversale du conducteur 0,2-5,5 mm² ;
- › Coupe section transversale du conducteur 0,08-2,0 mm² ;
- › Coupe de fil flexible : section transversale du conducteur 0,09-3,5 mm² ;
- › Corps en acier au carbone.

Référence		Ean
VIADCAA	10	5604612712068

Pince à sertir pour fiches

RJ11 RJ12 et RJ45



Caractéristiques :

- > Types de connecteurs : RJ11, RJ12, RJ45, 4P, 6P, 8P ;
- > Corps en acier au carbone ;
- > Manches en polypropylène.

Référence	Dimensions		Ean
VIACM185	185 mm	5	5604612712082

Pince à sertir pour fiches

RJ11 RJ12 et RJ45



Caractéristiques :

- > Types de connecteurs : RJ11, RJ12, RJ45, 4P, 6P, 8P ;
- > Corps en acier au carbone ;
- > Manches en polypropylène.

Référence	Dimensions		Ean
VIACM205	205 mm	5	5604612712099

Pince à sertir par compression les fiches F, BNC et RCA



Caractéristiques :

- > F – Taille du sertissage : 15,8 – 25,8 mm ;
- > BNC – Taille du sertissage : 28,2 – 38,2 mm ;
- > RCA – Taille du sertissage : 28,2 – 38,2 mm ;
- > Corps en acier au carbone ;
- > Manches recouverts de PVC.

Référence	Dimensions		Ean
VIACFF	220 mm	5	5604612712112

Pince à dénuder pour câble coaxial et UTP / FTP



Caractéristiques :

- > Pince à dénuder universelle avec cartouche coaxiale amovible (RG6, RG7, RG11 et RG59) ;
- > Convient également pour dénuder les câbles UTP et STP, ainsi que les câbles téléphoniques plats et ronds ;
- > Fonction de coupe de câble ;
- > Lame 4 en 1 réglable ;
- > Corps en ABS.

Référence	Dimensions		Ean
VIDCCUTP	120 mm	10	5604612712105

Pince à sertir embouts de câblage 0,5 – 6 mm²



Caractéristiques :

- > Type d'embouts: isolés ;
- > Section transversale du conducteur: 0,5 – 6 mm² ;
- > Corps en acier au carbone Mn65 ;
- > Manches en polypropylène.

Référence	Dimensions		Ean
VIACP056	210 mm	5	5604612712143

Pince à sertir embouts de câblage 6 – 16 mm²



Caractéristiques :

- › Section transversale du conducteur : 6 – 16 mm² ;
- › Corps en acier au carbone ;
- › Manches en polypropylène.

Référence	Dimensions		Ean
VIACP616	210 mm	5	5604612712136

Pince à sertir auto-réglable pour embouts de câblage 0,25 – 6 mm²



Caractéristiques :

- › Section transversale du conducteur : 0,25 – 6 mm² ;
- › Types d'embouts : isolés et non isolés ;
- › Corps en acier au carbone ;
- › Manches en PVC.

Référence	Dimensions		Ean
VIAACP0256	175 mm	5	5604612712150

Pince à sertir cosses isolées 0,5 – 6 mm²




Caractéristiques :

- › Section transversale du conducteur : 0,5 – 6 mm² ;
- › Type de cosses : isolés ;
- › Corps en acier au carbone Mn65 ;
- › Manches recouverts de polypropylène.

Référence	Dimensions		Ean
VIACI056	215 mm	5	5604612712129

Pince à sertir cosses 6 – 50 mm²



Caractéristiques :

- › Section transversale du conducteur : 6 – 50 mm² ;
- › Type de cosses : cosses et raccords standard Cu/Al ;
- › Corps en acier trempé ;
- › Manches en plastique antidérapant.

Référence	Dimensions		Ean
VIHS0650	390 mm	10	5604612643799

Pince à sertir cosses 10 – 120 mm²



Caractéristiques :

- › Section transversale du conducteur : 10-120 mm², 7-4/04AWG ;
- › Type de cosses : cosses et raccords standard Cu/Al ;
- › Corps en acier trempé ;
- › Manches en plastique antidérapant.

Référence	Dimensions		Ean
VIHS16120	620 mm	5	5604612649227



Pince à circlips intérieur 170 mm



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manches recouverts de PVC.

Référence		Ean
VIAFI150	6	5604612016333

Pince à circlips extérieur 170 mm



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manches recouverts de PVC.

Référence		Ean
VIAFE150	6	5604612016326

Pince à bec droit pour l'électronique 115 mm



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manches recouverts de PVC.

Référence		Ean
VIAPE120	6	5604612035129

Pince universelle pour l'électronique 115 mm



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manches recouverts de PVC ;
- > Ouverture contrôlée par des lames à effet ressort.

Référence		Ean
VIAUE130	6	5604612023492

Pince coupante de devant pour l'électronique 115 mm



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manches recouverts de PVC ;
- > Ouverture contrôlée par des lames à effet ressort.

Référence		Ean
VIACFE130	6	5604612023478

Pince coupante de côté pour l'électronique 115 mm



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manches recouverts de PVC ;
- > Ouverture contrôlée par des lames à effet ressort.

Référence		Ean
VIACLE130	6	5604612023485

Jeu de pinces pour l'électronique 5 unités



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Manches recouverts de PVC ;
- > Comprend un sac de rangement.

Contenu :

- > Pince universelle pour l'électronique ;
- > Pince coupante de côté pour l'électronique ;
- > Pince coupante de devant pour l'électronique ;
- > Pince à bec droit pour l'électronique ;
- > Pince à bec plat pour l'électronique.



Référence		Ean
VIAE5	3	5604612019938

Pince coupe-câble 200 mm



Caractéristiques :

- > Arêtes trempées par induction ;
- > Corps forgé en acier au chrome-vanadium ;
- > Fermeture verrouillable ;
- > Manches recouverts de plastique.

Référence		Ean
VIACC200	10	5604612676261

Pince à sertir les profilés



Caractéristiques :

- > Tête en alliage d'aluminium;
- > Profilés de 0,5 mm ~ 1,6 mm;
- > Manche bimatière;
- > Ouverture de la mâchoire 10 mm.

Référence	Dimension		Ean
VIACP	240 x 30 x 80 mm	6	5604612745189

Pince à circlips avec 4 têtes



Contenu :

- > Quatre têtes : 45° – 90° – 180° (2x).

Caractéristiques :

- > Corps en acier au carbone ;
- > Manchons antidérapants.

Référence	Dimensions		Ean
VIAF4	150 – 170 mm	6	5604612628437

Pince emporte-pièce



Caractéristiques :

- > Tête pivotante à six emporte pièces : 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 et 5 mm ;
- > Corps en acier au carbone ;
- > Manches recouverts de caoutchouc.

Référence	Dimensions		Ean
VIAV	9" – 225 mm	6	5604612019822

Pince à riveter avec tête rotative 285 mm



Caractéristiques :

- Qualité professionnelle ;
- Tête rotative à 360° ;
- Corps en aluminium laqué ;
- Manches recouverts de caoutchouc ;
- Comprend 4 embouts : 2.4, 3.2, 4.0 et 4.8 mm.

Référence		Ean
VIARCR	12	5604612172084

Remachadora Pro 265 mm



Caractéristiques :

- Corps en acier trempé et en aluminium ;
- Manches recouverts de caoutchouc ;
- Comprend 4 embouts : 2.4, 3.2, 4.0 et 4.8 mm.

Référence		Ean
VIARPR	10	5604612692025

Remachadora 260 mm



Caractéristiques :

- Corps en acier trempé et en aluminium ;
- Manches recouverts de caoutchouc ;
- Comprend 4 embouts : 2.4, 3.2, 4.0 et 4.8 mm.

Référence		Ean
VIAREB	6	5604612019815

Pince coupe rivets 200 mm



Caractéristiques :

- Corps forgé en acier au chrome-vanadium ;
- Manches recouverts de caoutchouc ;
- Fermeture verrouillable.

Référence		Ean
VICR8	6	5604612025670

Rivets

Caractéristiques :

- Rivets en aluminium.



Réf.	Dimension	Pack		Ean
VIR38B	3 x 8 mm	20 un.	1	5604612633295
VIR310B	3 x 10 mm	20 un.	1	5604612633288
VIR412B	4 x 12 mm	15 un.	1	5604612633301
VIR414B	4 x 14 mm	15 un.	1	5604612633318
VIR510B	5 x 10 mm	15 un.	1	5604612633325
VIR512B	5 x 12 mm	15 un.	1	5604612633332

Rivets

Caractéristiques :

- Rivets en aluminium.



Réf.	Dimension		Ean
VIR36	3 x 6 mm	5	5604612023836
VIR38	3 x 8 mm	5	5604612023843
VIR310	3 x 10 mm	5	5604612023850
VIR312	3 x 12 mm	5	5604612023867
VIR314	3 x 14 mm	5	5604612023874
VIR316	3 x 16 mm	5	5604612023881

Réf.	Dimension		Ean
VIR46	4 x 6 mm	5	5604612023898
VIR48	4 x 8 mm	5	5604612023904
VIR410	4 x 10 mm	5	5604612023911
VIR412	4 x 12 mm	5	5604612023928
VIR414	4 x 14 mm	5	5604612023935
VIR416	4 x 16 mm	5	5604612023942
VIR418	4 x 18 mm	5	5604612023959
VIR420	4 x 20 mm	5	5604612023966
VIR56	5 x 6 mm	5	5604612023973
VIR58	5 x 8 mm	5	5604612023980
VIR510	5 x 10 mm	5	5604612023997
VIR512	5 x 12 mm	5	5604612024000
VIR514	5 x 14 mm	5	5604612024017
VIR516	5 x 16 mm	5	5604612024024
VIR518	5 x 18 mm	5	5604612024031
VIR520	5 x 20 mm	5	5604612024048
VIR525	5 x 25 mm	5	5604612024055
VIR530	5 x 30 mm	5	5604612024062

Pince coupe-tôle



Caractéristiques :

- > Lames en acier au chrome-vanadium ;
- > Laquée en noir.

Référence	Dimension		Ean
VITC10	10" – 250 mm	6	5604612005207
VITC12	12" – 300 mm	6	5604612142780

Pince coupe-tôle pro devant

10" – 250 mm **NEW**



Caractéristiques:

- > Lames en acier au chrome-vanadium;
- > Verrouillage de sécurité;
- > Capacité de découpe: aluminium jusqu'à 1mm, inox jusqu'à 0,6mm et fer jusqu'à 1 mm;
- > Manches ergonomiques en bimatière.

Référence		Ean
VITCCPRE	6	5604612754518

Pince coupe-tôle devant

10" – 250 mm



Caractéristiques :

- > Lames en acier au chrome-vanadium ;
- > Verrouillage de sécurité ;
- > Découpe le métal et la tôle jusqu'à 1,2 mm ;
- > Manches bimatière.

Référence		Ean
VITCCRE	6	5604612667528

Pince coupe-tôle pro coupe à droite

10" – 250 mm **NEW**



Caractéristiques:

- > Lames en acier au chrome-vanadium;
- > Verrouillage de sécurité;
- > Capacité de découpe: aluminium jusqu'à 1mm, inox jusqu'à 0,6mm et fer jusqu'à 1 mm;
- > Manches ergonomiques en bimatière.

Référence		Ean
VITCCPDI	6	5604612754525

Pince coupe-tôle coupe à droite

10" – 250 mm



Caractéristiques :

- > Lames en acier au chrome-vanadium ;
- > Verrouillage de sécurité ;
- > Découpe le métal et la tôle jusqu'à 1,2 mm ;
- > Manches bimatière.

Référence		Ean
VITCCDI	6	5604612667542



**Pince coupe-tôle
pro coupe à gauche**
10" – 250 mm **NEW**



Caractéristiques:

- > Lames en acier au chrome-vanadium;
- > Verrouillage de sécurité;
- > Capacité de découpe: aluminium jusqu'à 1mm, inox jusqu'à 0,6mm et fer jusqu'à 1 mm;
- > Manches ergonomiques en bimatière.

Référence		Ean
VITCCPES	6	5604612754532

**Pince coupe-tôle
pro coupe à gauche**
10" – 250 mm



Caractéristiques :

- > Lames en acier au chrome-vanadium ;
- > Verrouillage de sécurité ;
- > Découpe le métal et la tôle jusqu'à 1,2 mm ;
- > Manches bimatière.

Référence		Ean
VITCCES	6	5604612667535

Mini scie à métaux

12" – 300 mm



Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone ;
- > Dents par pouce : 24.

Référence		Ean
VIMSF	6	5604612171438

Scie à métaux

12" – 300 mm



Caractéristiques :

- > Lame en HSS bimétallique ;
- > Dents par pouce : 24.

Référence		Ean
VISCFE	6	5604612629854

Scie à métaux

réglable 12" – 300 mm



Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone ;
- > Structure en acier tubulaire ;
- > Dents par pouce : 24.

Référence		Ean
VISCFE	6	5604612103040

Scie à métaux

12" – 300 mm **NEW**



Caractéristiques :

- > Lame en HSS bimétallique ;
- > Structure en acier tubulaire ;
- > Dents par pouce : 24.

Référence		Ean
VISC300	6	5604612761837



Scie à métaux 3 en 1



Caractéristiques :


- › Structure en acier ;
- › Lame en HSS bimétallique ;
- › Scie à métaux: lame de 300 mm et 24 dpp;
- › Scie à guichet: lame de 160 mm et 7 dpp;



Lame 90°
(Scie à métaux)



Lame 45°
(Scie à métaux)



Scie
à guichet

Référence		Ean
VIS3E1	6	5604612751609

Scie à métaux avec cadre tubulaire 12" – 300 mm



Caractéristiques :

- › Lame en HSS bimétallique ;
- › Dents par pouce : 24.

Référence		Ean
VISCFET	6	5604612668808



Boîte à onglet avec scie à dos 14" – 350 mm



Caractéristiques :

- › Boîte à onglet ;
- › Scie à dos 14" – 350 mm.

Référence		Ean
VICE350	6	5604612103033

Scie à dos Cut Pro



Caractéristiques :

- › Lame en acier au carbone SK5 ;
- › Poignée recouverte de caoutchouc ;
- › Dents par pouce : 8 ;
- › Dents à triple affûtage.

Référence	Dimensions		Ean
VISCCP300	12" – 300 mm	6	5604612662431
VISCCP350	14" – 350 mm	6	5604612662448

Scie à dos Cut Pro



Caractéristiques :

- › Lame en acier au carbone SK5 ;
- › Poignée recouverte de caoutchouc ;
- › Dents par pouce : 11 ;
- › Dents à triple affûtage.

Référence	Dimensions		Ean
VISCO300	12" – 300 mm	10	5604612702779
VISCO350	14" – 350 mm	10	5604612702786

Scie égoïne Cut Pro



Caractéristiques :

- › Lame en acier au carbone SK5 ;
- › Poignée recouverte de caoutchouc ;
- › Dents par pouce : 8 ;
- › Dents à triple affûtage ;
- › Marquages à 45° et 90°.

Référence	Dimensions		Ean
VISCP450	18" – 450 mm	6	5604612662400
VISCP500	20" – 500 mm	6	5604612662417
VISCP550	22" – 550 mm	6	5604612662424

Scie égoïne Cut Pro



Caractéristiques :

- › Lame en acier au carbone SK5 ;
- › Poignée recouverte de caoutchouc ;
- › Dents par pouce : 7 ;
- › Dents à triple affûtage ;
- › Marquages à 45° et 90°.

Référence	Dimensions		Ean
VISCA450	18" – 450 mm	10	5604612702748
VISCA500	20" – 500 mm	10	5604612702755
VISCA550	22" – 550 mm	10	5604612702762

Boîte à onglet

300 mm



Caractéristiques :

- > Découpe à des angles de 45° et 90°.

Référence		Ean
VICE12	6	5604612103026

Scie à archet multi-usage

300 mm



Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone ;
- > Poignée recouverte de caoutchouc ;
- > Dents par pouce : 18 et 24.

Référence		Ean
VISM	12	5604612023294

Scie à chantourner manuelle

150 mm



Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone ;
- > Poignée recouverte de caoutchouc ;
- > Dents par pouce : 24.

Référence		Ean
VISTM	6	5604612668815

Scie de boucher

500 mm



Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone SAE1070 ;
- > Dents par pouce : 9.

Référence		Ean
VIST8120	6	5604612012847



Scie à guichet Cut Pro 150 mm



Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone SK5 ;
- > Manche recouvert de caoutchouc ;
- > Dents par pouce : 7/9 ;
- > Dents à triple affûtage.

Référence		Ean
VISPO150	10	5604612702793

Scie à guichet pour plâtre 150 mm



Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone SK5 ;
- > Manche recouvert de caoutchouc ;
- > Dents par pouce : 7 ;
- > Dents à triple affûtage.

Référence		Ean
VISPG	6	5604612637156

Scie à guichet Cut Pro 300 mm



Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone SK5 ;
- > Manche recouvert de caoutchouc ;
- > Dents par pouce : 8 ;
- > Dents à triple affûtage.

Référence		Ean
VISPCP300	6	5604612662455

Scie égoïne pour plaques de plâtre 500 mm



Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone SK5 ;
- > Poignée recouverte de caoutchouc ;
- > Dents par pouce : 7 ;
- > Dents à triple affûtage.

Référence		Ean
VISG500	6	5604612650643

Lames pour scie à chantourner manuelle

6" – 150 mm | 5 unités



Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone ;
- > Dents par pouce : 24.



Référence		Ean
VIFSTM5	1	5604612678944

Lame pour scie multi-usages

12" – 300 mm



Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone ;
- > Dents par pouce : 18.



Référence		Ean
VIFSM305	10	5604612156756

Lame pour scie de boucher

20" – 500 mm



Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone SAE1070 ;
- > Dents par pouce : 9.



Référence		Ean
VIFST	6	5604612013561

Lames pour scie à métaux

12" – 300 mm



Caractéristiques :

- > Lame en HSS ;
- > Dents par pouce : 24.



Référence	Pack		Ean
VIFCFHK3B	3 un	12	5604612641900
VIFCFHK	100 un	5	5604612641894

Lames pour scie à métaux

12" – 300 mm



Caractéristiques :

- > Lame en acier au carbone ;
- > Dents par pouce : 24.



Référence	Pack		Ean
VIFCFMK3B	3 un	12	5604612641887
VIFCFMK	100 un	5	5604612641870

Lames pour scie à métaux

12" – 300 mm



Caractéristiques :

- > Lame en HSS bimétallique flexible ;
- > Dents par pouce : 24.



Référence	Pack		Ean
VIFCFBK3B	3 un	12	5604612641924
VIFCFBK	100 un	5	5604612641917

Lames pour scie à métaux

12" – 300 mm



Caractéristiques :

- > Lame en cobalt ;
- > Dents par pouce : 24.



Référence	Pack		Ean
VIFCFCK3B	3 un	12	5604612680671
VIFCFCK	100 un	5	5604612680664



Lime ronde bâtarde



Caractéristiques :

- › Poignée recouverte de caoutchouc ;
- › Corps en acier au carbone ;
- › Ébauche rapide d'une grande variété de métaux.



Référence	Dimensions		Ean
VILRB6	6" - 150 mm	10	5604612106218
VILRB8	8" - 200 mm	10	5604612106225
VILRB10	10" - 250 mm	10	5604612106232

Lime ronde mi-douce



Caractéristiques :

- › Poignée recouverte de caoutchouc ;
- › Corps en acier au carbone ;
- › Finition précise d'une grande variété de métaux.



Référence	Dimensions		Ean
VILRM6	6" - 150 mm	10	5604612106188
VILRM8	8" - 200 mm	10	5604612106195
VILRM10	10" - 250 mm	10	5604612106201

Lime plate à main bâtarde



Caractéristiques :

- › Poignée recouverte de caoutchouc ;
- › Corps en acier au carbone ;
- › Ébauche rapide d'une grande variété de métaux.



Référence	Dimensions		Ean
VILPB6	6" - 150 mm	10	5604612106331
VILPB8	8" - 200 mm	10	5604612106348
VILPB10	10" - 250 mm	10	5604612106355

Lime plate à main mi-douce



Caractéristiques :

- › Poignée recouverte de caoutchouc ;
- › Corps en acier au carbone ;
- › Finition précise d'une grande variété de métaux.



Référence	Dimensions		Ean
VILPM6	6" - 150 mm	10	5604612106300
VILPM8	8" - 200 mm	10	5604612106317
VILPM10	10" - 250 mm	10	5604612106324

Lime plate bâtarde



Caractéristiques :

- Poignée recouverte de caoutchouc ;
- Corps en acier au carbone ;
- Ébauche rapide d'une grande variété de métaux.



Référence	Dimensions		Ean
VILCB6	6" – 150 mm	10	5604612106270
VILCB8	8" – 200 mm	10	5604612107109
VILCB10	10" – 250 mm	10	5604612106294

Lime plate mi-douce



Caractéristiques :

- Poignée recouverte de caoutchouc ;
- Corps en acier au carbone ;
- Finition précise d'une grande variété de métaux.



Référence	Dimensions		Ean
VILCM6	6" – 150 mm	10	5604612106249
VILCM8	8" – 200 mm	10	5604612106256
VILCM10	10" – 250 mm	10	5604612106263

Lime carrée bâtarde



Caractéristiques :

- Poignée recouverte de caoutchouc ;
- Corps en acier au carbone ;
- Ébauche rapide d'une grande variété de métaux.



Référence	Dimensions		Ean
VILQB6	6" – 150 mm	10	5604612106157
VILQB8	8" – 200 mm	10	5604612106164
VILQB10	10" – 250 mm	10	5604612106171

Lime carrée mi-douce



Caractéristiques :

- Poignée recouverte de caoutchouc ;
- Corps en acier au carbone ;
- Finition précise d'une grande variété de métaux.



Référence	Dimensions		Ean
VILQM6	6" – 150 mm	10	5604612106126
VILQM8	8" – 200 mm	10	5604612106133
VILQM10	10" – 250 mm	10	5604612106140

Lime demi-ronde bâtarde



Caractéristiques :

- Poignée recouverte de caoutchouc ;
- Corps en acier au carbone ;
- Ébauche rapide d'une grande variété de métaux.



Référence	Dimensions		Ean
VILMCB6	6" – 150 mm	10	5604612106393
VILMCB8	8" – 200 mm	10	5604612106409
VILMCB10	10" – 250 mm	10	5604612106416

Lime demi-ronde mi-douce



Caractéristiques :

- Poignée recouverte de caoutchouc ;
- Corps en acier au carbone ;
- Finition précise d'une grande variété de métaux.



Référence	Dimensions		Ean
VILMCM6	6" – 150 mm	10	5604612106362
VILMCM8	8" – 200 mm	10	5604612106379
VILMCM10	10" – 250 mm	10	5604612106386

Lime triangulaire régulière



Caractéristiques :

- Poignée recouverte de caoutchouc ;
- Corps en acier au carbone ;
- Ébauche rapide d'une grande variété de métaux.



Référence	Dimensions		Ean
VILTR3	3" – 75 mm	10	5604612106041
VILTR4	4" – 100 mm	10	5604612106058
VILTR5	5" – 125 mm	10	5604612106065
VILTR6	6" – 150 mm	10	5604612106072
VILTR7	7" – 175 mm	10	5604612106089

Lime triangulaire mi-douce



Caractéristiques :

- Poignée recouverte de caoutchouc ;
- Corps en acier au carbone ;
- Finition précise d'une grande variété de métaux.



Référence	Dimensions		Ean
VILTM3	3" – 75 mm	10	5604612106096
VILTM4	4" – 100 mm	10	5604612106102
VILTM5	5" – 125 mm	10	5604612106119

Lime pour tronçonneuse



Caractéristiques :

- Poignée recouverte de caoutchouc ;
- Corps en acier au carbone ;
- Convient pour affûter les chaînes de tronçonneuses.



Référence	Dimensions		Ean
VILM532	5/32" – 3,96 mm	10	5604612106461
VILM316	3/16" – 4,76 mm	10	5604612106454
VILM732	7/32" – 5,56 mm	10	5604612106478
VILM14	1/4" – 6,35 mm	10	5604612106485

Râpe demi-ronde



Caractéristiques :

- Poignée recouverte de caoutchouc ;
- Corps en acier au carbone ;
- Ébauche du bois sur des surfaces planes ou concaves.



Référence	Dimensions		Ean
VIG6	6" – 150 mm	10	5604612106423
VIG8	8" – 200 mm	10	5604612106430
VIG10	10" – 250 mm	10	5604612106447

Râpe à bois ronde



Caractéristiques :

- Poignée recouverte de caoutchouc ;
- Corps en acier au carbone ;
- Ébauche du bois sur des surfaces planes ou concaves.



Référence	Dimensions		Ean
VIGC8	8" – 200 mm	10	5604612132408
VIGC10	10" – 250 mm	10	5604612132415

Limes pour tronçonneuse

4 unités



Référence	Dimensions		Ean
VILM4532	5/32" – 3,96 mm	10	5604612670535
VILM4316	3/16" – 4,76 mm	10	5604612670542
VILM4732	7/32" – 5,56 mm	10	5604612670528
VILM414	1/4" – 6,35 mm	10	5604612670511

Manche pour lime



Caractéristiques :

› Manche bimatière.



Référence	N.º		Ean
VICLB3E4	3" / 4"	50	5604612106492
VICLB5	5"	50	5604612106515
VICLB6E7	6" / 7"	1	5604612114978
VICLB8	8"	1	5604612114985
VICLB10	10"	1	5604612114992

Manche pour lime



Caractéristiques :

› Manche en bois.



Référence	N.º	Dimensions		Ean
VICLI0	0	105 mm	12	5604612006549
VICLI1	1	114 mm	12	5604612091903
VICLI2	2	121 mm	12	5604612037970
VICLI3	3	130 mm	12	5604612091910
VICLI4	4	133 mm	12	5604612037987
VICLI5	5	139 mm	12	5604612091927
VICLI6	6	144 mm	12	5604612037994

Manche pour ciseaux à bois et gouges



Caractéristiques :

› Manche en bois.



Référence	N.º	Dimensions		Ean
VICF0	0	122 mm	12	5604612091835
VICF1	1	124 mm	12	5604612091842
VICF2	2	132 mm	12	5604612091859
VICF3	3	136 mm	12	5604612091866
VICF4	4	141 mm	12	5604612091873
VICF5	5	151 mm	12	5604612091880
VICF6	6	156 mm	12	5604612091897



Ciseau à bois



Caractéristiques :

- › lame rectifiée et trempée en acier au chrome-vanadium ;
- › Poignée recouverte de caoutchouc pour plus de confort ;
- › Tête métallique – permet d'être frappée avec un marteau.

Référence	Dimensions		Ean
VIFMXP6	1/4" – 6 mm	10	5604612662462
VIFMXP8	5/16" – 8 mm	10	5604612662479
VIFMXP10	3/8" – 10 mm	10	5604612662486
VIFMXP12	15/32" – 12 mm	10	5604612662493
VIFMXP14	9/16" – 14 mm	10	5604612662509
VIFMXP16	5/8" – 16 mm	10	5604612662516
VIFMXP19	3/4" – 19 mm	10	5604612662523
VIFMXP22	7/8" – 22 mm	10	5604612662530
VIFMXP25	1" – 25 mm	10	5604612662547
VIFMXP28	1 1/8" – 28 mm	10	5604612662554
VIFMXP30	1 3/16" – 30 mm	10	5604612662561
VIFMXP35	1 3/8" – 35 mm	10	5604612662578
VIFMXP38	1 1/2" – 38 mm	10	5604612662585

Herminette de charpentier



Caractéristiques :

- › Fabriqué en acier trempé.

Référence		Ean
VIEC1	10	5604612008949

Jeu de rabots bloc



Caractéristiques :

- › Corps en plastique ;
- › Convient pour les plaques de plâtre, le bois, le plastique et d'autres matériaux non métalliques ;
- › Il comprend plusieurs lames adaptées à différentes utilisations.

Référence	Dimension		Ean
VIPR	270 x 90 x 105 mm	4	5604612745172

Serre-joint rapide plus



Caractéristiques :

- › Système de fixation rapide ;
- › Corps en plastique ABS haute résistance ;
- › Tige en métal ;
- › Patins en caoutchouc.

Référence	Dimensions		Ean
VIGAR80150	6" – 150 mm	6	5604612669447
VIGAR80200	8" – 200 mm	6	5604612669454
VIGAR80300	12" – 300 mm	6	5604612669461
VIGAR80450	18" – 450 mm	6	5604612669478

Serre-joint rapide



Caractéristiques :

- › Corps en acier au carbone chromé ;
- › Ouverture réglable par vis ;
- › Patins en caoutchouc ;
- › Poignée en plastique.



Référence	Dimensions		Ean
VIG50150	50 x 150 mm	6	5604612625917
VIG50200	50 x 200 mm	6	5604612625924
VIG50250	50 x 250 mm	6	5604612028275
VIG80200	80 x 200 mm	6	5604612028282
VIG80300	80 x 300 mm	6	5604612625931
VIG80500	80 x 500 mm	6	5604612625948
VIG80800	80 x 800 mm	6	5604612625955
VIG120300	120 x 300 mm	6	5604612028305
VIG120500	120 x 500 mm	6	5604612625962
VIG120800	120 x 800 mm	6	5604612625979
VIG1201000	120 x 1000 mm	6	5604612625986

Pinces de fixation

2 unités



Caractéristiques :

- › Ouverture maximale : 40 mm ;
- › Corps en plastique ABS haute résistance ;
- › Mâchoires articulées ;
- › Poignées à ressort.

Référence	Dimensions		Ean
VIPN100	4" – 100 mm	6	5604612669485
VIPN150	6" – 150 mm	6	5604612669492




Étau d'établi




Caractéristiques :


- › Corps en fonte ;
- › Mors en acier trempé.



A – Largeur



B – Ouverture



C – Profondeur

Référence	A	B	C		Ean
VITB100	102 mm	103 mm	56 mm	4	5604612628819
VITB125	127 mm	127 mm	56 mm	2	5604612628826
VITB150	153 mm	153 mm	92 mm	1	5604612628833

Base tournante



Référence		Ean
VITB100B	1	5604612632601
VITB125B	1	5604612632595
VITB150B	1	5604612632618

Mors



Référence		Ean
VITB100M	1	5604612632625
VITB125M	1	5604612632632
VITB150M	1	5604612632649

Poignée



Référence		Ean
VITB100P	1	5604612632656
VITB125P	1	5604612632663
VITB150P	1	5604612632670



Couteau de sécurité Pro **NEW**



Caractéristiques principales:

- > Corps en aluminium;
- > Lame rétractable SK5;
- > Bouton de réglage à 4 positions;
- > Bouton de retrait de la lame;
- > Coupe-fil;
- > Logement interne pour les lames;
- > Inclut 3 lames de 19 mm.



Référence	Lame		Ean
VIFSPR	19 mm	12	5604612759858

Couteau de sécurité à gâchette **NEW**



Caractéristiques:

- > Corps en aluminium;
- > Lame rétractable SK5;
- > Logement interne pour les lames;
- > Bouton de réglage et blocage de la lame;
- > Bouton de retrait de la lame;
- > Gâchette ergonomique;
- > Inclut 1 lame de 19 mm.



Référence	Lame		Ean
VIFSG	19 mm	12	5604612759841

Cutter auto-rétractable



Caractéristiques :

- > Mécanisme à rétraction automatique ;
- > Système de freinage automatique ;
- > Poignée en ABS haute résistance aux chocs ;
- > Comprend un anneau de suspension et un coupe-lames ;
- > Comprend 3 lames en acier SK5 de 18 mm ;
- > Permet de visser / dévisser.



Référence	Lame		Ean
VIX18AA	18 mm - VILX18A	1	5604612715205

Cutter avec lames SK5



Caractéristiques :

- > Corps métallique recouvert de TPR ;
- > Anneau de suspension inclus ;
- > Comprend 3 lames en acier SK5.



Référence	Lame		Ean
VIX9A	9 mm - VILX9A	12	5604612703295

Cutter avec lames SK5



Caractéristiques :

- › Corps métallique recouvert de TPR ;
- › Anneau de suspension inclus ;
- › Comprend 3 lames en acier SK5.

Référence	Lame		Ean
VIX18A	18 mm – VILX18A	12	5604612703301
VIX25A	25 mm – VILX25A	12	5604612703318

Boîte présentoir de cutters avec lames SK5



Contenu :

- › Contient 24 cutters de 18 mm.

Référence	Lame		Ean
VIX1824A	18 mm – VILX18A	1	5604612703325

Cutter métallique



Caractéristiques :

- › Corps en acier inoxydable.

Référence	Lame		Ean
VIXM9	9 mm – VILX9	24	5604612110840

Cutter de moquette



Caractéristiques :

- › Corps en aluminium ;
- › Lame rétractable pour plus de sécurité.

Référence	Lame		Ean
VIFA	18 mm – VILFA	12	5604612023300

Cutter de moquette avec couteau pliant



Caractéristiques :

- › Corps en aluminium ;
- › Lame fixe ;
- › Mécanisme de blocage de la lame ;
- › Changement rapide de la lame ;
- › Comprend un couteau pliant.

Référence	Lame		Ean
VIFAC	18 mm – VILFA	6	5604612640095

Cutter de précision



Caractéristiques :

- › Corps en acier inoxydable ;
- › Couvercle de protection ;
- › Comprend 3 lames.

Référence	Lame		Ean
VIXP	VILXP	18	5604612110857

Lames pour cutter de précision

10 unités



Référence		Ean
VILXP	12	5604612110864

Lames pour cutter de moquette

5 unités



Référence	Dimensions		Ean
VILFA	18 mm	24	5604612019662

Lames SK5 pour cutter

10 unités



Référence	Dimensions		Ean
VILX9A	9 mm	10	5604612703349
VILX18A	18 mm	10	5604612703356
VILX25A	25 mm	10	5604612703363

Clous sans tête

1000 unités



Référence	N.°	Dimensions		Ean
VIAP914	9	14 mm	6	5604612172343

Clous avec tête

1000 unités



Référence	N.°	Dimensions		Ean
VIAP814	8	14 mm	6	5604612172336

Agrafes

1000 unités



Référence	N.°	Dimensions		Ean
VIA36	3	6 mm	60	5604612113537
VIA38	3	8 mm	60	5604612113544
VIA310	3	10 mm	60	5604612113551
VIA312	3	12 mm	60	5604612113568



Agrafeuse/cloueuse manuelle professionnelle



Caractéristiques :

- › Qualité professionnelle ;
- › Corps en aluminium ;
- › Force d'impact réglable ;
- › Compatible avec :
 - Agrafes plates : 6 – 14 mm / 10 – 14 mm ;
 - Agrafes courbées : 10 – 14 mm (9/16") ;
 - Clous sans tête : 15 mm (5/8").



Comprend 500
agrafes et clous



Système de verrouillage
de la poignée

Référence		Ean
VIAPPR	6	5604612700294

Agrafeuse manuelle



Caractéristiques :

- › Corps en acier ;
- › Équipé d'un système anti-recul ;
- › Compatible avec :
 - Agrafes n°3 : 6-10 mm.



Référence		Ean
VIA610	6	5604612113520

Coupe-verre Pro



Caractéristiques :

- › Qualité professionnelle ;
- › Découpe de verre jusqu'à 5 mm ;
- › Molette en carbure de tungstène ;
- › Système de lubrification automatique ;
- › Comprend un tube doseur.

Référence		Ean
VICVP	6	5604612113261

Coupe-verre



Caractéristiques :

- › Découpe de verre jusqu'à 5 mm ;
- › Lame en carbure de tungstène ;
- › Comprend 6 lames.

Référence		Ean
VICV6	6	5604612113254

Grattoir à vitre

100 mm



Caractéristiques :

- › Corps en bimatière ;
- › Lames SK-2 ;
- › Comprend 2 lames.

Référence	Lame		Ean
VIRV100	VILRV	12	5604612703332

Lames SK2 pour grattoir à vitre 10 unités



Caractéristiques :


- › Lames SK-2 ;
- › Dimensions : 70 x 200 mm.

Référence		Ean
VILRV	10	5604612703370

CONSTRUCTION



Marteau de coffreur monobloc



Caractéristiques :

- › Marteau en acier au carbone ;
- › Porte-clous magnétique ;
- › Manche bimatière ;
- › Dimensions: 335 x 130 x 25 mm.

Référence		Ean
VIMM	6	5604612683436

Marteau de coffreur avec manche long



Caractéristiques :

- › Marteau en acier au carbone ;
- › Porte-clous magnétique ;
- › Manche en fibre de verre recouvert de caoutchouc ;
- › Dimensions: 405 x 120 x 25 mm

Référence		Ean
VIMCCL	6	5604612683443

Marteau de coffreur demi-tête magnétique



Caractéristiques :

- › Marteau en acier trempé ;
- › Porte-clous magnétique ;
- › Manche en fibre de verre recouvert de caoutchouc ;
- › Dimensions: 350 x 180 x 30 mm.

Référence		Ean
VIMCOF	6	5604612673154

Marteau de coffreur demi-tête



Caractéristiques :

- › Marteau en acier trempé ;
- › Manche bimatière ;
- › Dimensions: 330 x 165 x 25 mm.

Référence		Ean
VIMCO	6	5604612022440

Marteau de coffreur



Caractéristiques :

- › Marteau en acier trempé ;
- › Manche en bois ;
- › Dimensions: 360 x 185 x 40 mm;
- › Manches compatibles: VI4905E et VI4906E.

Référence		Ean
VIMC700	6	5604612012144



Marteau arrache-clou



Caractéristiques :

- › Marteau en acier trempé ;
- › Manche en fibre et caoutchouc.

Référence	Dimensions		Ean
VIM27	345 x 130 x 27 mm	6	5604612008284
VIM29	350 x 140 x 28 mm	6	5604612008291

Marteau arrache-clou



Caractéristiques :

- › Marteau en acier trempé ;
- › Manche bimatière.

Référence	Dimensions		Ean
VIMCB27	330 x 135 x 30 mm	6	5604612022303
VIMCB29	350 x 135 x 30 mm	6	5604612022310

Marteau arrache-clou poli



Caractéristiques :

- › Marteau en acier trempé ;
- › Manche en bois Genuine Hickory ;
- › Manche VI4910E.

Référence	Dimensions		Ean
VIMC27	335 x 130 x 26 mm	6	5604612008758
VIMC29	335 x 140 x 35 mm	6	5604612008765

Marteau à panne ronde



Caractéristiques :

- › Marteau en acier trempé ;
- › Manche en bois Genuine Hickory.

Référence	Dimensions		Ean
VIB300	310 x 89 x 30 mm	6	5604612008604
VIB500	335 x 100 x 32 mm	6	5604612008611
VIB700	370 x 110 x 38 mm	6	5604612008628

Marteau panne en travers



Caractéristiques :

- › Marteau en acier trempé ;
- › Manche en bois Genuine Hickory.

Référence	Dimensions		Ean
VIMP340	330 x 115 x 27 mm	6	5604612022327
VIMP400	325 x 120 x 29 mm	6	5604612022334

Marteau de paveur



Caractéristiques :

- › Marteau en acier trempé ;
- › Manche en bois verni ;
- › Manche VI4930E.

Référence	Dimensions		Ean
VI3160C	385 x 230 x 80 mm	6	5604612034351

Marteau de maçon



Caractéristiques :

- › Marteau en acier trempé ;
- › Manche en bois verni ;
- › Manche VI4920E.

Référence	Dimensions		Ean
VI3165C	390 x 20 x 45 mm	6	5604612007706

Marteau de menuisier



Caractéristiques :

- › Marteau en acier trempé ;
- › Manche en bois Genuine Hickory.

Référence	Dimensions		Ean
VIMM20	255 x 92 x 20 mm	6	5604612637606
VIMM22	265 x 92 x 22 mm	6	5604612637613
VIMM25	290 x 110 x 25 mm	6	5604612703431
VIMM30	305 x 124 x 30 mm	6	5604612703448

Hachette de plâtrier



Caractéristiques :

- › Marteau en acier trempé ;
- › Manche bimatière.

Référence	Dimensions		Ean
VIMRB	325 x 175 x 20 mm	6	5604612022433

Marteau de machiniste



Caractéristiques :

- › Marteau en acier trempé ;
- › Manche en bois verni ;
- › Manches compatibles : VI4060 et VI4905E.

Référence	Dimensions		Ean
VIMTM800	370 x 130 x 40 mm	6	5604612617868
VIMTM1000	370 x 140 x 40 mm	6	5604612617875
VIMTM1500	370 x 155 x 45 mm	6	5604612617882

Massette ronde



Caractéristiques :

- › Massette en acier trempé ;
- › Manche en bois verni ;
- › Manche VI4900E.

Référence	Dimensions		Ean
VIMC1	255 x 60 x 60 mm	4	5604612153397

Marteau boucharde



Caractéristiques :

- › Marteau boucharde en acier trempé ;
- › Manche en bois verni.

Référence	Dimensions		Ean
VI3170	320 x 100 x 40 mm	6	5604612012786
VI3175	325 x 125 x 40 mm	6	5604612012793
VI3180	325 x 140 x 50 mm	6	5604612012809

Maillet de carreleur noir



Caractéristiques :

- › Manche en bois ;
- › Tête en caoutchouc isoprène.

Référence	Dimensions		Ean
VIMBP250	300 x 80 x 45 mm	6	5604612113278
VIMBP450	345 x 95 x 65 mm	6	5604612113285
VIMBP530	345 x 105 x 60 mm	6	5604612113292

Maillet de carreleur blanc



Caractéristiques :

- › Manche en bois ;
- › Tête en caoutchouc isoprène.

Référence	Dimensions		Ean
VIMBB250	300 x 80 x 45 mm	6	5604612034542
VIMBB450	345 x 95 x 65 mm	6	5604612034559
VIMBB530	345 x 105 x 60 mm	6	5604612034566

Maillet de carreleur blanc-noir



Caractéristiques :

- › Tête en caoutchouc bicolore ;
- › Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VIMBBP250	315 x 80 x Ø45 mm	6	5604612711115
VIMBBP450	345 x 95 x Ø60 mm	6	5604612711122

Maillet anti-rebond



Caractéristiques :

- › Butées en nylon interchangeables ;
- › Manche en bois verni.

Référence	Dimensions		Ean
VIMAN38	340 x 110 x 37 mm	6	5604612683450



Pointerolle



Caractéristiques :

- › Corps en acier forgé ;
- › Pointe trempée.



Référence	Dimensions		Ean
VIP10	250 x 18 mm	12	5604612008406
VIP12	300 x 18 mm	12	5604612008413

Burin plat



Caractéristiques :

- › Corps en acier forgé ;
- › Pointe trempée.



Référence	Dimensions		Ean
VIT10	250 x 18 mm	12	5604612008444
VIT12	300 x 18 mm	12	5604612008451

Pointerolle avec pare-coups



Caractéristiques :

- › Corps en acier forgé ;
- › Pointe trempée ;
- › Protection en caoutchouc thermoplastique.



Référence	Dimensions		Ean
VIPP10	250 x 18 mm	6	5604612012489
VIPP12	300 x 18 mm	6	5604612012496

Burin plat avec pare-coups



Caractéristiques :

- › Corps en acier forgé ;
- › Pointe trempée ;
- › Protection en caoutchouc thermoplastique.



Référence	Dimensions		Ean
VITP10	250 x 18 mm	6	5604612012519
VITP12	300 x 18 mm	6	5604612012502

Coin à frendre à bout pointu



Caractéristiques :

- > Corps en acier trempé ;
- > Pointe trempée.

Référence	Dimensions		Ean
VI3090	106 x 25 mm	6	5604612033743
VI3091	170 x 25 mm	6	5604612033750
VI3092	214 x 25 mm	6	5604612033767

Coin à frendre à bout plat



Caractéristiques :

- > Corps en acier trempé ;
- > Pointe trempée.

Référence	Dimensions		Ean
VI3095	105 x 25 mm	6	5604612009144
VI3100	156 x 25 mm	6	5604612009151
VI3105	205 x 25 mm	6	5604612009168

Jeu de burins



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Traitement thermique différentiel ;
- > Livré avec un étui de rangement.

Contenu :

- > 140 x 10 mm ;
- > 150 x 12 mm ;
- > 170 x 16 mm.

Référence		Ean
VICE3	6	5604612684044

Jeu de chasse-goupilles



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium ;
- > Traitement thermique différentiel ;
- > Livré avec un étui de rangement.

Contenu :

- > 1,5, 3, 4, 5, 6, 8 mm.

Référence		Ean
VICPU6	6	5604612684051



Massette



Caractéristiques :

- › Massette en acier forgé ;
- › Manche bimatière.



Référence	Dimensions		Ean
VIMB1000	275 x 90 x 35 mm	6	5604612694630
VIMB1250	280 x 100 x 45 mm	6	5604612694647

Masse avec manche en fibre



Caractéristiques :

- › Masse en acier forgé ;
- › Manche en fibre ;
- › Manches compatibles : VICP et VICMF.



Référence	Dimensions		Ean
VIMB3	910 x 135 x 60 mm	4	5604612022365
VIMB4	915 x 150 x 65 mm	4	5604612022372
VIMB5	915 x 160 x 70 mm	2	5604612022389
VIMB6	915 x 170 x 75 mm	2	5604612022396

Massette



Caractéristiques :

- › Massette en acier trempé ;
- › Manche en bois Genuine Hickory.



Référence	Dimensions		Ean
VIMM1	270 x 95 x 40 mm	6	5604612108687

Masse



Caractéristiques :

- › Masse en acier forgé ;
- › Manche en bois verni ;
- › Manche VI4042 compatible avec VIM3C et VIM4C ;
- › Manche VIM5C compatible avec VI4049.



Référence	Dimensions		Ean
VIM3C	800 x 170 x 59 mm	1	5604612653569
VIM4C	800 x 183 x 62 mm	1	5604612653576
VIM5C	1000 x 190 x 75 mm	1	5604612653583

Martelette tête et panne manche en fibre



Caractéristiques :

- › Marteau en acier trempé forgé ;
- › Œillet : 30 mm ;
- › Manche en fibre ;
- › Manche VICFRP.

Référence	Dimensions		Ean
VIPCF	320 x 185 x 45 mm	6	5604612099749

Martelette pic et panne manche en fibre



Caractéristiques :

- › Marteau en acier trempé forgé ;
- › Œillet : 30 mm ;
- › Manche en fibre ;
- › Manche VICFRP.

Référence	Dimensions		Ean
VIPPBF	325 x 275 x 40 mm	6	5604612099701

Décintoir manche en fibre



Caractéristiques :

- › Démantoir en acier trempé forgé ;
- › Œillet : 30 mm ;
- › Manche en fibre ;
- › Manche VICFRP.

Référence	Dimensions		Ean
VIPPMF	325 x 255 x 40 mm	6	5604612099725

Pioche de terrassier avec manche en fibre



Caractéristiques :

- › Pioche en acier trempé forgé ;
- › Œillet : 46 mm ;
- › Manche en fibre ;
- › Manche VICP.

Référence	Dimensions		Ean
VIPC25	900 x 550 x 70 mm	1	5604612016241

Martelette tête et panne manche en bois



Caractéristiques :

- › Martelette en acier trempé forgé ;
- › Œillet : 30 mm ;
- › Manche en bois ;
- › Manche VI4915E.

Référence	Dimensions		Ean
VIPCM	360 x 185 x 45 mm	6	5604612099756

Martelette pic et panne manche en bois



Caractéristiques :

- › Martelette en acier trempé forgé ;
- › Œillet : 30 mm ;
- › Manche en bois ;
- › Manche VI4915E.

Référence	Dimensions		Ean
VIPBPM	360 x 275 x 40 mm	6	5604612099718

Décintroir manche en bois



Caractéristiques :

- › Décintroir en acier trempé forgé ;
- › Œillet : 30 mm ;
- › Manche en bois ;
- › Manche VI4915E.

Référence	Dimensions		Ean
VIPPM	360 x 255 x 40 mm	6	5604612099732

Pioche de terrassier



Caractéristiques :

- › Pioche en acier trempé forgé ;
- › Œillet : 50 mm
- › Manche en bois ;
- › Manche VI4050.

Référence	Dimensions		Ean
VIPC25C	570 x 61 x 48 mm	1	5604612639112

Pioche-hache



Caractéristiques :

- › Pioche-hache en acier trempé forgé ;
- › Œillet : 44 mm ;
- › Manche en bois ;
- › Manche VI4050.

Référence	Dimensions		Ean
VI3070C	465 x 70 x 43 mm	1	5604612653453

Pelle carrée



Caractéristiques :

- › Pelle en acier trempé ;
- › Manche en bois ;
- › Poignée en forme de « Y » ;
- › Dimensions: 1030 x 250 x 340 mm.

Référence		Ean
VIPQCM	6	5604612017835

Pelle carrée poignée en « T »



Caractéristiques :

- › Pelle en acier trempé ;
- › Manche en bois ;
- › Poignée en forme de « T » ;
- › Dimensions: 1030 x 250 x 340 mm.

Référence		Ean
VIPQCMT	6	5604612135973

Pelle ronde



Caractéristiques :

- › Pelle en acier trempé ;
- › Manche en bois ;
- › Poignée en forme de « Y » ;
- › Dimensions: 1030 x 285 x 340 mm.

Référence		Ean
VIPBCM	6	5604612017842

Pelle ronde poignée en « T »



Caractéristiques :

- › Pelle en acier trempé ;
- › Manche en bois ;
- › Poignée en forme de « T » ;
- › Dimensions: 1030 x 285 x 340 mm.

Référence		Ean
VIPBCM T	6	5604612135966

Pelle ronde



Caractéristiques :

- › Pelle en acier trempé ;
- › Manche en fer ;
- › Poignée en forme de « Y » ;
- › Dimensions: 1030 x 285 x 340 mm.

Référence		Ean
VIPBCF	6	5604612017859

Bêche de chantier



Caractéristiques :

- › Bêche en acier trempé ;
- › Manche en fer ;
- › Poignée en forme de « Y » ;
- › Dimensions: 1030 x 190 x 300 mm.

Référence		Ean
VIPVCF	6	5604612017866

Pelle à neige en aluminium



Caractéristiques :

- > Pelle en aluminium ;
- > Manche en bois ;
- > Poignée en forme de « Y » ;
- > Dimensions: 1010 x 290 x 360 mm.

Référence		Ean
VIPAC	6	5604612108793

Bêche de drainage



Caractéristiques :

- > Bêche en acier trempé ;
- > Manche en bois ;
- > Poignée en forme de « Y » ;
- > Dimensions: 1080 x 145 x 300 mm;
- > Manche VI4045.

Référence		Ean
VIPAAG0007	1	5604612613747

Bêche à rebord



Caractéristiques :

- > Bêche en acier trempé ;
- > Manche en bois ;
- > Poignée en forme de « Y » ;
- > Dimensions: 1080 x 165 x 250 mm;
- > Manche VI4045.

Référence		Ean
VIPAAG0009	1	5604612614393

Bêche de drainage



Caractéristiques :

- > Bêche en acier trempé ;
- > Manche en bois ;
- > Dimensions: 1430 x 135 x 250 mm.

Référence		Ean
VIPT588	6	5604612017873

Pelle à neige en aluminium manche long



Caractéristiques :

- > Pelle en aluminium ;
- > Manche en bois ;
- > Dimensions: 1560 x 290 x 400 mm.

Référence		Ean
VIPACL	6	5604612108809

Pelle ronde modèle français



Caractéristiques :

- > Pelle en acier trempé ;
- > Manche en bois ;
- > Dimensions: 1450 x 310 x 310 mm;
- > Manche VICPTF.

Référence		Ean
VIPBTFM	1	5604612638139

Fourche à cailloux

8 dents



Caractéristiques :

- › Fourche en acier trempé ;
- › Manche en bois ;
- › Poignée en forme de « Y » ;
- › Dimensions: 1220 x 240 x 155 mm;
- › Manche VI4045.

Référence		Ean
VI1408	1	5604612724665

Fourche à bêcher

4 dents



Caractéristiques :

- › Fourche en acier trempé ;
- › Manche en bois ;
- › Poignée en forme de « Y » ;
- › Dimensions: 1110 x 200 x 260 mm;
- › Manche VI4045.

Référence		Ean
VIGANC0102	1	5604612614409

Grattoir de sol avec manche



Caractéristiques :

- › Grattoir en acier trempé ;
- › Manche métallique avec poignée en caoutchouc ;
- › Dimensions: 1300 x 300 mm.

Référence		Ean
VIRPC	6	5604612108946

Binette demi-lune



Caractéristiques :

- › Binette en acier trempé ;
- › Manche en bois ;
- › Dimensions: 1500 x 160 x 32 mm;
- › Manche VI4021.

Référence		Ean
VISORT0090C	1	5604612653460

Grattoir avec manche



Caractéristiques :

- › Manche en tube de fer ;
- › Dimensions: 1455 x 145 x 380 mm.

Référence		Ean
VISORT0091	1	5604612614423

Accessoires pour martelettes et pioches



VI3205



VI3210



VI3070



VI3220



VIP25

Référence	Désignation	Dimensions	Œillet	Manche		Ean
VI3205	Pioche à double pointe	290 x 45 mm	20 – 30 mm	-	6	5604612033637
VI3210	Pioche à double pointe	340 x 57 mm	30-37 mm	VI4040	6	5604612033620
VI3070	Pioche-hache	470 x 115 mm	45 mm	VI4050 et VI4051	6	5604612012755
VI3220	Pioche de mineur	510 x 60 mm	43 mm	VI4050 et VI4051	6	5604612033613
VIP25	Pioche de terrassier	570 x 61 mm	48 mm	VICP	6	5604612014803



VIPPP




VIANCI0041



VIPBTF



VISORT0090



VIRP

Référence	Désignation	Dimensions	Œillet	Manche		Ean
VIPPP	Poignée en plastique pour pelle	187 x 115 mm	20 mm	-	100	5604612640439
VIANCI0041	Fourche-bêche	150 x 200 mm	38 mm	VI4018	6	5604612614690
VIPBTF	Pelle ronde modèle français	310 x 310 mm	-	VICPTF et VICP	6	5604612638023
VISORT0090	Binette demi-lune	260 x 160 mm	32 mm	VI4010	6	5604612614416
VIRP	Grattoir de sol	300 x 150 mm	-	-	6	5604612643195

Accessoires pour marteaux



VI3160



VI3165

Référence	Désignation	Dimensions	Œillet	Manche		Ean
VI3160	Marteau de paveur	240 x 80 mm	30 mm	VI4930E	6	5604612024468
VI3165	Marteau de maçon	200 x 45 mm	-	VI4920E	12	5604612030681

Accessoires pour masses



› Masse en acier trempé.

Référence	Désignation	Dimensions	Œillet	Manche		Ean
VIM1	Masse sans manche 1 kg	115 x 37 mm	26 mm	VI4042	10	5604612108700
VIM2	Masse sans manche 2 kg	140 x 45 mm	32 mm	VI4042	6	5604612108717
VIM3	Masse sans manche 3 kg	160 x 51 mm	34 mm	VI4042	6	5604612108724
VIM4	Masse sans manche 4 kg	175 x 55 mm	34 mm	VI4042	6	5604612108731
VIM5	Masse sans manche 5 kg	190 x 60 mm	38 mm	VI4049	4	5604612108748
VIM6	Masse sans manche 6 kg	200 x 64 mm	38 mm	VI4047	4	5604612108755
VIM8	Masse sans manche 7 kg	220 x 70 mm	46 mm	VI4046	4	5604612108762



Tenaille russe



Caractéristiques :

- › Arêtes trempées par induction ;
- › Corps forgé en acier au chrome-vanadium ;
- › Laquée en noir.

Référence	Dimensions		Ean
VITA225	225 mm	6	5604612649647
VITA250	250 mm	6	5604612649654

Tenaille russe 220 mm



Caractéristiques :

- › Arêtes trempées par induction ;
- › Corps forgé en acier au chrome-vanadium ;
- › Manches bimatière.

Référence		Ean
VITA220	6	5604612016395

Tenaille russe 180 mm



Caractéristiques :

- › Arêtes trempées par induction ;
- › Corps forgé en acier au chrome-vanadium ;
- › Manches bimatière.

Référence		Ean
VITCB180	6	5604612649814

Tenaille de menuisier 180 mm



Caractéristiques :

- › Arêtes trempées par induction ;
- › Corps forgé en acier au chrome-vanadium ;
- › Manches bimatière.

Référence		Ean
VITC180	6	5604612016418

Torsadeuse pour fil de fer



Caractéristiques :

- › Fabriquée en acier PB.

Référence		Ean
VICAF	100	5604612014711



Coupe-boulons



Caractéristiques :

- › Corps en acier ;
- › Lames forgées en acier au chrome-vanadium ;
- › Levier à trois points d'appui.

Référence	Dimensions		Ean
VICVP14	14" - 350 mm	20	5604612688011
VICVP18	18" - 450 mm	10	5604612688028
VICVP24	24" - 600 mm	10	5604612688035
VICVP30	30" - 750 mm	5	5604612688042
VICVP36	36" - 900 mm	5	5604612688059

Serre-joint de maçon

N° 1 - 0,80 m



Caractéristiques :

- › Fabriqué en acier trempé.

Référence	Dimensions		Ean
VIGP1	800 mm	10	5604612016616

Griffe à cintrer



Caractéristiques :

> Fabriqué en acier trempé.

Référence	Dimensions		Ean
VICDF68	6 x 8 mm	30	5604612017149
VICDF1012	10 x 12 mm	30	5604612017156
VICDF1416	14 x 16 mm	20	5604612017163

Pied de biche



Caractéristiques :

> Fabriqué en acier forgé.

Référence	Dimensions		Ean
VIP40	400 mm	12	5604612021283
VIP50	500 mm	6	5604612021290
VIP60	600 mm	6	5604612008475
VIP70	700 mm	6	5604612008482
VIP80	800 mm	6	5604612008499
VIP100	1000 mm	6	5604612008505

Chevillette ronde



Caractéristiques :

> Fabriqué en acier trempé.

Référence	Dimensions		Ean
VI3080R	250 mm	40	5604612006846

Chevillette carrée



Caractéristiques :

> Fabriqué en acier trempé.

Référence	Dimensions		Ean
VI3080Q	250 mm	40	5604612098179

Barre à mine



Caractéristiques :

> Fabriqué en acier trempé.

Référence	Dimensions		Ean
VI3010	1300 x 25 mm	1	5604612033682
VI3015	1500 x 25 mm	1	5604612009007
VI3020	1600 x 28 mm	1	5604612033699

Barre à mine à double pointe



Caractéristiques :

> Fabriqué en acier trempé.

Référence	Dimensions		Ean
VI3050	1300 x 25 mm	1	5604612112707
VI3055	1500 x 25 mm	1	5604612026677
VI3060	1600 x 28 mm	1	5604612112714
VI3065	1800 x 28 mm	1	5604612112721



Truelle ronde forgée



Caractéristiques :

- > Fabriquée en acier trempé ;
- > Manche bimatière.

Référence	Dimensions		Ean
VICFDB220	220 mm	10	5604612617745
VICFDB240	240 mm	10	5604612617752

Truelle forgée type madrid



Caractéristiques :

- > Fabriquée en acier trempé ;
- > Manche bimatière.

Référence	Dimensions		Ean
VICFCB220	220 mm	10	5604612617776
VICFCB240	240 mm	10	5604612617783

Truelle ronde forgée



Caractéristiques :

- > Fabriquée en acier trempé ;
- > Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VICFD220	220 mm	10	5604612170547
VICFD240	240 mm	10	5604612170561

Truelle forgée type madrid



Caractéristiques :

- > Fabriquée en acier trempé ;
- > Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VICFC220	220 mm	10	5604612170585
VICFC240	240 mm	10	5604612170608



Truelle ronde 220 mm



Caractéristiques :

- > Fabriquée en acier inoxydable ;
- > Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VICID220	220 mm	6	5604612643119



Truelle type madrid 220 mm



Caractéristiques :

- > Fabriquée en acier inoxydable ;
- > Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VICIC220	220 mm	6	5604612643126



Truelle carrée forgée type nord



Caractéristiques :

- > Fabriquée en acier trempé ;
- > Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VICFN180	180 mm	10	5604612637576
VICFN190	190 mm	10	5604612637583



Truelle forgée type catalan



Caractéristiques :

- > Fabriquée en acier trempé ;
- > Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VICFCT165	165 mm	10	5604612637552
VICFCT180	180 mm	10	5604612637569



Truelle de plâtrier



Caractéristiques :

- > Fabriquée en acier inoxydable ;
- > Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VICI70	70 mm	6	5604612642938
VICI80	80 mm	6	5604612642945
VICI100	100 mm	6	5604612642952

Truelle de plâtrier carrée



Caractéristiques :

- > Fabriquée en acier inoxydable ;
- > Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VICIE120	120 mm	6	5604612642969
VICIE160	160 mm	6	5604612642976

Truelle d'angle intérieur



Caractéristiques :

- > Fabriquée en acier inoxydable ;
- > Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VICCI80	80 mm	6	5604612642983
VICCI100	100 mm	6	5604612643003

Truelle d'angle extérieur



Caractéristiques :

- > Fabriquée en acier inoxydable ;
- > Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VICCE80	80 mm	6	5604612642990
VICCE100	100 mm	40	5604612617837

Truelle triangulaire forgée à bout rond 120 mm



Caractéristiques :

- > Fabriquée en acier trempé ;
- > Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VICFBR120	120 mm	10	5604612170615

Truelle triangulaire forgée à bout pointu 120 mm



Caractéristiques :

- > Fabriquée en acier trempé ;
- > Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VICFB120	120 mm	10	5604612170622

Truelle triangulaire à bout rond

125 mm



Caractéristiques :

- › Fabriquée en acier inoxydable ;
- › Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VICBR125	125 mm	6	5604612643188

Truelle triangulaire à bout pointu

125 mm



Caractéristiques :

- › Fabriquée en acier inoxydable ;
- › Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VICB125	125 mm	6	5604612643171

Truelle à joint demi-ronde



Caractéristiques :

- › Fabriquée en acier inoxydable ;
- › Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VICMJ12	12 mm	6	5604612643232
VICMJ14	14 mm	6	5604612643249
VICMJ16	16 mm	6	5604612643256

Truelle à joint demi-ronde beira



Caractéristiques :

- › Fabriquée en acier trempé ;
- › Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VICB20	20 mm	6	5604612643058
VICB30	30 mm	6	5604612643065

Spatule de stucateur

20 mm



Caractéristiques :

- > Lames en acier inoxydable ;
- > Poignée antidérapante.



Référence		Ean
VIEE20	6	5604612643041

Jeu de spatules de stucateur

4 pièces **NEW**



Caractéristiques :

- > Lames en acier inoxydable ;
- > Poignée antidérapante.



Référence		Ean
VIC4EE	6	5604612759407

Jeu de spatules japonaises

4 pièces



Caractéristiques :

- > Fabriquée en acier inoxydable ;
- > Poignée en plastique ;
- > Contient 4 spatules japonaises ;
- > Mesures : 50, 80, 100 et 120 mm.



Référence		Ean
VIJBA	10	5604612109721

Raclette de carreleur



Caractéristiques :

- > Raclette en métal ;
- > Manche en bois.



Référence	Dimensions		Ean
VIELB200	200 mm	6	5604612018641
VIELB300	300 mm	6	5604612018634

Jeu pour carreleur

3 pièces



Contenu :

- > Éponge : 160 x 110 x 65 mm ;
- > Raclette en caoutchouc ; 200 mm ;
- > Couteau en acier inoxydable ; 100 mm.



Référence		Ean
VIL3	10	5604612650223

Éponge



Caractéristiques :

- > Dimensions : 120 x 170 mm.



Référence	Épaisseur		Ean
VIEP45	50 mm	100	5604612016449
VIEP60	60 mm	100	5604612016456

Couteau à enduire



Caractéristiques :

- > Lame en acier trempé ;
- > Manche en plastique.

Référence	Dimensions		Ean
VIR200	200 mm	6	5604612113452
VIR250	250 mm	6	5604612113469

Couteau à colle lisse



Caractéristiques :

- > Lame en acier inoxydable ;
- > Lame rectifiée, alignée et polie ;
- > Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VIEL160	160 mm	10	5604612643133
VIEL200	200 mm	10	5604612643140
VIEL250	250 mm	10	5604612643157

Couteau à colle denté




Caractéristiques :

- > Lame en acier inoxydable ;
- > Lame rectifiée, alignée et polie ;
- > Manche en bois.

Référence	Dimensions			Ean
VIED180	180 mm	6 x 6 mm	10	5604612643218
VIED250	250 mm	6 x 6 mm	10	5604612643225

Couteau à colle denté



Caractéristiques :

- > Lame en acier inoxydable ;
- > Lame rectifiée, alignée et polie ;
- > Manche en bois.

Référence	Dimensions			Ean
VID180	180 mm	4 x 4 mm	10	5604612642914
VID1808	180 mm	8 x 8 mm	10	5604612113346
VID250	250 mm	6 x 6 mm	10	5604612643089
VID2508	250 mm	8 x 8 mm	10	5604612113353
VID300	300 mm	6 x 6 mm	10	5604612643201

Couteau de façadier



Caractéristiques :

- > Lame en acier inoxydable ;
- > Manche en bois.

Référence	Dimensions		Ean
VIEGI400	400 mm	10	5604612638498



Couteau à enduire flexible



Caractéristiques :

- > Lame en acier inoxydable flexible ;
- > Lame rectifiée, alignée et polie ;
- > Manche bimatière.

Référence	Dimensions		Ean
VIEFI25	25 x 220 mm	10	5604612658724
VIEFI38	38 x 220 mm	10	5604612658731
VIEFI50	50 x 220 mm	10	5604612658748
VIEFI63	63 x 220 mm	10	5604612658755
VIEFI75	75 x 220 mm	10	5604612658762
VIEFI100	100 x 225 mm	10	5604612658779
VIEFI125	125 x 225 mm	10	5604612658786

Couteau à enduire



Caractéristiques :

- > Lame en acier inoxydable ;
- > Lame rectifiée, alignée et polie ;
- > Manche bimatière.

Référence	Dimensions		Ean
VIEFB25	25 x 215 mm	12	5604612113384
VIEFB38	38 x 215 mm	12	5604612113391
VIEFB50	50 x 215 mm	12	5604612113407
VIEFB63	63 x 215 mm	12	5604612113414
VIEFB75	75 x 215 mm	12	5604612113421
VIEFB100	100 x 220 mm	12	5604612113438
VIEFB125	125 x 220 mm	12	5604612113445

Couteau vide-seau acier inoxydable **NEW**



Caractéristiques :

- > Lame en acier inoxydable ;
- > Manche bimatière.

Référence	Lame		Ean
VIEIR165	165 mm	6	5604612759384

Couteau à enduire américain en acier inoxydable **NEW**



Caractéristiques :

- > Lame en acier inoxydable ;
- > Manche bimatière.

Référence	Lame		Ean
VIEIA150	150 mm	10	5604612759339
VIEIA200	200 mm	10	5604612759346
VIEIA300	300 mm	10	5604612759353
VIEIA400	400 mm	10	5604612759360
VIEIA500	500 mm	10	5604612759377

Couteau à enduire multifonction en acier inoxydable

75 mm



Caractéristiques :

- > Lame en acier inoxydable ;
- > Fonction 3 en 1 : nettoie, racle et ouvre.

Référence		Ean
VIEMF75	10	5604612738020

Couteau de lissage



Caractéristiques :

- > Lame en acier inoxydable flexible ;
- > Lame rectifiée, alignée et polie ;
- > Compatible avec : VIPEA.

Référence	Dimension		Ean
VIEA400	400 x 40 x 150 mm	12	5604612745110
VIEA600	600 x 40 x 150 mm	12	5604612745127
VIEA800	800 x 40 x 150 mm	12	5604612745134

Adaptateur pour couteau de lissage



Caractéristiques :

- > Corps en plastique ;
- > Compatible avec : VICTPEA, VIEA400, VIEA600 et VIEA800.

Référence	Dimension		Ean
VIPEA	160 x 155 x 40 mm	20	5604612745141

Perche télescopique pour couteau de lissage



Caractéristiques :

- > Compatible avec : VIPEA.

Référence	Dimension		Ean
VICTPEA	1100 x 50 x 50 mm	5	5604612745158

Porte-panneaux de plâtre



Caractéristiques :


- > Corps en plastique ;
- > Poignée antidérapante ;
- > Capacité de charge : 10 Kg
- > Ouverture de 35 mm.

Référence	Dimensions		Ean
VIPP	165 x 70 x 360 mm	6	5604612745165



Plateau à enduit

NEW



Caractéristiques :

- > Lame en aluminium ;
- > Manche bimatière ;
- > Dimensions : 325 x 325 mm.

Référence		Ean
VITSG325	12	5604612759391

Platoir denté acier inoxydable



Caractéristiques :

- > Lame en acier inoxydable ;
- > Protection contre la corrosion ;
- > Manche bimatière ;
- > Dimensions : 130 x 280 mm.

Référence			Ean
VITDIB2806	6 x 6 mm	6	5604612677206
VITDIB2808	8 x 8 mm	6	5604612677213
VITDIB28010	10 x 10 mm	6	5604612677220

Platoir denté



Caractéristiques :

- > Lame en acier ;
- > Manche bimatière ;
- > Dimensions : 130 x 280 mm.

Référence			Ean
VITDB2806	6 x 6 mm	6	5604612677169
VITDB2808	8 x 8 mm	6	5604612677176
VITDB28010	10 x 10 mm	6	5604612677183

Platoir lisse acier inoxydable



Caractéristiques :

- > Lame en acier inoxydable ;
- > Protection contre la corrosion ;
- > Manche bimatière ;
- > Dimensions : 130 x 280 mm.

Référence		Ean
VITLIB280	6	5604612677190

Platoir lisse



Caractéristiques :

- > Lame en acier ;
- > Manche bimatière ;
- > Dimensions : 130 x 280 mm.

Référence		Ean
VITLB280	6	5604612677152

Platoir ovale acier inoxydable **NEW**



Caractéristiques :

- › lame en acier inoxydable ;
- › manche bimatière.

Référence	Lame		Ean
VITIO350100	100 x 350 mm	10	5604612759421
VITIO500100	100 x 500 mm	10	5604612759438

Platoir flamand acier inoxydable **NEW**



Caractéristiques :

- › lame en acier inoxydable ;
- › manche bimatière ;
- › Dimensions : 115 x 405 mm.

Référence			Ean
VITIB405115		12	5604612759414

Platoir denté acier inoxydable



Caractéristiques :

- › lame en acier inoxydable ;
- › Protection contre la corrosion ;
- › Manche en bois ;
- › Dimensions : 130 x 500 mm.

Référence			Ean
VITDIM5008	8 x 8 mm	6	5604612677244
VITDIM50010	10 x 10 mm	6	5604612677251

Platoir lisse acier inoxydable



Caractéristiques :

- › lame en acier inoxydable ;
- › Protection contre la corrosion ;
- › Manche en bois ;
- › Dimensions : 130 x 500 mm.

Référence			Ean
VITLIM500		6	5604612677237

Taloche de lissage transparente



Caractéristiques :

- › lame en polycarbonate ;
- › Poignée avec revêtement en caoutchouc ;
- › La transparence de la lame permet de contrôler les textures des matériaux ;
- › Grands coins arrondis.
- › Dimensions de la lame : 100 x 240 mm.

Référence			Ean
VITTA		12	5604612738044

Taloche de finition



Caractéristiques :

› Taloche de finition en plastique.

Référence	N.º	Dimensions		Ean
VIDP1	1	30 x 330 mm	40	5604612005382
VIDP2	2	51 x 355 mm	30	5604612170639
VIDP3	3	68 x 375 mm	30	5604612038670

Taloche pointue



Caractéristiques :

› Taloche en plastique ;
› Dimensions : 140 x 265 mm.

Référence	N.º	Dimensions		Ean
VITB1	1	140 x 265 mm	40	5604612034177

Taloche rectangulaire



Caractéristiques :

› Taloche en plastique.

Référence	N.º	Dimensions		Ean
VITP1	1	160 x 270 mm	40	5604612093525
VITP2	2	220 x 340 mm	30	5604612005351
VITP3	3	260 x 415 mm	25	5604612005375

Taloche pour plâtre



Caractéristiques :

› Taloche en plastique ;
› Dimensions : 140 x 280 mm.

Référence		Ean
VITG	6	5604612623869

Taloche à joint en caoutchouc



Caractéristiques :

› Taloche en EVA et caoutchouc ;
› Dimensions : 100 x 240 mm ;
› Épaisseur : 10 mm.

Référence		Ean
VITBJA	6	5604612690755

Taloche en caoutchouc



Caractéristiques :

- > Taloche en caoutchouc ;
- > Dimensions : 140 x 280 mm ;
- > Épaisseur : 10 mm.

Référence		Ean
VITBP	6	5604612114350

Taloche en éponge



Caractéristiques :

- > Taloche en éponge ;
- > Dimensions : 140 x 280 mm ;
- > Épaisseur : 20 mm.

Référence		Ean
VITEL	6	5604612114343

Taloche en mousse



Caractéristiques :

- > Taloche en mousse ;
- > Dimensions : 140 x 280 mm ;
- > Épaisseur : 30 mm.

Référence		Ean
VITEA	6	5604612114367

Taloche en mousse monobloc



Caractéristiques :

- > Taloche en mousse ;
- > Dimensions : 140 x 280 mm ;
- > Épaisseur : 30 mm.

Référence		Ean
VITEAC	6	5604612619978

Ponceuse manuelle



Caractéristiques :

- > Manche en plastique ;
- > Dimensions de la base : 82 x 235 mm ;
- > Comprend 4 feuilles abrasives P100.

Référence		Ean
VICL5	10	5604612024635

Ponceuse manuelle sans manche



Caractéristiques :

- > Ponceuse en plastique ;
- > Pinces de fixation métalliques ;
- > Dimensions de la base : 85 x 225 mm ;
- > Manche compatible : VICTL.

Référence		Ean
VITL5SC	6	5604612113247

Grattoir^{NEW}



Caractéristiques :

- > Lame en acier inoxydable ;
- > Manche en aluminium ;
- > S'utilise sur des surfaces telles que le verre, le métal, le carrelage ou le bois.

Référence	Lame		Ean
VIR100300	100 x 300 mm	6	5604612759315
VIR150600	150 x 600 mm	6	5604612759322

Grattoir



Caractéristiques :

- > Convient pour gratter la peinture, le vernis, etc ;
- > Manche en bois ;
- > Dimensions de la lame : 60 mm.

Référence		Ean
VIRM60	6	5604612105877

Grattoir d'armoire



Caractéristiques :

- > Convient pour le lissage du bois ;
- > Fabriqué en acier trempé flexible ;
- > Dimensions de la lame : 150 x 60 mm.

Référence		Ean
VIRM150	50	5604612105907

Grattoir pour plâtre




Caractéristiques :

- > Fabriqué en acier ;
- > Base avec 8 lames ;
- > Dimensions : 85 x 450 mm.

Référence		Ean
VIRG585	8	5604612643034

Grattoir d'enduit



Caractéristiques :

- > Fabriqué en acier ;
- > Poignée en plastique ;
- > Dimensions : 145 x 250 mm.

Référence		Ean
VIRC250	5	5604612673703



Kit bac à joint carreleur

23 L



Contenu :

- › Bac à joint : 23 L ;
- › Taloche en mousse monobloc ;
- › Double rouleau d'essorage.

Référence		Ean
VIBER	4	5604612114374

Seau en caoutchouc

12 L



Caractéristiques :

- › Seau en caoutchouc ;
- › Poignée métallique.

Référence		Ean
VIBB12	10	5604612107321

Seau en plastique



Caractéristiques :

- › Seau en plastique ;
- › Poignée recouverte de PVC.

Référence	Capacité		Ean
VIBPL10	10 L	25	5604612005580
VIBPL15	15 L	25	5604612015077

Auge de maçon en plastique 12,5 L



Caractéristiques :

- > Capacité : 12,5 L ;
- > Dimensions : 400 x 510 x 105 mm.

Référence		Ean
VIGP40	1	5604612005597

Auge de maçon en PVC renforcé 25 L



Caractéristiques :

- > Capacité : 25 L ;
- > Dimensions : 400 x 600 x 105 mm.

Référence		Ean
VIGR	1	5604612012434

Auge de maçon en caoutchouc 30 L



Caractéristiques :

- > Capacité : 30 L ;
- > Dimensions : 465 x 595 x 160 mm.

Référence		Ean
VIGB030	1	5604612107338

Auge de maçon en caoutchouc 40 L



Caractéristiques :

- > Capacité : 40 L ;
- > Dimensions : 500 x 685 x 190 mm.

Référence		Ean
VIGB040	1	5604612107345

Auge de maçon en acier inoxydable



Caractéristiques :

- > Corps en acier inoxydable ;
- > Résistance à la corrosion ;
- > Dimensions : 400 x 100 mm.

Référence		Ean
VIGI4010	10	5604612738037



Brouette roue grande 85 L



Caractéristiques :

- › Cuve en tôle polie d'une épaisseur de 1 mm ;
- › Capacité : 85 L ;
- › Dimension de la cuve : 820 x 640 mm ;
- › Charge utile : 150 kg.

Référence		Ean
VICA2	1	5604612023744

Brouette roue pneumatique 85 L



Caractéristiques :

- › Cuve en tôle polie d'une épaisseur de 1 mm ;
- › Capacité : 85 L ;
- › Dimension de la cuve : 820 x 640 mm ;
- › Charge utile : 150 kg.

Référence		Ean
VICA1	1	5604612002077

Brouette roue pneumatique 90 L



Caractéristiques :

- › Cuve en tôle polie d'une épaisseur de 1 mm ;
- › Capacité : 90 L ;
- › Dimension de la cuve : 970 x 560 mm ;
- › Charge utile : 170 kg ;
- › Modèle Euro.

Référence		Ean
VICA4	1	5604612019266

Brouette roue pneumatique – démontée

85 L



Caractéristiques :

- > Cuve en tôle polie d'une épaisseur de 1 mm ;
- > Dimension de la cuve : 820 x 640 mm ;
- > Charge utile : 150 kg.

Référence		Ean
VICAD12-6	6	5604612721534

Brouette roue pneumatique – démontée

85 L



Caractéristiques :

- > Cuve en tôle polie d'une épaisseur de 1 mm ;
- > Dimension de la cuve : 940 x 540 mm ;
- > Charge utile : 150 kg ;
- > Modèle Euro.

Référence		Ean
VICAD13-6	1	5604612721541

Brouette roue en PU

85 L



Caractéristiques :

- > Cuve en tôle polie d'une épaisseur de 1 mm ;
- > Dimension de la cuve : 820 x 640 mm ;
- > Charge utile : 150 kg.

Référence		Ean
VICA1PU	1	5604612693312

Brouette roue en PU

90 L



Caractéristiques :

- > Cuve en tôle polie d'une épaisseur de 1 mm ;
- > Dimension de la cuve : 970 x 560 mm ;
- > Charge utile : 170 kg ;
- > Modèle Euro.

Référence		Ean
VICA4PU	1	5604612699468

Brouette galvanisée – démontée

85 L



Caractéristiques :

- › Cuve en tôle galvanisée d'une épaisseur de 0,9 mm ;
- › Dimension de la cuve : 940 x 540 mm ;
- › Charge utile : 150 kg.

Référence		Ean
VICA20ME	1	5604612705701

Brouette galvanisée avec roue massive – démontée

85 L



Caractéristiques :

- › Cuve en tôle galvanisée d'une épaisseur de 0,9 mm ;
- › Dimension de la cuve : 940 x 540 mm ;
- › Charge utile : 150 kg.

Référence		Ean
VICA20CMRM	1	5604612716912

Brouette de jardin en PVC

100 L



Caractéristiques :

- › Cuve en PVC ;
- › Cuve avec front arrondi.

Référence		Ean
VICA19	1	5604612627065

Accessoires pour brouettes



VIRO1



VIRO2



VIROD3



VICA15

Référence	Désignation	Dimensions		Ean
VIRO1	Roue pneumatique pour brouette	350 mm	1	5604612658946
VIRO2	Roue massive pour brouette	350 mm	1	5604612658953
VIROD3	Roue en PU pour brouette	350 mm	1	5604612673178
VICA15	Chambre à air pour roue pneumatique	350 mm	1	5604612038663



Balai-brosse d'extérieur



Caractéristiques :

- > Poils en PVC ;
- > Manche en bois de pin ;
- > Douille métallique galvanisée ;
- > Dimensions : 1200 x 500 mm.

Référence	Manche		Ean
VIVE50	VIVARC	12	5604612649197

Balai-brosse en acier laitonné renforcé



Caractéristiques :

- > Poils en acier laitoné – 7 cm ;
- > Mèches : 6 x 22 – 50 fils chacun.

Référence	Manche		Ean
VIVAR	VIVARC	24	5604612036867

Brosse en acier inoxydable



Caractéristiques :

- > Poils en acier inoxydable – 2,2 cm ;
- > Manche bimatière ;
- > Mèches : 4 x 16 ;
- > Comprend une mini-brosse à l'intérieur.

Référence		Ean
VIEIBM	12	5604612700836

Brosse en acier laitoné



Caractéristiques :

- > Poils en acier laitoné ;
- > Manche en plastique.

Référence		Ean
VIECP	12	5604612170233

Brosse violon en acier laitonné



Caractéristiques :

- > Poils en acier laitoné – 3,5 cm ;
- > Manche en bois ;
- > Mèches : 5 x 13 – 36 fils chacun.

Référence		Ean
VIEA	12	5604612036843

Brosse en acier laitonné



Caractéristiques :

- › Poils en acier laitonné – 2,2 cm ;
- › Manche en bois ;
- › Mèches : 5 x 13 – 28 fils chacun.

Référence		Ean
VIEAC	12	5604612036836

Brosse en acier laitonné avec grattoir



Caractéristiques :

- › Poils en acier laitonné – 2,2 cm ;
- › Manche en bois ;
- › Mèches : 5 x 13 – 28 fils chacun.

Référence		Ean
VIEACR	6	5604612036829

Raclette à plancher



Caractéristiques :

- › Mousse noire ;
- › Support en métal galvanisé.

Référence	Dimensions		Ean
VIRO350	350 mm	20	5604612643010
VIRO450	450 mm	20	5604612643027

Raclette lave-vitres



Caractéristiques :

- › Support en métal galvanisé.

Référence	Dimensions		Ean
VIRLV	345 mm	6	5604612018658



Manche pour massette



Caractéristiques :

> Manche en bois verni.

Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VI4900E	250 x 32 mm	VIMC1	25	5604612644833

Manche pour marteau arrache-clou



Caractéristiques :

> Manche en bois verni.

Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VI4910E	370 x 14 mm	VIMC27 e VIMC29	25	5604612644888

Manche pour marteau de coffreur



Caractéristiques :

> Manche en bois verni.

Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VI4905E	375 x 27 mm	VIMTM800, VIMTM1000 et VIMTM1500	25	5604612644864
VI4906E	450 x 27 mm	VIMC700	25	5604612686789

Manche rond pour masse



Référence	Dimensions		Ean
VI4044	370 x 30 mm	25	5604612621544

Manche pour marteau de paveur



Caractéristiques :

> Manche en bois verni.

Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VI4930E	385 x 33 mm	VI3160C et VI3160	1	5604612644857

Manche pour marteau de maçon



Caractéristiques :

› Manche en bois verni.

Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VI4920E	375 x 29 mm	VI3165C	1	5604612644871

Manche pour marteau de machiniste



Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VI4060	370 x 31 mm	VIMTM800, VIMTM1000 et VIMTM1500	1	5604612663452

Manche pour martelette



Caractéristiques :

› Manche en bois verni.

Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VI4915E	360 x 28 mm	VIPCM, VIPPBM et VIPPMM	1	5604612644895

Manche rond pour masse



Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VI4042	800 x 38 mm	VIM1, VIM2, VIM3, VIM4, VIM3C et VIM4C	1	5604612033774
VI4049	990 x 40 mm	VIM5 e VIM5C	1	5604612683429

Manche rond pour masse



Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VI4046	1000 x 50 mm	VIM8	25	5604612641849

Manche ovale pour masse



Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VI4040	800 x 38 mm	VI3210	1	5604612006457
VI4041	1000 x 38 mm		1	5604612102944

Manche pour pioche



Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VI4050	900 x 49 mm	VIPC25C, VI3070C, VI3220 et VI3070	1	5604612004583
VI4051	1200 x 52 mm	VIPC25C, VI3070C, VI3220 et VI3070	25	5604612109370
VI4052	1300 x 48 mm	VIPC25C, VI3070C, VI3220 et VI3070	25	5604612094959

Manche pour balai-brosse



Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VIVARC	1200 x 28 mm	VIVE50 et VIVAR	1	5604612633271

Manche pour pelle ronde



Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VICPTF	1250 x 38 mm	VIPBTF et VIPBTFM	25	5604612641634

Manche rond pour binette demi-lune



Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VI4021	1400 mm	VISORT0090 et VISORT0090C	25	5604612694654

Manche pour houe



Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VI4018	1285 x 39 mm	VIANCI0041	25	5604612109356

Manche pour râteau



Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VI4010	1400 x 18 mm	VISORT0090	1	5604612004514

Manche pour pelle



Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VI4045	795 x 28 mm	VIPBCM, VIPAAG0007 et VIPAAG0009	25	5604612006464
VI4048	1100 x 28 mm	VIPBCM	25	5604612653507

Manche en fibre pour martelette



Caractéristiques :

› Manche en fibre.

Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VICFRP	325 x 28 mm	VIPCF, VIPPBF et VIPPMF	10	5604612100469

Manche en fibre ovale pour marteau de coffreur



Caractéristiques :

› Manche en fibre.

Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VICFOMC	370 x 27 mm	VIMC700	10	5604612628666

Manche en fibre pour massette



Caractéristiques :

› Manche en fibre.

Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VICMF	910 x 46 mm	VIMB3, VIMB4, VIMB5 et VIMB6	20	5604612108779

Manche en fibre pour pioche



Caractéristiques :

› Manche en fibre.

Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VICP	900 x 46 mm	VIPC25, VIP25, VIPBTF, VIMB3, VIMB4, VIMB5 et VIMB6	20	5604612014810

Manche télescopique



Référence	Dimensions		Ean
VICE2M	1130 - 2000 mm	6	5604612617073

Manche pour ponceuse manuelle



Référence	Dimensions	Destiné à		Ean
VICTL	1400 mm	VITL5SC	36	5604612139186

MESURE ET NIVELLEMENT



Niveau laser 4D – 16 lignes 60m **NEW**



Projection de lignes vertes
verticales, horizontales
et croisées



Nivellement automatique
(jusqu'à 3° en 4
secondes)



Base rotative avec bulle
et micro-réglage

Caractéristiques :

- › Technologie laser de niveau professionnelle;
- › Tension nominale: 7,4 V;
- › Longueur de l'onde laser: 520 nm;
- › Puissance du laser: Classe 2 < 1 mW;
- › Largeur de la ligne laser: 100 lux, $\leq 2,5$ mm/5 m;
- › Portée de travail: 60 m;
- › Portée de travail avec le récepteur: 140 m;
- › Précision: $\pm 0,2$ mm/m;
- › Temps de nivellement: ± 4 s;
- › Plage de nivellement: 3°;
- › Autonomie: > 6 h;
- › Batterie: 7,4 V, 2600 mAh (x2);
- › Température de fonctionnement: 10 – 50 °C;
- › Indice de protection: IP54.

Contenu de l'emballage:

- › Batteries 7,4 V 2600 mAh (x2);
- › Chargeur USB-C;
- › Support magnétique;
- › Support rotatif;
- › Base à hauteur réglable;
- › Support à crochet supérieur;
- › Commande;
- › Piles AAA (x2);
- › Plaque de mire verte pour niveau laser.



Contrôle via
une appli
gratuite

Référence		Ean
VINL4D16L60	6	5604612760847

Niveau laser électronique 4D – 16 lignes 60m **NEW**



Projection de lignes vertes
verticales, horizontales
et croisées



Nivellement automatique
(jusqu'à 3° en 4
secondes)



Base rotative avec bulle
et micro-réglage

Caractéristiques :

- › Technologie laser de niveau professionnelle;
- › Nivellement électronique – Nouvelle technologie brevetée;
- › Tension nominale: 7,4 V;
- › Longueur de l'onde laser: 520 nm;
- › Puissance du laser: Classe 2 < 1 mW;
- › Largeur de la ligne laser: 100 lux, $\leq 2,5$ mm/5 m;
- › Portée de travail: 60 m;
- › Portée de travail avec le récepteur: 140 m;
- › Précision: $\pm 0,2$ mm/m;
- › Temps de nivellement: ± 4 s;
- › Plage de nivellement: 3° $\pm 1^\circ$;
- › Autonomie: > 4 h;
- › Batterie: 7,4 V, 2600 mAh (x2);
- › Température de fonctionnement: 10 – 50 °C;
- › Indice de protection: IP54.

Contenu de l'emballage

- › Batteries 7,4 V 2600 mAh (x2);
- › Chargeur USB-C;
- › Support magnétique;
- › Support rotatif;
- › Base à hauteur réglable;
- › Support à crochet supérieur;
- › Commande;
- › Piles AAA (x2);
- › Plaque de mire verte pour niveau laser.



Contrôle via
une appli
gratuite

Référence		Ean
VINLE4D16L60	6	5604612760854



Niveau laser TT – 5 lignes 60m **NEW**



Caractéristiques :

- › Technologie laser de niveau professionnelle;
- › Extérieur renforcé de caoutchouc – Résistant aux chocs et aux chutes (2 m);
- › Tension nominale: 3,7 V;
- › Longueur de l'onde laser: 520 nm;
- › Puissance du laser: Classe 2 < 1 mW;
- › Largeur de la ligne laser: 100 lux, $\leq 2,5$ mm/7 m;
- › Portée de travail: 60 m;
- › Portée de travail avec le récepteur: 140 m;
- › Précision: $\pm 0,22$ mm/m;
- › Temps de nivellement: ± 4 s;
- › Plage de nivellement: 3°;
- › Autonomie: > 4 h;
- › Batterie: 3,7 V, 4000 mAh (x2);
- › Température de fonctionnement: 10 – 50 °C;
- › Indice de protection: IP54.



Contenu de l'emballage:

- › Batteries 3,7 V 4000 mAh (x2);
- › Chargeur USB-A;
- › Câble USB-C;
- › Adaptateur 3/8" M pour 1/4" F;
- › Plaque de mire verte pour niveau laser;
- › Lunettes vertes.



Contrôle via
une appli
gratuite



Projection de lignes vertes
verticales, horizontales
et croisées



Nivellement automatique
(jusqu'à 3° en 4
secondes)



Base rotative avec bulle
et micro-réglage

Référence		Ean
VINLTT5L60	6	5604612760830

Niveau laser de précision 4D – 16 lignes 60m **NEW**



Caractéristiques :

- › Technologie laser de niveau professionnelle;
- › Résistant à l'immersion;
- › Tension nominale: 12 V;
- › Longueur de l'onde laser: 520 nm;
- › Puissance du laser: Classe 2 < 1 mW;
- › Largeur de la ligne laser: 100 lux, $\leq 2,0$ mm/5 m;
- › Portée de travail: 60 m;
- › Portée de travail avec le récepteur: 140 m;
- › Précision: $\pm 0,1$ mm/m;
- › Temps de nivellement: ± 2 s;
- › Plage de nivellement: 3° ± 1 °;
- › Autonomie: > 60 h (1 ligne);
- › Batterie: 12 V, 5000 mAh;
- › Température de fonctionnement: 10 – 50 °C;
- › Indice de protection: IP65.



Contenu de l'emballage:

- › Batterie 12 V 5000 mAh;
- › Chargeur USB-A;
- › Câble USB-C;
- › Support magnétique;
- › Support rotatif;
- › Base à hauteur réglable;
- › Commande;
- › Piles AAA (x2);
- › Plaque de mire verte pour niveau laser.



Contrôle via
une appli
gratuite



Projection de lignes vertes
verticales, horizontales
et croisées



Nivellement automatique
(jusqu'à 3° en 2
secondes)



Base rotative avec bulle
et micro-réglage

Référence		Ean
VINLP4D16L60	6	5604612760861




Niveau laser avec nivellement automatique à 3 lignes vertes 20m




Caractéristiques :

- › Verrouillage de l'unité de nivellement ;
- › Filetage de fixation 1/4" intégrée ;
- › Longueur de l'onde laser : 510 – 520 nm ;
- › Puissance du laser : Classe 2 < 1 mW ;
- › Largeur de la ligne laser : 100 lux, 3 mm/5 m ;
- › Portée de travail : 20 m ;
- › Précision : $\pm 0,5$ mm/m ;
- › Autonomie : > 3 h ;
- › Inclut 4 piles alcalines 1,5 V LR06 (AA).



Projection de lignes vertes verticales, horizontales et croisées



Indicateur LED de nivellement automatique (jusqu'à 4° en 4 secondes)

Référence		Ean
VILAPHVT20V	3	5604612712846

Niveau laser avec nivellement automatique à lignes croisées vertes 20m



Caractéristiques :

- › Verrouillage de l'unité de nivellement ;
- › Filetage de fixation 1/4" intégrée ;
- › Longueur de l'onde laser : 510 – 520 nm ;
- › Puissance du laser : Classe 2 < 1 mW ;
- › Largeur de la ligne laser : 100 lux, 3 mm/5 m ;
- › Portée de travail : 20 m ;
- › Précision : $\pm 0,5$ mm/m ;
- › Autonomie : > 3 h ;
- › Inclut 2 piles alcalines 1,5 V LR06 (AA).



Projection de lignes croisées vertes



Indicateur LED de nivellement automatique (jusqu'à 4° en 5 secondes)

Référence		Ean
VILALC20V	5	5604612712839



Niveau laser à lignes croisées

25m **NEW**

Contenu de l'emballage:

- Support magnétique;
- Batterie 3,7 V 1000 mAh;
- Adaptateur pour piles AA;
- Câble USB-C;
- Adaptateur 3/8" F pour 1/4" M.



Caractéristiques :

- Projection de lignes vertes croisées;
- Tension nominale: 3,7 V;
- Longueur de l'onde laser: 520 nm;
- Puissance du laser: Classe 2 < 1 mW;
- Largeur de la ligne laser: 100 lux, ≤ 2,5 mm/5 m;
- Portée de travail: 25 m;
- Précision: ± 0,3 mm/m;
- Temps de nivellement: ± 5 s;
- Plage de nivellement: 3° ± 1°;
- Autonomie: > 8 h (1 ligne);
- Batterie: 3,7 V, 1000 mAh;
- Température de fonctionnement: 10 – 50 °C;
- Indice de protection: IP54.



Nivellement automatique (jusqu'à 3° en 5 secondes)



Accessoires inclus

Référence		Ean
VINLLC25	16	5604612760823

Niveau laser avec nivellement automatique à 2 lignes rouges horizontale 360° + verticale


20 m

REDEYE




Caractéristiques :

- Puissance du laser: Classe 2, < 1mW;
- Longueur de l'onde laser: 635 nm;
- Largeur de la ligne laser: 100 lux, 3 mm/5 m;
- Portée de travail: 20 m;
- Autonomie: 15 h;
- Précision: ± 0,5 mm/m;
- Batterie: 4 x 1,5 (AA);
- Inclut 4 piles alcalines 1,5 V LR06 (AA).



Indicateur LED de nivellement automatique



Projection de lignes horizontales




Projection de lignes verticales

Référence		Ean
VILAPHLV20A	5	5604612746971

Niveau laser avec nivellement automatique à lignes croisées

10 m

REDEYE




Caractéristiques :


- Nivellement automatique jusqu'à 3° en 5 secondes ;
- Filetage de fixation 1/4" intégrée ;
- Longueur de l'onde laser : 635 nm ;
- Puissance du laser : Classe 2 < 1 mW ;
- Largeur de la ligne laser : 100 lux, 3 mm/5 m ;
- Portée de travail : 10 m ;
- Précision : ± 0,5 mm/m ;
- Autonomie : > 15 h ;
- Inclut 2 piles alcalines 1,5 V LR03 (AAA).



Verrouillage de l'unité de nivellement



Projection de lignes horizontales et verticales



Indicateur LED de nivellement automatique

Référence		Ean
VILALC10	5	5604612689230



REDEYE**Caractéristiques :**


- > Tension nominale: 3 V (2 x 1,5 V LR03);
- > Longueur de l'onde laser: 650 nm;
- > Puissance du laser: Classe 2, < 1mW;
- > Unités de mesure: m / in / ft / ft + in / m3 / in3 / ft / ft3 + in3;
- > Plage de mesure: 0,05 – 40 m;
- > Portée de travail: 40 m;
- > Précision: ± 3 mm/m;
- > Arrêt automatique – laser: 30 s;
- > Arrêt automatique – télémètre: 180 s;
- > Température de fonctionnement: 0 – 40 °C;
- > Inclut 2 piles alcalines 1,5 V LR03 (AAA).

Écran
rétroéclairéLentille de réception
et sortie du faisceau laserRevêtement
en caoutchouc

Référence		Ean
VIMDAVL40	5	5604612757922

**Télémètre laser –
distances, surfaces
et volumes 100m NEW**
REDEYE**Caractéristiques :**

- > Tension nominale: 3 V (2 x 1,5 V LR06);
- > Longueur de l'onde laser: 630 – 640 nm;
- > Puissance du laser: Classe 2, < 1mW;
- > Unités de mesure: m / in / ft / ft + in / m3 / in3 / ft / ft3 + in3;
- > Plage de mesure: 0,05 – 100 m;
- > Portée de travail: 100 m;
- > Précision: ± 2 mm/m;
- > Arrêt automatique – laser: 30 s;
- > Arrêt automatique – télémètre: 180 s;
- > Température de fonctionnement: 0 – 40 °C;
- > Filetage de fixation au trépied: 1/4";
- > Inclut 2 piles alcalines 1,5 V LR06 (AA).

Écran rétroéclairé
en couleurLentille de réception
et sortie du faisceau laserFiletage de fixation
1/4" intégrée

Référence		Ean
VIMDAVL100	5	5604612757939

**Niveau avec
pointeur laser
20m NEW**
REDEYE**Caractéristiques :**

- > Tension nominale: 3 V (2 x 1,5 AAA);
- > Longueur de l'onde laser – ligne: 635 nm;
- > Longueur de l'onde laser – pointeur: 650 nm;
- > Puissance du laser: Classe 2, < 1mW;
- > Largeur de la ligne laser: 100 lux, 3 mm/3 m;
- > Plage de mesure: 0,05 – 20 m;
- > Portée de travail: 20 m;
- > Précision du laser: $\pm 0,5$ mm/m;
- > Précision du nivellement: ± 1 mm/m;
- > Autonomie: 15 h;
- > Température de fonctionnement: 0 – 40 °C;
- > Inclut 2 piles alcalines 1,5 V LR03 (AAA).

Niveau à bulle
horizontal et verticalBandes
magnétiquesSupport 360°
avec réglage

Référence		Ean
VINAL20	6	5604612757915

Recetor contrôleur niveau laser **NEW**



Caractéristiques:

- > Puissance nominale: 3V (2 x 1,5V LR06);
- > Précision: ± 1 mm (1 – 15 m); ± 2 mm (15 – 50 m);
- > Longueur de l'onde laser: 510 nm – 520 nm;
- > Distance de détection: 1 m – 50 m.

Référence		Ean
VIRCNL	50	5604612760908

Batterie niveau laser 4D 16 lignes 7,4V – 2,6Ah **NEW**



Caractéristiques:

- > Pas d'effet mémoire;
- > Type de connexion: USB-C;
- > Tension de charge: 5 V;
- > Temps de charge: 4 h.

Référence		Ean
VIBNL4D16L	100	5604612760885

Batterie niveau laser TT 5 lignes 3,7V – 4Ah **NEW**



Caractéristiques:

- > Pas d'effet mémoire;
- > Type de connexion: USB-C;
- > Tension de charge: 5 V;
- > Temps de charge: 4 h.

Référence		Ean
VIBNLTT5L	100	5604612760878

Batterie niveau laser de précision 4D 16 lignes 12V – 5Ah **NEW**



Caractéristiques:

- > Pas d'effet mémoire;
- > Type de connexion: USB-C;
- > Tension de charge: 5 V;
- > Temps de charge: 4 h.

Référence		Ean
VIBNLP4D16L	100	5604612760892

Pince pour niveau laser



Caractéristiques:

- > Filetage de 1/4".

Référence		Ean
VIGL	10	5604612689285



Support pour niveau laser



Caractéristiques:

- > Filetage de 1/4";
- > Magnétique.

Référence		Ean
VISLA	10	5604612715076

Support universel pour niveau laser **NEW**



Caractéristiques:

- > Réglage de la hauteur;
- > Rotation;
- > Magnétique;
- > Pince de fixation.

Référence		Ean
VISUNL	20	5604612760915

Trépied pour niveau laser 60~150cm



Caractéristiques:


- > Filetage de 1/4".

Référence		Ean
VITL	6	5604612689278



Mètre ruban laser 40 m

MXLASER



Caractéristiques :


- > Mètre ruban: 19 mm x 5 m;
- > Plage de mesure maximale du laser: 0,2 – 40 m;
- > Précision de la mesure laser: $\pm(3+5*10^{-5}D)$ mm;
- > Unité de mesure du laser: m / ft / in / ft+in;
- > Type de laser: 630-670nm / P<1mW;
- > Calcul automatique des surfaces et des volumes;
- > Possibilité de choisir la ligne de base avant/arrière;
- > Certification IP54.



Écran
rétroéclairé



Bouton de sélection et
bouton de mesure rapide



Crochet magnétique
revêtu

Référence	Dimension		Ean
VIFMML40	85 x 50 x 70 mm	40	5604612751586

Mètre ruban



Caractéristiques :

- > Ruban en acier avec revêtement en nylon ;
- > Boîtier en ABS avec revêtement en caoutchouc ;
- > Bouton de verrouillage et rétraction automatique ;
- > Mousqueton idéal pour les mesures verticales ;
- > Fenêtre de lecture intégrée.



Référence	Dimension		Ean
VIFMJ3	70 x 35 x 70 mm	10	5604612746902
VIFMJ5	75 x 40 x 75 mm	6	5604612746919

Mètre ruban



Caractéristiques :

- > Ruban en acier avec revêtement en nylon ;
- > Boîtier en ABS avec revêtement en caoutchouc ;
- > Bouton de verrouillage et rétraction automatique ;
- > Mousqueton idéal pour les mesures verticales ;
- > Gradué en mm sur les deux faces.



Référence	Dimensions		Ean
VIFMXR3S	16 mm x 3 m	12	5604612694166
VIFMXR5S	19 mm x 5 m	6	5604612694173
VIFMXR5SL	25 mm x 5 m	6	5604612729455
VIFMXR8S	25 mm x 8 m	6	5604612694180

Mètre ruban

MSPEED



Caractéristiques :

- > Ruban en acier avec revêtement en nylon ;
- > Boîtier en ABS avec revêtement en caoutchouc ;
- > Bouton de verrouillage et rétraction automatique ;
- > Mousqueton métallique.

Référence	Dimensions		Ean
VIFMX3S	16 mm x 3 m	12	5604612694135
VIFMX5S	19 mm x 5 m	6	5604612694142
VIFMX5SL NEW	25 mm x 5 m	6	5604612729448
VIFMX8S	25 mm x 8 m	6	5604612694159

Mètre ruban

MSPEED



Caractéristiques :

- > Ruban en acier avec revêtement en nylon ;
- > Boîtier en ABS ;
- > Bouton de verrouillage et rétraction automatique ;
- > Mousqueton métallique.

Référence	Dimensions		Ean
VIFM3S	16 mm x 3 m	12	5604612694104
VIFM5S	19 mm x 5 m	6	5604612694111
VIFM8S	25 mm x 8 m	6	5604612694128

Mètre ruban

MITLONG



Caractéristiques :

- > Ruban en fibre de verre à double revêtement ;
- > Boîtier en ABS – résistant aux chocs ;
- > Manivelle rabattable – rembobinage rapide ;
- > Languette métallique de fixation rabattable ;
- > Gradué en mm sur les deux faces.

Référence	Dimensions		Ean
VIFMT20	13 mm x 20 m	60	5604612694197
VIFMT30	13 mm x 30 m	60	5604612694203
VIFMT50	13 mm x 50 m	30	5604612694210

Mètre ruban

MITLONG



Caractéristiques :

- > Ruban en fibre de verre à double revêtement ;
- > Boîtier en ABS – résistant aux chocs ;
- > Poignée bimatière ;
- > Point d'ancrage stabilisateur ;
- > Languette métallique de fixation rabattable ;
- > Gradué en mm sur les deux faces.

Référence	Dimensions		Ean
VIFMTP30	13 mm x 30 m	20	5604612694227
VIFMTP50	13 mm x 50 m	20	5604612694234



Niveau numérique



Caractéristiques :

- › Permet de définir un angle «0» quelle que soit l'inclinaison;
- › Convertit automatiquement la mesure enregistrée en pourcentage / degrés (°/°) ou en pouces (in/ft);
- › Précision de 0,5 mm/m ;
- › Lecture inversée des valeurs;
- › Deux faces rectifiées;
- › Écran rétroéclairé.



Référence	Dimensions		Ean
VIND40	400 x 60 x 25 mm	30	5604612728083
VIND60	600 x 60 x 25 mm	30	5604612728090

Niveau à bulle magnétique en aluminium Pro



Caractéristiques :

- › Structure en aluminium ;
- › Comprend 3 bulles : fil à plomb, niveau et 45° ;
- › Système vertical sight ;
- › Butées latérales antichoc ;
- › Base magnétique ;
- › Précision de 0,5 mm/m.



Référence	Dimensions		Ean
VINP45	450 x 65 x 27 mm	30	5604612686826
VINP60	600 x 65 x 27 mm	30	5604612686833
VINP80	800 x 65 x 27 mm	30	5604612686840
VINP100	1000 x 65 x 27 mm	30	5604612686857
VINP120	1200 x 65 x 27 mm	30	5604612686864

Niveau à bulle magnétique en aluminium



Caractéristiques :

- › Structure en aluminium ;
- › Comprend 3 bulles : fil à plomb, niveau et 45° ;
- › Butées latérales antichoc ;
- › Base magnétique ;
- › Précision de 0,5 mm/m.



Référence	Dimensions		Ean
VINAL25	250 x 55 x 22 mm	60	5604612694036
VINAL45	450 x 55 x 22 mm	30	5604612694043
VINAL60	600 x 55 x 22 mm	30	5604612694050
VINAL80	800 x 55 x 22 mm	30	5604612694067
VINAL100	1000 x 55 x 22 mm	30	5604612694074
VINAL120	1200 x 55 x 22 mm	30	5604612694081



Niveau trapèze 3 fioles 600 mm



Caractéristiques :

- > Structure en aluminium ;
- > Embouts avec caoutchoucs antichocs ;
- > Comprend 3 bulles : fil à plomb, niveau et 45° ;
- > Précision de 0,5 mm/m.

Référence		Ean
VINT603B	30	5604612737979

Niveau trapèze magnétique 250 mm **NEW**



Caractéristiques :

- > Structure en aluminium ;
- > Comprend 2 bulles : fil à plomb et niveau ;
- > Base magnétique ;
- > Précision de 0,5 mm/m ;
- > Anneau pour accrocher.

Référence		Ean
VINTM25A	10	5604612768713

Jeu de niveaux magnétiques en aluminium 100 mm – 10 unités



Caractéristiques :

- > Structure en aluminium ;
- > Contient une fiole ;
- > Résistant aux chocs et aux rayons UV ;
- > Base magnétique ;
- > Précision de 0,5 mm/m.

Référence		Ean
VINAL10	8	5604612737962

Niveau d'électricien 500 mm **NEW**



Caractéristiques :

- 4 points de repère réglables avec des cotes de référence pour les prises ;
- Comprend 2 bulles : fil à plomb et niveau ;
- Bulles visibles même sous un angle aigu ;
- Précision de 0,75 mm/m ;
- Résistant aux rayons UV.

Référence		Ean
VINE50	10	5604612766450

Règle de maçon à niveau



Caractéristiques :

- › Structure en aluminium ;
- › Comprend 2 bulles : fil à plomb et niveau ;
- › Butées latérales antichoc ;
- › Précision de 1 mm/m.



Référence	Dimensions		Ean
VINR150	1500 x 100 x 20 mm	10	5604612172350
VINR200	2000 x 100 x 20 mm	10	5604612172367

Règle en aluminium



Caractéristiques :

- › Structure en aluminium ;
- › Butées latérales antichoc ;
- › Précision de 1 mm/m.



Référence	Dimensions		Ean
VIREA2	2000 x 100 x 20 mm	10	5604612014209
VIREA25	2500 x 100 x 20 mm	10	5604612113124
VIREA3	3000 x 100 x 20 mm	10	5604612102593
VIREA4	4000 x 100 x 20 mm	1	5604612102609
VIREA5	5000 x 100 x 20 mm	1	5604612118488
VIREA6	6000 x 100 x 20 mm	1	5604612118495

Règle à double graduation



Caractéristiques :

- › Structure en acier ;
- › Échelle de conversion: pouces et millimètres ;
- › Table pour le perçage des trous ;
- › Table pour l'ouverture du filet.



Tableaux
de conversion



Table pour le perçage
des trous



Table pour l'ouverture
du filet



Référence	Longueur		Ean
VIRIDE50	500 mm	10	5604612748197
VIRIDE100	1000 mm	10	5604612748203

Équerre combinée avec pointe à tracer 300 mm



Caractéristiques:

- > Fabriqué en acier inoxydable ;
- > Pointe à tracer intégrée ;
- > Permet de mesurer, de tracer et de dessiner des angles de 10°, 15°, 20°, 30°, 45°, 50°, 60°, 70°, 80° et 90°.



Pointe à tracer



Support d'équerre

Référence		Ean
VIEUR300	10	5604612748180

Équerre de menuisier



Caractéristiques :

- > Angle d'onglet 45° ;
- > Manche en aluminium ;
- > Lame en acier inoxydable ;
- > Graduation en millimètres sur les deux faces.

Référence	Dimensions		Ean
VIEC250	250 mm	6	5604612683634
VIEC300	300 mm	6	5604612683641
VIEC350	350 mm	6	5604612683658

Équerre de maçon



Caractéristiques :

- > Angle d'onglet 45° ;
- > Lame en acier ;
- > Graduation en millimètres.

Référence	Dimensions		Ean
VIEP	600 x 400 mm	6	5604612028411





Pied à coulisse avec verrouillage automatique 150 mm **NEW**




Caractéristiques :

- › Corps en acier inoxydable ;
- › Plage de mesure : 0 – 150 mm ;
- › Précision : 0,02 mm ;
- › Longueur des becs: 40 mm;
- › Conversion mm/pouces ;
- › Norme DIN 862.



Tableau de correspondance
au verso



Bouton
de verrouillage

Référence		Ean
VIPQ150BA	10	5604612761813

Pied à coulisse à vernier 150 mm



Caractéristiques :

- › Longueur maximale : 0 – 150 mm ;
- › Précision : 0,02 mm ;
- › Corps en acier inoxydable ;
- › Vis de fixation ;
- › Conversion mm/pouces.



Référence		Ean
VIPQ150	10	5604612028633

Pied à coulisse numérique 150 mm



Caractéristiques :

- › Longueur maximale : 0 – 150 mm ;
- › Précision : 0,01 mm ;
- › Corps en acier inoxydable ;
- › Vis de fixation ;
- › Conversion rapide mm/pouces ;
- › Indice de protection IP65 ;
- › Arrêt automatique/5 min ;
- › Tableau des filetages au verso ;
- › Livré avec un étui.



Référence		Ean
VIPQD150	10	5604612683665

Poudre à tracer

250 g

**Caractéristiques :**

- › Capacité du flacon de poudre : 250 g.

Référence		Ean
VIPM250	10	5604612103095

Cordeau à tracer

15 m

**Caractéristiques :**

- › Boîtier en ABS, cordeau en polyester ;
- › Manivelle rabattable ;
- › Système de remplissage facile ;
- › Il peut servir de fil à plomb ;
- › Longueur du cordeau : 15 m.

Référence		Ean
VIFM15	10	5604612103088

**Cordeau à tracer
métallique**

30 m

**Caractéristiques :**

- › Boîtier en ABS, cordeau en polyester ;
- › Manivelle rabattable ;
- › Système de remplissage facile ;
- › Il peut servir de fil à plomb ;
- › Longueur du cordeau : 30 m.

Référence		Ean
VIFMM	10	5604612632458

**Jeu de cordeau,
poudre à tracer
et niveau de ficelle****Caractéristiques :**

- › Boîtier en ABS, cordeau en polyester ;
- › Manivelle rabattable ;
- › Système de remplissage facile ;
- › Il peut servir de fil à plomb ;
- › Capacité du flacon de poudre : 120 g ;
- › Longueur du cordeau : 15 m ;
- › Comprend un niveau de ficelle.

Référence		Ean
VIFMPO	10	5604612103071

**Jeu de cordeau
à tracer métallique
et poudre****Caractéristiques :**

- › Boîtier en ABS, cordeau en polyester ;
- › Manivelle rabattable ;
- › Système de remplissage facile ;
- › Il peut servir de fil à plomb ;
- › Capacité du flacon de poudre : 120 g ;
- › Longueur du cordeau : 30 m.

Référence		Ean
VIFMMPO	4	5604612632441

Fil à plomb en forme de toupie



Caractéristiques :

› Corps en fonte.

Référence	N°		Ean
VIPIBM7	7	4	5604612033934
VIPIBM8	8	4	5604612033941

Fil à plomb en forme de toupie



Caractéristiques :

› Corps en fonte.

Référence	N°		Ean
VIPI5	5	4	5604612016425
VIPI6	6	4	5604612017712

Fil à plomb de maçon



Caractéristiques :

› Corps en fonte.

Référence	N°		Ean
VIPPE5	5	4	5604612006631
VIPPE6	6	4	5604612006648

Ficelle 50 m



Caractéristiques :

› Longueur du cordeau : 50 m

Référence	N°		Ean
VIFPR50	5	6	5604612087135
VIFPR50B	5	6	5604612662011

Cordeau de maçon 100 m



Caractéristiques :

› Longueur du fil : 100 m ;

› Poids : 250 g.

Référence		Ean
VIFIA250	80	5604612007478

PEINTURE





Film de masquage avec ruban adhésif



Caractéristiques :

- › Fabriqué en polypropylène ;
- › Film plastique à faible densité ;
- › Convient pour la protection des plinthes, des portes, des fenêtres, des meubles, etc ;
- › Ruban adhésif en papier ;
- › Facile à retirer.



Référence	Dimensions		Ean
VICF55035	35 m x 55 cm	36	5604612128661
VICF140035	35 m x 140 cm	36	5604612128678

Bâche de protection



Caractéristiques :

- › Fabriqué en polyéthylène ;
- › Film plastique à faible densité ;
- › Convient à la protection des meubles et des sols ;
- › Dimensions : 5 x 4 m, 20 m2.



Référence		Ean
VICCT54	40	5604612658717

Ruban de masquage en papier



Caractéristiques :

- › Idéal pour l'isolation lors de travaux de peinture et de construction ;
- › S'enlève sans laisser de traces ;
- › Résistant à des températures supérieures à 60 °C ;
- › Résistant aux taches ;
- › Facile à couper à la main.



Référence	Dimensions		Ean
VIFP1950	19 mm x 50 m	96	5604612128845
VIFP2550	25 mm x 50 m	72	5604612128852
VIFP3050	30 mm x 50 m	60	5604612128869
VIFP3850	38 mm x 50 m	48	5604612128876
VIFP5050	50 mm x 50 m	36	5604612128883

Ruban de masquage en papier crêpé



Caractéristiques :

- › Papier crêpé 70 g / m² ;
- › Adhésif à base de caoutchouc synthétique et de résines thermofusibles ;
- › Épaisseur totale : 0,25 mm ;
- › Adhérence : 2.5 N/25 mm ;
- › Résistance à la traction MD : 50 N/25 mm ;
- › Allongement à la rupture : 50% ;
- › Résistance à une température de 50 °C.



Référence	Dimensions	Pack		Ean
VIFPC2550	25 mm x 50 m	1 un	36	5604612705787
VIFPC3	25 mm x 50 m	3 un	1	5604612705794

Jeu de peinture



Caractéristiques :

› Dimensions : 345 x 230 x 65 mm.

Contenu :

- › Pinceau plat 1/2" – 38 mm ;
- › Roleau ;
- › Bac à peinture en plastique.

Référence		Ean
VICP3P	12	5604612016975

Seau de peinture avec grille



Caractéristiques :

- › Seau en plastique ;
- › Avec échelle de mesure ;
- › Capacité : 16 L ;
- › Dimensions : 340 x 275 x 225 mm.

Référence		Ean
VIBPG16	1	5604612115661

Mini bac à peinture



Caractéristiques :

- › Bac à peinture en plastique ;
- › Dimensions : 335 x 155 x 55 mm.

Référence		Ean
VITPM	20	5604612670979

Bac à peinture sans poignée



Caractéristiques :

- › Bac à peinture en plastique ;
- › Dimensions : 390 x 305 x 70 mm.

Référence		Ean
VITBSA	20	5604612016982

Poignée pour bac à peinture



Référence		Ean
VIASA	6	5604612037161



Pinceau plat en soie blanche bambou **NEW**



Caractéristiques :

- › Soie naturelle blanche ;
- › Virole en acier inoxydable ;
- › Manche en bambou.



Référence	Dimensions		Ean
VITCBB12FSC	1/2" - 13 mm	12	5604612766047
VITCBB34FSC	3/4" - 19 mm	12	5604612766054
VITCBB1FSC	1" - 25 mm	12	5604612766061
VITCBB112FSC	1 1/2" - 38 mm	12	5604612765996
VITCBB2FSC	2" - 50 mm	12	5604612766085
VITCBB212FSC	2 1/2" - 63 mm	12	5604612766092
VITCBB3FSC	3" - 75 mm	12	5604612766108
VITCBB4FSC	4" - 100 mm	6	5604612766115
VITCBB5FSC	5" - 125 mm	6	5604612766122

Pinceau plat en soie blanche **NEW**



Caractéristiques :

- › Soie naturelle blanche ;
- › Virole en acier inoxydable ;
- › Manche bimatière.



Référence	Dimensions		Ean
VITCBBM1	1" - 25 mm	12	5604612765989
VITCBBM112	1 1/2" - 38 mm	12	5604612766078
VITCBBM2	2" - 50 mm	12	5604612766009
VITCBBM212	2 1/2" - 63 mm	12	5604612766016
VITCBBM3	3" - 75 mm	12	5604612766023
VITCBBM4	4" - 100 mm	6	5604612766030

Pinceau plat junior



Caractéristiques :

- › Soie naturelle noire ;
- › Virole en acier nickelé ;
- › Manche en plastique.

Référence	Dimensions		Ean
VITJ12	1/2" - 12,5 mm	12	5604612022969
VITJ34	3/4" - 19 mm	12	5604612022976
VITJ1	1" - 25 mm	12	5604612028657
VITJ112	1 1/2" - 38 mm	12	5604612016760
VITJ2	2" - 50 mm	12	5604612016784
VITJ212	2 1/2" - 62,5 mm	12	5604612016777
VITJ3	3" - 75 mm	12	5604612016791
VITJ4	4" - 100 mm	12	5604612016807
VITJ5	5" - 125 mm	12	5604612086961

Pinceau plat pour radiateur **NEW**



Caractéristiques :

- › Soie naturelle blanche ;
- › Virole en acier inoxydable ;
- › Manche en bois poli.

Référence	Dimensions		Ean
VITCBR1FSC	1" - 25 mm	12	5604612766139
VITCBR2FSC	2" - 50 mm	12	5604612766146
VITCBR3FSC	3" - 75 mm	12	5604612766153

Pinceau à rechargir



Caractéristiques :

- › Soie naturelle noire ;
- › Virole en acier nickelé ;
- › Manche en bois poli.



Référence	Dimensions		Ean
VIPR2	N° 2	24	5604612087302
VIPR4	N° 4	24	5604612087319
VIPR6	N° 6	24	5604612016692
VIPR8	N° 8	24	5604612022952
VIPR10	N° 10	24	5604612016708
VIPR12	N° 12	24	5604612022945
VIPR14	N° 14	12	5604612016715
VIPR16	N° 16	12	5604612022938
VIPR18	N° 18	12	5604612016722
VIPR20	N° 20	12	5604612087326
VIPR22	N° 22	12	5604612016739
VIPR24	N° 24	12	5604612087333
VIPR26	N° 26	12	5604612016746
VIPR28	N° 28	12	5604612087340
VIPR30	N° 30	12	5604612016753

Brosse à chaux rectangulaire



Caractéristiques :

- › Soie en PVC ;
- › Manche en bois.

Référence		Ean
VIREC	12	5604612005566

Brosse à chaux ronde



Caractéristiques :

- › Soie en PVC ;
- › Manche en bois.

Référence		Ean
VIREC	16	5604612005573

Brosse à chaux rectangulaire manche droit



Caractéristiques :

- › Soie en PVC ;
- › Manche en bois.

Référence		Ean
VIRECD	16	5604612619961

Brosse à chaux ronde manche droit



Caractéristiques :

- › Soie en PVC ;
- › Manche en bois.

Référence		Ean
VIREDCD	20	5604612621476



Rouleau finition surface lisse



Application :

- › Convient à l'application de peintures et de laques à base d'eau sur de petites surfaces ;
- › Belle finition.

Caractéristiques :

- › Manchon en mousse de polyester de 16 mm ;
- › Manche bimatière (polypropylène et caoutchouc) ;
- › Montage réversible.

Référence	Dimensions		Ean
VIRAPL110	110 mm	50	5604612684747

Petit rouleau pour bois, métal et PVC



Application :

- › Convient à l'application d'émaux et de vernis synthétiques sur des surfaces lisses, telles que le bois et les métaux ;
- › Excellente couverture et finition.

Caractéristiques :

- › Manchon en laine pure de 4,5 mm ;
- › Manche bimatière (polypropylène et caoutchouc) ;
- › Montage réversible.

Référence	Dimensions		Ean
VIRMMP60	60 mm	100	5604612684617
VIRMMP110	110 mm	80	5604612684624

Rouleau pour bois, métal et PVC



Application :

- › Convient à l'application d'émaux et de vernis synthétiques sur des surfaces lisses, telles que le bois et les métaux ;
- › Excellente couverture et finition.

Caractéristiques :

- › Manchon en laine pure de 4,5 mm ;
- › Manche bimatière (polypropylène et caoutchouc) ;
- › Montage réversible.

Référence	Dimensions		Ean
VIRMMP150	150 mm	1	5604612684648
VIRMMP180	180 mm	1	5604612684662
VIRMMP250	250 mm	1	5604612684686



Rouleau pour façade rugueuse



Application :

Convient à l'application de peintures à base d'eau sur de grandes surfaces lisses ou granulées (façades) ; Haute résistance et grande capacité d'absorption ; Excellente couverture et finition ; Résistant aux solvants.

Caractéristiques :

Manchon en polyamide de 18 mm ; Manche bimatière (polypropylène et caoutchouc) ; Montage réversible.

Référence	Dimensions		Ean
VIRFI180	180 mm	1	5604612684709
VIRFI250	250 mm	1	5604612684716

Rouleau de peinture surfaces lisses



Application :

Convient à l'application de peintures à l'eau sur les murs et plafonds lisses ; Il possède un grand pouvoir absorbant et permet d'obtenir une bonne couverture et une belle finition ; Résistant aux solvants.

Caractéristiques :

Manchon en polyamide de 12 mm ; Manche bimatière (polypropylène et caoutchouc) ; Montage réversible.

Référence	Dimensions		Ean
VIRPFL100	100 mm	1	5604612713690
VIRPFL180	180 mm	1	5604612684518
VIRPFL250	250 mm	50	5604612684525

Rouleau de peinture pour murs sablés



Application :

> Convient à l'application de peintures à base d'eau sur des murs sablés ;
> Bon pouvoir couvrant et résistance aux solvants.

Caractéristiques :

> Manchon en tissu polyester de 14 mm ;
> Manche bimatière (polypropylène et caoutchouc) ;
> Montage réversible.

Référence	Dimensions		Ean
VIRPA150	150 mm	70	5604612684556
VIRPA180	180 mm	1	5604612684563
VIRPA250	250 mm	1	5604612684570

Rouleau de peinture crépi



Application :

> Convient à l'application de peintures texturées ou granulées sur les façades, les murs et les parois ;
> Utilisé pour obtenir des effets décoratifs ;
> Bon pouvoir couvrant et résistance aux solvants.

Caractéristiques :

> Manchon en mousse de polyester de 30 mm ;
> Manche bimatière (polypropylène et caoutchouc) ;
> Montage réversible.

Référence	Dimensions		Ean
VIREA180	180 mm	1	5604612684471
VIREA250	250 mm	1	5604612684488

Recharge de petit rouleau pour bois, métal et PVC

2 unités



Caractéristiques :

› Manchon en laine pure de 4,5 mm.

Référence	Dimensions		Ean
VIRRMP60	60 mm	1	5604612684099
VIRRMP110	110 mm	300	5604612684631

Recharge de rouleau pour bois, métal et PVC



Caractéristiques :

› Manchon en laine pure de 4,5 mm.

Référence	Dimensions		Ean
VIRRMP150	150 mm	1	5604612684655
VIRRMP180	180 mm	1	5604612684679
VIRRMP250	250 mm	1	5604612684693

Recharges pour rouleau de finition surface lisse 2 unités



Caractéristiques :

› Manchon en mousse de polyester de 16 mm.

Référence	Dimensions		Ean
VIRRAPL110	110 mm	1	5604612684754

Recharge de rouleau de peinture pour murs sablés



Caractéristiques :

› Manchon en tissu polyester de 14 mm.

Référence	Dimensions		Ean
VIRRPA150	150 mm	1	5604612684587
VIRRPA180	180 mm	1	5604612684594
VIRRPA250	250 mm	1	5604612684600

Recharge de rouleau de peinture surfaces lisses



Caractéristiques :

› Manchon en polyamide de 12 mm.

Référence	Dimensions	Pack		Ean
VIRRPFL180	180 mm	1 un	1	5604612684532
VIRRPFL250	250 mm	1 un	1	5604612684549
VIRRPFL100	100 mm	2 un	300	5604612713706

Recharge de rouleau de peinture pour murs sablés



Caractéristiques :

› Manchon en mousse de polyester de 30 mm.

Référence	Dimensions		Ean
VIRREA180	180 mm	1	5604612684495
VIRREA250	250 mm	1	5604612684501

Recharge de rouleau pour façade rugueuse



Caractéristiques :

› Manchon en polyamide de 18 mm.

Référence	Dimensions		Ean
VIRRFI180	180 mm	1	5604612684723
VIRRFI250	250 mm	1	5604612684730

ACTIVITÉS SPÉCIALISÉES





Coupe-carreaux manuel

+ Sac **NEW**



Supports
latéraux



Coupe précise
et régulière



Accessoires
inclus

Caractéristiques :

- › Longueur minimale de coupe: 20 mm;
- › Hauteur de coupe maximale: 20 mm;
- › Angles de coupe: 0° à 45°;
- › Épaisseur de coupe: 3 – 16 mm;
- › Puissance de séparation: 800 kg;
- › Structure en aluminium renforcé;
- › Possibilité d'utiliser une pile rechargeable (18650);
- › Sac rembourré pour une protection contre les chocs et les rayures.

Référence	Longueur max. de coupe		Ean
VICCM800CB	800 mm	1	5604612769277
VICCM1200CB	1200 mm	1	5604612769260

Coupe-carreaux manuel



Caractéristiques :

- › Longueur minimale de coupe : 66 mm ;
- › Hauteur de coupe maximale : 15 mm ;
- › Diagonale maximale de coupe : 460 mm ;
- › Puissance du séparateur : 400 kg ;
- › Taille de la molette : 10 mm ;
- › Comprend une butée latérale permettant de réaliser des coupes répétitives et à 45°.



Référence	Longueur max. de coupe		Ean
VIMCA600B	600 mm	2	5604612030537

Molette pour coupe-carreaux



Caractéristiques :

- › Convient aux modèles VIMCA800CB et VIMCA1200CB.

Référence	Dimensions		Ean
VIC22	22 mm	1	5604612692094

Sacs pour coupe-carreaux **NEW**



Caractéristiques :

- › Fabriqués en nylon;
- › Sac rembourré;
- › Compatible avec les coupe-carreaux de 800 mm (VICCM800) et 1200 mm (VICCM1200).

Référence	Dimension		Ean
VIBCC800	1140 x 260 x 200 mm	5	5604612759612
VIBCC1200	1540 x 260 x 200 mm	5	5604612759605



Kit de nivellement pour carrelage



Contenu:

- > 1 seau en plastique résistant;
- > 1 pince de nivellement;
- > 100 clips de nivellement de 1 mm;
- > 100 clips de nivellement de 2 mm;
- > 100 clips de nivellement de 3 mm;
- > 100 cales de nivellement.



Référence		Ean
VICNC	2	5604612729523

Kit de nivellement pour carrelage **NEW**



Contenu:

- > 1 seau en plastique résistant;
- > 1 pince de nivellement;
- > 100 cales de nivellement;
- > 300 clips de nivellement.



Référence	Largeur du joint		Ean
VICNC1	1 mm	2	5604612759070
VICNC2	2 mm	2	5604612759087

Pince de nivellement pour carrelage



Caractéristiques :

- > Corps en acier;
- > Poignée en plastique;
- > Ouverture des mâchoires: 30 – 70 mm;
- > Mâchoires revêtues pour protéger les carreaux de faïence et de grès cérame.

Référence		Ean
VIAN	6	5604612729516

Jeu de cales pour carrelage

500 unités



Caractéristiques :

- > Corps en polypropylène;
- > Cales réutilisables.

Référence	Dimensions		Ean
VIBC500	0 – 5 mm	90	5604612024871

Cales de nivellement pour carrelage

100 unités



Caractéristiques :

- > Corps en polypropylène;
- > Cale pour clips de nivellement;
- > Réglage facilité grâce à l'utilisation d'une pince de nivellement.

Référence	Dimensions		Ean
VICN100	92 x 16 x 22 mm	20	5604612729509

Clips de nivellement pour carrelage




Caractéristiques :

- > Dimensions: 310 x 160 x 60 mm;
- > Alignement uniforme et régulier entre les pièces d'une épaisseur comprise entre 5 et 15 mm.

Référence		Dimension	Pack		Ean
VIEN1100	●	1.0 mm	100 un.	30	5604612729479
VIEN1250 NEW	●	1.0 mm	250 un.	5	5604612771157
VIEN2100	●	2.0 mm	100 un.	30	5604612729486
VIEN2250 NEW	●	2.0 mm	250 un.	5	5604612771164
VIEN3100	●	3.0 mm	100 un.	30	5604612729493

Jeu de croisillons pour carrelage



Caractéristiques :

- > Efficacité dans la pose des carreaux;
- > Ils évitent les déplacements indésirables.

Référence	Largeur	Pack		Ean
VICZ1	1 mm	250 un.	10	5604612024840
VICZ15	1,5 mm	250 un.	10	5604612759469
VICZ2	2 mm	250 un.	125	5604612011512
VICZ25	2,5 mm	250 un.	125	5604612011505
VICZ3	3 mm	250 un.	100	5604612011529
VICZ4	4 mm	250 un.	10	5604612011536
VICZ5	5 mm	200 un.	75	5604612011543
VICZ6	6 mm	200 un.	65	5604612011550
VICZ7	7 mm	200 un.	60	5604612024857
VICZ8	8 mm	200 un.	50	5604612011567
VICZ10	10 mm	200 un.	45	5604612024864

Tenaille de carreleur



Caractéristiques :

- > Arêtes trempées par induction ;
- > Corps forgé en acier au chrome-vanadium ;
- > Manches en PVC.

Référence	Dimensions		Ean
VITC	200 mm	6	5604612113308

Molette pour coupe-carreaux



Caractéristiques :

- > Convient à la céramique ;
- > Roulette en alliage de carbure de tungstène.

Référence	Dimensions		Ean
VIC6	6 mm	10	5604612035907
VIC8	8 mm	10	5604612650605
VIC10M	10 mm	10	5604612650612

Ventouse simple



Caractéristiques :

- > Capacité de charge maximale : 40 Kg ;
- > Support et poignée en plastique ABS haute résistance ;
- > Ventouse en caoutchouc avec système d'aspiration.

Référence		Ean
VIV25	6	5604612113476

Ventouse double



Caractéristiques :

- > Capacité de charge maximale : 80 kg ;
- > Support et poignée en plastique ABS haute résistance ;
- > Ventouse en caoutchouc avec système d'aspiration.

Référence		Ean
VIV	20	5604612018733

Ventouse triple

110 Kg **NEW**



Caractéristiques :

- > Corps en aluminium ;
- > Ventouse en caoutchouc avec système d'aspiration ;
- > Poids maximum supporté par les ventouses: 110 kg ;
- > Diamètre des ventouses: 125 mm ;
- > Dimensions: 350 x 235 x 90 mm.

Référence		Ean
VIVT110	10	5604612768195




Ventouse vide permanent

200 mm – 200 kg **NEW**



Caractéristiques :

- › Poids maximum supporté par la ventouse: 200 kg;
- › Batterie: 3,7 V – 2000 mAh;
- › Vide permanent;
- › Capuchon de protection de la ventouse;
- › Dimensions du produit: 280 x 250 x 115 mm.



Affichage numérique



Câble de chargement
USB-C inclus



Accessoires
inclus

Référence		Ean
VIV200VP	10	5604612771140


Ventouse avec pompe

200 mm – 120 kg



Caractéristiques :


- › Poids maximum supporté par la ventouse: 120 kg;
- › Batterie: 3,7 V – 2000 mAh;
- › Manomètre;
- › Capuchon de protection de la ventouse;
- › Poignée avec revêtement antidérapant.



Pompe d'aspiration
manuelle



Pompe d'aspiration
à batterie



Accessoires
inclus

Référence		Ean
VIV200B	10	5604612745196

Pistolet d'étanchéité à cartouche aluminium



Caractéristiques :

- > Cartouche en aluminium.

Référence	Capacité		Ean
VIPM2	300 / 305 ml	12	5604612004965
VIPM6 NEW	600 ml	12	5604612770952

Pistolet d'étanchéité pro 300 / 305 ml



Caractéristiques:


- > Pour les cartouches jusqu'à 300/305 ml ;
- > Force maximale: 4 kN ;
- > Corps en acier ;
- > Deux modes de fonctionnement: anti-goutte et écoulement continu ;
- > Structure pivotante à 360° qui facilite la mise en place du cartouche dans n'importe quelle position.



Structure métallique pivotante à 360°



Système anti-goutte et sélecteur 12:1 et 25:1



Tige de poussée et levier de verrouillage

Référence	Dimension		Ean
VIPM3PRO	60 x 215 x 365 mm	6	5604612740443

Pistolet d'étanchéité 300 / 305 ml



Caractéristiques :

- > Pour les cartouches jusqu'à 300/305 ml.

Référence		Ean
VIPM3	12	5604612004958

Pistolet d'étanchéité



Caractéristiques :

- > Pour les cartouches jusqu'à 300/305 ml.

Référence		Ean
VIPM1	24	5604612625771




Pistolet à mousse de polyurethane pro




Caractéristiques:

- › Longueur de la buse: 190 mm;
- › Corps doté d'un revêtement antiadhésif en PTFE;
- › Régulateur de débit de mousse;
- › Poignée ergonomique revêtue;
- › Comprend deux pièces de pulvérisation de 200 mm et deux buses de pulvérisation.



Molette de réglage



Buse d'admission



Buse de sortie


Référence	Dimension		Ean
VIPEUPRO	55 x 205 x 360 mm	20	5604612740436

Pistolet à mousse de polyuréthane



Caractéristiques:


- › Longueur de la buse: 190 mm;
- › Corps en métal;
- › Poignée ergonomique revêtue;
- › Régulateur de débit de mousse;
- › Comprend deux pièces de pulvérisation de 200 mm et deux buses de pulvérisation.



Molette de réglage



Buse d'admission



Buse de sortie

Référence	Dimension		Ean
VIPEPUA	50 x 200 x 335 mm	20	5604612740429



Fer à souder AQ



Caractéristiques :

- › Chauffage rapide ;
- › Pointe droite.

Référence	Puissance		Ean
VIFSO40	40 W	25	5604612697228
VIFSO60	60 W	25	5604612697235

Fer à souder QS



Caractéristiques :

- › Chauffage rapide ;
- › Pointe courbée.

Référence	Puissance		Ean
VIFSO80	80 W	25	5604612697242
VIFSO100	100 W	25	5604612697259

Fil à souder



Caractéristiques :

- › Étain à 60 %.

Référence	Dimensions	Ø		Ean
VIFS1	2,45 m	1 mm	36	5604612644604
VIFS2	0,85 m	2 mm	50	5604612644611

Seringue d'aspiration



Caractéristiques :

- › Pointe en téflon ;
- › Longueur de course : 60 mm.

Référence		Ean
VISS	12	5604612663254

Pince de masse



Caractéristiques :

- › Capacité : 500 A.

Référence		Ean
VIAM500A	1	5604612677626

Pince porte-électrode



Caractéristiques :

- › Capacité : 500 A ;
- › Mâchoire inférieure en bronze ;
- › Mâchoire supérieure en fer cuivré.

Référence		Ean
VIAPE500	50	5604612677619

Chalumeau avec levier



Caractéristiques :

- › Convient à la pose de toiles bitumineuses, au décapage, à la peinture, etc. ;
- › Chauffage localisé ;
- › Réglage de la flamme ;
- › Fonction briquet et gâchette ;
- › Température maximale : 1850 °C ;
- › Type de gaz : butane.

Référence	Ø	kW	g/h		Ean
VIMPD30	30 mm	11,5 kW	820 g/h	20	5604612676285
VIMPD50	50 mm	38 kW	2715 g/h	20	5604612676292
VIMPD76	76 mm	74 kW	5288 g/h	20	5604612676308

Lampe à souder avec allumeur



Caractéristiques :

- › Puissance : 1,7kW ;
- › Avec allumage automatique ;
- › Durée de travail : > 1 h 40 ;
- › Consommation de 123 g/h ;
- › Type de gaz : butane ;
- › Recharges : EN417-TIPO200.

Référence		Ean
VIMCI	12	5604612648893

Lampe à souder sans allumeur



Caractéristiques :

- › Puissance : 1,7kW ;
- › Durée de travail : > 1 h 40 ;
- › Consommation de 123 g/h ;
- › Type de gaz : butane ;
- › Recharges : EN417-TIPO200.

Référence		Ean
VIMSI	12	5604612648886

Cartouche de gaz avec valve de sécurité



Caractéristiques :

- › Comprend un système de coupure d'alimentation en gaz ;
- › Type de gaz : butane ;
- › Capacité : 190 g.

Référence		Ean
VICG190	36	5604612651657



Mini chalumeau avec allumeur 0,5 kW



Caractéristiques :

- › Puissance : 0,5 kW ;
- › Durée de travail : > 0 h 30 min ;
- › Consommation: 36,3 g/h;
- › Température max. de la flamme: 1300 °C;
- › Type de gaz : butane ;
- › Recharges: EN417-TIPO200;
- › Allumage automatique;
- › Mode flamme continue.



Fonctionnement
d'une seule main



Valve de remplissage
de gaz



Base
large

Référence		Ean
VIMMCI	1	5604612757540

Mini chalumeau à souder 0,4 kW **NEW**




Caractéristiques :


- › Puissance: 0,4 kW;
- › Durée de travail: > 0 h 30 min;
- › Consommation: 30,3 g/h;
- › Température max. de la flamme: 1300 °C;
- › Température max. de la pointe de soudage: 500 °C;
- › Type de gaz: butane;
- › Capacité du réservoir: 9,5 ml;
- › Allumage automatique.



Tête
articulée



Mode flamme
continue



Accessoires
inclus

Référence		Ean
VIMMS	30	5604612757946



Jeu de filières pour plombier 3/8" à 1,1/4"



Caractéristiques :

- › Filières en acier trempé.

Contenu :

- › Diamètre des filières : 3/8", 1/2", 3/4", 1" et 1.1/4" ;
- › Manche avec poignée.



Référence		Ean
VITAPE7	4	5604612672270

Porte-filière en acier pour tuyau PVC



Caractéristiques :

- › Filières en acier trempé ;
- › Conçue pour réaliser des filetages sur des tuyaux en PVC.

Référence	Dimensions		Ean
VITA12	1/2" – 13 mm	30	5604612034429
VITA34	3/4" – 19 mm	30	5604612034436
VITA1	1" – 25 mm	30	5604612034399

Coupe-tube réglable 3 – 32 mm



Caractéristiques :

- › Corps en métal ;
- › Diamètre de coupe : 3 – 32 mm ;
- › Convient aux tubes en cuivre, en acier inoxydable et en plastique ;
- › Avec alésoir pour l'élimination des bavures ;
- › Avec des poulies d'appui.

Référence		Ean
VICT332	5	5604612683306

Coupe-tube 42 mm



Caractéristiques :

- › Corps en métal ;
- › Lame en acier trempé ;
- › Système de coupe à « cliquet » ;
- › Diamètre de coupe : jusqu'à 42 mm ;
- › Convient aux tubes en PVC, en aluminium et en plastique.

Référence		Ean
VICT42A	5	5604612722838

Roulettes pour coupe-tube 2 unités



Caractéristiques :

- › Diamètre : 18 mm ;
- › Compatible avec VICT332.



Référence		Ean
VIRCT332	10	5604612683689

Lame pour coupe-tube



Caractéristiques :

- › Lame en acier trempé ;
- › Compatible avec VICT42A.



Référence		Ean
VILCT42A	1	5604612722845

Déboucheur à manivelle et crampon





Caractéristiques :

- › Fabriqué en acier trempé ;
- › Poignée en plastique.

Référence	Dimensions		Ean
VIGL3	6 mm x 3 m	15	5604612028350
VIGL5	9 mm x 5 m	6	5604612028367
VIGL10	9 mm x 10 m	4	5604612028374

Jeu de joints toriques

407 unités



Caractéristiques :

- › Bagues en caoutchouc nitrile résistantes au pétrole, à la chaleur, aux fluides à base de silicone et aux solvants ;
- › Joints universels contre les fuites de fluides liquides ou gazeux ;
- › Comprend 407 joints toriques.

Référence		Ean
VICO407	20	5604612107468

Référence	Ø Int. (mm)	Ø Ext. (mm)	Sec. (mm)	Quantité
R.01	3	6	1,5	20
R.02	4,4	8,4	2	20
R.03	5	9	2	20
R.04	7	10	1,5	20
R.05	10	13	1,5	20
R.06	13	16	1,5	20
R.07	10	15	2,5	13
R.08	11	16	2,5	13
R.09	13	18	2,5	13
R.10	14	19	2,5	13
R.11	16	21	2,5	13
R.12	18	23	2,5	13
R.13	19	24	2,5	13
R.14	21	26	2,5	13
R.15	22	29	3,5	13
R.16	18	25	3,5	10
R.17	20	7	3,5	10
R.18	22	29	3,5	10
R.19	23,5	30,5	3,5	10
R.20	25	32	3,5	10
R.21	26,5	33	3,5	10
R.22	28	35	3,5	10
R.23	30	37	3,5	10
R.24	31	38	3,5	10
R.25	33	40	3,5	10
R.26	34,5	41,5	3,5	10
R.27	36	43	3,5	10
R.28	38	45	3,5	10
R.29	41	48	3,5	10
R.30	44	51	3,5	10
R.31	47	54	3,5	10
R.32	50	57	3,5	10



Caisse à outils pour plombier

30 pièces



- > 1 clé serre-tube à griffes : 300 mm ;
- > 1 clé serre-tube modèle suédois : 32,5 mm ;
- > 3 tournevis plats : 3, 5 et 6 mm ;
- > 3 tournevis phillips : PH0, PH1 et PH2 ;
- > 1 poinçon ;
- > 1 arrache-clous ;
- > 1 lime ronde mi-douce : 200 mm ;
- > 1 scie à métaux : 300 mm ;
- > 3 porte-filières en acier pour tuyau PVC : 13, 19, 25 mm ;
- > 1 mètre ruban : 19 mm x 5 m ;
- > 1 pistolet d'étanchéité professionnel ;
- > 1 gant antidérapant en nitrile : taille L ;
- > 1 lampe à souder sans allumeur ;
- > 1 cartouche de gaz avec valve de sécurité : 190 g ;
- > 1 déboucheur à manivelle et crampon : 6 mm x 3 m ;
- > 1 coupe-tube : 42 mm ;
- > 1 pince à bec de perroquet 265 mm ;
- > 1 clé à molette Pro : 300 mm ;
- > 4 trépons : 33, 53, 63 et 73 mm ;
- > 1 foret de centrage ;
- > 1 support pour trépons.

Référence	Dimension		Ean
VIMCANAL	540 x 280 x 280 mm	1	5604612665753

Sac à outils en nylon pour électricien

12 pièces



Contenu :

- > 1 sac en nylon pour outils ;
- > 1 pince universelle isolée VDE: 180 mm;
- > 1 pince coupante de côté isolée VDE: 160 mm;
- > 1 pince à dénuder isolée VDE: 160 mm;
- > 1 tournevis plats isolé VDE: 4,0 x 100 mm;
- > 2 tournevis phillips isolés VDE: PH1 x 80 mm et PH3 x 150 mm;
- > 1 grand tournevis testeur: 187 mm;
- > 1 mètre ruban: 19 mm x 5 m;
- > 3 rubans adhésifs isolants: 19 mm x 20 m;
- > 1 multimètre numérique.



Référence	Dimension		Ean
VIMNFE	390 x 210 x 290 mm	1	5604612661793

Sac à outils en nylon pour bricolage

10 pièces



Contenu :

- > 1 sac en nylon pour outils ;
- > 1 mini scie à métaux : 300 mm ;
- > 1 lubrifiant multi-usage : 400 ml ;
- > 1 tournevis combiné plat/phillips ;
- > 1 pince universelle : 150 mm ;
- > 1 pince à bec droit : 150 mm ;
- > 1 clé à molette : 200 mm ;
- > 1 cutter avec lame SK5 : 9 mm ;
- > 1 paire de gants ultra-fins en PU : 9" ;
- > 1 mètre ruban : 5 m x 19 mm ;
- > 1 lampe torche super LED : 1 W.



Référence	Dimension		Ean
VIMNFB11	390 x 210 x 290 mm	1	5604612666873

Caisse à outils home

10 pièces



Contenu :

- > 1 caisse pour outils : 16" ;
- > 1 lampe torche super LED : 1 W ;
- > 1 mètre ruban : 3 m x 16 mm ;
- > 1 tournevis combiné plat/phillips ;
- > 1 lubrifiant multi-usage : 400 ml ;
- > 1 paire de gants en nitrile : 9" ;
- > 1 marteau : 18 mm ;
- > 1 pince universelle : 150 mm ;
- > 1 cutter avec lame SK5 : 9 mm ;
- > 1 crayon ;
- > 1 tournevis testeur : 187 mm.



Référence	Dimension		Ean
VIMFH11P	410 x 220 x 195 mm	1	5604612665265

PULVÉRISATION



VITO
HAND TOOLS

SPRAYER
PRO CHEMICAL

 VITON
SEALS

PRESSURE
REGULATOR

8 L

Pulvérisateurs Professionnels et Industriels

Caractéristiques principales:

- Applications: Pulvérisation de produits chimiques compatibles avec le PE/Viton à des fins agricoles, industrielles et sanitaires;
- Compatible avec la plupart des acides dilués et des solvants organiques;
- Matériau: Polyéthylène (PE);
- Éviter: Acide fluorhydrique, solvants fortement oxydants ou très réactifs.

Principaux secteurs d'application:

- Industrie (nettoyage et entretien);
- Automobile (dégraissants, nettoyage technique);
- Construction (produits de cure du béton, retardateurs);
- Agriculture professionnelle (herbicides spécifiques);
- Santé et désinfection (environnements contrôlés).

Tableau de Compatibilité Chimique

		Résistance	Utilisation
ACIDES	Acide acétique (≤18%)	✓	Normale
	Acide chlorhydrique (≤25%)	✓	Normale
	Acide phosphorique	✓	Normale
	Acide nitrique (≤18%)	—	Occasionnelle
	Acide sulfurique (≤25%)	✓	Normale
ALCOOLS	Éthanol	✓	Normale
	Méthanol	—	Occasionnelle
HYDROCARBURES ALIPHATIQUES	Décane	✓	Normale
	Heptane	✓	Normale
	Hexane	✓	Normale
	Pentane	✓	Normale
HYDROCARBURES AROMATIQUES	Naphtalène	✓	Normale
	Toluène (≤35%)	—	Modérée
	Xylène	—	Modérée
HUILES DÉRIVÉS DU PÉTROLE	Huile minérale/végétale	✓	Normale
	Diesel	—	Modérée
	Essence	—	Modérée
	Kérosène	—	Modérée
	White spirit	—	Modérée
ALCALINS ET CÉTONES	Acétone	—	Modérée
	Ammoniac	—	Modérée
	Hydroxyde de sodium	✓	Normale
	Hydroxyde de potassium	✓	Normale
	Hypochlorite de sodium	—	Modérée

✓ Bonne — Modérée

Pulvérisateur professionnel

1,5 L **NEW**

Caractéristiques :

- Pression de service maximale: 2 bar;
- Joints toriques Viton qui garantissent une étanchéité fiable.



Indicateur de niveau



Soupape de sécurité/décompression



Verrouillage de sécurité

Référence		Ean
VIPUPRO15	1	5604612729974

Pulvérisateur professionnel

5 L **NEW**

Caractéristiques :

- Débit liquide maximal: 0,5 L/min ;
- Pression de service maximale: 3 bar ;
- Longueur du tuyau: 1,2 m ;
- Lance: 550 mm ;
- Joints toriques Viton qui garantissent une étanchéité fiable.



Indicateur de niveau



Régulateur de pression



Soupape de sécurité/décompression

Référence		Ean
VIPUPRO5	6	5604612729981

Pulvérisateur professionnel

8 L **NEW**

Caractéristiques :

- Débit liquide maximal: 0,45 L/min ;
- Pression de service maximale: 3 bar ;
- Longueur du tuyau: 1,2 m ;
- Lance: 550 mm ;
- Joints toriques Viton qui garantissent une étanchéité fiable.



Indicateur de niveau



Régulateur de pression



Soupape de sécurité/décompression

Référence		Ean
VIPUPRO8	6	5604612729998

Pulvérisateur professionnel

12 L **NEW**

Caractéristiques :


- Débit liquide maximal: 1,4 L/min ;
- Pression de service maximale: 4 bar ;
- Longueur du tuyau: 1,5 m ;
- Lance: 550 mm ;
- Indicateur de niveau ;
- Joints toriques Viton qui garantissent une étanchéité fiable.



Régulateur de pression



Verrouillage de la gâchette



Accessoires inclus

Référence		Ean
VIPUPRO12	1	5604612730000

Accessoires pour pulvérisateurs **NEW**



VIPUPROB1.5BL



VIPUPROLC58BL



VIPUPROLC12BL



VIPUPROP58BL



VIPUPROP12BL

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIPUPROB1.5BL	Buse pour pulvérisateur Pro 1,5 L	VIPUPRO15	1	5604612779092
VIPUPROLC58BL	Lance complète pour pulvérisateur Pro 5 – 8 L	VIPUPRO8	1	5604612779108
VIPUPROLC12BL	Lance complète pour pulvérisateur Pro 12 L	VIPUPRO12	1	5604612779115
VIPUPROP58BL	Poignée pour pulvérisateur Pro 5 – 8 L	VIPUPRO5 et VIPUPRO8	1	5604612779122
VIPUPROP12BL	Poignée pour pulvérisateur Pro 12 L	VIPUPRO12	1	5604612779139



VIPUPROM58BL



VIPUPROM12BL



VIPUPROC58BL



VIPUPROB58BL



VIPUPROB12BL

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIPUPROM58BL	Tuyau pour pulvérisateur Pro 5 – 8 L	VIPUPRO5 et VIPUPRO8	1	5604612779146
VIPUPROM12BL	Tuyau pour pulvérisateur Pro 12 L	VIPUPRO12	1	5604612779153
VIPUPROC58BL	Jeu de 2 buses coudées pour pulvérisateur Pro 5 – 8 L	VIPUPRO5 et VIPUPRO8	1	5604612779160
VIPUPROB58BL	Pompe pour pulvérisateur Pro 5 – 8 L	VIPUPRO5 et VIPUPRO8	1	5604612779177
VIPUPROB12BL	Pompe pour pulvérisateur Pro 12 L	VIPUPRO12	1	5604612779184



VIPUPROV58BL



VIPUPROT12BL



VIPUPROMA12BL



VIPUPROVB12BL

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIPUPROV58BL	Soupape de décharge de pression pour pulvérisateur Pro 5 – 8 L	VIPUPRO5 et VIPUPRO8	1	5604612779191
VIPUPROT12BL	Couvercle pour pulvérisateur Pro 12 L	VIPUPRO12	1	5604612779214
VIPUPROMA12BL	Filtre pour pulvérisateur Pro 12 L	VIPUPRO12	1	5604612779221
VIPUPROVB12BL	Joint d'étanchéité pour pompe de pulvérisateur Pro 12 L	VIPUPRO12	1	5604612779238



VIPUPROK58BL



VIPUPROK12BL

Référence	Description	Compatible avec		Ean
VIPUPROK58BL	Kit de réparation pour pulvérisateur 5 – 8 L	VIPUPRO5 et VIPUPRO8	1	5604612779245
VIPUPROK12BL	Kit de réparation pour pulvérisateur Pro 12 L	VIPUPRO12	1	5604612779252

STOCKAGE ET TRANSPORT



Boîte à outils modulaire top



i2ON STORAGE SYSTEM



Caractéristiques:

- > Charge maximale jusqu'à 23 kg ;
- > Capacité: 17 L ;
- > Système modulaire facile à monter et à démonter «easy-click» ;
- > Indice de protection IP65.



Compatibilité avec les boîtes à outils modulaires



Système modulaire «easy-click»



Loquets métalliques

Référence	Dimension		Ean
VIMMTOP	570 x 410 x 170 mm	4	5604612740856

Boîte à outils modulaire moyenne



i2ON STORAGE SYSTEM




Caractéristiques:

- > Charge maximale jusqu'à 46 kg ;
- > Capacité: 39 L ;
- > Système modulaire facile à monter et à démonter «easy-click» ;
- > Indice de protection IP65.



Compatibilité avec les boîtes à outils modulaires



Système modulaire «easy-click»



Loquets métalliques

Référence	Dimension		Ean
VIMMED	570 x 410 x 300 mm	2	5604612740863

Boîte à outils modulaire base



i2ON STORAGE SYSTEM




Caractéristiques:

- > Charge maximale jusqu'à 70 kg ;
- > Capacité: 55 L ;
- > Système modulaire facile à monter et à démonter «easy-click» ;
- > Barre télescopique amovible ;
- > Loquets métalliques ;
- > Indice de protection IP65.



Compatibilité avec les boîtes à outils modulaires



Système modulaire «easy-click»



Roues en caoutchouc tout-terrain de 20 cm

Référence	Dimension		Ean
VIMMBASE	580 x 480 x 660 mm	2	5604612740870



Ensemble de boîtes à outils modulaires



i2ON STORAGE SYSTEM

Caractéristiques:

- › Ensemble de boîtes à outils modulaires constitué de: VIMMTOP + VIMMED + VIMMBASE;
- › Charge maximale jusqu'à 70 kg;
- › Capacité: 55 L + 39 L + 17 L;
- › Deux roues en caoutchouc tout-terrain de 200 mm;
- › Organisateur intérieur;
- › Loquets métalliques;
- › Indice de protection IP65.



Système
«easy-click»



Barre télescopique
amovible



Roues en caoutchouc
tout-terrain de 20 cm

Référence	Dimension		Ean
VIMMPACK	580 x 480 x 850 mm	1	5604612748067

Module extérieur 2 compartiments pour boîte à outils modulaire **NEW**

IRON STORAGE SYSTEM



Caractéristiques :


- › Deux compartiments réglables ;
- › Optimise la capacité de la boîte à outils modulaire sans occuper d'espace intérieur ;
- › Compatibilité avec les boîtes à outils modulaires IRON.



Compatibilité avec les boîtes à outils modulaires



Fixation extérieure



Compartiments réglables

Référence	Dimension		Ean
VIMME2	260 x 90 x 70 mm	16	5604612763282

Sac à outils pour boîte à outils modulaire **NEW**

IRON STORAGE SYSTEM



Caractéristiques :

- › Base rigide ;
- › Bandoulière rembourrée réglable ;
- › Poignées ergonomiques ;
- › Compatibilité avec les boîtes à outils modulaires IRON.



Compatibilité avec les boîtes à outils modulaires



Poches extérieures et intérieures



Base rigide

Référence	Dimension		Ean
VIMMSF	470 x 240 x 290 mm	2	5604612763299

Organisateur 11 compartiments pour boîte à outils modulaire **NEW**

IRON STORAGE SYSTEM



Caractéristiques :

- › Couvercle transparent ;
- › Système modulaire facile à monter et à démonter «easy-click» ;
- › Poignée rétractable ;
- › Compatibilité avec les boîtes à outils modulaires IRON.



Compatibilité avec les boîtes à outils modulaires



Compartiments amovibles



Fermetures résistantes

Référence	Dimension		Ean
VIMM011	555 x 410 x 110 mm	4	5604612763295



Roulante de chantier



Caractéristiques :

- › Poignée rétractable et télescopique ;
- › Plateau amovible pour outil ;
- › Couvercle à 1 compartiment ;
- › Loquets métalliques résistants ;
- › Fermeture par cadenas (non fourni) ;
- › Grandes roues recouvertes de caoutchouc.

Référence	Dimensions		Ean
VIMT25A	595 x 380 x 420 mm	2	5604612682415

Roulante de chantier XL



Caractéristiques :

- › Poignée rétractable ;
- › Plateau amovible pour outil ;
- › Couvercle à 2 compartiments ;
- › Loquets métalliques résistants ;
- › Fermeture par cadenas (non fourni) ;
- › Grandes roues recouvertes de caoutchouc.

Référence	Dimensions		Ean
VITXL	485 x 330 x 625 mm	1	5604612697389

Boîte de rangement multifonctions



Caractéristiques :

- > Structure robuste en polypropylène ;
- > VIC7 – 9 compartiments ;
- > VIC10 – 10 compartiments ;

Référence	Dimensions		Ean
VIC7	7" – 140 x 195 x 32 mm	36	5604612650490
VIC10	10" – 200 x 250 x 42 mm	24	5604612650506

Boîte de rangement multifonctions



Caractéristiques :

- > Structure robuste en polypropylène ;
- > Compartiments réglables ;
- > Poignée de transport ;
- > Il comporte 20 compartiments avec des séparateurs amovibles.

Référence	Dimensions		Ean
VIC13A	13" – 325 x 260 x 48 mm	12	5604612740597
VIC18A	18" – 420 x 305 x 60 mm	12	5604612740603

Boîte à outils



Caractéristiques :

- > Poignée rétractable ;
- > Plateau amovible pour outil ;
- > Couvercle à 3 compartiments ;
- > Fermeture par cadenas (non fourni).

Référence	Dimensions		Ean
VIM13	320 x 165 x 135 mm	6	5604612018115
VIM16	405 x 210 x 195 mm	6	5604612018122

Boîte à outils



Caractéristiques :

- > Poignée rétractable ;
- > Plateau amovible pour outil ;
- > Couvercle à 3 compartiments ;
- > Fermeture par cadenas (non fourni).

Référence	Dimensions		Ean
VIM18	432 x 250 x 238 mm	6	5604612642242
VIM21	535 x 291 x 280 mm	5	5604612642259

Boîte à outils avec organisateur



Caractéristiques :

- > Poignée rétractable ;
- > Comprend 2 plateaux pour outils ;
- > Couvercle à 3 compartiments ;
- > Fermeture par cadenas (non fourni).

Référence	Dimensions		Ean
VIMO17	420 x 240 x 240 mm	6	5604612676483

Boîte à outils avec loquets métalliques



Caractéristiques :

- › Poignée rétractable en aluminium ;
- › Plateau amovible pour outil ;
- › Couverture à 3 compartiments ;
- › Loquets métalliques résistants ;
- › Fermeture par cadenas (non fourni).

Référence	Dimensions		Ean
VIM20M	500 x 290 x 250 mm	6	5604612685621
VIM22M	560 x 300 x 275 mm	6	5604612682408

Boîte à outils métallique 3 compartiments



Caractéristiques :

- › Poignée tubulaire de grandes dimensions ;
- › Fermeture par cadenas (non fourni).

Référence	Dimensions		Ean
VIMF3310	310 x 120 x 160 mm	1	5604612005412
VIMF3380	380 x 160 x 200 mm	1	5604612036393
VIMF3420	420 x 160 x 200 mm	1	5604612005429
VIMF3465	465 x 160 x 200 mm	1	5604612036386
VIMF3530	530 x 160 x 200 mm	1	5604612005436

Boîte à outils métallique 5 compartiments



Caractéristiques :

- › Poignée tubulaire de grandes dimensions ;
- › Fermeture par cadenas (non fourni).

Référence	Dimensions		Ean
VIMF5310	310 x 160 x 160 mm	1	5604612005443
VIMF5420	420 x 200 x 200 mm	1	5604612005450
VIMF5465	465 x 200 x 200 mm	1	5604612036379
VIMF5530	530 x 200 x 200 mm	1	5604612005467

Bac à bec



Caractéristiques :

- › Structure en plastique ABS ;
- › Ils permettent de les superposer.

Référence	Dimensions		Ean
VICSC15	195 x 125 x 96 mm	60	5604612653842
VICSC25	290 x 120 x 165 mm	30	5604612653859
VICSC35	400 x 165 x 215 mm	20	5604612653866
VICSC40	490 x 310 x 195 mm	12	5604612653873

Jeu de bacs à bec avec panneau mural



Caractéristiques :

- › Installation rapide et pratique sur les supports ;
- › Structure en plastique ABS.

Contenu :

- › 2 supports de fixation murale ;
- › 8 bacs à bec ;
- › Vis de fixation.

Référence	Dimensions		Ean
VICSF8	103 x 165 x 75 mm	12	5604612666842

Sac porte-outils



Caractéristiques :

- › Fabriqué en nylon renforcé ;
- › Poignée et sangle de transport ;
- › Ouverture totale ;
- › 18 compartiments/poches de rangement.



* Sac sans produits inclus.

Référence	Dimensions		Ean
VIBPF	360 x 280 x 250 mm	8	5604612694678

Sac à outils en nylon



Caractéristiques :

- › Fabriqué en nylon renforcé ;
- › Poignée et sangle de transport ;
- › Ouverture totale ;
- › 12 compartiments/poches de rangement.



* Sac sans produits inclus.

Référence	Dimensions		Ean
VIMNF	360 x 300 x 215 mm	2	5604612658939

Sac à outils avec base rigide



Caractéristiques :

- › Fabriqué en nylon renforcé ;
- › Poignée et sangle de transport ;
- › Base en plastique imperméable et résistante aux chocs ;
- › Supporte une charge allant jusqu'à 25 kg ;
- › 17 compartiments/poches de rangement.



* Sac sans produits inclus.

Référence	Dimensions		Ean
VISTFR	505 x 250 x 260 mm	4	5604612721268



Sac à dos porte-outils **NEW**



Caractéristiques :

- > Fabriqué en polyester ;
- > Poignée de transport ;
- > Sangles et dos rembourrés ;
- > Ouverture totale ;
- > 45 compartiments/poches de rangement ;
- > Poche avant imperméable.



* Sac à dos sans produits inclus.

Référence	Dimensions		Ean
VIMOPF45	380 x 450 x 300 mm	4	5604612773724

Sac à dos de travail et voyage **NEW**



Caractéristiques :

- > Fabriqué en polyester ;
- > Poignée de transport ;
- > Sangles et dos rembourrés ;
- > Ouverture totale ;
- > 9 compartiments/poches de rangement ;
- > Division pour ordinateur ;
- > Port USB avec câble de recharge.



* Sac à dos sans produits inclus.

Référence	Dimensions		Ean
VIMOTV	370 x 500 x 170 mm	20	5604612773717



Ceinture porte-outils en cuir



Caractéristiques :

- › Comprend 8 poches et 2 porte-marteaux ;
- › Ceinture à fermeture rapide ;
- › Coutures renforcées.

Référence		Ean
VIBSC	20	5604612691868

Ceinture porte-outils double en cuir



Caractéristiques :

- › Comprend 10 poches, 2 porte-marteaux, 1 porte-pince et 1 porte-mètre ruban ;
- › Ceinture à fermeture rapide ;
- › Coutures renforcées.

Référence		Ean
VIBDC	20	5604612691875

Ceinture porte-outils simple en nylon



Caractéristiques :

- › Comprend 5 poches et 1 crochet pour marteau ;
- › Ceinture à fermeture rapide ;
- › Coutures renforcées.

Référence		Ean
VIBN1	20	5604612635909

Ceinture porte-outils double en nylon



Caractéristiques :

- › Comprend 9 poches et 1 crochet pour marteau ;
- › Ceinture à fermeture rapide ;
- › Coutures renforcées.

Référence		Ean
VIBN2	10	5604612635916

Établi avec panneau perforé et armoire 120 cm



Caractéristiques:

- › Structure en acier d'une épaisseur de 1,5 mm;
- › Plan de travail en bois traité d'une épaisseur de 36 mm;
- › Supporte une charge allant jusqu'à 500 kg;
- › Panneau supérieur de 1200 x 600 mm.



Pieds
réglables



Portes équipées de
fermetures magnétiques



Panneau
perforé

Référence	Dimensions		Ean
VIBTPA	1200 x 600 x 800 mm	1	5604612748418

Établi mobile 182 cm **NEW**



Caractéristiques:

- › Structure en acier et revêtement laqué;
- › Capacité maximale: 500 kg;
- › Panneau perforé: 1828 x 459 mm;
- › 15 tiroirs de différentes tailles.



Système de verrouillage
avec clé



2 roues fixes et 2 roues
pivotantes équipées
de freins



Armoire supérieure
à 3 portes

Référence	Dimensions		Ean
VIBTM182	1828 x 510 x 1869 mm	1	5604612757762





Armoire de coin pour garage combo



Caractéristiques:

- › Structure en acier d'une épaisseur de 0,6 à 0,7 mm;
- › Finition laquée;
- › Étagères réglables par pas de 1";
- › Fermetures magnétiques de porte;
- › Rainures à l'arrière pour la fixation au mur.



Système de verrouil-
lage
avec clé



Pieds
réglables



Plan de travail en bois
de 1"


Référence	Dimensions		Ean
VIACGC	835 x 835 x 1925 mm	1	5604612728496

Armoire pour garage combo



Caractéristiques:

- › Structure en acier d'une épaisseur de 0,6 à 0,7 mm;
- › Finition laquée;
- › Étagères réglables par pas de 1";
- › Tiroirs coulissants à roulements à billes, d'une capacité de 35 kg;
- › Fermetures magnétiques de porte;
- › Rainures à l'arrière pour la fixation au mur.



Système de verrouillage avec clé



Pieds réglables



Plan de travail en bois de 1"

Référence	Dimensions		Ean
VIAGC	1950 x 472 x 1925 mm	1	5604612721749

Armoire pour garage combo 2



Caractéristiques:

- › Structure en acier d'une épaisseur de 0,6 à 0,7 mm;
- › Finition laquée;
- › Étagères réglables par pas de 1";
- › Tiroirs coulissants à roulements à billes, d'une capacité de 25 kg;
- › Fermetures magnétiques de porte;
- › Rainures à l'arrière pour la fixation au mur.



Système de verrouillage avec clé



Pieds réglables



Plan de travail en bois de 1"

Référence	Dimensions		Ean
VIAGC2	2550 x 472 x 1925 mm	1	5604612728489

Jeu de 28 crochets pour armoire de garage



Contenu:

- > 2 supports pour 4 scies;
- > 1 support pour 8 clés mixtes;
- > 1 support pour 14 forets/embouts;
- > 2 crochets en «U» 75mm;
- > 3 crochets 100mm x 45°;
- > 3 crochets 50mm x 45°;
- > 1 support pour 6 tournevis;
- > 4 crochets 35 mm x 90°;
- > 2 crochets 75 mm x 90°;
- > 2 crochets 125 mm x 90°;
- > 1 support rond Ø 80mm;
- > 6 crochets doubles 50mm x 90°.

Référence		Ean
VIAGG28	6	5604612738563

Jeu de 45 crochets pour armoire de garage



Contenu:

- > 10 crochets 45° 50mm / Ø 6mm;
- > 10 crochets doubles 45° 75mm / Ø 6mm;
- > 10 crochets 50mm / Ø 6mm;
- > 10 crochets doubles 100mm / Ø 6mm;
- > 2 tablettes 350 x 125mm;
- > 1 support pour 14 forets/embouts;
- > 2 supports pour 8 clés mixtes.

Référence		Ean
VIAGG45	4	5604612738570

Jeu de 110 crochets pour armoire de garage




Contenu:

- > 25 crochets 50mm / Ø 6mm;
- > 25 crochets 45° 50mm / Ø 6mm;
- > 25 crochets doubles 45° 75mm / Ø 6mm;
- > 25 crochets doubles 100mm / Ø 6mm;
- > 2 supports pour contenus ronds 100 x 70mm;
- > 2 supports ronds Ø 60mm;
- > 1 support pour 14 forets/embouts;
- > 1 support pour 9 écrous;
- > 2 tablettes 350 x 125mm;
- > 1 support pour 10 clés mixtes;
- > 1 support pour petites pièces 150 x 55mm.

Référence		Ean
VIAGG110	2	5604612738587



Armoire avec 4 tiroirs



Caractéristiques :

- › Verrouillage individuel des tiroirs ;
- › Fermeture latérale (serrure à clé) ;
- › Tiroirs métalliques coulissants ;
- › Charge maximale de 25 kg par tiroir ;
- › Dimensions des tiroirs : 535 x 400 mm.
- › Dimensions du produit: 685 x 395 x 465 mm;
- › Idéal pour être associé au établi de travail VIBTR.

Référence

VIMG4



1

Ean

5604612704346

Établi de travail



Caractéristiques :

- › Plan de travail fixe ;
- › Base en ABS (plastique) ;
- › Charge maximale : 2000 kg ;
- › Dimensions du produit: 1500 x 900 x 780 mm;
- › Prévu pour accueillir un armoire à 4 tiroirs (VIMG4).

Référence

VIBTR



1

Ean

5604612704339



Transpalette **NEW**



Caractéristiques :

- > Hauteur maximale : 200 mm ;
- > Longueur utile de la fourche : 1150 mm ;
- > Largeur de la fourche : 570 mm ;
- > 3 positions du levier de commande : levée, descente des fourches et position neutre ;
- > Roues massives en nylon ;
- > Structure renforcée.



Roues directrices



Roues de charge



Levier de commande

Référence	Dimensions	Capacité		Ean
VIPP25A	550 x 1100 mm	2,5 t	1	5604612763503
VIPP30A	540 x 1235 mm	3 t	1	5604612771782

Transpalette à balance numérique 2,5 t



Caractéristiques :


- > Hauteur maximale : 200 mm ;
- > Longueur utile de la fourche : 1100 mm ;
- > Largeur de la fourche : 570 mm ;
- > Roues massives en nylon ;
- > Structure renforcée.



Balance numérique



Roues doubles de charge



Levier de commande

Référence	Dimensions		Ean
VIPBD25	570 x 1100 mm	1	5604612708399



Diabale pliable

80 Kg



Caractéristiques:

- > Structure en acier tubulaire;
- > Base en fonte d'aluminium;
- > Poignées recouvertes de caoutchouc;
- > Roues en caoutchouc de 120 mm de diamètre;
- > Support de roues en aluminium;
- > Dimensions de la base d'appui de la marchandise: 385 x 265 mm;
- > Dimensions du diable plié: 390 x 770 x 70 mm.

Référence		Ean
VICTD80	4	5604612729356

Diabale pliable

170 Kg



Caractéristiques:

- > Structure en acier tubulaire;
- > Base en fonte d'aluminium;
- > Poignées recouvertes de caoutchouc;
- > Roues en caoutchouc de 170 mm de diamètre;
- > Support de roues en aluminium;
- > Dimensions de la base d'appui de la marchandise: 490 x 340 mm;
- > Dimensions du diable plié: 500 x 75 x 920 mm.

Référence		Ean
VICTD170	3	5604612746346

Diabale pliable 2 en 1

137 Kg



Caractéristiques:

- > Structure en acier tubulaire;
- > Base en fonte d'aluminium;
- > Charge maximale avec 2 roues: 70 kg;
- > Charge maximale avec 4 roues: 137 kg;
- > Dimensions de la base d'appui de la marchandise: 560 x 380 mm;
- > Dimensions du diable plié: 643 x 389 x 117 mm.



Fonction diable
et chariot



2 roues de Ø 85 mm
en caoutchouc



2 roues de Ø 130 mm
en caoutchouc

Référence		Ean
VICTD2137	1	5604612745424

Diable porte-bouteille



Caractéristiques :

- > Structure en acier tubulaire;
- > Poignée antidérapante ;
- > Roue pneumatique ;
- > Anneau métallique ;
- > Diamètre des roues : 125 mm ;
- > Dimensions : 500 x 1100 x 350 mm.

Référence		Ean
VICA11	1	5604612007768

Diable de manutention à pelle fixe



Caractéristiques :

- > Structure en acier tubulaire;
- > Poignée antidérapante ;
- > Roue pneumatique d'un diamètre de 250 mm ;
- > Pelle fixe de 20 cm ;
- > Anneau métallique ;
- > Capacité maximale : 250 kg ;
- > Dimensions : 550 x 1150 x 450 mm.

Référence		Ean
VICA7	1	5604612653255

Diable de manutention à pelle rabattable



Caractéristiques :

- > Structure en acier tubulaire;
- > Poignée antidérapante ;
- > Roue pneumatique d'un diamètre de 250 mm ;
- > Pelle rabattable de 60 cm ;
- > Anneau métallique ;
- > Capacité maximale : 150 kg ;
- > Dimensions : 600 x 1250 x 800 mm

Référence		Ean
VICA10	1	5604612653262



Diabie monte-escalier

200 Kg



Caractéristiques:

- > Structure en fer;
- > Poignées fermées;
- > Deux roues triples en caoutchouc d'un diamètre de 150 mm;
- > Deux panneaux latéraux de protection contre les chutes;
- > Dimensions de la base d'appui de la marchandise: 300 x 400 mm;
- > Dimensions: 510 x 1240 x 490 mm.

Référence		Ean
VICTE200	1	5604612729370

Diabie monte-escalier

250 Kg



Caractéristiques:

- > Structure en fer;
- > Deux roues triples en caoutchouc d'un diamètre de 150 mm;
- > Deux panneaux latéraux de protection contre les chutes;
- > Dimensions de la base d'appui de la marchandise: 270 x 400 mm;
- > Dimensions: 510 x 1190 x 490 mm.

Référence		Ean
VICTE250	1	5604612729387

Diabie monte-escalier pliable

150 Kg



Caractéristiques:

- > Structure en fer;
- > Poignées fermées;
- > Deux roues triples en caoutchouc d'un diamètre de 150 mm;
- > Deux panneaux latéraux de protection contre les chutes;
- > Capacité maximale : 150 kg ;
- > Dimensions de la base d'appui de la marchandise: 310 x 290 mm;
- > Dimensions du diabie plié: 470 x 720 x 250 mm.

Référence		Ean
VICTDE150	1	5604612729363

Chariot à plateforme

150 Kg



Caractéristiques :

- > Capacité de charge maximale : 150 Kg ;
- > Structure en acier tubulaire ;
- > Dimensions de la plateforme: 720 x 470 mm;
- > Revêtement antidérapant de la plateforme;
- > Composé de 2 roues fixes et de 2 roues pivotantes.



Chariot fermé avec
720 x 470 x 230 mm



Roues de 100 mm
de diamètre en PP

Référence		Ean
VICTP150	1	5604612746353

Accessoires

pour transpalettes,
diabes et chariots



VIPPRD77



VIPPRD80



VIPPRD200



VIPPRD180



VIROD5



VIROD4

Référence	Désignation		Ean
VIPPRD77	Roue pour transpalette 77 x 70 mm	1	5604612727086
VIPPRD80	Roue pour transpalette 80 x 70 mm	1	5604612703509
VIPPRD200	Roue pour transpalette 200 x 50 mm	1	5604612730307
VIPPRD180	Grande roue pour transpalette 180 x 50 mm	1	5604612703516
VIROD5	Roue pneumatique pour diable de manutention à pelle fixe 250 x 90 mm	1	5604612679064
VIROD4	Roue pneumatique pour diable de manutention à pelle rabattable 250 x 90 mm	1	5604612679057

ÉCHELLES





Échafaudage multi-usage



Caractéristiques :

- › Conforme à la norme NF E85-200 ;
- › Échafaudage en aluminium ;
- › Pieds antidérapants ;
- › Hauteur maximale atteignable : 3 m ;
- › Dimensions de la plateforme : 110 x 40 cm ;
- › Supporte jusqu'à 150 kg ;
- › Montage facile, sans outils.



Référence	⌒	H ₁	H ₂	H ₃	(kg)		Ean
VIAM	5 + 5	0,88 m	1,58 m	1,14 m	12,5 kg	1	5604612689520



Escabeau en aluminium




Caractéristiques :

- > Conforme à la norme EN 131 ;
- > Escabeau en aluminium ;
- > Plateforme antidérapante avec « clic » de sécurité ;
- > Marches rainurées ;
- > Arceau de sécurité ;
- > Embouts de marche (5, 6, 7 et 8 marches) ;
- > Pieds antidérapants.

Référence	∟	Al	Al	∟	KG	∟	Ean
VIEAC2	2	0,97 m	0,36 m	0,38 m	2,48 kg	1	5604612706333
VIEAC3	3	1,17 m	0,56 m	0,40 m	3,04 kg	1	5604612668372
VIEAC4	4	1,38 m	0,67 m	0,43 m	3,62 kg	1	5604612668389
VIEAC5	5	1,59 m	0,98 m	0,45 m	4,23 kg	1	5604612668396
VIEAC6	6	1,81 m	1,19 m	0,48 m	4,93 kg	1	5604612668402
VIEAC7	7	2,01 m	1,40 m	0,50 m	5,84 kg	1	5604612668419
VIEAC8	8	2,22 m	1,61 m	0,52 m	6,51 kg	1	5604612668426

Escabeau en aluminium plus



Caractéristiques :

- > Conforme à la norme EN 131 ;
- > Escabeau renforcé en aluminium ;
- > Large plateforme antidérapante (PVC) ;
- > Marches de 120 mm de largeur ;
- > Embouts de marche (5, 6, 7 et 8 marches) ;
- > Pieds antidérapants.

Référence	∟	Al	Al	∟	KG	∟	Ean
VIEAP3	3	1,20 m	0,57 m	0,41 m	3,78 kg	1	5604612668433
VIEAP4	4	1,41 m	0,79 m	0,45 m	4,57 kg	1	5604612668440
VIEAP5	5	1,63 m	1,02 m	0,48 m	5,42 kg	1	5604612668457
VIEAP6	6	1,84 m	1,23 m	0,50 m	6,34 kg	1	5604612668464
VIEAP7	7	2,06 m	1,44 m	0,53 m	7,20 kg	1	5604612668471
VIEAP8	8	2,27 m	1,65 m	0,59 m	8,08 kg	1	5604612668488

Escabeau en aluminium professionnel



Caractéristiques :

- > Conforme à la norme EN 131 ;
- > Escabeau en aluminium – Soudage robotisé ;
- > Large plateforme antidérapante (PVC) ;
- > Marches de 120 mm de largeur ;
- > Embouts de marche ;
- > Porte-outils ;
- > Articulations de haute qualité ;
- > Pieds antidérapants.

Référence	∟	Al	Al	∟	KG	∟	Ean
VIEA4P	4	1,52 m	0,88 m	0,51 m	6,73 kg	1	5604612747220
VIEA5P	5	1,71 m	1,10 m	0,53 m	7,88 kg	1	5604612689537
VIEA6P	6	1,95 m	1,33 m	0,56 m	9,34 kg	1	5604612689544
VIEA7P	7	2,17 m	1,57 m	0,58 m	10,57 kg	1	5604612689551
VIEA8P	8	2,40 m	1,80 m	0,61 m	11,85 kg	1	5604612689568

Échelle multifonctions



Caractéristiques :

- > Échelle multifonction en fer peint ;
- > Fermeture de sécurité ;
- > Pieds antidérapants.

Référence	∟	Al	Al	∟	KG	∟	Ean
VIEMF	16	3,3 m	1,9 m	0,5 m	11,80 kg	1	5604612643287

Échelle multi-usage



Caractéristiques :

- › Conforme à la norme EN 131 ;
- › Échelle multifonction en aluminium ;
- › Articulations à verrouillage automatique ;
- › Barre stabilisatrice ;
- › Pieds antidérapants.





Référence	□	/]	Λ]	≡	KG	☐	Ean
VIEM36	4 x 3	3,37 m	1,70 m	0,33 m	11,62 kg	1	5604612172886

Échelle à marches carrées



Caractéristiques :

- › Conforme à la norme EN 131 ;
- › Échelle en aluminium ;
- › Marches carrées antidérapantes ;
- › Pieds antidérapants.




Référence	□	/]	//	≡	KG	☐	Ean
VIESQ2	7	1,97 m	2,04 m	0,34 m	3,10 kg	1	5604612136116
VIESQ25	9	2,52 m	2,60 m	0,34 m	3,89 kg	1	5604612136123
VIESQ3	10	2,79 m	2,88 m	0,34 m	4,29 kg	1	5604612136130
VIESQ35	12	3,33 m	3,44 m	0,34 m	5,96 kg	1	5604612136147
VIESQ4	14	3,87 m	4,00 m	0,34 m	6,81 kg	1	5604612136154

Échelle coulissante 2 plans à marches carrées



Caractéristiques :

- › Conforme à la norme EN 131 ;
- › Échelle en aluminium ;
- › Marches carrées antidérapantes ;
- › Pieds antidérapants ;
- › Embouts de marche ;
- › Base stabilisatrice.



Référence	□	/]	Λ]	≡	KG	☐	Ean
VIEDQ2	2 x 7	3,33 m	1,97 m	0,40 m	7,60 kg	1	5604612643515
VIEDQ25	2 x 9	3,87 m	2,52 m	0,40 m	9,52 kg	1	5604612136291
VIEDQ3	2 x 10	4,41 m	2,79 m	0,40 m	10,72 kg	1	5604612136307
VIEDQ35	2 x 12	5,49 m	3,33 m	0,40 m	13,28 kg	1	5604612136314




Échelle coulissante 2 plans à marches carrées



Caractéristiques :

- › Conforme à la norme EN 131 ;
- › Échelle en aluminium ;
- › Marches carrées antidérapantes ;
- › Pieds antidérapants ;
- › Embouts de marche ;
- › Base stabilisatrice.




Référence	⌵	↕	↘	⌚	⚖	📦	Ean
VIEDQ4	2 x 14	6,57 m	3,87 m	0,41 m	18,54 kg	1	5604612136321

Échelle coulissante 3 plans à marches carrées



Caractéristiques :

- › Conforme à la norme EN 131 ;
- › Échelle en aluminium ;
- › Marches carrées antidérapantes ;
- › Pieds antidérapants ;
- › Embouts de marche ;
- › Base stabilisatrice.



Référence	⌵	↕	↘	⌚	⚖	📦	Ean
VIETQ2	3 x 7	3,60 m	3,06 m	0,47 m	11,90 kg	1	5604612109264
VIETQ25	3 x 9	5,22 m	4,14 m	0,47 m	15,07 kg	1	5604612136208
VIETQ3	3 x 10	6,30 m	4,68 m	0,47 m	17,86 kg	1	5604612136215

Échelle coulissante 3 plans à marches carrées



Caractéristiques :

- › Conforme à la norme EN 131 ;
- › Échelle en aluminium ;
- › Marches carrées antidérapantes ;
- › Pieds antidérapants ;
- › Embouts de marche ;
- › Base stabilisatrice.




Référence							Ean
VIETQ35	3 x 12	7,38 m	5,49 m	0,48 m	23,32 kg	1	5604612643546

Échelle coulissante à 3 plans electra



Caractéristiques :

- › Conforme à la norme EN 131 ;
- › Échelle en aluminium et fibre de verre ;
- › Marches carrées antidérapantes ;
- › Pieds antidérapants ;
- › Base stabilisatrice.



Référence							Ean
VIEE3X3	3 x 10	6,03 m	4,84 m	0,46 m	19,38 kg	1	5604620800306

Escabeau double



Caractéristiques :

- › Conforme à la norme EN 131 ;
- › Escabeau en aluminium à double accès ;
- › Marches rainurées ;
- › Stabilité renforcée ;
- › Embouts de marche ;
- › Pieds antidérapants.

Référence	Éch.	∠	∠	∠	KG	Ean
VIEAD3	3	0,65 m	0,14 m	0,41 m	2,87 kg	1 5604612613198
VIEAD4	4	0,90 m	0,38 m	0,44 m	3,95 kg	1 5604612613204
VIEAD5	5	1,14 m	0,62 m	0,46 m	4,89 kg	1 5604612613211
VIEAD6	6	1,39 m	0,86 m	0,49 m	5,87 kg	1 5604612613228

Marchepied pliant



Caractéristiques :

- › Conforme à la norme EN 131 ;
- › Marchepied extra-large ;
- › Arceau de sécurité ;
- › Plateformes larges et antidérapantes.

Référence	Éch.	∠	∠	∠	KG	Ean
VIBEM	2	0,90 m	-	0,50 m	5,0 kg	1 5604612643355

Marchepied pliant métallique



Caractéristiques :

- › Conforme à la norme EN 131 ;
- › Marchepied extra-large ;
- › Arceau de sécurité ;
- › Plateformes larges et antidérapantes.

Référence	Éch.	∠	∠	∠	KG	Ean
VIEM2	2	0,87 m	-	0,48 m	4,70 kg	1 5604612643362
VIEM3	3	1,12 m	-	0,48 m	6,50 kg	1 5604612643379
VIEM4	4	1,37 m	-	0,48 m	8,50 kg	2 5604612643386

CONSOMMABLES





Jeu de feuilles abrasives à l'eau 3 unités

Caractéristiques :

› Dimensions : 230 x 280 mm.



Référence	Grain		Ean
VILA60BL	P 60	1	5604612683467
VILA80BL	P 80	1	5604612683474
VILA100BL	P 100	1	5604612683481
VILA120BL	P 120	1	5604612093648
VILA150BL	P 150	1	5604612683498
VILA180BL	P 180	1	5604612093990
VILA220BL	P 220	1	5604612093419
VILA240BL	P 240	1	5604612093594
VILA280BL	P 280	1	5604612683504
VILA320BL	P 320	1	5604612093631
VILA360BL	P 360	1	5604612093402
VILA400BL	P 400	1	5604612683511
VILA500BL	P 500	1	5604612093396
VILA600BL	P 600	1	5604612093556
VILA800BL	P 800	1	5604612683528
VILA1000BL	P 1000	1	5604612683535

Jeu de feuilles abrasives à l'eau 50 unités

Caractéristiques :

› Dimensions : 230 x 280 mm.



Référence	Grain		Ean
VILA60	P 60	50	5604612029982
VILA80	P 80	50	5604612029999
VILA100	P 100	50	5604612030001
VILA120	P 120	50	5604612030018
VILA150	P 150	50	5604612030025
VILA180	P 180	50	5604612030032
VILA220	P 220	50	5604612030063
VILA240	P 240	50	5604612030070
VILA280	P 280	50	5604612030087
VILA320	P 320	50	5604612030094
VILA360	P 360	50	5604612030100
VILA400	P 400	50	5604612030117
VILA500	P 500	50	5604612030124
VILA600	P 600	50	5604612030131
VILA800	P 800	50	5604612030148
VILA1000	P 1000	50	5604612030155

Jeu de feuilles abrasives pour fer 3 unités

Caractéristiques :

› Dimensions : 230 x 280 mm.



Référence	Grain		Ean
VILF40BL	P 40	12	5604612093501
VILF50BL	P 50	12	5604612108465
VILF60BL	P 60	12	5604612108472
VILF80BL	P 80	12	5604612108397
VILF100BL	P 100	12	5604612108618
VILF120BL	P 120	12	5604612108403
VILF150BL	P 150	12	5604612108427
VILF180BL	P 180	12	5604612089924
VILF220BL	P 220	12	5604612093495
VILF240BL	P 240	12	5604612093686

Jeu de feuilles abrasives pour fer 50 unités

Caractéristiques :

› Dimensions : 230 x 280 mm.



Référence	Grain		Ean
VILF40	P 40	50	5604612030162
VILF50	P 50	50	5604612030179
VILF60	P 60	50	5604612030186
VILF80	P 80	50	5604612030193
VILF100	P 100	50	5604612030209
VILF120	P 120	50	5604612030216
VILF150	P 150	50	5604612030223
VILF180	P 180	50	5604612030230
VILF220	P 220	50	5604612030247
VILF240	P 240	50	5604612030254

Jeu de feuilles abrasives pour bois 3 unités

Caractéristiques :

› Dimensions : 230 x 280 mm.




Référence	Grain		Ean
VILM40BL	P 40	1	5604612093464
VILM50BL	P 50	1	5604612093471
VILM60BL	P 60	1	5604612093488
VILM80BL	P 80	1	5604612093457
VILM100BL	P 100	1	5604612089931
VILM120BL	P 120	1	5604612093440
VILM150BL	P 150	1	5604612093716
VILM180BL	P 180	1	5604612093679
VILM220BL	P 220	1	5604612093426
VILM240BL	P 240	1	5604612093433
VILM280BL	P 280	1	5604612093655
VILM320BL	P 320	1	5604612093662

Jeu de feuilles abrasives pour bois 50 unités

Caractéristiques :

› Dimensions : 230 x 280 mm.



Référence	Grain		Ean
VILM40	P 40	50	5604612030261
VILM50	P 50	50	5604612030278
VILM60	P 60	50	5604612030285
VILM80	P 80	50	5604612030292
VILM100	P 100	50	5604612030308
VILM120	P 120	50	5604612030315
VILM150	P 150	50	5604612030322
VILM180	P 180	50	5604612030339
VILM220	P 220	50	5604612030346
VILM240	P 240	50	5604612030353
VILM280	P 280	50	5604612030360
VILM320	P 320	50	5604612030377

Jeu de feuilles abrasives



Caractéristiques :

- Dimensions : 115 x 280 mm ;
- Contient 5 feuilles abrasives.

Référence	Grain		Ean
VICL80	P 80	1	5604612643096
VICL100	P 100	1	5604612643164
VICL120	P 120	1	5604612643102

Éponge à poncer fine



Caractéristiques :

- Dimensions : 70 x 100 mm ;
- Épaisseur : 10 mm.

Référence	Grain		Ean
VITLF80	P 80	500	5604612628444
VITLF100	P 100	500	5604612139391
VITLF120	P 120	500	5604612139407

Éponge à poncer



Caractéristiques :

- Dimensions : 70 x 100 mm ;
- Épaisseur : 23 mm.

Référence	Grain		Ean
VITL80	P 80	500	5604612029531
VITL100	P 100	500	5604612029517
VITL120	P 120	500	5604612029524

Cale de ponçage



Caractéristiques :

- Dimensions : 70 x 130 mm.

Référence		Ean
VITBL	6	5604612035891



Bombe de peinture acrylique verniss acrylique



Caractéristiques :

- › Emballage de 400 ml ;
- › Usage professionnel et domestique ;
- › Convient aux surfaces en bois, métal, verre, carton, plastique, pierre et PVC ;
- › Peinture à séchage rapide ;
- › Pouvoir couvrant élevé.



Référence	RAL	Couleur	📦	Ean
VISAV	○	Vernis	6	5604612714086
VISABR	○	Blanc pur	6	5604612713935
VISABF	○	Blanc signalisation	6	5604612713942
VISAAL	●	Aluminium blanc	6	5604612713904
VISACI	●	Gris argent	6	5604612713966
VISAPR	●	Noir mat	6	5604612714000
VISAPRB	●	Noir brillant	6	5604612713997
VISACA	●	Brun noisette	6	5604612713959
VISAAM	●	Jaune colza	6	5604612713911
VISACR	●	Ivoire	6	5604612713973
VISAAZ	●	Bleu signalisation	6	5604612713928
VISAVE	●	Vert menthe	6	5604612714024
VISAVP	●	Vert feuillage	6	5604612714031
VISAR	●	Rose clair	6	5604612714017
VISALA	●	Orangé sang	6	5604612713980
VISAVMB	●	Rouge signalisation	6	5604612714079
VISAVM	●	Rouge feu	6	5604612714062

Bombe de peinture acrylique effet spécial



Caractéristiques :

- › Emballage de 400 ml ;
- › Effet métallisé ;
- › Convient aux surfaces en bois, métal, verre, carton, plastique, pierre et PVC ;
- › Peinture à séchage rapide ;
- › Pouvoir couvrant élevé.



Référence	Couleur	📦	Ean
VISADO	●	Doré	6 5604612713843
VISAPRA	●	Argent	6 5604612713850
VISACO	●	Cuivre	6 5604612713829
VISAC	●	Chromé	6 5604612713867

Bombe de galvanisation zinc



Caractéristiques :

- › Emballage de 400 ml ;
- › Galvanisation à froid formant un revêtement très résistant ;
- › Peut être peint ou utilisé comme finition ;
- › Idéal pour les finitions ou les réparations lors de la découpe, du soudage, etc.

Référence		Ean
VISAZ	6	5604612714116

Bombe de peinture acrylique traitement de surface



Caractéristiques :

- › Emballage de 400 ml ;
- › Convient aux surfaces en bois et en plastique ;
- › Traitement après peinture ;
- › Il n'altère pas la teinte de la surface.

Référence		Ean
VISATS	6	5604612714130

Bombe d'apprêt primaire



Caractéristiques :

- › Emballage de 400 ml ;
- › Antirouille ;
- › Convient aux surfaces en aluminium, aux tôles en aluminium, en zinc et en cuivre ;
- › Possibilité d'être peint après séchage ;
- › Séchage rapide ;
- › Excellente résistance mécanique ;
- › Excellente adhérence.

Référence		Ean
VISAPRI	6	5604612714123

Bombe de peinture acrylique haute température



Caractéristiques :

- › Emballage de 400 ml ;
- › Vernis à base de résines silicones ;
- › Résistant à des températures allant jusqu'à +600 °C ;
- › Excellente couverture.

Référence	Couleur		Ean
VISATPR	● Noir	6	5604612714109
VISATAL	● Aluminium	6	5604612714093

Bombe de peinture acrylique fluorescent



Caractéristiques :

- › Emballage de 400 ml ;
- › Effet fluorescent ;
- › Excellente couverture ;
- › Couleur résistante et une brillance durable ;
- › Luminosité élevée.

Référence	Couleur		Ean
VISAFVE	● Vert	6	5604612713881
VISAFAM	● Jaune	6	5604612713874
VISAFVM	● Rouge	6	5604612713898



Ruban adhésif universel extra fort



Caractéristiques :

- › Idéal pour réparer, serrer, fixer, renforcer, marquer et bien plus encore ;
- › Résistant à des températures comprises entre -10 °C et 60 °C ;
- › Excellente adhérence sur différentes surfaces ;
- › Résistant à l'eau ;
- › Facile à couper à la main.



Référence	Dimensions		Ean
VIFE25	50 mm x 25 m	12	5604612622756

Ruban adhésif double face



Caractéristiques :

- › Base en mousse de polyuréthane de 2 mm d'épaisseur ;
- › Idéal pour accrocher des tableaux, des miroirs ou des objets de décoration ;
- › Application facile et sûre, sans perçage des surfaces ;
- › Excellente adhérence sur différentes surfaces ;
- › Résistant aux variations de température et d'humidité.



Référence	Dimensions		Ean
VIFDF505	50 mm x 5 m	36	5604612128685

Ruban adhésif double-face fin



Caractéristiques :

- › Idéal pour accrocher des tableaux, des miroirs ou des objets de décoration ;
- › Application facile et sûre, sans perçage des surfaces ;
- › Excellente adhérence sur différentes surfaces ;
- › Résistant aux variations de température et d'humidité.



Référence	Dimensions		Ean
VIFBA5020	50 mm x 20 m	36	5604612662066

Ruban adhésif isolant



Caractéristiques :

- › Pour isoler et fixer les câbles électriques ;
- › Retardateur de flamme ;
- › Résistant à des températures allant jusqu'à 80 °C ;
- › Résistant à la rupture et au vieillissement ;
- › Excellente adhérence et flexibilité.



Référence		Dimensions		Ean
VIFI1920B		19 mm x 20 m	120	5604612128807
VIFI1920A		19 mm x 20 m	120	5604612128784
VIFI1920VA		19 mm x 20 m	120	5604612128821
VIFI1920AZ		19 mm x 20 m	120	5604612128791
VIFI1920CT		19 mm x 20 m	120	5604612615949
VIFI1920P		19 mm x 20 m	120	5604612128814
VIFI1920CZ		19 mm x 20 m	120	5604612615932
VIFI1920VM		19 mm x 20 m	120	5604612128838

Ruban adhésif aluminium



Caractéristiques :

- > Idéal pour protéger, recouvrir et réparer ;
- > Résistant à des températures : -20 °C à 110 °C ;
- > Résistant à l'eau, à l'huile et à la graisse ;
- > Forte adhérence ;
- > Facile à couper à la main ;
- > Résistant aux variations de température et d'humidité.

Référence	Dimensions		Ean
VIFA10	50 mm x 10 m	12	5604612622763

Ruban adhésif antidérapante



Caractéristiques :

- > Revêtement antidérapant ;
- > S'adapte à tous les types de surfaces ;
- > Résistant à l'eau, aux détergents, aux UV, à la lumière et aux variations de température.

Référence	Dimensions		Ean
VIFA2515	25 mm x 15 m	24	5604612684853
VIFA5015	50 mm x 15 m	12	5604612684860

Ruban adhésif d'emballage marron



Caractéristiques :

- > Idéal pour emballer des marchandises ;
- > Toile en polypropylène ;
- > Colle à base d'acrylique ;
- > Haute résistance à la rupture ;
- > Déroulement régulier et silencieux.

Référence	Dimensions		Ean
VIFE6650C	50 mm x 66 m	36	5604612128708

Ruban adhésif d'emballage transparent




Caractéristiques :

- > Idéal pour emballer des marchandises ;
- > Toile en polypropylène ;
- > Colle à base d'acrylique ;
- > Haute résistance à la rupture ;
- > Déroulement régulier et silencieux.

Référence	Dimensions		Ean
VIFE1966T	19 mm x 66 m	96	5604612128692
VIFE6650T	50 mm x 66 m	36	5604612128715

Dévidoir avec 2 rubans d'emballage

50 mm x 66 m



Caractéristiques :

- > Équipé d'un frein ;
- > Contrôle continu de la tension ;
- > Poignée ergonomique et douce ;
- > Comprend 2 rouleaux de ruban adhésif d'emballage transparent.

Référence		Ean
VICJAF	6	5604612662073



Pistolet à colle 10W



Caractéristiques :

- › Température de fonctionnement : 170° C ;
- › Diamètre des bâtons : 7 mm ;
- › Période de préchauffage courte : 5 min ;
- › Comprend 2 bâtons de colle.

Référence		Ean
VIPCB10	12	5604612690762

Pistolet à colle 40W



Caractéristiques :

- › Température de fonctionnement : 170° C ;
- › Diamètre des bâtons : 10 mm ;
- › Temps de chauffage : 5 min ;
- › Comprend 2 bâtons de colle.

Référence		Ean
VIPCB40	12	5604612644628

Pistolet à colle 60W



Caractéristiques :

- › Température de fonctionnement : 170° C ;
- › Diamètre des bâtons : 10 mm ;
- › Temps de chauffage : 5 min ;
- › Comprend 2 bâtons de colle.

Référence		Ean
VIPCB60	12	5604612644635

Jeu de 2 tubes de super colle



Caractéristiques :

- > Séchage rapide ;
- > Transparent ;
- > Contenu liquide : 2 x 3 g.

Référence		Ean
VISCC2	12	5604612104337

Colle à bois



Caractéristiques :

- > Séchage rapide ;
- > Très grande résistance ;
- > Transparent une fois sec ;
- > Contenu liquide : 70 g.

Référence		Ean
VICM	12	5604612104320

Colle de contact liquide



Caractéristiques :

- > Fort et flexible ;
- > Résiste à des températures comprises entre -15 °C et +70 °C ;
- > Contenu liquide : 50 g.

Référence		Ean
VICC	24	5604612104306

Bâtons de colle

10 unités



Caractéristiques :

- > Séchage rapide ;
- > Transparent ;
- > Paquet de 10 bâtons de colle.

Référence	Ø	Destiné à		Ean
VICL2B	7 mm	10 W	12	5604612644666
VICL1B	10 mm	40/60 W	12	5604612644659

Bâtons de colle

40/60W



Caractéristiques :

- > Séchage rapide ;
- > Transparent ;
- > Emballage de 1 kg.

Référence	Ø	Destiné à		Ean
VICL1	10 mm	40/60 W	20	5604612644642

QUINCAILLERIE





Serre-câble

Caractéristiques :

› Fabriqué en acier galvanisé.



Référence	Dimensions		Ean
VICC18	1/8" – 3 mm	25	5604612120863
VICC316	3/16" – 5 mm	25	5604612120870
VICC14	1/4" – 6 mm	25	5604612120856
VICC516	5/16" – 8 mm	25	5604612120894
VICC38	3/8" – 10 mm	25	5604612120887
VICC716	7/16" – 11 mm	25	5604612120900
VICC12	1/2" – 12 mm	25	5604612120849

Maillon

Caractéristiques :

› Fabriqué en acier galvanisé.



Référence	Dimensions		Ean
VIEPG5	5 mm	25	5604612618063
VIEPG10	10 mm	25	5604612618094
VIEPG12	12 mm	25	5604612618100

Maillon rapide

Caractéristiques :

› Fabriqué en acier galvanisé.



Référence	Dimensions		Ean
VIEL3	3 mm	25	5604612120917
VIEL4	4 mm	25	5604612120924
VIEL5	5 mm	25	5604612120931
VIEL6	6 mm	25	5604612120948
VIEL7	7 mm	25	5604612120955
VIEL8	8 mm	25	5604612120962
VIEL10	10 mm	25	5604612120979
VIEL12	12 mm	25	5604612120986

Manille

Caractéristiques :

› Fabriqué en acier galvanisé.



Référence	Dimensions	Capacité		Ean
VIMG5	3/16" – 5 mm	80 kg	25	5604612617936
VIMG6	1/4" – 6 mm	100 kg	25	5604612617943
VIMG8	5/16" – 8 mm	200 kg	25	5604612617950
VIMG10	3/8" – 10 mm	320 kg	25	5604612617967
VIMG11	7/16" – 11 mm	400 kg	25	5604612617974
VIMG12	1/2" – 12 mm	520 kg	25	5604612617981
VIMG14	9/16" – 14 mm	600 kg	25	5604612617998
VIMG16	5/8" – 16 mm	800 kg	25	5604612618001
VIMG18	11/16" – 18 mm	1000 kg	25	5604612618018
VIMG20	3/4" – 20 mm	1100 kg	25	5604612618025
VIMG22	7/8" – 22 mm	1500 kg	25	5604612618032
VIMG25	1" – 25 mm	2100 kg	25	5604612618049

Émerillon

Caractéristiques :

› Fabriqué en acier galvanisé.



Référence	Dimensions		Ean
VIDG5	5 mm	25	5604612618216
VIDG6	6 mm	25	5604612618223
VIDG7	7 mm	25	5604612618230
VIDG8	8 mm	25	5604612618247

Double émerillon

Caractéristiques :

› Fabriqué en acier galvanisé.



Référence	Dimensions		Ean
VIDGD6	6 – 66 mm	25	5604612618254
VIDGD8	8 – 94 mm	25	5604612618261
VIDGD10	10 – 118 mm	25	5604612618278
VIDGD13	13 – 152 mm	25	5604612618285
VIDGD16	16 – 188 mm	10	5604612618292
VIDGD19	19 – 229 mm	1	5604612618308

Tendeur crochet/oeil

Caractéristiques :

› Fabriqué en acier galvanisé.



Référence	Dimensions		Ean
VIEG316	3/16" – 5 mm	25	5604612102159
VIEG14	1/4" – 6 mm	25	5604612029395
VIEG516	5/16" – 8 mm	25	5604612029388
VIEG38	3/8" – 10 mm	25	5604612029128
VIEG12	1/2" – 12 mm	25	5604612029111

Mousqueton type pompier

Caractéristiques :

› Fabriqué en acier galvanisé.



Référence	Dimensions		Ean
VIMB50	50 mm	25	5604612102777
VIMB60	60 mm	25	5604612102784
VIMB70	70 mm	25	5604612102791
VIMB80	80 mm	25	5604612102807
VIMB90	90 mm	25	5604612102814
VIMB100	100 mm	25	5604612102746
VIMB120	120 mm	25	5604612102753
VIMB140	140 mm	25	5604612102760

Mousqueton simple

Caractéristiques :

› Fabriqué en acier galvanisé.



Référence	Dimensions		Ean
VIMN40	40 mm	25	5604612120764
VIMN50	50 mm	25	5604612120771
VIMN60	60 mm	25	5604612120788
VIMN70	70 mm	25	5604612120795
VIMN80	80 mm	25	5604612120801
VIMN90	90 mm	25	5604612120818
VIMN100	100 mm	25	5604612120825
VIMN120	120 mm	25	5604612120832

Mousqueton de sécurité à vis

Caractéristiques :

› Fabriqué en acier galvanisé.



Référence	Dimensions		Ean
VIMGS40	40 mm	25	5604612618117
VIMGS50	50 mm	25	5604612618124
VIMGS60	60 mm	25	5604612618131
VIMGS70	70 mm	25	5604612618148
VIMGS80	80 mm	25	5604612618155
VIMGS90	90 mm	25	5604612618162
VIMGS100	100 mm	25	5604612618179
VIMGS120	120 mm	25	5604612618186
VIMGS140	140 mm	25	5604612618193
VIMGS160	160 mm	25	5604612618209

Câble en acier gainé



Caractéristiques :

- › Câble gainé de PVC ;
- › Type d'emballage : bobine.

Référence	⊖	Dimensions	/KG\	Ean
VICAR3MM	3,0 mm	250 m	5,6 kg	5604612037963
VICAR4MM	4,0 mm	250 m	8,5 kg	5604612626785
VICAR5MM	5,0 mm	250 m	20 kg	5604612626792

Câble en acier galvanisé



Caractéristiques :

- › Câble en acier galvanisé ;
- › Type d'emballage : bobine.

Référence	⊖	Dimensions	/KG\	Ean
VICAG3	3,0 mm	100 m	3,3 kg	5604612136574
VICAG4	4,0 mm	100 m	5,7 kg	5604612136581
VICAG5	5,0 mm	100 m	8,9 kg	5604612136598
VICAG6	6,0 mm	100 m	12,5 kg	5604612136604
VICAG8	8,0 mm	100 m	22 kg	5604612136628
VICAG10	10,0 mm	100 m	35 kg	5604612136642
VICAG12	12,0 mm	100 m	48 kg	5604612136659

Chaîne soudée en acier zingué




Caractéristiques :

- › Chaîne en acier au carbone ;
- › Chaînes soudées à usage général ;
- › Type d'emballage : bobine.

Référence	⊖	Dimensions	/KG\	Ean
VICZ18	1/8"	139 m	25 kg	5604612121136
VICZ532	5/32"	86 m	25 kg	5604612121174
VICZ316	3/16"	123 m	50 kg	5604612121143
VICZ14	1/4"	62 m	50 kg	5604612121129
VICZ516	5/16"	40 m	50 kg	5604612121167
VICZ38	3/8"	27 m	50 kg	5604612121150
VICZ716	7/16"	19 m	50 kg	5604612121198
VICZ12	1/2"	15 m	50 kg	5604612121112

Chaîne soudée en acier zingué



Caractéristiques :

- › Chaîne en acier au carbone ;
- › Chaînes soudées à usage général ;
- › Type d'emballage : bobine.

Référence	⊖	Dimensions	/KG\	Ean
VICZ2N	2,0 mm	290 m	20 kg	5604612037857
VICZ2,5N	2,5 mm	125 m	20 kg	5604612037864
VICZ3N	3,0 mm	120 m	20 kg	5604612037871
VICZ4N	4,0 mm	65 m	20 kg	5604612037888
VICZ5N	5,0 mm	65 m	20 kg	5604612037895
VICZ6N	6,0 mm	27 m	20 kg	5604612037901
VICZ7N	7,0 mm	20 m	20 kg	5604612102951
VICZ8N	8,0 mm	16 m	20 kg	5604612037918
VICZ9N	9,0 mm	12 m	20 kg	5604612037925
VICZ10N	10,0 mm	10 m	20 kg	5604612037932
VICZ11N	11,0 mm	8 m	20 kg	5604612037949
VICZ13N	13,0 mm	6 m	20 kg	5604612037956



Poulie à crochet



Caractéristiques :

› Poulie en acier trempé.

Référence	Dimensions	 /KG		Ean
VIR8	8 cm	150 kg	20	5604612013585
VIR10	10 cm	150 kg	20	5604612009014
VIR12	12 cm	150 kg	10	5604612009021
VIR14	14 cm	150 kg	10	5604612009038
VIR16	16 cm	200 kg	10	5604612009045
VIR18	18 cm	200 kg	10	5604612013639
VIR20	20 cm	200 kg	8	5604612013646

Poulie plastique à crochet



Caractéristiques :

› Poulie en plastique.

Référence	Dimensions	 /KG		Ean
VIRPG4	4 cm	20 kg	1	5604612013677
VIRPG6	6 cm	20 kg	15	5604612013684

Poulie plastique à vis



Caractéristiques :

› Poulie en plastique.

Référence	N°	 /KG		Ean
VIRP4	4 cm	20 kg	50	5604612013653
VIRP6	6 cm	20 kg	25	5604612013660

Poulie à vis hexagonale



Caractéristiques :

› Poulie en métal.

Référence	N°	 /KG		Ean
VIRO8	8	20 kg	25	5604612012922

Poulie d'applique verticale



Caractéristiques :

› Poulie en métal.

Référence	N°			Ean
VIRO6	6	20 kg	25	5604612012908

Poulie à vis hexagonale et cachette



Caractéristiques :

› Poulie en métal.

Référence	N°			Ean
VIRO10	10	20 kg	25	5604612033736

Poulie à vis agglomérée et cachette



Caractéristiques :

› Poulie en métal.

Référence	N°			Ean
VIRO9	9	20 kg	25	5604612033729

Poulie à vis agglomérée



Caractéristiques :

› Poulie en métal.

Référence	N°			Ean
VIRO7	7	20 kg	25	5604612012915



Palan à chaînes



Caractéristiques :

- › Crochet de levage pivotant avec barre de sécurité ;
- › Hauteur de levage :
 - VIG12 : 2,5 m | VIG112 : 2,5 m
 - VIG1 : 2,5 m | VIG2 : 2,5 m.

Référence	Capacité		Ean
VIG12	0,5 t	1	5604612007072
VIG112	1,5 t	1	5604612007294
VIG1	1 t	1	5604612007287
VIG2	2 t	1	5604612007300

Treuil en acier



Caractéristiques :

- › Treuil en acier galvanisé ;
- › Équipé d'un dispositif de sécurité ;
- › Manivelle de serrage en caoutchouc ;
- › Diamètre du câble : 4,5 mm ;
- › Longueur du câble : 2 m ;
- › Nombre de crochets : 2 ;
- › Type d'engrenage/langnette : double.

Référence	Capacité		Ean
VIE2T	2 t	8	5604612006877

Corde en polyéthylène



Caractéristiques :

- › Protection anti-UV ;
- › Résistance à l'usure et à l'abrasion.

Référence	Dimensions		Ean
VICN4	4 mm x 617 m	1	5604612105778
VICN5	5 mm x 400 m	1	5604612105822
VICN6	6 mm x 277 m	5	5604612105839
VICN8	8 mm x 623 m	1	5604612105846
VICN10	10 mm x 399 m	1	5604612105785
VICN12	12 mm x 277 m	1	5604612105792
VICN14	14 mm x 254 m	1	5604612105808
VICN16	16 mm x 195 m	1	5604612105815
VICN20	20 mm x 150 m	1	5604612627010

Treillis en fibre de verre



Caractéristiques :

- › Rouleau de 50 m ;
- › Grammage : 120 g/m² ;
- › Matériau : 100 % fibre de verre ;
- › Traitement anti-alcalin.

Référence	Dimensions		Ean
VIRFV40	40 cm	50	5604612102722
VIRFV100	100 cm	50	5604612102715

Toile de crible en acier



Caractéristiques :

- › Rouleau de 25 m.

Référence	Dimensions	Maille		Ean
VIRAC1616	100 cm	1,6 x 1,6 mm	25	5604612122430
VIRAC2222	100 cm	2,2 x 2,2 mm	25	5604612122447
VIRAC234	100 cm	2,3 x 4,0 mm	25	5604612122416
VIRAC2412	100 cm	2,4 x 1,2 mm	25	5604612122423



Roulette pivotante en PVC grise avec frein métallique **NEW**



Caractéristiques:

- > Roulette en métal galvanisé;
- > Dureté: 90±4 Sh;
- > Épaisseur de la structure: 1,5 mm.

Référence	Hauteur de la plateforme	Dimension roues	Dimensions base	Dimensions trou	Capacité charge		Ean
VIRGTMPCZ50	72 mm	50 x 18 mm	50 x 50 mm	36 x 36 mm	50 kg	112	5604612762285

Roulette pivotante en PVC grise avec frein plastique **NEW**



Caractéristiques:

- > Roulette en métal galvanisé;
- > Dureté: 90±4 Sh;
- > Épaisseur de la structure: 1,5 mm.

Référence	Hauteur de la plateforme	Dimension roues	Dimensions base	Dimensions trou	Capacité charge		Ean
VIRGTPPCZ50	72 mm	50 x 18 mm	50 x 50 mm	36 x 36 mm	50 kg	112	5604612762278

Roulette pivotante avec frein **NEW**



Caractéristiques:

- › Roulette en métal galvanisé;
- › Dureté:
 - VIRGT80, VIRGT100, VIRGT125: 90±4 Sh;
 - VIRGT160 et VIRGT200: 82±4 Sh;
- › Épaisseur de la structure:
 - VIRGT80, VIRGT100, VIRGT125: 2,5 mm;
 - VIRGT160 et VIRGT200: 3 mm.



Référence	Hauteur de la plateforme	Dimension roues	Dimensions base	Dimensions trou	Capacité charge		Ean
VIRGT80	107 mm	80 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	80 kg	50	5604612762094
VIRGT100	128 mm	100 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	100 kg	38	5604612762100
VIRGT125	152 mm	125 x 36 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	130 kg	36	5604612762117
VIRGT160	180 mm	160 x 40 mm	135 x 110 x 3,5 mm	105 x 80 mm	180 kg	10	5604612762124
VIRGT200	240 mm	200 x 46 mm	135 x 110 x 3,5 mm	105 x 80 mm	210 kg	8	5604612762131

Roulette pivotante grise avec frein **NEW**



Caractéristiques:

- › Roulette en métal galvanisé;
- › Dureté: 78±3 Sh;
- › Épaisseur de la structure: 2,5 mm.



Référence	Hauteur de la plateforme	Dimension roues	Dimensions base	Dimensions trou	Capacité charge		Ean
VIRGTCZ80	107 mm	80 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	80 kg	50	5604612762223
VIRGTCZ100	128 mm	100 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	100 kg	38	5604612762230
VIRGTCZ125	152 mm	125 x 36 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	130 kg	28	5604612762247

Roulette pivotante grise **NEW**



Caractéristiques:

- › Roulette en métal galvanisé;
- › Dureté: 78±3 Sh;
- › Épaisseur de la structure: 2,5 mm.



Référence	Hauteur de la plateforme	Dimension roues	Dimensions base	Dimensions trou	Capacité charge		Ean
VIRGCZ80	107 mm	80 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	80 kg	50	5604612762193
VIRGCZ100	125 mm	100 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	100 kg	38	5604612762209
VIRGCZ125	154 mm	125 x 36 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	130 kg	28	5604612762216

Roulette pivotante en PVC grise **NEW**



Caractéristiques:

- › Roulette en métal galvanisé;
- › Dureté: 90±4 Sh;
- › Épaisseur de la structure: 1,5 mm.

Référence	Hauteur de la plateforme	Dimension roues	Dimensions base	Dimensions trou	Capacité charge		Ean
VIRGPVCCZ50	72 mm	50 x 18 mm	50 x 50 mm	36 x 36 mm	50 kg	140	5604612762261

Roulette pivotante **NEW**



Caractéristiques:

- › Roulette en métal galvanisé;
- › Dureté:
 - VIRG80, VIRG100, VIRG125: 90±4 Sh;
 - VIRG160 et VIRG200: 82±4 Sh;
- › Épaisseur de la structure:
 - VIRG80, VIRG100, VIRG125: 2,5 mm;
 - VIRG160 et VIRG200: 3 mm.

Référence	Hauteur de la plateforme	Dimension roues	Dimensions base	Dimensions trou	Capacité charge		Ean
VIRG80	107 mm	80 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	80 kg	50	5604612762049
VIRG100	125 mm	100 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	100 kg	38	5604612762056
VIRG125	154 mm	125 x 36 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	130 kg	10	5604612762063
VIRG160	180 mm	160 x 40 mm	135 x 105 x 3,5 mm	105 x 80 mm	180 kg	10	5604612762070
VIRG200	240 mm	200 x 46 mm	135 x 105 x 3,5 mm	105 x 80 mm	210 kg	8	5604612762087

Roulette fixe **NEW**



Caractéristiques:

- › Roulette en métal galvanisé;
- › Dureté: 90±4 Sh;
- › Épaisseur de la structure:
 - VIRF80 et VIRF100: 2,5 mm;
 - VIRF125, VIRF160 et VIRF200: 3 mm.

Référence	Hauteur de la plateforme	Dimension roues	Dimensions base	Dimensions trou	Capacité charge		Ean
VIRF80	107 mm	80 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	80 kg	50	5604612761998
VIRF100	125 mm	100 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	100 kg	38	5604612762001
VIRF125	154 mm	125 x 36 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	130 kg	28	5604612762018
VIRF160	195 mm	160 x 40 mm	135 x 105 mm	105 x 77 x 5 mm	200 kg	12	5604612762025
VIRF200	234 mm	200 x 48 mm	135 x 105 mm	105 x 77 x 5 mm	230 kg	8	5604612762032

Roulette fixe en PVC grise **NEW**



Caractéristiques:

- › Roulette en métal galvanisé;
- › Dureté: 90±4 Sh;
- › Épaisseur de la structure: 1,5 mm.



Référence	Hauteur de la plateforme	Dimension roues	Dimensions base	Dimensions trou	Capacité charge		Ean
VIRFPVCCZ50	72 mm	50 x 18 mm	50 x 50 mm	36 x 36 mm	50 kg	140	5604612762254

Roulette fixe grise **NEW**



Caractéristiques:

- › Roulette en métal galvanisé;
- › Dureté: 78±3 Sh;
- › Épaisseur de la structure: 2,5 mm.



Référence	Hauteur de la plateforme	Dimension roues	Dimensions base	Dimensions trou	Capacité charge		Ean
VIRFCZ80	107 mm	80 x 30 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	80 kg	50	5604612762148
VIRFCZ100	125 mm	100 x 30 mm	102 x 84mm	80 x 60 mm	100 kg	38	5604612762155
VIRFCZ125	154 mm	125 x 36 mm	102 x 84 mm	80 x 60 mm	130 kg	28	5604612762162

Roulette d'échafaudage mâle avec frein **NEW**



Caractéristiques:

- › Roulette en métal galvanisé;
- › Dureté: 92±2 Sh;
- › Épaisseur de la structure: 5,5 mm.



Référence	Hauteur de la plateforme	Dimension roues	Dimensions base	Dimensions trou	Capacité charge		Ean
VIRGITA200	235 mm	200 x 50 mm	35 mm	100 mm	500 kg	4	5604612762179

Roulette d'échafaudage femelle avec frein **NEW**



Caractéristiques:

- › Roulette en métal galvanisé;
- › Dureté: 92±2 Sh;
- › Épaisseur de la structure: 5,5 / 3,0 mm.



Référence	Hauteur de la plateforme	Dimension roues	Dimensions base	Dimensions trou	Capacité charge		Ean
VIRGETA200	235 mm	200 x 50 mm	60 mm	100 mm	400 kg	4	5604612762186



Ferme-porte avec bras à compas



Caractéristiques :

- › Finition en aluminium ;
- › Permet une installation sur des portes s'ouvrant à droite ou à gauche ;
- › Angle d'ouverture de 0° à 150° ;
- › Convient aux portes dont le poids est compris entre 45 et 65 kg.

Référence		Ean
VIMPV	10	5604612015442

Serrure à cylindre horizontale tirage droite



Caractéristiques :

- › Serrure 720 ;
- › Comprend 3 clés.

Référence	Dimensions		Ean
VIF72010D	100 mm	30	5604612005061
VIF72012D	120 mm	30	5604612019549

Serrure à cylindre horizontale tirage gauche




Caractéristiques :

- › Serrure 720 ;
- › Comprend 3 clés.

Référence	Dimensions		Ean
VIF72010E	100 mm	30	5604612019532
VIF72012E	120 mm	30	5604612019556

Serrure avec 3 points de sécurité droite




Caractéristiques :

- > Serrure 9072 ;
- > Distance entre le front et le foret : 60 mm ;
- > Verrouillage à 3 points ;
- > Comprend 2 verrous verticaux extensibles ;
- > Comprend 5 clés de sécurité.

Référence	Dimensions		Ean
VIFB9072D	160 mm	1	5604612722043

Serrure avec 3 points de sécurité gauche



Caractéristiques :

- > Serrure 9072 ;
- > Distance entre le front et le foret : 60 mm ;
- > Verrouillage à 3 points ;
- > Comprend 2 verrous verticaux extensibles ;
- > Comprend 5 clés de sécurité.

Référence	Dimensions		Ean
VIFB9072E	160 mm	1	5604612722050

Cylindre de serrure



Caractéristiques :

- > Finition en laiton anticorrosion ;
- > Comprend 5 clés de sécurité.

Référence		Ean
VICFS	6	5604612715946

Clé de serrure



Caractéristiques :

- > Finition en laiton anticorrosion ;
- > Comprend 3 clés.

Référence	Couleur		Ean
VICFC	● Chromé	6	5604612715960
VICFB	● Bronze	6	5604612715953



Cadenas haute sécurité



Caractéristiques :

- › Corps en acier inoxydable ;
- › Anse en acier trempé ;
- › Mécanisme interne et clés en laiton anticorrosion ;
- › Comprend 3 clés.



Référence	Dimensions		Ean
VIAQ150	50 mm	6	5604612715977

Cadenas en aluminium



Caractéristiques :

- › Corps en aluminium ;
- › Anse en acier trempé ;
- › Comprend 3 clés.



Référence	Dimensions		Ean
VIAQA20	20 mm	6	5604612686734
VIAQA25	25 mm	6	5604612686741
VIAQA30	30 mm	6	5604612686758
VIAQA40	40 mm	6	5604612686765
VIAQA50	50 mm	6	5604612686772

Cadenas



Caractéristiques :

- › Corps en laiton anticorrosion ;
- › Anse en acier trempé ;
- › Comprend 3 clés.



Référence	Dimensions		Ean
VIAQ20	20 mm	6	5604612007898
VIAQ25	25 mm	6	5604612007843
VIAQ30	30 mm	6	5604612007867
VIAQ35	35 mm	6	5604612009519
VIAQ40	40 mm	6	5604612007850
VIAQ45	45 mm	6	5604612007874
VIAQ50	50 mm	6	5604612007881
VIAQ60	60 mm	6	5604612009526
VIAQ70	70 mm	6	5604612661007

Cadenas à anse longue



Caractéristiques :

- › Corps en laiton anticorrosion ;
- › Anse en acier trempé ;
- › Comprend 3 clés.



Référence	Dimensions		Ean
VIAA30	30 mm	6	5604612007928
VIAA40	40 mm	6	5604612007904
VIAA50	50 mm	6	5604612007911

Cadenas monobloc



Caractéristiques :

- › Corps en laiton anticorrosion ;
- › Anse en acier trempé ;
- › Comprend 3 clés.



Référence	Dimensions		Ean
VIAQU60	60 mm	6	5604612641948
VIAQU75	75 mm	6	5604612641955
VIAQU90	90 mm	6	5604612652784

Cadenas à combinaison



Caractéristiques :

- > Corps en laiton anticorrosion ;
- > Anse en acier trempé ;
- > 4 chiffres.

Référence	Dimensions		Ean
VIAC30	30 mm	6	5604612652791
VIAC40	40 mm	6	5604612652807



Cadenas à combinaison en alliage de zinc



Caractéristiques :

- > Corps en alliage de zinc ;
- > 3 chiffres.

Référence	Dimensions		Ean
VIAZC20	20 mm	6	5604612652845
VIAZC30	30 mm	6	5604612652852



Cadenas pour bagage



Caractéristiques :

- > Corps en acier zingué ;
- > Comprend 2 clés.

Référence	Dimensions		Ean
VIAB	30 mm	6	5604612652869



Cadenas pour vélo



Caractéristiques :

- > Dimensions : 100 cm ;
- > Câble en acier flexible ;
- > Revêtement en vinyle ;
- > Comprend 2 clés.

Référence	Couleur		Ean
VICBV	 Vert	15	5604612667269
VICBA	 Bleu	15	5604612667283
VICBVM	 Rouge	15	5604612667276



Cadenas pour vélo à combinaison



Caractéristiques :

- > Dimensions : 100 cm ;
- > 5 chiffres ;
- > Câble en acier flexible ;
- > Revêtement en vinyle.

Référence	Couleur		Ean
VICBC	 Noir	15	5604612667290



UTILITAIRES





Ciseaux de lingère




Caractéristiques :

- › Lames en acier au carbone nickelé.

Référence	Dimensions		Ean
VITC5	125 mm	6	5604612642372
VITC6	150 mm	6	5604612642389

Ciseaux a broder

96 mm



Caractéristiques :

- › Lames en acier au carbone nickelé ;
- › Lames courbes à pointe effilée.

Référence		Ean
VITB4C	12	5604612642385

Ciseaux de couture




Caractéristiques :

- › Lames en acier au carbone nickelé ;
- › Grandes anneaux.

Référence	Dimensions		Ean
VITM6	150 mm	6	5604612642426
VITM7	175 mm	6	5604612642433
VITM8	200 mm	6	5604612642440

Ciseaux de tailleur

250 mm



Caractéristiques :

- › Corps en acier au carbone forgé ;
- › Lames nickelées.

Référence		Ean
VITA10	6	5604612642358

Ciseaux à poisson

190 mm

**Caractéristiques :**

- > Corps en acier inoxydable ;
- > Lames dentelées ;
- > Corps entièrement poli.

Référence		Ean
VITP21	6	5604612642419

Ciseaux à volaille

260 mm

**Caractéristiques :**

- > Corps en acier inoxydable forgé ;
- > Lames dentelées.

Référence		Ean
VITFG	10	5604612642402

Ciseaux à volaille professionnel pour découper poulet/porc

260 mm

**Caractéristiques :**

- > Qualité professionnelle ;
- > Corps en acier inoxydable forgé.

Référence		Ean
VITIPFL	15	5604612672744

Ciseaux d'électricien

150 mm

**Caractéristiques :**

- > Lames en acier inoxydable ;
- > Butée de sécurité ;
- > Dents fines pour une coupe nette.

Référence		Ean
VITE6	6	5604612642396

Couteau d'électricien

180 mm

**Caractéristiques :**

- > Lame en acier inoxydable.

Référence		Ean
VICM180	6	5604612629861

Aiguiser de couteaux avec ventouse**Caractéristiques :**

- > Pratique et facile à utiliser ;
- > Il est équipé d'une ventouse qui permet de fixer l'aiguiser aux surfaces.

Référence	Dimensions		Ean
VIAFB	93 x 41 x 67 mm	6	5604612709716

Couteau d'électricien

100 mm



Caractéristiques :

- > Lame en acier inoxydable ;
- > Creux destiné à dénuder les fils.

Référence		Ean
VICE	6	5604612642334

Couteau multifonctions

85 mm



Caractéristiques :

- > Corps en acier inoxydable ;
- > Comprend 3 piles AG3.

Référence		Ean
VICMU	6	5604612659202

Pince multifonctions mini avec étui 110 mm



Caractéristiques :

- > Corps en acier inoxydable ;
- > Livré avec un étui de rangement.

Référence		Ean
VIAMFM	6	5604612659196

Pince multifonctions avec étui 165 mm



Caractéristiques :

- > Corps en acier inoxydable ;
- > Livré avec un étui de rangement.

Référence		Ean
VIAMF	6	5604612016180



Lampe de camping



Caractéristiques :

- > Puissance : 1,0 kW ;
- > Avec allumage automatique ;
- > Convient à une utilisation en extérieur et en intérieur ;
- > Consommation de 70 g/h ;
- > Type de gaz : butane.

Référence		Ean
VILCA	12	5604612648916

Réchaud de camping



Caractéristiques :

- > Puissance : 1,1 kW ;
- > Avec allumage automatique ;
- > Convient à une utilisation en extérieur et en intérieur ;
- > Consommation de 78 g/h ;
- > Type de gaz : butane.

Référence		Ean
VIFC	12	5604612648909

Cartouche de gaz avec valve de sécurité



Caractéristiques :

- > Comprend un système de coupure d'alimentation en gaz ;
- > Type de gaz : butane ;
- > Capacité : 190 g.

Référence		Ean
VICG190	36	5604612651657

Cartouche de gaz



Caractéristiques :

- > Type de gaz : butane ;
- > Capacité : 227 g.

Référence		Ean
VICG227	28	5203917401723

Manchons pour lampe de camping 2 unités



Caractéristiques :

- > Compatible avec VILCA ;
- > Pack de 2 manchons.

Référence		Ean
VICLG	100	5604612678951






Tablette aggloméré mélaminé

Caractéristiques :

➤ Épaisseur : 15 mm.



Référence	Couleur	Dimensions		Ean
VIPALVM2080	● Rouge	200 x 800 mm	6	5604612656737
VIPALVM20100	● Rouge	200 x 1000 mm	6	5604612656744
VIPALVM3080	● Rouge	300 x 800 mm	6	5604612656720
VIPALVM30100	● Rouge	300 x 1000 mm	6	5604612656713
VIPALPR2080	● Noir	200 x 800 mm	6	5604612656683
VIPALPR20100	● Noir	200 x 1000 mm	6	5604612656676
VIPALPR3080	● Noir	300 x 800 mm	6	5604612656690
VIPALPR30100	● Noir	300 x 1000 mm	6	5604612656706
VIPALB2080	○ Blanc	200 x 800 mm	6	5604612654733
VIPALB20100	○ Blanc	200 x 1000 mm	6	5604612656010
VIPALB3080	○ Blanc	300 x 800 mm	6	5604612653590
VIPALB30100	○ Blanc	300 x 1000 mm	6	5604612653606
VIPALMR2080	● Acajou	200 x 800 mm	6	5604612664657
VIPALMR20100	● Acajou	200 x 1000 mm	6	5604612664626
VIPALMR3080	● Acajou	300 x 800 mm	6	5604612664640
VIPALMR30100	● Acajou	300 x 1000 mm	6	5604612664633
VIPALCS2080	● Chêne	200 x 800 mm	6	5604612664602
VIPALCS20100	● Chêne	200 x 1000 mm	6	5604612664589
VIPALCS3080	● Chêne	300 x 800 mm	6	5604612664619
VIPALCS30100	● Chêne	300 x 1000 mm	6	5604612664596

Crémaillère simple



Référence	Couleur	Dimensions		Ean
VIT300B	○ Blanc	300 mm	12	5604612616823
VIT500B	○ Blanc	500 mm	12	5604612616861
VIT1000B	○ Blanc	1000 mm	12	5604612616908
VIT2000B	○ Blanc	2000 mm	12	5604612616946
VIT300AL	● Aluminium	300 mm	12	5604612616809
VIT500AL	● Aluminium	500 mm	12	5604612616847
VIT1000AL	● Aluminium	1000 mm	12	5604612616885
VIT2000AL	● Aluminium	2000 mm	12	5604612616922
VIT300P	● Noir	300 mm	12	5604612616830
VIT500P	● Noir	500 mm	12	5604612616878
VIT1000P	● Noir	1000 mm	12	5604612616915
VIT2000P	● Noir	2000 mm	12	5604612616953
VIT300BE	● Beige	300 mm	12	5604612616816
VIT500BE	● Beige	500 mm	12	5604612616854
VIT1000BE	● Beige	1000 mm	12	5604612616892
VIT2000BE	● Beige	2000 mm	12	5604612616939

Console pour crémaillère



Référence	Couleur	Dimensions		Ean
VIPT20B	○ Blanc	200 mm	12	5604612616984
VIPT30B	○ Blanc	300 mm	12	5604612617028
VIPT20AL	● Aluminium	200 mm	12	5604612616960
VIPT30AL	● Aluminium	300 mm	12	5604612617004
VIPT20P	● Noir	200 mm	12	5604612616991
VIPT30P	● Noir	300 mm	12	5604612617035
VIPT20BE	● Beige	200 mm	12	5604612616977
VIPT30BE	● Beige	300 mm	12	5604612617011



Console pour étagère 511



Référence	Dimensions		Ean
VIC5115	125 x 150 mm	20	5604612014766
VIC5116	150 x 200 mm	20	5604612007164
VIC5118	200 x 250 mm	20	5604612007171
VIC51110	250 x 300 mm	20	5604612007188
VIC51112	300 x 350 mm	20	5604612014759



Console pour étagère 511 renforcée



Référence	Dimensions		Ean
VICR5115	125 x 150 mm	12	5604612035808
VICR5116	150 x 200 mm	12	5604612035815
VICR5118	200 x 250 mm	12	5604612035822
VICR51110	250 x 300 mm	12	5604612027711
VICR51112	300 x 350 mm	12	5604612035839



Console pour étagère 515 renforcée



Référence	Dimensions		Ean
VICR51530	300 x 200 mm	10	5604612092092
VICR51540	400 x 270 mm	10	5604612092108
VICR51550	500 x 320 mm	10	5604612092115

AUTO



Chargeur de batterie intelligent 6V/12V



Caractéristiques :

- > Puissance nominale : 70 W ;
- > Courant de charge max. : 2 / 4 A ;
- > Capacité de chargement : 14 – 140 Ah ;
- > Tension d'alimentation : 230 V – 50 Hz ;
- > Température de fonctionnement : 0 – 40 °C ;
- > Indice de protection : IP65.

Référence		Ean
VICBI612	1	5604612705831

Câbles de démarrage pour batterie 500A



Caractéristiques :

- > Pincettes recouvertes de cuivre ;
- > Épaisseur du câble : 10 mm² ;
- > Longueur du câble : 3 m.

Référence		Ean
VICB500	10	5604612038038

Chargeur de batterie 6 – 12V



Caractéristiques :

- > Portable ;
- > Fonction de recharge rapide ;
- > Équipé d'une protection contre les inversions de polarité les surcharges ;
- > Capacité de chargement : 20 – 75 Ah ;
- > Courant de charge max. : 10 A ;
- > Puissance maximale : 140 W ;
- > Tension d'alimentation : 220 V – 50 Hz ;
- > Indice de protection : IP20.

Référence		Ean
VICB10E	4	5604612642167

Chargeur de batterie 12 – 24V



Caractéristiques :

- > Portable ;
- > Fonction de recharge rapide ;
- > Équipé d'une protection contre les inversions de polarité les surcharges ;
- > Capacité de chargement : 28 – 180 Ah ;
- > Courant de charge max. : 20 A ;
- > Puissance maximale : 160 W ;
- > Tension d'alimentation : 220 V – 50 Hz ;
- > Indice de protection : IP20 ;
- > Poignée de transport.

Référence		Ean
VICB16S	2	5604612644734



Booster multifonction 13000mAh



Caractéristiques :

- › USB-C : 5 V – 3 A ;
- › USB : 5 V – 2.4 A ;
- › USB (Quick Charge) : 5 V – 3 A / 9 V – 2 A / 12 V – 15 A ;
- › Port de sortie : 15 V – 10 A ;
- › Port pour câbles intelligents : 12 V ;
- › Courant de démarrage : 300 A ;
- › Courant de crête : 800 A ;
- › Temps de chargement: environ 4 h ;
- › Temp. de fonctionnement: -20 ~ 60 °C.

Référence		Ean
VIJS13000	1	5604612715724

Booster multifonction 17000mAh



Caractéristiques :

- › USB-C : 5 V – 3 A ;
- › USB : 5 V – 2.4 A ;
- › USB (Quick Charge) : 5 V – 3 A / 9 V – 2 A / 12 V – 15 A ;
- › Port de sortie : 15 V – 10 A ;
- › Port pour câbles intelligents : 12 V ;
- › Courant de démarrage : 500 A ;
- › Courant de crête : 1200 A ;
- › Temps de charge: 5 à 6 h ;
- › Temp. de fonctionnement: -20 ~ 60 °C.

Référence		Ean
VIJS17000	9	5604612715731

Convertisseur auto

12V – 230V 150W



Caractéristiques :

- › Puissance continue : 150 W ;
- › Puissance de crête : 300 W ;
- › Tension d'alimentation : 12 V ;
- › Courant de protection (fusible) : 230 V – 50 Hz, 25 A ;
- › Sorties USB : 2 x 2,1 A et 1 prise AC ;
- › Température de fonctionnement : 0 – 40° C.

Référence		Ean
VIIA150	24	5604612723132

Mini compresseur portable

12V



Caractéristiques :

- › Pression maximale : 150 psi – 10 bar ;
- › Tension d'alimentation : 12V DC ;
- › Capacité : 15 L/ min ;
- › Câble d'alimentation : 2,8 m.

Référence		Ean
VIC012VA	20	5604612672737

Mini compresseur portable

230V 140W



Caractéristiques :

- › Puissance nominale : 140 W ;
- › Pression maximale : 150 psi – 10 bar ;
- › Tension d'alimentation : DC 230 V ;
- › Capacité : 35 L/ min ;
- › Câble d'alimentation : 0,78 m.

Référence		Ean
VIC0230V	8	5604612687984

Pompe à pied

5 bar



Caractéristiques :

- › Pression maximale : 5 bar ;
- › Volume : 200 cm³.

Référence		Ean
VIBP	6	5604612112028

Pompe à pied double corps

5 bar



Caractéristiques :

- › Pression maximale : 5 bar ;
- › Volume : 2 x 166 cm³.

Référence		Ean
VIBPDA	6	5604612696016



Cric rouleur



Caractéristiques :

- › Soupape de sécurité ;
- › Poignée de transport ;
- › Selle pivotante à 360°.

Référence	Capacité	Min – Max		Ean
VIMR2	2 t	135 – 335 mm	1	5604612021078

Cric bouteille hydraulique



Caractéristiques :

- › Soupape de sécurité ;
- › Levier de commande amovible.

Référence	Capacité	Min – Max		Ean
VIMH2	2 t	148 – 278 mm	10	5604612014827
VIMH4	4 t	180 – 340 mm	6	5604612014834
VIMH8	8 t	200 – 385 mm	4	5604612014841
VIMH10	10 t	200 – 385 mm	4	5604612020927
VIMH12	12 t	210 – 395 mm	1	5604612014858
VIMH16	16 t	225 – 425 mm	2	5604612014865
VIMH20	20 t	235 – 440 mm	2	5604612020934
VIMH32	32 t	255 – 405 mm	2	5604612020941

Chandelles pliantes auto



Caractéristiques :

- › Structure métallique renforcée ;
- › Réglage de la hauteur : 10 positions ;
- › Contient 2 chandelles pliantes.

Référence	Capacité	Min – Max		Ean
VICV2	2 t	265 – 425 mm	1	5604612027100
VICV3	3 t	285 – 428 mm	1	5604612696672



Pompe à graisse 1/8"



Caractéristiques :

- > Filetage de raccordement : 1/8" ;
- > Capacité de la pompe : 400 g ;
- > Pression de sortie : 6000 psi.

Référence	Dimensions		Ean
VIBLU	530 x 130 mm	16	5604612703462

Flexible haute pression



Référence	Dimensions		Ean
VIBLUR300	300 mm	10	5604612703486
VIBLUR500	500 mm	5	5604612703493

Agrafe hydraulique 1/8"



Caractéristiques :

- > Filetage 1/8" ;
- > 4 mors ;
- > Vanne à bille de retenue ;
- > À utiliser avec un tuyau haute pression.

Référence	Dimensions		Ean
VIBLUB	40 x 15 mm	25	5604612703479

Clé pour filtre à huile



Caractéristiques :

- > Sangle métallique réglable ;
- > Diamètre minimal : 60 mm ;
- > Diamètre maximal : 120 mm.

Référence		Ean
VICHFO	6	5604612613259

Clé à bougie



Caractéristiques :

- > Corps en acier au chrome-vanadium.

Référence	Dimensions		Ean
VICHV16	16 mm	30	5604612613273
VICHV21	21 mm	10	5604612613266

Clé en croix chromée



Caractéristiques :

- > Finition chromée ;
- > Mesures : 17, 19, 21 et 23 mm.

Référence		Ean
VICRO	20	5604612613242



Nettoyant vitres à pistolet



Caractéristiques :

- > Légèrement parfumé ;
- > Élimine facilement les traces d'insectes ;
- > Il contient des agents antigel ;
- > Il n'attaque ni le caoutchouc, ni le plastique, ni la peinture.

Référence	Capacité		Ean
VILVP1	1 L	6	5604612626723

Nettoyant vitres



Caractéristiques :

- > Légèrement parfumé ;
- > Élimine facilement les traces d'insectes ;
- > Il contient des agents antigel ;
- > Il n'attaque ni le caoutchouc, ni le plastique, ni la peinture.

Référence	Capacité		Ean
VILV1	1 L	6	5604612626624
VILV5	5 L	4	5604612626631

Shampooing auto



Caractéristiques :

- > Une mousse active, un lavage parfait ;
- > Pouvoir dégraissant élevé ;
- > Élimine les traces d'insectes ;
- > Apporte de la brillance et protège.

Référence	Capacité		Ean
VISH1	1 L	6	5604612626600
VISH5	5 L	4	5604612626617



Nettoyant tableau de bord

600 ml



Caractéristiques :

- › Nettoie et entretient ;
- › Protège et régénère ;
- › Redonne son éclat d'origine ;
- › Antistatique.

Référence	Capacité		Ean
VICS600	600 ml	6	5604612626730

Brillant pneu

1 L



Caractéristiques :

- › Brillance immédiate ;
- › Meilleure protection contre la décoloration ;
- › Redonne un aspect neuf aux pneus ;
- › Prévient la dégradation prématurée du caoutchouc.

Référence	Capacité		Ean
VIBPP1	1 L	6	5604612626686

Nettoyant pour jantes

1 L



Caractéristiques :

- › Nettoyage en profondeur et efficace ;
- › Convient à tous les types de jantes : en plastique, en métal et chromées.

Référence	Capacité		Ean
VILJP1	1 L	6	5604612626693

Nettoyant tissus

1 L



Caractéristiques :

- › Nettoyage rapide et efficace ;
- › Convient à tous les types de tissus ;
- › Élimine les salissures incrustées, tout en rafraîchissant et en préservant les tissus ;
- › Il n'altère ni la texture ni les couleurs des tissus.

Référence	Capacité		Ean
VILEP1	1 L	6	5604612626709

Nettoyant tableau de bord

1 L



Caractéristiques :

- › Nettoie et entretient ;
- › Protège et régénère ;
- › Redonne son éclat d'origine ;
- › Antistatique.

Référence	Capacité		Ean
VICSP1	1 L	6	5604612626716

Liquide de refroidissement



Caractéristiques :

- > Additif à 10 % ;
- > Protection -5 °C ;
- > Organique ;
- > Utilisation directe ;
- > Circuit fermé ;
- > Réfrigérant ;
- > Protection permanente ;
- > Préviend la corrosion des métaux et des alliages.

Référence	Capacité		Ean
VICF101	1 L	6	5604612626662
VICF105	5 L	4	5604612626679

Antigel



Caractéristiques :

- > Additif à 20 % ;
- > Protection -11 °C ;
- > Concentré ;
- > Circuit fermé ;
- > Réfrigérant ;
- > Protection permanente ;
- > Préviend la corrosion des métaux et des alliages.

Référence	Capacité		Ean
VIAC201	1 L	6	5604612626648
VIAC205	5 L	4	5604612626655

Lubrifiant multi-usage



Caractéristiques :

- > Anti-humidité ;
- > Pénétrant et dégrissant ;
- > Lubrifiant ;
- > Protecteur.

Référence	Capacité		Ean
VILM400	400 ml	12	5604612626747

Graisse lubrifiante



Caractéristiques :

- > Lubrification générale ;
- > Résistant à l'eau ;
- > Protection contre la rouille ;
- > Excellent pouvoir de fixation.

Référence	Capacité		Ean
VIMC400	400 g	24	5604612626877
VIMCL1	1 kg	12	5604612644918
VIMC5	5 kg	4	5604612626884

Huile moteur 4 temps 1 L



Caractéristiques :

- > 15W40 ;
- > Convient aux moteurs à haut rendement ;
- > Optimise le fonctionnement et prolonge la durée de vie du moteur ;
- > ACEA E2 ; API CH-4 ; MB Approbation 228.1 ; CAT TO-2 (Niveau) ; Mack EO-M.

Référence	Capacité		Ean
VIOM4T	1 L	12	5604612177263

Huile pour chaîne tronçonneuse



Caractéristiques :

- > Huile formulée à partir de bases paraffiniques hautement raffinées ;
- > Recommandé pour la lubrification des chaînes à lames de coupe.

Référence	Capacité		Ean
VIOCM1	1 L	12	5604612626860
VIOCM5	5 L	4	5604612639259

Huile moteur 2 temps avec doseur 1 L



Caractéristiques :

- > Lubrifiant semi-synthétique ;
- > Prolonge la durée de vie des moteurs et empêche la formation de dépôts et de fumées ;
- > JASO FC, API TC, ISO-L-EGC.

Référence	Capacité		Ean
VIOM2TD	1 L	1	5604612690588

Huile moteur 2 temps



Caractéristiques :

- > Lubrifiant semi-synthétique ;
- > Prolonge la durée de vie des moteurs et empêche la formation de dépôts et de fumées ;
- > JASO FC, API TC, ISO-L-EGC.

Référence	Capacité		Ean
VIOM2T100	100 ml	1	5604612639723
VIOM2T	1 L	12	5604612177256
VIOM2T5	5 L	1	5604612644932

Jerrican combiné

5 L + 3 L



Caractéristiques :

- › Capacité : 5 litres pour l'essence + 3 litres pour l'huile ;
- › Fabriqué en polyéthylène haute densité ;
- › Couverture avec dispositif de fixation ;
- › Bec verseur inclus.

Référence	Capacité		Ean
VIJCC53	5 L + 3 L	4	5604612670733

Jerrican pour essence



Caractéristiques :

- › Fabriqué en polyéthylène haute densité ;
- › Couverture avec dispositif de fixation ;
- › Bec verseur inclus.

Référence	Capacité		Ean
VIJCG3	3 L	12	5604612670726
VIJCG5	5 L	10	5604612135782
VIJCG10	10 L	6	5604612135799
VIJCG20	20 L	6	5604612135805

Mèche de coton



Référence	Capacité		Ean
VID1	+/- 1 kg	1	5604612632687
VID5	+/- 5 kg	1	5604612632694



Élingue plate **NEW**

Caractéristiques :

- Fabriquée en polyester ;
- Certification: EN 1492-1, GS.



Référence	Couleur	Dimensions	I	6	U	△ 0 - 45°	△ 46° - 60°	📦	Ean
VICG3031000	●	30 mm x 3 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg	30	5604612760298
VICG3061000	●	30 mm x 6 m	1000 kg	800 kg	2000 kg	1400 kg	1000 kg	20	5604612760304
VICG6032000	●	60 mm x 3 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg	22	5604612760311
VICG6062000	●	60 mm x 6 m	2000 kg	1600 kg	4000 kg	2800 kg	2000 kg	8	5604612760328
VICG9033000	●	90 mm x 3 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg	8	5604612760335
VICG9063000	●	90 mm x 6 m	3000 kg	2400 kg	6000 kg	4200 kg	3000 kg	6	5604612760342
VICG12034000	●	120 mm x 3 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg	6	5604612760458
VICG12064000	●	120 mm x 6 m	4000 kg	3200 kg	8000 kg	5600 kg	4000 kg	6	5604612760465
VICG15035000	●	150 mm x 3 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg	6	5604612760472
VICG15065000	●	150 mm x 6 m	5000 kg	4000 kg	10000 kg	7000 kg	5000 kg	4	5604612760489
VICG18036000	●	180 mm x 3 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg	4	5604612760496
VICG18066000	●	180 mm x 6 m	6000 kg	4800 kg	12000 kg	8400 kg	6000 kg	3	5604612760502
VICG24038000	●	240 mm x 3 m	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg	3	5604612760519
VICG24068000	●	240 mm x 6 m	8000 kg	6400 kg	16000 kg	11200 kg	8000 kg	2	5604612760526
VICG300310000	●	300 mm x 3 m	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg	3	5604612760533
VICG300610000	●	300 mm x 6 m	10000 kg	8000 kg	20000 kg	14000 kg	10000 kg	2	5604612760540

Sangle d'arrimage **NEW**



Caractéristiques :

- > Fabriquée en polyester ;
- > Certification: EN 121952-2, GS.



Référence	Dimensions	Capacité		Ean
VICA253300	25 mm x 3 m	300 kg	24	5604612760014
VICA255500	25 mm x 5 m	500 kg	16	5604612760021

Sangles d'arrimage à cliquet 2 unités **NEW**



Caractéristiques :

- > Fabriquée en polyester ;
- > Certification: EN 121952-2, GS.



Référence	Dimensions	Capacité		Ean
VICAC2256900	25 mm x 6 m	900 kg	8	5604612760045
VICAC25062000	50 mm x 6 m	2000 kg	8	5604612760052

Sangle d'arrimage automatique crochets «S» **NEW**



Caractéristiques :

- > Fabriquée en polyester ;
- > Crochets de type S en acier ;
- > Dimensions : 25 mm x 3,65 m ;
- > Capacité de charge maximale : 680 kg ;
- > Certification: EN 121952-2, GS.



Référence	Pack		Ean
VICAA25365680S	1 unité	6	5604612760106
VICAA225365680S	2 unités	4	5604612760113

Sangle d'arrimage à cliquet crochets «S» **NEW**



Caractéristiques :

- > Fabriquée en polyester ;
- > Crochets de type S en acier ;
- > Certification: EN 121952-2, GS.



Référence	Dimensions	Capacité	Pack		Ean
VICA253500S	25 mm x 3 m	500 kg	1 uni.	12	5604612760069
VICA2253500S	25 mm x 3 m	500 kg	2 uni.	10	5604612760076
VICAC254800S	25 mm x 4 m	800 kg	1 uni.	10	5604612760083
VICAC2254800S	25 mm x 4 m	800 kg	2 uni.	12	5604612760090



Sangle d'arrimage à cliquet crochets «J» **NEW**

Caractéristiques :

- › Fabriquée en polyester ;
- › Crochets de type J en acier ;
- › Certification: EN 121952-2, GS.



Référence	Dimensions	Capacité		Ean
VICAC5085000J	50 mm x 8 m	5000 kg	6	5604612760168
VICAC50105000J	50 mm x 10 m	5000 kg	6	5604612760182
VICAC75101000J	75 mm x 10 m	10000 kg	2	5604612761967

Sangle d'arrimage à cliquet crochets «J» **NEW**



Caractéristiques :

- › Fabriquée en polyester ;
- › Crochets de type J en acier ;
- › Certification: EN 121952-2, GS.



Référence	Dimensions	Capacité	Pack		Ean
VICAC3562000J	35 mm x 6 m	2000 kg	1 uni.	10	5604612760144
VICAC23562000J	35 mm x 6 m	2000 kg	2 uni.	4	5604612760151

Sangle d'arrimage à cliquet crochets «J» **NEW**



Caractéristiques :

- › Fabriquée en polyester ;
- › Crochets de type J en acier ;
- › Dimensions : 25 mm x 4 m ;
- › Capacité de charge maximale : 800 kg ;
- › Certification: EN 121952-2, GS.



Référence	Pack		Ean
VICAC254800J	1 unité	12	5604612760120
VICAC2254800J	2 unités	12	5604612760137

Aimant pour crochet «J» **NEW**



Référence	Dimensions		Ean
VIGJ25	25 mm	210	5604612760588
VIGJ35	35 mm	150	5604612760595
VIGJ50	50 mm	1	5604612760601



Sangle de roue auto **NEW**



Caractéristiques :

- › Fabriquée en polyester ;
- › Dimensions : 50 mm x 2,8 m ;
- › Capacité de charge maximale : 2500 kg ;
- › Certification: EN 121952-2.



Référence		Ean
VICARA502807500	6	5604612760199

Sangle de remorquage



Caractéristiques :

- › Fabriquée en polyester ;
- › Dimensions : 50 mm x 5 m ;
- › Capacité de charge maximale : 5000 kg.



Référence		Ean
VICR50455000	5	5604612760205

Corde de remorquage **NEW**



Caractéristiques :

- › Fabriquée en polyester.



Référence	Dimensions	Capacité		Ean
VICR1965000	19 mm x 6 m	 5000 kg	6	5604612761974
VICR1998000	19 mm x 9 m	 8000 kg	4	5604612761981

Tendeurs de bagages avec crochet «J» à œillet 2 unités **NEW**



Caractéristiques :

- › Crochets doubles en « J ».



Référence	Dimensions		Ean
VIEGJO860	8 mm x 60 cm	10	5604612760618
VIEGJO880	8 mm x 80 cm	10	5604612760625
VIEGJO8100	8 mm x 100 cm	10	5604612760632

Corde élastique rouleau **NEW**



Caractéristiques :

> Dimensions : 8 mm x 100 m.

Référence		Ean
VIEB100A	1	5604612760694

Tendeur élastique araignée **NEW**



Caractéristiques :

> Dimensions : 8 mm x 80 cm ;
> Crochets doubles en « J ».

Référence		Ean
VIEARAA	12	5604612760670

Tendeurs de bagages à crochet double 2 unités **NEW**



Caractéristiques :

> Dimensions : 8 mm x 80 cm ;
> Crochets doubles en « J ».

Référence	Dimensions		Ean
VIEB60A	8 mm x 60 cm	16	5604612760649
VIEB80A	8 mm x 80 cm	16	5604612760656
VIEB100A	8 mm x 100 cm	16	5604612760663

Tendeurs de bagages 4 unités **NEW**



Caractéristiques :

> Dimensions : 4 mm x 25 cm ;
> Crochets doubles en « J ».

Référence		Ean
VIEB25A	20	5604612760687

Filet de cargaison avec crochets **NEW**



Caractéristiques :

> N.º de crochets :
- VIRC30A: 6
- VIRC75A: 12.

Référence	Dimensions		Ean
VIRC30A	300 x 300 mm	36	5604612760700
VIRC75A	750 x 750 mm	20	5604612760717

Crochets doubles 6 unités **NEW**



Caractéristiques :

> Dimensions : 70 x 8 x 30 mm.

Référence		Ean
VIGD6A	40	5604612760724

PLANOGRAMMES



Présentoir modulaire simple



Référence	Quantité	Composition	Dimensions
VIEXB	1	Base	97 x 47,5 x 3 cm
VIEXPFB	1	Panneau frontal base	97 x 10 cm
VIEXSB	2	Support de base	9,5 x 51,7 x 3,5 cm
VIEXP1,5	2	Profilé	150 x 6 x 3 cm (1,65 m)
VIEX0,3	2	Profilé	60 x 6 x 3 cm (1,65 m)
VIEXTI	1	Fronton éclairé	96,5 x 25 x 16 cm
VIEXPPP	6	Panneau perforé noir	96 x 30 x 1 cm
VIEXGC	10	Crochet chromé	5 mm x 25 cm
VIEXGCPP	40	Crochet chromé avec porte-prix	5 mm x 25 cm
VIEXPP1,5	4	Pied pour profilé	4 x 5 cm
VIEXVI	1	Acrylique + plinthe VITO	96 x 27 cm – 96 x 16 cm

Présentoir modulaire double



Référence	Quantité	Composition	Dimensions
VIEXB	2	Base	97 x 47,5 x 3 cm
VIEXPFB	2	Panneau frontal base	97 x 10 cm
VIEXSBD	2	Support de base double	95 x 100 x 6,5 cm
VIEXP1,5	2	Profilé	150 x 6 x 3 cm (1,65 m)
VIEX0,3	2	Profilé	60 x 6 x 3 cm (1,65 m)
VIEXTI	2	Fronton éclairé	96,5 x 25 x 16 cm
VIEXPPP	12	Panneau perforé noir	96 x 30 x 1 cm
VIEXGC	20	Crochet chromé	5 mm x 25 cm
VIEXGCPP	80	Crochet chromé avec porte-prix	5 mm x 25 cm
VIEXPP1,5	6	Pied pour profilé	4 x 5 cm
VIEXVI	2	Acrylique + plinthe VITO	96 x 27 cm – 96 x 16 cm

Accessoires pour présentoirs



VIEXGC



VIEXGCPP



VIEXSM1



VIEXSM2



VIEXPRA

Référence	Désignation	Dimensions		Ean
VIEXGC	Crochet chromé	5 mm x 25 cm	1	5604612649517
VIEXGCPP	Crochet chromé avec porte-prix	5 mm x 25 cm	100	5604612649524
VIEXSM1	Support pour marteau 1	23 x 19 x 7,5 cm	50	5604612649593
VIEXSM2	Support pour marteau 2	23 x 19 x 7,5 cm	50	5604612649609
VIEXPRA	Étagère	96,5 x 40 x 3,0 cm	5	5604612649616

Outils mécaniques



Serrage et dé- coupe



Mesure et nivellement



Construction



Peinture



Peinture et plâtre



Application de la céramique



Stockage et transport



Auto



Présentoir d'étaus



VIEXTO – OFFRE DU PRÉSENTOIR

Référence	Quantité	Composition
VITB100	4	Étau d'établi 100 mm
VITB125	3	Étau d'établi 125 mm
VITB150	1	Étau d'établi 150 mm
Total	8	

Présentoir de feuilles abrasives



VIEXLIX – OFFRE DU PRÉSENTOIR

Référence	Quantité	Composition	G
VILM60	50	Feuille abrasive pour bois	G60
VILM100	100	Feuille abrasive pour bois	G100
VILM150	100	Feuille abrasive pour bois	G150
VILM220	100	Feuille abrasive pour bois	G22
VILA150	50	Feuille abrasive à l'eau	G150
VILA240	100	Feuille abrasive à l'eau	G240
VILA360	100	Feuille abrasive à l'eau	G360
VILA600	50	Feuille abrasive à l'eau	G600
VILF60	50	Feuille abrasive pour fer	G60
VILF100	100	Feuille abrasive pour fer	G100
VILF150	100	Feuille abrasive pour fer	G150
VILF220	100	Feuille abrasive pour fer	G220
Total	1000		

Présentoir de chaînes



VIEXC12B – OFFRE DU PRÉSENTOIR

Référence	Quantité	Composition	Dimensions
VICZ2N	20	Chaîne soudée en acier zingué	2 mm
VICZ2,5N	20	Chaîne soudée en acier zingué	2,5 mm
VICZ3N	20	Chaîne soudée en acier zingué	3 mm
VICZ4N	20	Chaîne soudée en acier zingué	4 mm
VICZ5N	20	Chaîne soudée en acier zingué	5 mm
VICZ6N	20	Chaîne soudée en acier zingué	6 mm
VICZ7N	20	Chaîne soudée en acier zingué	7 mm
VICZ8N	20	Chaîne soudée en acier zingué	8 mm
VICZ9N	20	Chaîne soudée en acier zingué	9 mm
VICZ10N	20	Chaîne soudée en acier zingué	10 mm
VICZ11N	20	Chaîne soudée en acier zingué	11 mm
VICZ13N	20	Chaîne soudée en acier zingué	13 mm
Total	240		

Présentoir de bombes de peinture



VIEXPTI – OFFRE DU PRÉSENTOIR

Référence	Quantité	Composition
VISAPR	6	Bombe de peinture acrylique noir mat
VISAAL	6	Bombe de peinture acrylique aluminium blanc
VISAAM	6	Bombe de peinture acrylique jaune colza
VISAAZ	6	Bombe de peinture acrylique bleu signalisation
VISABR	6	Bombe de peinture acrylique blanc pur
VISABF	6	Bombe de peinture acrylique blanc signalisation
VISACA	6	Bombe de peinture acrylique brun noisette
VISACI	6	Bombe de peinture acrylique gris argent
VISACR	6	Bombe de peinture acrylique ivoire
VISALA	6	Bombe de peinture acrylique orangé sang
VISAPRB	6	Bombe de peinture acrylique noir brillant
VISAR	6	Bombe de peinture acrylique rose clair
VISAVE	6	Bombe de peinture acrylique vert menthe
VISAVP	6	Bombe de peinture acrylique vert feuillage
VISAVM	6	Bombe de peinture acrylique rouge feu
VISAZ	6	Bombe de galvanisation zinc
VISADO	6	Bombe de peinture acrylique dorée
VISAPRA	6	Bombe de peinture acrylique dorée
VISACO	6	Bombe de peinture acrylique cuivre
VISAC	6	Bombe de peinture acrylique chromé
VISATPR	6	Bombe de peinture acrylique haute température noir
VISATAL	6	Bombe de peinture acrylique haute température aluminium
VISAFVE	6	Bombe de peinture acrylique fluorescente vert
VISAFAM	6	Bombe de peinture acrylique fluorescente jaune
VISAFVM	6	Bombe de peinture acrylique fluorescente rouge
VISAP	6	Bombe d'apprêt
VISAV	6	Bombe de vernis acrylique
VISATS	6	Bombe de peinture acrylique traitement de surface
Total	168	

Présentoir de tablettes et accessoires



VIEXPPrAT – OFFRE DU PRÉSENTOIR			
Référence	Qté.	Composition	Dimensions
VIPT20AL	36	Console pour crémaillère aluminium	20 cm
VIPT20BE	36	Console pour crémaillère beige	20 cm
VIPT20B	36	Console pour crémaillère blanc	20 cm
VIPT20P	36	Console pour crémaillère noir	20 cm
VIPT30AL	36	Console pour crémaillère aluminium	30 cm
VIPT30BE	36	Console pour crémaillère beige	30 cm
VIPT30B	36	Console pour crémaillère blanc	30 cm
VIPT30P	36	Console pour crémaillère noir	30 cm
VIT1000AL	12	Crémaillère simple aluminium	100 cm
VIT1000BE	12	Crémaillère simple beige	100 cm
VIT1000B	12	Crémaillère simple blanc	100 cm
VIT1000P	12	Crémaillère simple noir	100 cm
VIT2000AL	12	Crémaillère simple aluminium	200 cm
VIT2000BE	12	Crémaillère simple beige	200 cm
VIT2000B	12	Crémaillère simple blanc	200 cm
VIT2000P	12	Crémaillère simple noir	200 cm
VIT300AL	12	Crémaillère simple aluminium	30 cm
VIT300BE	12	Crémaillère simple beige	30 cm
VIT300B	12	Crémaillère simple blanc	30 cm
VIT300P	12	Crémaillère simple noir	30 cm
VIT500AL	12	Crémaillère simple aluminium	50 cm
VIT500BE	12	Crémaillère simple beige	50 cm
VIT500B	12	Crémaillère simple blanc	50 cm
VIT500P	12	Crémaillère simple noir	50 cm
VIPALB20100	6	Tablette aggloméré mélaminé blanc	1,5 x 20 x 100 cm
VIPALB2080	6	Tablette aggloméré mélaminé blanc	1,5 x 20 x 80 cm
VIPALB30100	6	Tablette aggloméré mélaminé blanc	1,5 x 30 x 100 cm
VIPALB3080	6	Tablette aggloméré mélaminé blanc	1,5 x 30 x 80 cm
VIPALMR2080	6	Tablette aggloméré mélaminé acajou	1,5 x 20 x 80 cm
VIPALMR20100	6	Tablette aggloméré mélaminé acajou	1,5 x 20 x 100 cm
VIPALMR3080	6	Tablette aggloméré mélaminé acajou	1,5 x 30 x 80 cm
VIPALMR30100	6	Tablette aggloméré mélaminé acajou	1,5 x 30 x 100 cm
VIPALCS20100	6	Tablette aggloméré mélaminé chêne	1,5 x 20 x 100 cm
VIPALCS2080	6	Tablette aggloméré mélaminé chêne	1,5 x 20 x 80 cm
VIPALCS30100	6	Tablette aggloméré mélaminé chêne	1,5 x 30 x 100 cm
VIPALCS3080	6	Tablette aggloméré mélaminé chêne	1,5 x 30 x 80 cm
VIPALPR20100	6	Tablette aggloméré mélaminé noir	1,5 x 20 x 100 cm
VIPALPR2080	6	Tablette aggloméré mélaminé noir	1,5 x 20 x 80 cm
VIPALPR30100	6	Tablette aggloméré mélaminé noir	1,5 x 30 x 100 cm
VIPALPR3080	6	Tablette aggloméré mélaminé noir	1,5 x 30 x 80 cm
VIPALVM20100	6	Tablette aggloméré mélaminé rouge	1,5 x 20 x 100 cm
VIPALVM2080	6	Tablette aggloméré mélaminé rouge	1,5 x 20 x 80 cm
VIPALVM30100	6	Tablette aggloméré mélaminé rouge	1,5 x 30 x 100 cm
VIPALVM3080	6	Tablette aggloméré mélaminé rouge	1,5 x 30 x 80 cm

www.vito-tools.com



CATVITOFMP726