



# **COHETE CON PARACAÍDAS "OROC2"** ITEM Nº 9990702

El cohete con paracaídas Oroquieta "Oroc2" es una señal de socorro aérea de gran alcance. Diseñado para soportar la exposición a condiciones extremas y asegurar su fiabilidad incluso después de haber sido sumergido en agua. Su envase robusto permite un funcionamiento fácil y seguro. Expulsa una bengala roja con paracaídas a 300 metros de altura que arde durante 40 segundos alcanzando 30.000 candelas.



### Prestaciones

Para uso tanto diurno como nocturno. Uso en situación de emergencia en mar o tierra. La bengala del cohete es visible a 40 kilómetros. Adecuado para su uso en litoral o marítimo por todas las embarcaciones incluyendo de recreo y lanchas motoras.

### **Funcionamiento**

- 1. Sujetar la señal firmemente por el mango. Desenroscar el tapón rojo de la base. No apuntar hacia personas u objetos.
- 2. Sujetar el cohete verticalmente por encima de la cabeza apuntando lejos del cuerpo.
- Asegurarse de que las manos no bloquean la salida superior. Para disparar tire de la bola roja hacia abajo con firmeza.







## Información sobre embalaje y transporte

- 56 cohetes en 2 latas metálicas en 1 caja de cartón.
- Peso bruto por caja: 16,4 kg. (36,16 lbs)
- Peso neto por caja: 13,72 kg. (30,25 lbs)
- Medidas de la caja: 48x27x37 cms. (18,9x10,63x14,57 ins)
- Neto explosivo por caja: 5,152 kg. (11,36 lbs)
- Clase de riesgo: 1.4G
- UN 0505
- Denominación de transporte: Señales de socorro para barcos.
- Otra información: Cargo aircraft only.

## Almacenamiento


Preferentemente en la maleta diseñada para el equipo o en lugar seco y de fácil acceso y a temperatura ambiente.

## Certificados

Conforme a SOLAS 74/88 y sus enmiendas y la Resolución MSC81 (70).

## **Especificaciones**

- Longitud: 287 mm. (11,3 ins)
- Diámetro del mango: 38 mm. (1,5 ins)
- Diámetro: 32 mm. (1,25 ins)
- Peso bruto máx.: 245 g. (8,6 oz)
- NEC máx: 92 g. (3,25 oz)
- Intensidad lumínica: 30.000 candelas.
- Duración: 40 segundos.
- Color de la luz: rojo.
- Encendido: fricción.
- Altura: 300 m. (985 ft)



- Expulsa proyectil no apuntar a perso No utilizar si está dañada
- · No activar en espacios cerrados
- Mantener fuera del alcance de los niños calor
- Sólo para situaciones de emergencia
- No desmontar
- Mantener alejado de fuentes de
- No utilizar una vez caducada

## Eliminación e Inertización

• Contacte con nosotros como Entidad Autorizada para la eliminación e inertización de pirotecnia caducada según la legislación vigente. www.p-oroquieta.com

Rev. 2 10/2018

