

recomendaciones de aplicacion

- 1** Antes de pasar a recoger el compost debes realizar una reserva en el teléfono 971-212917. ¡Ten en cuenta la lista de espera!
- 2** Necesitas transporte propio. Asegúrate de que el contenedor esté limpio.
- 3** El espacio donde almacenas el compost debe estar libre de escombros para evitar su contaminación.
- 4** Se recomienda una dosis de 10Tm/Ha/año para ser respetuoso con el subsuelo.
- 5** Reparte uniformemente el compost unos 20 días antes de realizar la siembra, incorporándolo de forma tradicional.
- 6** Conviene regar toda la superficie homogéneamente la primera semana.
- 7** Se desaconseja realizar la aplicación directa a la planta de forma localizada y sin respetar el tiempo de espera, para evitar reacciones adversas.
- 8** El compost tipo A es más adecuado para jardinería ya que está más estabilizado y es menos rico en materia orgánica. El de tipo B se aconseja para cultivo hortícola y de frutales ya que es más rico en materia orgánica y por tanto más potente.
- 9** Es conveniente después de la siembra realizar los tratamientos de cuidado habituales.



Si estás interesado en ampliar información sobre el compost o adquirirlo, puedes solicitarla en:

Área Comercialización Subproductos

Casas Can Canut
Ctra. de Sóller km. 8,2
07120 Palma de Mallorca
Tel: 971-212917
Fax: 971-212914
E-mail: pcortes@tirme.com



Consell de
Mallorca

■ Departament de Medi Ambient

buen
uso del
compost

1 Antes de pasar a recoger el compost debes realizar una reserva en el teléfono 971-212917. ¡Ten en cuenta la lista de espera!

2 Necesitas transporte propio. Asegúrate de que el contenedor esté limpio.

5 Reparte uniformemente el compost unos 20 días antes de realizar la siembra, incorporándolo de forma tradicional.

4 Se recomienda una dosis de 10Tm/Ha/año para ser respetuoso con el subsuelo.

6 Conviene regar toda la superficie homogéneamente la primera semana.

3 El espacio donde almacenas el compost debe estar libre de escombros para evitar su contaminación.

8 El compost tipo A es más adecuado para jardinería ya que está más estabilizado y es menos rico en materia orgánica. El de tipo B se aconseja para cultivo hortícola y de frutales ya que es más rico en materia orgánica y por tanto más potente.

7 Se desaconseja realizar la aplicación directa a la planta de forma localizada y sin respetar el tiempo de espera, para evitar reacciones adversas.

9 Es conveniente después de la siembra realizar los tratamientos de cuidado habituales.

