



**PLIEGO DE PETICIÓN DE OFERTAS PARA CUBRIR EL
SERVICIO DE CONTROL AMBIENTAL DE
SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS PARA EL CONTROL DE
LAS INSTALACIONES GESTIONADAS POR TIRME EN EL
ÁMBITO DEL PDSRNPMA (2024-2028)**

LOTE 07 - SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS

ENERO 2024

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. REFERENTE A TIRME	3
2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PLIEGO	4
3. ÁMBITO DE LA OFERTA.	4
4. DURACIÓN DEL CONTRATO	6
5. ALCANCE DE LOS SERVICIOS	7
5.1 Toma de muestras.....	7
5.2 Parámetros de análisis e informes de cenizas cementadas.	8
5.3 Parámetros de análisis e informes de escorias tratadas (ecoárido).	11
5.4 Parámetros de análisis e informes de rechazos de RCDs (yesos).	14
5.5 Otros Servicios.	16
6. VALIDEZ DE LA PETICIÓN DE OFERTA.....	17
7. CERTIFICADOS	18
8. HORARIO DE TRABAJO.....	18
9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	18
10. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR.....	22
10.1 Resposabilidad profesional	22
10.2 Normas básicas	23
10.3 Sinistros y accidentes.....	24
11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.....	24
12. COORDINACIÓN ACTIVIDADES PREVENTIVAS	26
13. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL.....	27
14. RECURSOS HUMANOS Y REFERENCIAS.....	31
15. PLAZO DE EJECUCIÓN/INICIO DEL SERVICIO	31
16. DOCUMENTACIÓN.....	31
17. CONDICIONES ECONÓMICAS	32
17.1 Precios.....	32
18. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO.....	33
19. REFERENCIAS FINANCIERAS.....	34
20. SEGUROS.....	34
21. CONDICIONES GENERALES DE COMPRA DE TIRME	35
22. CONFIDENCIALIDAD.....	35
23. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA	37
24. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO	37
25. INSPECCIÓN DEL SERVICIO.....	38
26. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS.....	39
26.1 Criterios de Valoración de las ofertas.....	39



26.2 Valoración Técnica.....	39
26.3 Valoración Económica	41
26.4 Experiencia con el Proveedor	42
ANEXO I: REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES.....	43
ANEXO II: AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL PARA ACCESO A LAS INSTALACIONES DE TIRME.....	46
ANEXO III: DECLARACIÓN JURADA DE IDONEIDAD EMPRESARIAL	47

1. REFERENTE A TIRME

TIRME, S.A. es una compañía Concesionaria del Consell de Mallorca dedicada a la gestión integral del tratamiento de residuos de Mallorca. Ocupa una posición de liderazgo en el mercado nacional en tratamientos de residuos, donde dispone de una experiencia de más de 25 años en el sector, siendo un exponente a seguir en materia de calidad de gestión.

Dispone de 15 instalaciones ubicadas en diferentes zonas de la isla, aunque la principal se encuentra en la llamada “Zona 1”, zona que se encuentra en la confluencia de los términos municipales de Palma, Marratxí y Bunyola, en las que se encuentran las principales instalaciones de tratamiento de residuos de la isla.

Para mayor información sobre la empresa o las instalaciones puede consultarse la página web de tirme: www.tirme.es.



2. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL PLIEGO

Además de prestar el servicio indicado, TIRME debe cumplir con la realización de una serie de controles ambientales encaminados a comprobar la no afección de las plantas a su entorno. Dichos controles se han ido contratando a través de la adjudicación de diferentes lotes de controles ambientales de características similares.

Dos de estos lotes de contratación eran el lote 07, de cenizas y escorias, y el lote 12, de admisión de residuos en vertedero, cuyas duraciones llegan a su fin y se hacen necesarias sus renovaciones con vistas a un nuevo contrato en 2024.

Además, debido a que eran lotes pequeños, se ha optado por unificarlos en un único lote, de subproductos y residuos. El presente documento describe el alcance y requisitos de los controles a ejecutar por lo que respecta a este nuevo lote 7 y, en particular, a:

- el control ambiental de las cenizas cementadas y de las escorias tratadas (en adelante ecoárido) producido en las instalaciones del COTIR, y
- el control ambiental de los residuos de rechazos de yesos (rechazos RCD) gestionado en el Depósito de Rechazos de la Zona 2 (DRZ2) de Santa Margarita, gestionado por TIRME.

El presente pliego tiene por objeto definir las condiciones técnicas, económicas y administrativas que han de regir la prestación de los servicios para TIRME, S.A.

3. ÁMBITO DE LA OFERTA.

Las entidades que opten por ofertar los servicios del control ambiental de los subproductos y residuos especificados en el presente pliego deben ser entidades de inspección acreditadas por ENAC para la toma de muestras de residuos bajo norma UNE-EN ISO/IEC 17020 y laboratorio de ensayo acreditado ENAC para el análisis de parámetros de control bajo UNE-EN ISO/IEC 17025.

Las instalaciones de TIRME de donde proceden las muestras que se deben analizar para los controles ambientales incluidos en este pliego son:

- Las instalaciones del COTIR. En concreto, la Planta de Producción de Ecoárido (PPE o Tratamiento de Escorias), y el Depósito de Seguridad.



- el Depósito de Rechazos (DRZ2), en el término municipal de Santa Margarita.



Los controles a ejecutar durante el período 2024 - 2028 son:

- Toma de muestras acreditada bajo la norma ISO/IEC 17020 para los siguientes residuos:
 - Cenizas cementadas de las líneas 1 y 2 (en el vaso de vertido del DS).
 - Cenizas cementadas de las líneas 3 y 4 (en el vaso de vertido del DS).
 - Escorias tratadas (en silos acopiados bajo nave de maduración de la PPE).
 - Rechazos de RCDs de MAC Insular (básicamente la fracción de yesos), en acopios independientes en el vaso de vertido del DRZ2.

- Controles analíticos sobre cenizas cementadas (tanto la muestra de las líneas 1 y 2, como de las muestras de las líneas 3 y 4):
 - Control trimestral de lixiviación según requisitos de admisión de residuos en vertedero.
 - Control anual de metales y parámetros en el residuo y su lixiviado.
 - Control anual de caracterización de la peligrosidad.
 - Control anual de PCDD/Fs.

- Controles analíticos sobre escorias tratadas:
 - Control trimestral de lixiviación según requisitos de admisión de residuos en vertedero.
 - Control anual de metales y otros parámetros en el residuo y en su lixiviado.
 - Control anual de caracterización de la peligrosidad (opcional).

- Controles analíticos sobre rechazos de RCDs:
 - Control trimestral de lixiviación según requisitos de admisión de residuos en vertedero.

El alcance de cada uno de los servicios se indica en el punto 5 del presente pliego.

4. DURACIÓN DEL CONTRATO

La duración del Contrato será de cinco años (desde la firma del contrato en 2024 hasta el 31 de diciembre de 2028), que podrá ser prorrogada de mutuo acuerdo entre las partes.

5. ALCANCE DE LOS SERVICIOS

Los controles ambientales que se incluyen en el presente pliego están recogidos principalmente en el Programa de Medidas y Vigilancia Ambiental (en adelante PMVA) del PDSRNPMA¹ y en las Autorizaciones Ambientales Integradas del COTIR² y del DRZ2³.

Este PMVA recoge todos los aspectos a regular en cuanto a parámetros, tipos y frecuencia de análisis, puntos de muestreo para estos, etc., teniendo en cuenta las posibles afecciones a la población y el medio (aire, aguas superficiales, y subterráneas, suelos, etc.) y con la finalidad de asegurar un impacto mínimo y proceder, si fuera el caso, a la adopción de las medidas correctoras oportunas.

En cuanto a los controles a ejecutar, a continuación se detallan los diversos servicios necesarios.

5.1 Toma de muestras

La entidad que resulte adjudicataria de los trabajos especificados en el presente pliego realizará la toma de muestras bajo acreditación y el posterior envío de las mismas al laboratorio de análisis, que confirmará su correcta recepción enviando un correo electrónico a medioambiente@tirme.com.

Trimestralmente, la entidad adjudicataria llevará a cabo muestreos bajo norma UNE-EN ISO/IEC 17020 para los siguientes residuos:

- Cenizas cementadas de las líneas 1 y 2 (en el vaso de vertido del DS).
- Cenizas cementadas de las líneas 3 y 4 (en el vaso de vertido del DS).
- Escorias tratadas (en silos acopiados bajo nave de maduración de la PPE).
- Rechazos de yesos (en acopios independientes en el vaso de vertido del DRZ2).

A principios de cada año, el personal asignado por TIRME comunicará a la entidad la planificación de los trabajos de acuerdo a la disponibilidad de operación de las líneas de incineración. La toma de muestras se realizará trimestralmente en dos días consecutivos (un día para las muestras de cenizas cementadas y escorias y otro día para los rechazos de yesos).

Hay que tener presente que TIRME pone a disposición del adjudicatario una pala cargadora de grandes dimensiones (para el muestreo de escorias, almacenadas en silos) y de una pala tipo oruga para extensión y fragmentado de los rechazos de yesos (RCDs) en el DRZ2. Cualquier otra maquinaria que pueda ser necesaria para el muestreo, correrá a cargo del contratista.

¹ <http://boib.caib.es/pdf/2001059/mp7160.pdf>

² https://www.caib.es/sites/comissiodiambient/ca/llistat_dinstalacions_accas_a_textos_refosos_daai/archivopub.do?ctrl=MCRST7085ZI277679&id=277679

³ https://www.caib.es/sites/comissiodiambient/ca/llistat_dinstalacions_accas_a_textos_refosos_daai/archivopub.do?ctrl=MCRST7085ZI277678&id=277678

La entidad hará entrega de un plan de muestreo lo más detallado posible que será adjuntado al informe final.

En cuanto a la gestión de las muestras, se tomarán:

- 4 botes de mínimo 2 litros de capacidad, de cenizas cementadas de las líneas 1 y 2. 1 bote para el laboratorio de análisis y 3 para archivo de TIRME.
- 4 botes de mínimo 2 litros de capacidad, de cenizas cementadas de las líneas 3 y 4. 1 bote para el laboratorio de análisis y 3 para archivo de TIRME.
- 3 botes de mínimo 2 litros de capacidad, de escorias tratadas (ecoárido). 1 bote para el laboratorio de análisis y 2 para archivo de TIRME.
- Los botes necesarios para el laboratorio de análisis para la muestra de rechazos de RCDs (yesos).

En caso de que el laboratorio necesite más muestra de la indicada, procederá a ampliar el número de botes según necesidad. Las muestras se deberán coger en botes que se puedan precintar y el laboratorio deberá garantizar la trazabilidad de las muestras.

En caso de las dos réplicas de las muestras de ecoárido para TIRME, una vez tomadas y precintadas, éstas se cederán a TIRME. En el caso de las cenizas cementadas, éstas deben permanecer bajo custodia de la entidad de inspección, que deberá destaparlas en sus instalaciones a fin de que fragüen durante un mínimo de 28 días. Posteriormente procederá al envío de muestras al laboratorio de análisis y a la devolución de las réplicas precintadas para TIRME.

El material de muestreo, incluidos los botes indicados, serán a cuenta de la entidad adjudicataria.

A continuación se detallan los servicios solicitados:

5.2 Parámetros de análisis e informes de cenizas cementadas.

La oferta de servicios debe incluir el análisis de los siguientes parámetros en las muestras de cenizas cementadas:

CONTROL	PERIODICIDAD	PLAZO DE ENTREGA
<p>Muestreo y análisis trimestral según requisitos de admisión de residuos en vertedero:</p> <p>Incluye el análisis sobre el lixiviado del residuo obtenido en el laboratorio mediante la norma UNE EN 12457-P4: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cloruro, Fluoruro, sulfato, COD, STD, pH y conductividad.</p> <p>Adicionalmente sobre el residuo se determinará la pérdida a 105°C y el COT.</p>	<p>TRIMESTRAL</p>	<p>20 días naturales</p>
<p>Control anual de parámetros del PMVA de cenizas cementadas:</p> <p>Incluye el análisis sobre el residuo y el lixiviado obtenido en el laboratorio mediante la norma UNE EN 12457-P4: As, Cd, Cr, Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sn, Zn, así como la humedad (en residuo).</p>	<p>ANUAL</p>	<p>20 días naturales</p>
<p>Control anual de caracterización de la peligrosidad.</p>	<p>ANUAL⁴</p>	<p>45 días naturales</p>

⁴ Es posible que estas caracterizaciones anuales dejen de realizarse durante la duración del contrato.

<p>Control anual de PCDD/F:</p> <p>Se determinará anualmente el contenido en PCDD/Fs tanto en el residuo como en el lixiviado obtenido en laboratorio mediante la norma UNE-EN 12457-4</p>	<p>ANUAL</p>	<p>45 días naturales</p>
---	--------------	--------------------------

Otros requisitos a tener en cuenta:

- La Preparación de las muestras sólidas (homogenización y trituración, si procede) correrá a cargo del laboratorio y estará incluido en los precios.
- Se llevarán a cabo los controles trimestrales de muestreo y lixiviación según requisitos de admisión en vertederos indicados en la tabla, y se harán coincidir los análisis anuales con uno de esos trimestres (normalmente el 2º trimestre), optimizándose así los análisis a realizar.
- Los análisis que se indican sobre el lixiviado, se realizarán sobre el lixiviado acuoso obtenido en el laboratorio mediante la norma UNE-EN 12457-4 (L/S= 10 l/kg, tamaño de partículas <10mm). Se expresarán en mg/kg y se incluirá en el informe todos los datos referentes a su obtención (cantidades de residuos y de lixiviante empleadas en cada test y la humedad y la relación L/S experimental en cada caso).
- El contenido de COD de las muestras se analizará con el propio pH del lixiviado obtenido y adicionalmente con el pH ajustado a unos valores entre 7,5 y 8,0.
- Se entregará un informe por bloque de control indicado en la tabla anterior. Dichos informes incluirán como anexo el acta de muestreo acreditado.
- En cuanto a la caracterización de peligrosidad del residuo, se realizarán cuantos análisis sean precisos para la valoración pormenorizada de cada una de las 15 características de peligrosidad (15 HPs), de acuerdo a lo indicado en la legislación vigente (Ley 7/2022, Reglamento 1357/2014, Decisión 2014/955/UE, etc). El objetivo de este control es la valoración y conclusión inequívoca de la clasificación de peligrosidad/no peligrosidad del residuo.
- Para la valoración de la peligrosidad se deberán realizar los análisis de COPs incluidos en el Reglamento 2019/2021 sobre COPs y sus posteriores

modificaciones (la última a fecha de redacción del presente pliego es el Reglamento Delegado 2023/1608 de la Comisión de 30 de mayo de 2023).

- Para la caracterización se tendrá en cuenta que deberán prevalecer los ensayos biológicos frente a los químicos y que, como mínimo, se realizarán el test de Daphnia a 48h, toxicidad aguda oral en ratón, irritación/corrosión dérmica en conejo, toxicidad aguda ocular (irritación/corrosión) en conejo. Si el laboratorio no realiza directamente estos análisis, se deberá indicar en la oferta el laboratorio colaborador donde subcontratará los servicios.
- Es posible que, durante la duración del contrato, desaparezca la obligatoriedad de realizar las caracterizaciones de peligrosidad de las cenizas cementadas, en cuyo caso dejarán de realizarse estos controles.
- Especificación de los métodos empleados (nombre de la técnica empleada) para el análisis de cada parámetro solicitado, así como las incertidumbres analíticas.
- Utilizar, en cada uno de los boletines, la misma referencia que aparece en la etiqueta identificativa de la muestra.
- En el caso de subcontratación de análisis, los reportes del laboratorio subcontratado se adjuntarán al informe final como anexo

La entidad ofertante deberá dar el precio unitario de cada tipo de control incluido en la tabla anterior. En el precio estarán contempladas las posibles incidencias (repetición de parámetros con valores inusuales, posibilidad de posponer la toma de muestras por condiciones climáticas no adecuadas, etc...).

5.3 Parámetros de análisis e informes de escorias tratadas (ecoárido).

La oferta de servicios debe incluir el análisis de los siguientes parámetros sobre la muestra de escoria tratada (ecoárido):

CONTROL	PERIODICIDAD	PLAZO DE ENTREGA
<p>Muestreo y análisis trimestral según requisitos de admisión de residuos en vertedero:</p> <p>Incluye el análisis sobre el lixiviado del residuo obtenido en el laboratorio mediante la norma UNE EN 12457-P4: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cloruro, Fluoruro, sulfato, COD, STD, pH y conductividad.</p> <p>Adicionalmente sobre el residuo se determinará la pérdida a 105°C y el COT.</p>	<p>TRIMESTRAL</p>	<p>20 días naturales</p>
<p>Control anual de parámetros del PMVA de las escorias tratadas:</p> <p>Incluye el análisis sobre el residuo y el lixiviado obtenido en el laboratorio mediante la norma UNE EN 12457-P4: Cr, Cu, Mn, Ni, Pb y Zn.</p> <p>Adicionalmente sobre el lixiviado se determinará: pH, conductividad, As, Cd y Cr(VI).</p> <p>En el residuo se determinará: humedad, contenido en inquemados, fracción soluble y diferencia de peso 500°-105°C</p>	<p>ANUAL</p>	<p>20 días naturales</p>
<p>Control anual de caracterización de la peligrosidad.</p>	<p>OPCIONAL</p>	<p>45 días naturales</p>

Otros requisitos a tener en cuenta:

- La Preparación de las muestras sólidas (homogenización y trituración, si procede) correrá a cargo del laboratorio y estará incluido en los precios.
- Se llevarán a cabo los controles trimestrales de muestreo y lixiviación según requisitos de admisión en vertederos indicados en la tabla, y se harán coincidir los análisis anuales con uno de esos trimestres (normalmente el 2º trimestre), optimizándose así los análisis a realizar.
- La determinación de inquemados, fracción soluble y diferencia de peso 500-105°C se realizará conforme la Orden catalana, de 15 de febrero de 1996, sobre valorización de escorias⁵.
- Los análisis que se indican sobre el lixiviado, se realizarán sobre el lixiviado acuoso obtenido en el laboratorio mediante la norma UNE-EN 12457-4 (L/S= 10 l/kg, tamaño de partículas <10mm). Se expresarán en mg/kg y se incluirá en el informe todos los datos referentes a su obtención (cantidades de residuos y de lixivante empleadas en cada test y la humedad y la relación L/S experimental en cada caso).
- El contenido de COD de las muestras se analizará con el propio pH del lixiviado obtenido y adicionalmente con el pH ajustado a unos valores entre 7,5 y 8,0.
- Se entregará un informe por bloque de control indicado en la tabla anterior. Dichos informes incluirán como anexo el acta de muestreo acreditado. Adicionalmente se entregará un informe extra con los parámetros indicados en la orden catalana de 15 de febrero de 1996 (contenido en el lixiviado de As, Cd, Cu, Cr(VI), Pb y Zn. Contenido en el residuo de inquemados, fracción soluble y diferencia de peso 500°-105°C), que también incluirá el acta de muestreo como anexo y cuyo plazo de entrega será el mismo que el del control anual de parámetros del PMVA.
- En cuanto a la caracterización de peligrosidad del residuo, se realizarán cuantos análisis sean precisos para la valoración pormenorizada de cada una de las 15 características de peligrosidad (15 HPs), de acuerdo a lo indicado en la legislación vigente (Ley 7/2022, Reglamento 1357/2014, Decisión 2014/955/UE, etc). El objetivo de este control es la valoración y conclusión inequívoca de la clasificación de peligrosidad/no peligrosidad del residuo.
- Para la valoración de la peligrosidad se deberán realizar los análisis de COPs incluidos en el Reglamento 2019/2021 sobre COPs y sus posteriores

⁵ https://residus.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/valoritzacio_reciclatge/instal·lacions_de_gestio/valoritzacio_energetica/normativa/ordre_15021996.pdf

modificaciones (la última a fecha de redacción del presente pliego es el Reglamento Delegado 2023/1608 de la Comisión de 30 de mayo de 2023).

- Para la caracterización se tendrá en cuenta que deberán prevalecer los ensayos biológicos frente a los químicos y que, como mínimo, se realizarán el test de Daphnia a 48h, toxicidad aguda oral en ratón, irritación/corrosión dérmica en conejo, toxicidad aguda ocular (irritación/corrosión) en conejo. Si el laboratorio no realiza directamente estos análisis, se deberá indicar en la oferta el laboratorio colaborador donde subcontratará los servicios.
- Especificación de los métodos empleados (nombre de la técnica empleada) para el análisis de cada parámetro solicitado, así como las incertidumbres analíticas.
- Utilizar, en cada uno de los boletines, la misma referencia que aparece en la etiqueta identificativa de la muestra.
- En el caso de subcontratación de análisis, los reportes del laboratorio subcontratado se adjuntarán al informe final como anexo

La entidad ofertante deberá dar el precio unitario de cada tipo de control incluido en la tabla anterior. En el precio estarán contempladas las posibles incidencias (repetición de parámetros con valores inusuales, posibilidad de posponer la toma de muestras por condiciones climáticas no adecuadas, etc...).

5.4 Parámetros de análisis e informes de rechazos de RCDs (yesos).

La oferta de servicios debe incluir el análisis de los siguientes parámetros en las muestras de rechazos de yesos (RCDs):

CONTROL	PERIODICIDAD	PLAZO DE ENTREGA
<p>Muestreo y análisis trimestral según requisitos de admisión de residuos en vertedero:</p> <p>Incluye el análisis sobre el lixiviado del residuo obtenido en el laboratorio mediante la norma UNE EN 12457-P4: As, Ba, Cd, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Zn, Cloruro, Fluoruro, sulfato, COD, STD, pH y conductividad.</p> <p>Adicionalmente sobre el residuo se determinará la pérdida a 105°C y el COT.</p>	<p>TRIMESTRAL</p>	<p>20 días naturales</p>

Otros requisitos a tener en cuenta:

- La Preparación de las muestras sólidas (homogenización y trituración, si procede) correrá a cargo del laboratorio y estará incluido en los precios.
- Los análisis que se indican sobre el lixiviado, se realizarán sobre el lixiviado acuoso obtenido en el laboratorio mediante la norma UNE-EN 12457-4 (L/S= 10 l/kg, tamaño de partículas <10mm). Se expresarán en mg/kg y se incluirá en el informe todos los datos referentes a su obtención (cantidades de residuos y de lixiviante empleadas en cada test y la humedad y la relación L/S experimental en cada caso).
- El contenido de COD de las muestras se analizará con el propio pH del lixiviado obtenido y adicionalmente con el pH ajustado a unos valores entre 7,5 y 8,0.
- Se entregará un informe por bloque de control indicado en la tabla anterior. Dichos informes incluirán como anexo el acta de muestreo acreditado.
- Especificación de los métodos empleados (nombre de la técnica empleada) para el análisis de cada parámetro solicitado, así como las incertidumbres analíticas.

- Utilizar, en cada uno de los boletines, la misma referencia que aparece en la etiqueta identificativa de la muestra.
- En el caso de subcontratación de análisis, los reportes del laboratorio subcontratado se adjuntarán al informe final como anexo

La entidad ofertante deberá dar el precio unitario de cada tipo de control incluido en la tabla anterior. En el precio estarán contempladas las posibles incidencias (repetición de parámetros con valores inusuales, posibilidad de posponer la toma de muestras por condiciones climáticas no adecuadas, etc...).

5.5 Otros Servicios.

Las ofertas presentadas deben tener contemplado:

- Aceptación del programa de control anual presentado por TIRME, con un plazo de quince días hábiles para confirmar. Se ha de tener en cuenta que es tentativo y está sujeto a variación. Se deberá confirmar con suficiente antelación cada uno de los muestreos previstos.
- Se deberá planificar el primer control, del 1.^{er} trimestre de 2024 para el mes de marzo de 2024.
- Desplazamientos y toma de todas las muestras referenciadas en cantidad suficiente para llevar a cabo todos los parámetros solicitados, así como la preparación, el envío, el almacenamiento y la conservación de las mismas. Se seguirán normas europeas/nacionales/internacionales para este proceso.
- Almacenamiento y conservación de las muestras durante el tiempo necesario hasta que se validen los resultados por TIRME, con un mínimo de 6 meses. Se deberá tener en cuenta este criterio también en las subcontrataciones que se deban realizar.
- Repetición de los análisis de los parámetros con resultados no concordantes con los históricos para confirmación de los resultados, a petición de TIRME.
- Cesión de las réplicas precintadas para archivo de TIRME.
- Se deberán calcular las incertidumbres de las medidas e indicarlás junto con los resultados analíticos.
- Presentación de datos y redacción de informes según los requisitos indicados por TIRME. Dichos informes se entregarán en soporte informático, firmados digitalmente.

- Envío de adelanto de resultados a solicitud de TIRME.
- Avisos inmediatos a interlocutor de TIRME ante la detección de incidencias en los análisis efectuados o detección de valores anormales.
- Se deberán presentar, junto con los resultados analíticos, las incertidumbres de todo el proceso.
- Se deberán entregar los datos en soporte informático editable en el formato que se defina por parte de TIRME.
- Se deberán entregar los informes y los datos en soporte informático editable a la dirección medioambiente@tirme.com.
- Confidencialidad de todos los datos referentes a los controles realizados.
- El proveedor debe tener en cuenta que todos los datos e informes que se incluyen dentro del marco de este contrato, y las posibles ampliaciones que puedan hacerse del mismo, pueden ser susceptibles de hacerse públicos e incluso estar disponibles de forma íntegra en las páginas web del Consell de Mallorca, del Govern de les Illes Balears y de TIRME.
- Se valorará que se facilite la integración de la información mediante el uso de tecnología basada en webservice o mediante JSON/XML; facilitando el uso de tecnologías que supongan el ahorro de costes y la digitalización del proceso.

6. VALIDEZ DE LA PETICIÓN DE OFERTA

La entidad ofertante deberá presentar su oferta con fecha límite (10 días hábiles tras la publicación del pliego en la web de TIRME).

Si pasado este periodo, no se ha presentado tal oferta, TIRME S.A. podrá interpretar que a la entidad ofertante no le interesa que se le adjudique dicho trabajo. Las ofertas recibidas fuera de plazo serán penalizadas en la valoración (con 10 puntos negativos sobre 100) y sólo se incluirán en el caso de que los trabajos no se hayan adjudicado.

La oferta deberá ser enviada antes de la fecha antes citada a la dirección de correo electrónico: medioambiente@tirme.com.

Para cualquier consulta pueden dirigirse también al correo anterior o llamar al 971435050 y solicitar hablar con alguien del personal del área de Medio Ambiente.

7. CERTIFICADOS

El firme compromiso de TIRME con la calidad y la excelencia nace en la propia empresa, formalizándose con la implantación en el año 2000, de un sistema de gestión voluntario basado en las normas internacionales de la serie ISO 9000.

En la actualidad además contamos con las siguientes certificaciones:

- Gestión Calidad UNE-EN-ISO 9000
- Gestión Ambiental UNE-EN-ISO 14001
- Conciliación e Igualdad EFR-1000-1
- Seguridad y Salud en el Trabajo según la norma OSHAS 18001
- Eficiencia Energética según la norma UNE-EN-ISO-50001
- Modelo de Responsabilidad Social según la norma IQNET-RS-10.
- Compliance Penal UNE-19601

Se valorará que el ofertante disponga de certificaciones similares.

8. HORARIO DE TRABAJO

Los trabajos se desarrollarán por las mañanas, de lunes a viernes, entre las 7 h y las 15 h, acordándose el inicio de los trabajos con el Área de Medio Ambiente. En caso de incidencias o necesidades en la planificación de los trabajos, el horario será acordado por ambas partes.

9. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

9.1 Las entidades que opten por ofertar los servicios del control ambiental de los residuos especificados en el presente pliego deben ser entidades de inspección acreditadas por ENAC para la toma de muestras bajo norma UNE-EN ISO/IEC 17020 y laboratorio de ensayo acreditado ENAC para el análisis de parámetros de control bajo UNE-EN ISO/IEC 17025. Se indicarán en la oferta aquellos parámetros que se encuentran fuera del alcance de la acreditación.

9.2 Las entidades que opten por ofertar los servicios asociados a este pliego deberán confirmar que los límites de detección de los parámetros a analizar están por debajo de los límites de lixiviación de la Decisión de admisión de residuos a vertederos de inertes. Deberán indicarse en la oferta los límites de detección de todos los parámetros solicitados y si están bajo alcance de acreditación.

9.3 En las tablas de presentación de resultados de contaminantes de los informes se incluirá siempre la incertidumbre de la medida junto al resultado. Se escogerán los métodos analíticos que proporcionen la mínima incertidumbre, cumpliendo siempre con los límites de detección indicados anteriormente.

9.4 Los plazos de entrega del presente pliego se entienden como días naturales, salvo que se indique lo contrario expresamente, contándose como 30 días naturales en los casos en los que se especifique un horizonte temporal de un mes.

9.5 El proveedor se compromete a prestar los servicios requeridos dedicando, la maquinaria, los equipos, el personal, los consumibles, los EPI's, los útiles y herramientas y los medios materiales necesarios. Con la oferta entregará la relación de los medios humanos y materiales precisos, incluidos los consumibles, y demás elementos necesarios para cumplir con los servicios Objeto del Contrato con total Calidad y Seguridad.

9.6 En aquellos trabajos que se requiera de la figura de Recurso Preventivo (trabajos en altura), éste será personal del Ofertante (que contará con la debida formación de capacitación), estando incluido en la oferta económica este aspecto. Hay que tener en cuenta que los captadores de las campañas de las cabinas se ponen encima de las mismas, estando aproximadamente a 2.5 m de altura (por lo que las tareas en los techos de las cabinas se consideran trabajos en altura que precisan de recurso preventivo).

9.7 Se deberá asumir la carga de personal necesaria para cumplir con los plazos indicados.

9.8 Se tendrán en cuenta para la elaboración de la planificación de los muestreos los festivos existentes en Mallorca (festivos nacionales, autonómicos y municipales).

9.9 El proveedor debe aceptar y cumplir la Política de Compra Responsable de Tirme, en concreto en los siguientes apartados:

9.9.1 Toda máquina/vehículo empleado en el servicio a contratar ha de ser de máxima eficiencia energética.

9.9.2 Todos aquellos productos de limpieza que se utilicen en las labores de limpieza, deben ser ecológicos y biodegradables. Se debe adjuntar las fichas técnicas y hojas de seguridad de los mismos.

9.9.3 Se ha de evitar, en la medida de lo posible, el empleo de productos tóxicos y perjudiciales para el medioambiente

9.9.4 Se generará el menor número posible de envases contaminantes y de un solo uso.

9.10 El personal que participe en todo el proceso deberá estar entrenado y poseer los conocimientos y capacidades necesarias para llevar a cabo los procesos.

9.11 El ofertante será responsable y asumirá a su coste el mantenimiento adecuado, consumibles, pólizas de seguros, revisiones periódicas, revisiones obligatorias y la limpieza de la maquinaria y/o vehículos con los que presten los servicios.

9.12 Toda máquina o vehículo que el ofertante emplee para la ejecución de este contrato, ha de disponer de certificado CE y cumplir la normativa vigente en cuanto a limitación de emisiones a la atmósfera que sea de aplicación en cada momento, así como toda la normativa aplicable de la DGT e Industria.

9.13 Los servicios que el ofertante no realice de forma directa y se cubran mediante subcontratación serán indicados en la oferta.

9.14 Los retrasos o incumplimientos producidos en el servicio darán derecho a reclamación, comprometiéndose el ofertante a recuperar el servicio y llegar a los valores pactados con los medios que estime oportunos en un plazo no superior a un día laborable. Si no fuera así TIRME, se reserva el derecho de contratar otros medios y podrá descontar el posible sobrecoste del mismo de la facturación pendiente.

9.15 El ofertante se compromete a usar la maquinaria y/o vehículo más adecuado y seguro para cada trabajo y situación.

9.16 El ofertante debe tener actualizadas las Licencias, Permisos y Autorizaciones Oficiales precisos para su actividad y para el uso de la maquinaria y productos que utilice.

9.17 En la memoria técnica a presentar en la oferta, se relacionarán y se describirán los medios materiales y humanos que se utilizarán para la prestación del servicio. En la oferta se relacionará el personal adscrito a la prestación del servicio con indicación de sus características principales, en especial su categoría y calificación profesional, así como su experiencia.

9.18 Todo incumplimiento de las Normas de Circulación que derive en infracción será responsabilidad del ofertante.

9.19 Se pondrá en conocimiento de los Responsables de TIRME cualquier tipo de percance, siniestro o incidente en el que se vea involucrado cualquier equipo, sea propiedad de TIRME o no, en el plazo máximo de 24 horas.

9.20 Será por cuenta y responsabilidad del ofertante la correcta Gestión de los Residuos que genere en la ejecución de los trabajos, así como dejar los emplazamientos que utilice en correcto estado de orden y limpieza.

9.21 El ofertante será responsable de cumplir y hacer cumplir a todo su personal las normas de Seguridad e Higiene en el trabajo que le sean de aplicación, tomando las medidas necesarias y dotándose de los medios precisos para su estricto cumplimiento, asumiendo como propias las normas internas de TIRME en este aspecto, a efectos de mínimos. Incluirá en su oferta la dotación de los EPI's necesarios para el correcto cumplimiento de los trabajos de manera segura.

9.22 TIRME se reserva el derecho de rescindir el contrato ante incumplimientos reiterados de las normas de seguridad.

9.23 El proveedor se compromete a entregar a TIRME, antes del inicio de los trabajos de campo, el Plan Específico de Prevención, la evaluación de riesgos de su personal incluyendo las tareas específicas a ejecutar incluidas en este contrato. Igualmente se compromete a acudir al centro de trabajo a solicitud del personal de Prevención de Riesgos Laborales de TIRME, con un preaviso de 1 semana, en los caso no urgentes, y de 2 días en los urgentes, para realizar la supervisión y Acta de Coordinación de Actividades de aquellos trabajos no contemplados específicamente. Asimismo, se compromete a modificar y entregar a TIRME la evaluación de riesgos modificada a raíz de estos eventos, en el plazo máximo de 15 días a partir del Acta de coordinación o supervisión de la nueva tarea. En aquellos trabajos que se requiera de la figura de Recurso Preventivo, éste será personal del Ofertante, estando incluido en la oferta económica este aspecto.

9.24 El ofertante se compromete a cumplir con el estándar de calidad exigido, TIRME se reserva el derecho de rescindir el contrato ante incumplimiento reiterados de la calidad del servicio.

9.25 El ofertante entregará en nota aparte, las mejoras que incorpore a los servicios solicitados, con cuantificación de las mismas.

9.26 El ofertante entregará en nota aparte, todo aquello contemplado en esta solicitud de oferta que no cumpla la oferta presentada, con cuantificación de las mismas.

9.27 El ofertante solicitará cuanta información considere oportuna a fin de evaluar convenientemente el alcance de la oferta que se le solicita. Asimismo, podrá concertar una visita a las instalaciones objeto del contrato a tal fin. El ofertante no podrá alegar discrepancias menores en los datos o falta de información ante incumplimientos de contrato.

9.28 Dadas las características de estacionalidad y los cambios de producción que puedan surgir al ser un servicio público, el ofertante se compromete a asumir los cambios en el servicio debidos a estos motivos, modificando las frecuencias o lo que sea preciso para el adecuado cumplimiento.

9.29 El Ofertante se compromete a poner los medios humanos y materiales que se le soliciten en casos de necesidades extra puntuales, con celeridad y en las condiciones económicas incluidas presente oferta.

10. RESPONSABILIDAD DEL PROVEEDOR

10.1 Responsabilidad profesional

El proveedor deberá cumplir con las responsabilidades profesionales correspondientes a los trabajos necesarios para prestar los servicios objeto de esta petición de oferta y posterior Contrato.

En concreto el Proveedor deberá:

10.1.1 Disponer de todas las autorizaciones y permisos necesarios para la ejecución del servicio.

10.1.2 Realizar el mantenimiento y limpieza de sus útiles, herramientas y de su flota de vehículos.

10.1.3 Disponer del suficiente personal y equipos para realizar el servicio, de tal manera que en ningún caso se vea afectado este.

10.1.4 los equipos y vehículos destinados a la prestación del servicio en todo caso cumplirán con la normativa vigente.

10.1.5 Vigilar que todo el personal de su empresa o de cualquier subcontrata que preste servicios en relación al objeto del presente contrato respete y cumpla las normas internas y de funcionamiento de TIRME.

10.1.6 En el caso de anuncio de convocatoria de huelga, con cumplimiento de la legalidad vigente, el proveedor se comprometerá a proponer al Comité de Empresa, o en su caso a la Autoridad Gubernativa competente, la negociación de unos Servicio Mínimos, para cubrir en la medida de lo posible, el servicio contratado.

10.1.7 En caso de que la empresa contratada no preste el servicio necesario, TIRME se reserva el derecho de realizar el servicio con otros medios con el fin de evitar un problema en sus instalaciones, repercutiendo el sobrecoste que esto le supusiera al contratista.

10.1.8 Antes del comienzo de los servicios, el personal del Proveedor estará obligado a realizar una inspección visual de la zona de trabajo. La finalidad de esta inspección es comprobar que el lugar está en perfectas condiciones para comenzar el servicio y que no hay riesgos de accidentes/incidentes.

10.1.9 Todas las sanciones impuestas por infracciones de tráfico y circulación serán por cuenta de la empresa contratada y serán notificadas al Responsable de Tirme en el plazo máximo de 2 días.

10.1.10 En caso de ser necesario, la gestión de grúas y servicios adicionales (reparación de daños a bienes, limpieza, retirada de residuos incluidos los transportados,...) para normalizar la situación serán a cargo del proveedor.

10.1.11 Todos los daños causados a los equipos e instalaciones de Tirme serán reparados/repuestos por la empresa causante de los mismos. Debiendo quedar normalizado el servicio para su uso en el período más breve posible con el fin de no afectar a la producción de las Plantas.

10.1.12 Toda responsabilidad de un mal uso o mantenimiento de los equipos debe ser asumida por el contratista e indemnizar a Tirme si procede. Además a criterio de Tirme, se aplicarán las penalizaciones que Tirme estime oportunas dentro del marco del Contrato.

10.1.13 El Proveedor realizará las actividades objeto del contrato con sus propios medios y con el personal bajo su dirección de manera autónoma, sin que ninguna de las Partes pueda interferir en el proceso productivo, ni dar órdenes directas al personal de la otra.

10.1.14 Para el cumplimiento de las obligaciones que dimanen del Contrato, TIRME designará un Responsable de los Servicios de su propia plantilla con la capacidad, conocimientos y experiencia suficientes para dirigir la prestación de los servicios y coordinarlos con el Proveedor. El Responsable de los Servicios, dirigirá, coordinará y controlará la prestación de los Servicios objeto del presente Contrato.

10.1.15 El ofertante dispondrá de Trabajador designado responsable, interlocutor con TIRME para las tareas diarias y la resolución de los correctivos e incidentes menores. Dispondrá de medio de localización instantánea durante la jornada laboral y mensajería para las notificaciones fuera de horario a resolver al día siguiente.

10.1.16 El ofertante dispondrá de un interlocutor válido a efectos de supervisión del cumplimiento del contrato, modificaciones del alcance, resolución de incidentes graves o reincidentes, Prevención de Riesgos laborales y cuantos hechos inherentes al contrato deban resolverse.

10.1.17 Entregará a TIRME información de los productos químicos utilizados, junto a su ficha de seguridad y comunicará cualquier cambio al respecto.

10.2 Normas básicas

10.2.1 Antes del comienzo de cualquier trabajo en el centros de Tirme, el personal de la contrata está obligado a presentarse ante el responsable de la instalación.

10.2.2 Se deben registrar los accesos del personal del proveedor en la instalación, mediante control biométrico o bien mediante la firma en el libro de registro de visitas.

10.2.3 Antes de comenzar cualquier trabajo, hay que realizar una inspección visual de la zona y de los equipos con los que va a realizar el trabajo, con la finalidad de comprobar que no hay ningún tipo de riesgo y así evitar accidentes.

10.3 Sinistros y accidentes

10.3.1 En caso de siniestro o accidente SIEMPRE Y EN TODO CASO el Proveedor debe aportar y promover las acciones necesarias para minimizar los daños y garantizar la seguridad de las personas y de las cosas.

10.3.2 En caso de cualquier siniestro o accidente el proveedor se compromete a ponerlo en conocimiento del personal de TIRME en el plazo máximo de 24 horas.

10.3.3 TIRME se compromete a poner en conocimiento del personal del proveedor la persona de contacto, teléfono, fax y mail del departamento de siniestros de la correduría/aseguradora con quien tenga contratadas sus pólizas de seguro.

10.3.4 El proveedor dará traslado del “parte amistoso de accidente” o del documento que haga las veces, tanto a su aseguradora como a la aseguradora de TIRME, dentro del plazo de 48 horas.

11. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

11.1 En cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigente y de las Normas de Seguridad y Salud Laboral, el proveedor asume el compromiso expreso de observar las correspondientes normas de Prevención de Riesgos Laborales, así como las instrucciones específicas que Tirme tenga establecidas en sus centros de trabajo, por lo que será responsable de los eventuales incumplimientos que se produzcan.

11.2 El ofertante, en calidad de proveedor de TIRME, S.A., se obliga a entregar a esta la documentación solicitada en el ANEXO “Registro de Documentación para Coordinación de Actividades”, notificando fehacientemente a TIRME, S.A. de inmediato cualquier cambio en su empresa que pudiera afectar de algún modo a esta materia, así como se compromete al fiel cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 de 8 de noviembre.

11.3 El representante designado por el proveedor se obliga a asistir a los Comités de Seguridad y Salud o Comisiones de Prevención a los que fuera convocado.

11.4 El incumplimiento por el proveedor de sus obligaciones en los temas de Prevención y Riesgos Laborales, facultará a TIRME S.A. a poder resolver el contrato sin que tenga derecho a indemnización alguna, independientemente de los daños y perjuicios que TIRME S.A. pudiese reclamarle.

11.5 El proveedor entregará la documentación del sistema de organización de recursos para las actividades en materia de prevención previstas en el capítulo III artículo 10 del reglamento de los servicios de prevención y se compromete a comunicar a TIRME S.A cualquier modificación que se produzca en este sentido. Como empresario de todo el personal que utilice para la ejecución de este Contrato, responderá ante las Autoridades, Organismos y Tribunales de la correcta aplicación de la Legislación Vigente en materia de Prevención de Riesgos Laborales y de la adecuada adaptación de su actuación al contenido de su evaluación de riesgos, y así como de las normas de seguridad aplicables al prestación servicio y a la documentación entregada por TIRME S.A. “Documentación a entregar a empresas que realizan su trabajo en TIRME S.A.”

11.6 Todo el personal deberá utilizar los equipos de protección individual (EPI) adecuados y específicos para el trabajo a realizar, cumpliendo las normas aplicables. El suministro y coste de dichos equipos correrán a cargo de la empresa subcontratista.

11.7 La comisión de reiteradas infracciones leves o de infracción grave en materia de Prevención de Riesgos Laborales por un trabajador de la subcontrata, obligará a la misma a su inmediata sustitución.

11.8 El Subcontratista está obligado a subir a la plataforma e coordina el certificado de la formación e información recibida por sus trabajadores en materia de Prevención de Riesgos Laborales al inicio del servicio y periódicamente (según Plan de formación de la empresa), así como con carácter previo a la incorporación de algún trabajador.

11.9 Asimismo señalará el procedimiento asistencial para atender a sus posibles accidentados, indicando clínica, médico, etc., donde serán atendidos en caso necesario.

11.10 Se deberá de aportar la documentación acreditativa de haber realizado las labores relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores (Justificantes de los reconocimientos médicos, donde se indique que es apto para el trabajo que desarrolla) al inicio del servicio y periódicamente (según Planificación de Vigilancia de la Salud), así como con carácter previo a la incorporación de algún trabajador.

11.11 Designará a un representante en materia de PRL de nivel básico como mínimo para exigir a sus operarios el cumplimiento de la normativa vigente, así como del Plan de Seguridad y Salud que les son de aplicación.

11.12 El Subcontratista actualizará, anualmente o cada vez que haya cambios, copia toda la documentación requerida por la legislación aplicable.

11.13 Como empresario de todo el personal que contrate para la ejecución de este Contrato, responderá ante las Autoridades y Tribunales de la correcta aplicación de la legislación vigente, especialmente en materia laboral y de Seguridad Social. Aportando la certificación negativa por descubiertos de la Tesorería General de la S.S.

11.14 El Proveedor se compromete a mantener informado puntualmente a TIRME S.A de los trabajadores que presten sus servicios para el objeto del contrato, entregando un listado de personal, fotocopias de los DNI, así como las sucesivas altas y bajas, con aportación de los contratos de trabajo. En cualquier momento que se le exija, deberá acreditar a TIRME S.A. el cumplimiento de sus obligaciones en dichas materias, y de forma específica el hallarse al corriente en el pago de los salarios y de las cuotas de la Seguridad Social.

11.15 TIRME S.A. podrá resolver unilateralmente el Contrato si, de la certificación de la Entidad Gestora de la Seguridad Social a que se refiere el Art. 42, núm. 1 del Estatuto de los Trabajadores, resultasen descubiertos por cuotas atrasadas.

11.16 No se le permitirá la subcontratación de otras empresas, sin autorización expresa de Tirme S.A., teniendo que prestar los servicios afectos al contrato con personal y vehículos de su propia plantilla. En caso de que se le autorice la subcontratación de otra empresa, todas las cláusulas anteriores aplican igualmente para las empresas subcontratadas. El Subcontratista emitirá un listado anual con sus subcontratas autorizadas que presten sus servicios en el ámbito del contrato y que deberá ser actualizado en cualquier caso cuando haya cambios.

11.17 En aquellos trabajos que se requiera de la figura de Recurso Preventivo, éste será personal del Ofertante, estando incluido en la oferta económica este aspecto.

12. COORDINACIÓN ACTIVIDADES PREVENTIVAS

12.1 La coordinación de actividades preventivas será realizada por el Servicio de Prevención Propio (SPP) y/o por el Coordinador de Actividades Preventivas (CAP) si lo hubiere, conforme al RD 171/2004 y en coordinación con el Área de Medio Ambiente de TIRME.

12.2 Antes del inicio de los trabajos se debe realizar la coordinación de actividades preventivas entre la empresa contratista directa y TIRME. El SPP de TIRME se pondrá en contacto con el contratista para solicitar toda la documentación de seguridad necesaria según el anexo.

12.3 La prestación del servicio debe cumplir con todos los requisitos de seguridad establecidos por el CAP o por el SPP. Toda empresa que realice los servicios objeto del contrato, debe estar dada de alta en la Plataforma Web E-coordina, el control de accesos de TIRME y debe tener actualizada el acta de coordinación de actividades.

12.4 Cuando se haya adjudicado a un determinado Proveedor el servicio objeto del contrato, antes de enviar el Pedido/Contrato Comercial, se le solicitara al Proveedor seleccionado, la entrega de un Plan Específico de Prevención (PEP) que deberá entregarse junto con el resto de documentación de seguridad y salud. Este Plan se considerará un requisito indispensable para ejecutar el servicio.

12.5 Los equipos de protección individual (EPIs) o colectiva, empleados por la empresa contratista, deberán haber sido revisados antes del inicio del contrato y enviados sus correspondientes certificados para su comprobación.

12.6 El personal deberá portar los EPIs necesarios para la prestación del servicio, tras la evaluación de los riesgos de su puesto de trabajo por parte de los Servicios de Prevención del proveedor.

12.7 Todas aquellas empresas que participen con más de 15 trabajadores o que vayan a realizar trabajos de especial peligrosidad deberán contar con un técnico de seguridad dedicado. Para el resto al menos se deberá contar un técnico de seguridad titulado, pudiendo éste además asumir funciones productivas.

13. RESPONSABILIDAD SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL

En la cultura corporativa de TIRME SA, la Responsabilidad Social y Medioambiental es un elemento estructural clave.

Como consecuencia de ello, el Proveedor de TIRME, S.A, debe cumplir los compromisos marcados en relación a la Responsabilidad Social y Medioambiental, especificados en el apartado de las Condiciones Generales de Compra y en la Política de Compra Responsable de TIRME.

1.El contratista debe materializar dicho compromiso cumplimentado y entregando a TIRME la declaración jurada de idoneidad empresarial, en la que se declara la ausencia de incidentes en materia de legislación laboral especificada en el ANEXO.

2. El coste de todas las medidas que la empresa tenga que adoptar a fin de dar cumplimiento a las obligaciones medioambientales establecidas en esta cláusula o a cualesquiera de las obligaciones con trascendencia medioambiental que fueran exigibles a su actividad por la normativa vigente, será sufragado por la empresa, salvo que explícitamente se establezca en las condiciones particulares del contrato cualquier régimen de asignación de costes diferente.

3. Cualquier incidente que pueda tener repercusión medioambiental ocasionada por la empresa en el desarrollo del contrato, será comunicado inmediatamente a Tirme, por cualquier medio que permita tener constancia de su recepción, con independencia de que la empresa adopte todas las medidas a su alcance que exija la normativa vigente y la gravedad de la situación.

4. En el caso de que la actividad desarrollada por la empresa en virtud del contrato, genere residuos de cualquier naturaleza en las zonas adscritas a Tirme para el cumplimiento de sus fines, y específicamente en aquellas áreas que hayan sido cedidas o concesionadas para el desarrollo de la actividad de la empresa, cumplirá las siguientes obligaciones:

a) La empresa, no abandonará residuos de cualquier naturaleza en las instalaciones, terrenos, canalizaciones de agua, redes de drenaje ni formará vertederos.

b) La empresa, almacenará los residuos en contenedores adecuados a la naturaleza de los mismos, no pudiendo almacenarlos sobre terrenos, canalizaciones de agua, redes de drenaje, etc., con el fin de evitar la contaminación del terreno, medio hídrico o las redes de aguas, la aparición de malos olores y el impacto visual.

c) La empresa recogerá los derrames de residuos, para lo cual dispondrá de medios personales y materiales necesarios y adecuados.

d) La empresa gestionará sus residuos por su cuenta, no pudiendo hacer uso de las instalaciones de Tirme, salvo autorización expresa, en cuyo caso deberá cumplir las condiciones especificadas en dicha autorización.

e) En el caso de que la empresa esté obligada a gestionar residuos propiedad de Tirme, esta gestión deberá realizarse de acuerdo con la legislación vigente, haciendo entrega a Tirme de la documentación requerida o derivada de dicha gestión.

5. En el caso de que la actividad desarrollada por la empresa en virtud del contrato conlleve la necesidad de almacenar materiales o sustancias peligrosas de cualquier naturaleza en las zonas adscritas a Tirme para el cumplimiento de sus fines, y específicamente en las áreas que hayan sido cedidas o concesionadas, cumplirá las siguientes obligaciones:

a) El acopio de materiales y el depósito temporal de material reutilizable deberá realizarse en zonas autorizadas por Tirme, en cuyo caso se cumplirán las condiciones especificadas en dicha autorización.

b) La empresa no almacenará sustancias peligrosas sobre el terreno desnudo, o en las proximidades de arquetas o canalizaciones de agua, redes de drenaje, etc.

c) En caso de almacenamiento de combustibles, la empresa dispondrá de mecanismos para la detección de fugas. Si se detectase algún tipo de fuga, la empresa estará obligada, por un lado a la elaboración de los estudios necesarios, incluida la realización de analíticas para determinar la naturaleza del elemento fugado, el alcance de la fuga y de la contaminación, y por otro a comunicar a Tirme los resultados.

d) La empresa adoptará las medidas necesarias (cubetos, separadores, etc.) para evitar la incorporación de sustancias peligrosas al terreno, medio hídrico o las redes de aguas, tanto si

están almacenadas en depósitos fijos como en depósitos móviles, zonas de almacenamiento, etc.

e) La empresa recogerá los derrames de materiales o sustancias peligrosas de cualquier naturaleza, ya sea en áreas pavimentadas o sobre terreno desnudo, para lo cual dispondrá de medios personales y materiales necesarios y oportunos. Posteriormente realizará la adecuada retirada y almacenamiento de los materiales o sustancias peligrosas recogidas.

6. Los vehículos y maquinaria de la empresa serán objeto de los correspondientes controles de ITV, de cualesquiera inspecciones obligatorias, o en su defecto un mantenimiento planificado, en los plazos normativamente señalados o asumidos en virtud del mencionado mantenimiento planificado.

a) La empresa adoptará las medidas necesarias (cubetos, separadores, etc.) para evitar la incorporación de contaminantes al terreno, medio hídrico o las redes de aguas, durante las operaciones de mantenimiento y lavado de vehículos y equipos de cualquier naturaleza.

b) La empresa estacionará sus vehículos y maquinaria en lugares habilitados para ello y siempre que fuera posible sobre terreno pavimentado o en otras áreas expresamente autorizadas por Tirme para tal fin, en cuyo caso deberá cumplir las condiciones especificadas en dicha autorización.

c) La empresa recogerá los derrames que se produzcan durante el desarrollo de sus trabajos, ya sea en áreas pavimentadas o sobre terreno desnudo, para lo cual dispondrán de los medios materiales y humanos necesarios y oportunos. Posteriormente realizará la adecuada retirada y almacenamiento de los residuos que se pudieran producir.

d) La empresa no abandonará y/o desguazará vehículos o equipos de cualquier naturaleza en las zonas adscritas a Tirme para el cumplimiento de sus fines, salvo autorización expresa, en cuyo caso deberá cumplir las condiciones especificadas en dicha autorización.

7. Como la actividad desarrollada en los trabajos objetos del contrato, conllevan emisiones a la atmósfera, la empresa adoptará las medidas adecuadas para su minimización. Tirme podrá solicitar los resultados de las medidas adoptadas, estando la empresa obligada a suministrar la información pertinente.

8. La empresa no realizará vertidos que previsiblemente contengan sustancias contaminantes, ya sea de forma directa o indirecta, a las redes de agua residuales, pluviales, terreno o medio hídrico de los recintos adscritos a Tirme para el cumplimiento de sus fines, salvo que la empresa cuente con la autorización expresa de Tirme, en cuyo caso deberá cumplir las condiciones especificadas en dicha autorización que incluirá, si es necesario, un tratamiento previo del vertido.

9. Antes de la finalización del contrato, las instalaciones y / o terrenos utilizados por la empresa quedarán libres de residuos, vertidos, materiales de construcción, maquinaria, etc., y de cualquier tipo de contaminación.

10. Al efecto de lo dispuesto en el apartado de responsabilidad ambiental, la empresa elaborará a requerimiento expreso de Tirme los estudios para la evaluación de los daños ambientales que su actividad hubiera podido causar en suelo, subsuelo, acuífero, aguas superficiales u otro ámbito del entorno ambiental, y ello sin perjuicio de que la empresa realice cualquier estudio o informe que fueran requeridos por las administraciones competentes.

11. Igualmente, la empresa está obligada a reparar los daños, dando cuenta a Tirme de dicha reparación a través de un estudio que demuestre la efectividad de las medidas adoptadas.

12. La empresa responderá ante cualesquiera administraciones, europeas, estatales, autonómicas o locales de las infracciones de cualquier normativa con trascendencia medioambiental que le sean imputadas a la misma o a sus contratadas y/o subcontratadas, así como de los daños y perjuicios derivados de sus actividades o de las actividades de sus contratadas y/o subcontratadas, sean o no causados de forma dolosa, tanto por actuación como por omisión, incluidos los relativos a la imagen pública de Tirme.

En el caso de que debido a actuaciones u omisiones de la empresa, de sus contratistas o subcontratistas, Tirme fuese sancionada bien en exclusiva o con carácter solidario, la empresa se obliga a abonar a Tirme la cantidad que resulte de la sanción, al primer requerimiento de Tirme, sin perjuicio de las acciones legales que posteriormente le pudieran corresponder.

13. El incumplimiento de cualquiera de las obligaciones medioambientales establecidas en estas cláusulas será considerado como infracción contractual, independientemente de las sanciones administrativas y de la indemnización por daños y perjuicios a que hubiere lugar. Estas infracciones llevarán aparejadas la imposición de las correspondientes sanciones en forma de penalizaciones contractuales, pudiendo llegar a ser causa de rescisión del contrato.

14. Es obligatorio el uso de productos de limpieza que sean respetuosos con el medioambiente, ya sean de origen natural o bien con la certificación de producto ecológico.

15. El proveedor se compromete a generar el menor número de envases de productos posible, y a fomentar el uso de la reutilización de los mismos.

16. Todos los residuos obtenidos, finalmente se han de depositar correctamente en los Puntos Verdes de recogida selectiva específicos situados en cada instalación, respetando al máximo el reciclaje.

14. RECURSOS HUMANOS Y REFERENCIAS

En la oferta se relacionará el personal adscrito a la prestación del servicio, con indicación de sus características principales, en especial su categoría y cualificación profesional, así como su experiencia, para cumplir con los servicios y frecuencias de los servicios indicados.

Dichos trabajadores deberán formar parte inexcusablemente del equipo en caso de adjudicación del contrato, porque de lo contrario TIRME se reservará el derecho de rescindirlo unilateralmente. El equipo debe contar con al menos 1 titulado en el nivel básico de seguridad.

Dentro de la oferta deberán incluirse el historial profesional de al menos el Responsable del Servicio y de los principales mandos destinados a la ejecución de dicho Contrato.

El personal asignado como técnico de seguridad debe disponer de formación y experiencia demostrable.

El proveedor deberá comprometerse a cumplir con todo el alcance de la petición de oferta. Cualquier subcontratación de servicios que se realice para la ejecución de los trabajos deberá ser sometida a la aprobación de TIRME.

15. PLAZO DE EJECUCIÓN/INICIO DEL SERVICIO

El objetivo es que los servicios de ejecución de los trabajos se inicien en el primer trimestre de 2024, por lo que se valorará el compromiso de ejecución de este trimestre en el mes de marzo, tras la adjudicación en el mes de febrero. Las fechas de ejecución de los muestreos periódicos se marcarán en un programa anual redactado por TIRME y validado por el contratista, entendiéndose este calendario como tentativo y debiéndose confirmar las fechas reales de ejecución de los controles a realizar con antelación suficiente.

Los plazos de entrega de los informes serán los especificados en el punto de Alcance de este pliego.

16. DOCUMENTACIÓN

El proveedor debe aportar la siguiente documentación:

ENTREGA DE DOCUMENTACIÓN	DOCUMENTACIÓN	FORMATO DE ENTREGA
Antes de la firma del contrato.	Relación del personal adscrito a la prestación del servicio Relación de los medios materiales, equipos e instalaciones adscritos al servicio. Tipo, estado y antigüedad. Planning detallado de las tareas a realizar. Plan de control de calidad del Proveedor. Certificación CE de la maquinaria Fichas Técnicas y Hojas de Seguridad de los productos Copia de la Póliza de Responsabilidad Civil Copia de las pólizas de los seguros de los vehículos Cuentas anuales auditadas Declaración Jurada en materia de Idoneidad y Prevención	Digital.
Durante la ejecución del contrato	- Entrega de las Órdenes de Trabajo realizadas. - Informes de incidencias. - Documentación de Prevención	

NOTA: Se acepta una declaración jurada por parte del responsable del Proveedor, por la que certifica que esta en poder de toda la documentación solicitada y que la entregará cuando sea oportuno, así como de que cumple con todos los requisitos solicitados.

17. CONDICIONES ECONÓMICAS

17.1 Precios

El ofertante propondrá el precio de los servicios ofertados para la ejecución del contrato según lo indicado en el punto de ámbito y alcance de los servicios.

El resto de los servicios solicitados en este pliego deberá estar repercutido en el precio.

Los precios se darán sin el IVA aplicable del 21 %.

A continuación se recoge una tabla resumen, que deberá incluirse cumplimentada en la oferta.

	Periodicidad	Precio unitario, según periodicidad indicada (€)
5.2. Muestreo y análisis trimestral según requisitos de admisión de residuos en vertedero de cenizas cementadas de las líneas 1 y 2.	Trimestral	
5.2. Control anual de parámetros del PMVA de cenizas cementadas de las líneas 1 y 2.	Anual	
5.2. Control anual de caracterización de la peligrosidad de las cenizas cementadas de las líneas 1 y 2.	Anual	
5.2. Control anual de PCDD/F en las cenizas cementadas de las líneas 1 y 2.	Anual	

	Periodicidad	Precio unitario, según periodicidad indicada (€)
5.2. Muestreo y análisis trimestral según requisitos de admisión de residuos en vertedero de cenizas cementadas de las líneas 3 y 4.	Trimestral	
5.2. Control anual de parámetros del PMVA de cenizas cementadas de las líneas 3 y 4.	Anual	
5.2. Control anual de caracterización de la peligrosidad de las cenizas cementadas de las líneas 3 y 4.	Anual ⁶	
5.2. Control anual de PCDD/F en las cenizas cementadas de las líneas 3 y 4.	Anual	
5.3. Muestreo y análisis trimestral según requisitos de admisión de residuos en vertedero de escorias tratadas (ecoárido).	Trimestral	
5.3. Control anual de parámetros del PMVA de las escorias tratadas (ecoárido).	Anual	
5.3. Control anual de caracterización de la peligrosidad de las escorias tratadas (ecoárido).	Opcional	
5.4. Muestreo y análisis trimestral según requisitos de admisión de residuos en vertedero de los rechazos de RCDs (yesos) del DRZ2.	Trimestral	

El resto de los servicios solicitados en este pliego deberá estar repercutido en estos precios unitarios, teniendo en cuenta además que, si por alguna causa algunos de los trabajos no se ejecutan, el precio unitario correspondiente será deducido del importe a facturar.

Durante la vigencia del contrato el 1 de enero de cada año, los precios de los servicios podrán ser objeto de revisión a tenor de los incrementos y disminuciones que experimente el IPC interanual (referido al Conjunto Nacional) publicado por el Instituto Nacional de Estadística o el organismo que le sustituya.

En cualquier caso siempre se ha de solicitar por escrito a Tirme con una antelación de 60 días naturales y este contestará en un plazo de 30 días naturales.

18. FACTURACIÓN Y FORMA DE PAGO

En cuanto a la facturación se aplicarán las siguientes reglas:

- La facturación será por control efectivamente realizado y tras la recepción de los correspondientes informes.

⁶ Este control puede dejar de realizarse durante la duración del contrato.

- Tirme, S.A realizará el pago de los servicios contratados siguiendo los plazos que marque la legalidad vigente, siendo en la actualidad de 60 días naturales contados a partir de la fecha de emisión de la factura. Dicho pago se realizará por transferencia bancaria.
- En la factura se deberá indicar claramente el concepto objeto de la facturación de acuerdo al desglose indicado en las condiciones económicas (17.1 Precios), indicando unívocamente el control que se factura (periodo de muestreo y año).
- No se aceptará ninguna factura que no incluya el número de Pedido de Tirme.
- Las facturas han de ser entregadas al Departamento de Contabilidad de Tirme, lo antes posible, tras la emisión del correspondiente informe/datos a los técnicos del Área de Medio Ambiente, a través de correo electrónico (facturacion@tirme.com).
- En caso de que por indicación de Tirme o por cualquier otra causa no se realice una parte del servicio, el importe correspondiente será deducido del precio final ofertado.
- El proveedor tiene que asegurarse de que sus facturas lleguen al Departamento de Facturación, siempre antes del quinto día del mes siguiente al de la entrega del bien o finalización del mes o del servicio, a fin de mantener su vencimiento. En caso contrario se retrasará el pago el tiempo necesario, sin derecho a indemnización alguna.
- El Proveedor debe cumplir los requisitos exigidos por la Ley 47/1992 de 28 de diciembre sobre el IVA y normativa complementaria.

19. REFERENCIAS FINANCIERAS

La oferta debe incluir un informe de las cuentas financieras auditadas del Proveedor del ejercicio anterior al contrato.

En el caso de que el proveedor presente una situación financiera comprometida o en situación de riesgo, éste será descartado del concurso.

20. SEGUROS

El Proveedor debe entregar una copia de la Póliza de Responsabilidad Civil de la Empresa y el justificante de estar al corriente de pago.

21. CONDICIONES GENERALES DE COMPRA DE TIRME

Todas las transacciones comerciales generadas en Tirme, deben llevar asociadas un Pedido Comercial de Compra de material o servicio.

Como muestra de transparencia y de lucha contra la corrupción todos los Pedidos y Contratos en los que participa Tirme, se hayan sujetos a las Condiciones Generales de Compra, las cuales puede consultar en <http://www.tirme.com>

El envío de oferta supone la aceptación expresa de dichas condiciones generales de compra.

22. CONFIDENCIALIDAD

- En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (en adelante, “Lopd”), los datos de carácter personal del responsable (en adelante, el “Proveedor”), serán recogidos en ficheros de datos cuyo Responsable es TIRME,S.A., pudiendo el Proveedor, ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición al tratamiento de dichos datos, en los términos y condiciones previstos en la propia LOPD y en su normativa de desarrollo, en las oficinas de TIRME,S.A.
- Los datos personales del Proveedor o, en su caso, de la persona que le represente a los efectos del presente Contrato, serán tratados con la finalidad de poder gestionar y llevar un control de las relaciones con sus proveedores, esto es, entre otras, la gestión de facturación, de los pagos, así como, en su caso, cumplir con las obligaciones legales que pudieran derivarse de dichas relaciones.
- El Proveedor consiente que, en su interés o en el de la entidad a la que representa, TIRME, S.A. comunique sus datos de carácter personal a terceras personas para los fines antes indicados. Mediante la aceptación de lo dispuesto en la presente cláusula El Proveedor se da por informado de lo dispuesto en el artículo 27 LOPD relativo a la comunicación de la primera cesión de datos.
- Cada una de las Partes autoriza que aquellos datos de carácter personal que pudiesen haber facilitado o pudiesen facilitar a la otra, con ocasión de la suscripción y desarrollo del Contrato, podrán ser incorporados a ficheros automatizados de datos de carácter personal de gestión de clientes o proveedores según sea el caso, titularidad del Proveedor o de TIRME, respectivamente. Ambas Partes señalan sus respectivos domicilios sociales a los efectos del ejercicio de los derechos de acceso, oposición, rectificación y cancelación establecidos por la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal.

- Cualesquiera documentos, datos y otra información relativa al Contrato que puedan ser manejados por cualquiera de las Partes de este Contrato, deberán ser tratados como estrictamente confidenciales y no deberán ser divulgados en modo alguno ni se darán a conocer a cualquier tercero sin el previo consentimiento expreso escrito de la Parte que haya facilitado dicho documento, dato o información, salvo que venga requerido por un órgano judicial o tribunal arbitral competente, en cuyo caso se acordaría por las Partes el modo de suministrar la información.

- Toda la información facilitada se considera privada y confidencial, siendo propiedad de quien la haya aportado, por lo que las otras Partes se abstendrán de realizar acciones u omisiones que perjudiquen la titularidad de la propiedad de dicha información por parte de quien la haya aportado.

- Esta obligación de confidencialidad perdurará tras la extinción del presente contrato.

- Ambas partes se obligan recíprocamente a transmitirse toda la información que pudiera ser necesaria para el adecuado cumplimiento de sus respectivas obligaciones.

- Tendrá la consideración de información confidencial toda la información que, cualquiera que fuere su soporte y forma de comunicación, hubiera sido comunicada por una de las partes a la otra y que haya sido clasificada como de propiedad exclusiva y/o confidencial o que, por su naturaleza y/o las circunstancias en que se produzca la revelación, deba de buena fe estimarse como confidencial. También tendrá la consideración de información confidencial el contenido del presente contrato y sus anexos.

- La información será tratada confidencialmente por las partes y no será revelada por el receptor sin el consentimiento previo del transmitente de la información. A tal fin, ambas partes se obligan a adoptar cuantas medidas sean precisas para evitar que terceros no autorizados puedan acceder a la denominada información confidencial, así como a limitar el acceso a dicha información confidencial a los empleados autorizados que precisen disponer de ella para la ejecución del presente contrato, trasladándoles idéntica obligación de confidencialidad.

- Excepcionalmente, esta obligación de confidencialidad no será de aplicación a la información:
 - a) Que resulte accesible al público por causa distinta del incumplimiento de la obligación de confidencialidad por la parte receptora.

 - b) Que haya sido publicada con anterioridad a la fecha del presente contrato.

 - c) Que no esté sujeta a un acuerdo de confidencialidad entre las partes, siempre que este hecho sea puesto de manifiesto a la otra parte en el momento de la revelación.

- d) Que sea recibida a través de terceros sin restricciones y sin que implique incumplimiento del presente contrato.

- e) Que sea independientemente desarrollada por la parte receptora.

- Asimismo, no está sujeta a la obligación de confidencialidad aquí prevista la revelación de información confidencial que responda al cumplimiento de una orden de naturaleza judicial o administrativa, y siempre que la parte que hubiera recibido la orden correspondiente informe previamente por escrito a la otra parte acerca de la obligación de proceder a dicha revelación.

- Transcurrida la vigencia del presente contrato, las partes deberán devolver la información confidencial recibida o certificar haberla destruido.

- Se informa a los participantes que TIRME posee la obligación de facilitar toda la documentación asociada a este proceso de contratación al Consell de Mallorca.

23. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

- El Contrato se someterá expresamente al derecho español; tiene carácter mercantil, será interpretado en sus propios términos y se regirá por las cláusulas en él contenidas y, en lo que en ellas no estuviera previsto, se atenderán las Partes a las disposiciones del Código de Comercio o de leyes especiales, a los usos y costumbre mercantiles y, en su defecto, a lo dispuesto en el Código Civil.

- Las Partes contratantes, con renunciaran a su propio fuero, se someten expresamente a la jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Palma de Mallorca para dirimir las cuestiones que puedan derivarse en relación con la interpretación, cumplimiento, resolución y ejecución del presente Contrato.

24. RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Las partes procurarán solucionar amistosamente todas las cuestiones que puedan surgir con motivo de la interpretación o cumplimiento del Contrato.

El contrato se podrá resolver por las causas y en la forma previstas por la Ley.

En particular, será causa de resolución del contrato por parte de TIRME S.A. sin que el Proveedor tenga derecho a indemnización alguna:

- Incumplimiento de cualquiera de las cláusulas del contrato.

- La cesión total o parcial del servicio objeto de este contrato a otra entidad, sin previa autorización expresa de TIRME S.A.
- El incumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas en materia de prevención de riesgos laborales.
- Si de la certificación de la Entidad Gestora de la Seguridad Social (artículo 42 núm. 1 del Estatuto de los Trabajadores) y del Certificado de Contratistas y Subcontratistas (artículo 43 núm. 1F Ley General Tributaria.- Modelo 01-C), resultasen descubiertos por cuotas atrasadas.
- Que TIRME S.A. reciba orden expresa de resolución del contrato por parte del Consell de Mallorca
- Que la entidad ofertante no cumpla en algún momento con los requisitos técnicos para ejercer su labor en la comunidad autónoma.
- No cumplir con las obligaciones salariales, o hacerlo con retraso de forma reiterada, con los trabajadores del propio proveedor.
- Que a juicio de Tirme S.A. el servicio no se preste con los estándares de calidad y excelencia que se exigen en la presente petición de ofertas.
- Que la entidad ofertante incumpla de manera sistemática los plazos de entrega exigidos por la legislación vigente.

En todo caso, cada una de las partes debería notificar fehacientemente por escrito a la otra su intención de resolver el contrato por cualquiera de las causas anteriormente citadas con la debida antelación, que tanto durante el período inicial de vigencia como durante los años siguientes objeto de prórroga, nunca será inferior a tres meses.

Durante la ejecución de los Servicios Contratados, TIRME se reservará el derecho de exigir la sustitución de cualquier trabajador de la empresa contratada en los casos en que se puedan argumentar motivos de indisciplina, falta de profesionalidad o falta de aplicación de las medidas preventivas o medioambientales en el trabajo. En dicho caso el trabajador deberá ser sustituido en un plazo máximo de 1 semana sin coste alguno para TIRME

25. INSPECCIÓN DEL SERVICIO

TIRME, en calidad de Concesionario Público de la Gestión de Residuos Urbanos de Mallorca, así como el Consell de Mallorca, se reservan el derecho a inspeccionar, cualquiera de las fases del servicio contratado.

26. VALORACIÓN DE LAS OFERTAS

Debido a la importancia de este servicio, sólo se solicitarán ofertas a empresas de reconocido prestigio en el sector, que ofrezcan una cierta garantía de continuidad y que aporten los controles necesarios para garantizar la calidad de dicho servicio.

Las entidades que opten por ofertar los servicios del control ambiental de los subproductos y residuos especificados en el presente pliego deben ser entidades de inspección acreditadas por ENAC para la toma de muestras de residuos bajo norma UNE-EN ISO/IEC 17020 y laboratorio de ensayo acreditado ENAC para el análisis de parámetros de control bajo UNE-EN ISO/IEC 17025.

Las empresas que opten a ofertar los servicios objeto del presente documento, deben acreditar que su empresa está en posesión de la documentación, inscripción y registros oficiales oportunos.

Además deben someterse a cumplir cualquier otra disposición legal que esté vigente o adaptarse en caso de que se dictase una nueva norma.

26.1 Criterios de Valoración de las ofertas

La selección de la entidad mejor valorada se realizará mediante la evaluación de las ofertas presentadas, atendiendo a los criterios técnico, económico y de la posible experiencia demostrada (puntuación sobre 100).

Las puntuaciones máximas para cada criterio son:

- OFERTA TÉCNICA: 50 puntos
- OFERTA ECONÓMICA: 40 puntos
- EXPERIENCIA CON EL PROVEEDOR: 10 puntos

26.2 Valoración Técnica

En la parte técnica las ofertas se evaluarán con respecto a los siguientes aspectos de cada una de ellas, con la puntuación máxima en cada una anotada a continuación, hasta llegar a un máximo de 50 puntos:

CRITERIO	PUNTOS DE CONTROL	PONDERACIÓN
Técnicos	Cumplimiento de ser entidades de inspección acreditadas por ENAC para la toma de muestras de residuos bajo norma UNE-EN ISO/IEC 17020 y laboratorio de ensayo acreditado ENAC para el análisis de parámetros de control bajo UNE-EN ISO/IEC 17025 (*)	1 punto
	Adaptación de la oferta a la especificación y cumplimiento del alcance (*) La oferta entregada debe hacer mención expresa y recoger todos los condicionantes del presente pliego. Se indicarán en nota aparte aquellos que no son recogidos.	10 puntos Dentro de este punto se valorará: <ul style="list-style-type: none"> Plazos de entrega: Se penalizará con 2 puntos/semana por ampliaciones en los plazos de entrega (con un máximo de 8 puntos). Requisitos sobre informes. Se descartará la oferta si no se recoge expresamente los condicionantes sobre los informes indicados en el presente pliego. Inclusión de desplazamientos, incidencias, asistencia a comités, etc. Se descartará la oferta si no se recoge expresamente su inclusión en el presupuesto económico en las condiciones indicadas en el presente pliego.
	Las entidades que opten por ofertar los servicios de control ambiental de cenizas cementadas, ecoárido y residuos de yesos (RCDs) deben ser laboratorios de ensayo acreditados para el análisis y caracterización de residuos bajo UNE EN ISO 17020/17025. Serán descartadas las entidades que no cumplan este requisito.	15 puntos en caso de cumplir especificaciones. Por cada uno de los parámetros que no cumplan las especificaciones se restarán 1 punto de la puntuación máxima (con un máximo de 15)
	Se valorará que se facilite la integración de la información mediante el uso de tecnología basada en webservice o mediante JSON/XML; facilitando el uso de tecnologías que supongan el ahorro de costes y la digitalización del proceso	1 punto
	Compromiso de ejecución del muestreo del 1.º trimestre de 2024 en marzo de 2024.	15 puntos

	Métodos analíticos y límites de detección. Se debe entregar una tabla, en la que se indique para cada uno de los parámetros de la Decisión de Vertederos: el método de análisis (norma sobre la que está basado, no las referencias internas del procedimiento propio de análisis), el límite de detección de la técnica y si se encuentra bajo alcance de acreditación. Se descartarán aquellos laboratorios con límites de detección superiores a los valores límite definidos para un vertedero de inertes.	1 punto
	Certificado firmado de idoneidad empresarial (*)	1 punto
Presentación de oferta en concursos anteriores para TIRME	Se valorará que la entidad haya presentado oferta en concursos anteriores para trabajos del Área de Medio Ambiente en el ámbito del PMVA, aunque ésta no haya sido adjudicataria	2 puntos
Certificaciones según normas de reconocido prestigio	Calidad	1 punto por certificado hasta un máximo de 2 puntos
	Medio Ambiente	
	Seguridad	
	Responsabilidad Social	
	Otros	
Financiero	Informe de Solvencia (*)	1 punto
	Seguro (*)	1 punto
TOTAL	SUMA	50 puntos

(*) El no cumplimiento de los puntos marcados, descarta la oferta.

26.3 Valoración Económica

En la parte económica no se admitirá ninguna oferta que esté por debajo del 20 % de la media aritmética de las ofertas presentadas, al considerarse baja temeraria, salvo que la entidad ofertante haya realizado anteriormente los trabajos para TIRME sin ninguna incidencia relacionada con falta de medios materiales o de recursos humanos, en cuyo caso se aceptará.

Debido a que no hay controles con periodicidad superior a la anual, se valorarán los costes asociados a los controles previstos para el año 2024 con los precios indicados por los ofertantes para este año.

- La valoración de la oferta económica se realizará con la fórmula:

$$\text{Puntuación}_i = 40 \times \left(1 - \left[\frac{2 \times (P_i - P_{\min})}{P_{\min}} \right] \right)$$

Donde:

- P_i = Precio de la oferta (i) en euros.
- P_{\min} = Precio menor ofertado sin incurrir en baja temeraria.
- El valor obtenido se redondeará eliminando decimales. Los precios de las ofertas se considerarán sin el IVA.
- Si el resultado resultase negativo, se considerará cero su puntuación.

26.4 Experiencia con el Proveedor

Debido a la criticidad del control ambiental que se está valorando, adicionalmente se valorará la oferta positivamente o negativamente en función de la experiencia que exista con contratos anteriores de la entidad ofertante en trabajos de envergadura similar (calidad del servicio, comportamiento ambiental, prevención de riesgos, flexibilidad ante las necesidades de la instalación, cumplimiento de plazos, etc.).

En caso de no existir experiencia previa, se podrá valorar la experiencia con otros contratos de la entidad ofertante en un ámbito de actuación y envergadura similar al del servicio que se solicita en el presente pliego, en cuyo caso la entidad deberá presentar certificado de la empresa/entidad contratante en la que se indique que el trabajo se ha desarrollado satisfactoriamente.

Sobre este criterio se puntuará como máximo un total de 10 puntos (la mitad, en caso de que la experiencia positiva sea avalada por terceros).

Se podrán vetar ofertas en las que, de forma objetiva, se hayan tenido incidencias/penalizaciones/incumplimientos en contratos en los tres años precedentes a la fecha del presente pliego.

ANEXO I: REGISTRO DE DOCUMENTACIÓN PARA COORDINACIÓN DE ACTIVIDADES.

En caso de que la empresa proveedor resulte adjudicada se deberá presentar la documentación indicada más abajo a través de nuestra plataforma e-coordina.com/Tirme, siguiendo los siguientes pasos:

Para poder dar de alta y activar a los trabajadores que tengan que acceder a TIRME:

1. Será necesario que acceda a la aplicación a través de la dirección <https://app.e-coordina.com/tirme>, con el Usuario y Password (contraseña) que les será facilitada por nuestro Servicio de Prevención.

2. En el caso de que Usted vaya a enviar personal de su plantilla a nuestras instalaciones, una vez dentro de la aplicación deberá dar de ALTA a sus trabajadores en GESTIÓN-TRABAJADORES-NUOVO

3. Activar a los trabajadores en el Departamento/Área para el que van a trabajar, a través de GESTIÓN-ORGANIZACIÓN-PINCHANDO EN SU EMPRESA-BOTÓN DERECHO-AÑADIR TRABAJADOR

4. Cargar los archivos que se le solicitan dentro de la pestaña DOCUMENTACIÓN.

5. TIRME, a través de e-coordina, validará la documentación adjuntada y en caso de estar incompleta o incorrecta, automáticamente a través de la aplicación recibirá un correo electrónico indicándole el motivo.

6. Para aquellos documentos que dispongan de caducidad, la aplicación le enviará un correo electrónico recordatorio con el aviso.

Le recordamos que en el menú Ayuda, encontrará un manual completo y diferentes videos de ayuda para facilitarle la ejecución de los procesos más habituales.

El soporte de consultoría telefónico estará habilitado de lunes a jueves (excepto festivos nacionales) en horario de 8h a 16h, Viernes y Agosto (de lunes a jueves excepto festivos nacionales) en horario de 8h a 15 h en el teléfono 91 697 71 68 o en la dirección de correo electrónico soporte@e-coordina.com

La documentación que le solicitará la plataforma será la siguiente:

- Fotocopia de sus D.N.I. (no caducados)
- Fotocopia de sus altas.
- Fotocopia de sus TC 2 y TC 1 mensuales.
- Fotocopia del seguro de responsabilidad civil.
- Certificación negativa por descubiertos de la Tesorería General de la Seguridad Social.
- Certificado de contratistas y subcontratistas, art.43.1 f) Ley General Tributaria (Modelo 01C)
 - Remisión documentación sobre prevención de riesgos laborales.

El Departamento de Prevención de Riesgos Laborales a fin de dar cumplimiento a la ley 31/95 les solicita, que nos remitan con la mayor brevedad posible, la siguiente documentación en relación con los trabajos que su empresa realiza o realizará en TIRME:

- Documentación acreditativa del Sistema de Organización de recursos para las actividades preventivas (Capítulo III, artículo 10 del Reglamento de los Servicios de Prevención).
- Evaluación de riesgos de los puestos de trabajo en TIRME, en lo que se refiere a las condiciones de trabajo aportados por ustedes.
- Documento acreditativo de haber realizado la formación e información a los trabajadores. Sobre todo para los trabajos a realizar en las instalaciones de Tirme S.A.
- Documento acreditativo de haber realizado las labores relativas a la vigilancia de la salud de los trabajadores (Justificante de los reconocimientos médicos donde se indique que es APTO para el trabajo que desarrolla). Sólo se aceptará el personal APTO, no se admiten APTOS CON RESTRICCIONES o LIMITACIONES.
- Documento de nombramiento del responsable de seguridad o recurso preventivo (según trabajo a realizar) con acreditación de formación en materia de prevención de riesgos laborales como mínimo nivel básico.
- Documentos de control de entrega de los equipos de protección individual para el trabajo a realizar.

De acuerdo con el R.D. 216/99, y para poder definir las medidas a adoptar respecto a la coordinación de actividades preventivas de TIRME con las empresas Contratadas/subcontratadas que poseen trabajadores de empresas de trabajo temporal, les requiere que nos lo comuniquen de inmediato, para solicitarles la información pertinente. En caso contrario deben mandarnos documento acreditativo en el cual se notifique que no poseen trabajadores de empresas de trabajo temporal desarrollando sus funciones en TIRME.

- Subcontratación.

- Deberá avisar a la persona de contacto si tuviera intención de subcontratar los trabajos solicitados para su aprobación y autorización.

- Si se aprobase y autorizase la subcontratación deberán solicitar a la empresa la misma documentación solicitada en este documento.

- Acreditación del deber de coordinación entre empresas concurrentes, (R.D., 171/2004).

- Acta de coordinación entre ustedes y sus subcontratas.

- Documentación de autorización del personal.

- Debido a la existencia de un control de acceso a las instalaciones donde se realizará el trabajo, es imprescindible la cumplimentación del documento que se adjunta (Relación del personal: Nombre, apellidos, DNI y categoría profesional). Sólo se permitirá la entrada a dichas instalaciones al personal que en él se autorice. Cualquier cambio que se produzca, abandono, despido, incorporación, etc., se nos deberá comunicar de inmediato.

- Durante la realización de trabajo.

- Si se supera el primer mes:

Se enviarán los TC1 y TC2 cada mes, para conformar la factura.

- Si se produce algún cambio del personal:

Se enviará el Alta en la Seguridad Social o TC2, Documento acreditativo de formación y reconocimiento médico del nuevo personal, de inmediato.

- Si se prolonga la estancia y se produce un cambio de actividad:

Se enviará la evaluación de riesgos de la nueva actividad a desarrollar.

ANEXO II: AUTORIZACIÓN DEL PERSONAL PARA ACCESO A LAS INSTALACIONES DE TIRME.

Para conseguir la tarjeta de entrada del personal o acceder a nuestras instalaciones, la empresa contratista directa de TIRME S.A. deberá cumplimentar el siguiente documento.
Relación del personal: Nombre, apellidos, DNI y categoría profesional

Nombre y Apellidos	DNI	Categoría

Si se subcontratan trabajos, rellenar el siguiente apartado:


La Empresa contratista de TIRME S.A. autoriza a la empresa subcontratista directa o indirecta de ésta para los trabajos de , el acceso a las instalaciones de TIRME, S.A. por subrogarse a nuestro Plan de Seguridad y Salud o Evaluación de Riesgos (o haber presentado su propio Plan de Seguridad y Salud o Evaluación de riesgos) y poseer Servicio de Prevención.

Y autoriza el acceso a las instalaciones a los siguientes operarios:

Nombre y Apellidos	DNI	Categoría

De los cuales, se confirma que poseen la formación e información necesaria, los EPI's adecuados y confirma que se les ha realizado el preceptivo reconocimiento médico.

ANEXO III: DECLARACIÓN JURADA DE IDONEIDAD EMPRESARIAL

	DECLARACIÓN JURADA DE IDONEIDAD EMPRESARIAL	Código: R00- CO01-11 Revisión:1.1 Aprobado por: M.A. Quiroga El:24/11/2020 Página 47 de 49
---	--	---

D/D^a, con D.N.I., en representación de la empresa, con C.I.F., y de sus subcontratistas, a los efectos del presente documento en calidad de, y disponiendo de poder legal suficiente para actuar como representante de la citada empresa, a la vista de los datos obrantes en mi poder, y bajo mi responsabilidad, en relación a la documentación y acreditaciones necesarias para poder suscribir un pedido/contrato con la empresa Tirme, S.A.,

DECLARO RESPONSABLEMENTE:

Que la empresa a la cual represento;

- ✓ Cumple con todos los requisitos legales necesarios en su actividad.
- ✓ Que tiene en su poder y presentará en tiempo y en la forma adecuada, toda la documentación administrativa, técnica y preventiva necesaria para poder llevar a cabo con total garantía la ejecución del suministro, obra o servicio objeto del pedido/contrato.
- ✓ Está capacitada, debidamente acreditada y/o certificada legalmente para la ejecución del pedido/contrato.
- ✓ Puede demostrar su solvencia económica mediante cuentas auditadas.
- ✓ Dispone de las pólizas de seguros de daños materiales y de responsabilidad civil con coberturas suficientes y acordes al objeto del contrato.
- ✓ Tiene conocimiento del Código Ético y de las políticas internas de TIRME, comprometiéndose a observarlas íntegramente, garantizando que la presente colaboración se conduzca con base en los más altos estándares de ética y de transparencia y en estricta observancia a las leyes y reglamentos aplicables a sus actividades.
- ✓ Observa plenamente todas las leyes anticorrupción aplicables y adopta las medidas oportunas para la prevención de riesgos penales en su seno y se compromete a cooperar totalmente con cualquier auditoría o procedimiento de averiguación. Adopta medidas de Compliance Penal.
- ✓ Acepta la Política de Compra Responsable de Tirme y aplica medidas de Calidad, Sostenibilidad y Economía Circular, actuando asimismo de forma socialmente responsable.
- ✓ Acata la legislación laboral vigente aplicable a su actividad, cumple con todas las medidas de prevención de riesgos laborales y no presenta incidentes laborales.
- ✓ Respeta la dignidad humana, suprime la explotación infantil y los trabajos forzados, evita la discriminación y promueve la igualdad ante la ley.

- ✓ Es respetuosa con el medioambiente.
- ✓ Todos los equipos de trabajo a emplear durante la ejecución del contrato, tales como útiles, herramientas, maquinaria, vehículos, etc., cumplen con la normativa vigente en cada caso y se encuentran al día de todas las revisiones y mantenimientos necesarios.
- ✓ Garantiza en todo momento el cumplimiento de la normativa vigente en protección de datos.

Así, de conformidad con lo dispuesto en la normativa vigente y, en especial, el Reglamento (UE 679/2016) General de Protección de Datos, los firmantes y personas de contacto aquí contemplados quedan informados del tratamiento de los datos personales que nos facilite durante la vigencia de nuestra relación por TIRME, S.A., a los meros efectos de que ésta pueda velar por el mantenimiento y cumplimiento tanto de la relación contractual existente como de las obligaciones legales que les son exigibles, todo ello, legitimado en la ejecución del pedido / contrato suscrito entre las partes y cumplimiento de obligaciones legales. Los datos serán conservados durante la vigencia de la relación y plazos legales en que puedan derivarse responsabilidades; sin que se comuniquen a terceros o transfieran internacionalmente salvo obligación legal. Los interesados pueden ejercitar sus derechos en protección de datos, así como contactar con nuestro Delegado de Protección de Datos en lopd@tirme.es o presentar una reclamación, en caso de no ver satisfecha su solicitud, en la Agencia Española de Protección de Datos.

En _____, a ____ de _____ de 202__

Firma