

**Philips E Line 241E1SC/00 Computerbildschirm 59,9 cm (23.6")  
1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz**

**Marke :** Philips

**Produktfamilie:** E Line

**Artikel-Code:** 241E1SC/00

**Produktname :** 241E1SC/00

## Monitor 241E1SC Geschwungener Full-HD LCD-Monitor

Philips E Line 241E1SC/00 Computerbildschirm 59,9 cm (23.6") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz:

Das 59,9 cm (24") große Display des geschwungenen E-Line bietet ein besonders beeindruckendes Erlebnis im eleganten Design. Erleben Sie gestochen scharfe Full-HD-Bilder und einwandfreie Action-Szenen mit der AMD FreeSync™-Technologie.

Philips E Line 241E1SC/00. Bildschirmdiagonale: 59,9 cm (23.6"), Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel, HD-Typ: Full HD, Bildschirmtechnologie: LED, Reaktionszeit: 4 ms, Natives Seitenverhältnis: 16:9, Bildwinkel, horizontal: 178°, Bildwinkel, vertikal: 178°. VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz



| Bildschirm                                    | Ergonomie                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildschirmdiagonale *                         | 59,9 cm (23.6")                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Display-Auflösung *                           | 1920 x 1080 Pixel                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| HD-Typ *                                      | Full HD                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Natives Seitenverhältnis *                    | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildschirmtechnologie *                       | LED                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Panel-Typ *                                   | VA                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| LED-Hintergrundbeleuchtung                    | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Typ der Hintergrundbeleuchtung                | W-LED                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Touchscreen *                                 | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Helligkeit (typisch)                          | 250 cd/m²                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reaktionszeit *                               | 4 ms                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Blendfreier Bildschirm                        | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Bildschirmform *                              | Gebogen                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bewertung der<br>Bildschirmkrümmung           | 1500R                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Unterstützte Grafik-Auflösungen               | 1920 x 1080 (HD 1080)                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Seitenverhältnis                              | 16:9                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Kontrastverhältnis *                          | 3000:1                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Maximale Bildwiederholrate *                  | 75 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Bildwinkel, horizontal                        | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Bildwinkel, vertikal                          | 178°                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anzahl der Farben des Displays *              | 16,7 Millionen Farben                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Pixel Abstand                                 | 0,272 x 0,272 mm                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Pixeldichte                                   | 93 ppi                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Horizontaler Scanbereich                      | 30 - 85 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vertikaler Scanbereich                        | 48 - 76 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Sichtbare Größe (horizontal)                  | 52,1 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Sichtbare Größe (vertikal)                    | 29,3 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Digital horizontale Frequenz                  | 30 - 85 kHz                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| VESA-Halterung *                              | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Panel-Montage-Schnittstelle                   | 100 x 100 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kabelsperr-Slot *                             | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Slot-Typ Kabelsperr                           | Kensington                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Höhenverstellung *                            | ✗                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neigungsverstellung                           | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Neigungswinkelbereich                         | -5 - 20°                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| On-Screen-Display (OSD)                       | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Menüsprachen                                  | Vereinfachtes Chinesisch,<br>Traditionelles Chinesisch,<br>Tschechisch, Deutsch,<br>Niederländisch, Englisch, Spanisch,<br>Finnisch, Französisch, Griechisch,<br>Ungarisch, Italienisch, Japanisch,<br>Koreanisch, Polnisch, Portugiesisch,<br>Russisch, Schwedisch, Türkisch,<br>Ukrainisch |
| Anzahl OSD-Sprachen                           | 21                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Plug & Play                                   | ✓                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| LED-Anzeigen                                  | Tätigkeit, Stand-by                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Energie                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Energieeffizienzklasse (SDR) *                | E                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000<br>Stunden * | 20 kWh                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) *            | 27,9 W                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Stromverbrauch (Standby) *                    | 0,5 W                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Stromverbrauch (aus)                          | 0,3 W                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| AC Eingangsspannung                           | 100 - 240 V                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| AC Eingangs-frequenz                          | 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Netzteiltyp                                   | Extern                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Bildschirm                       |                                    | Energie                                                                     |                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Digital vertikale Frequenz       | 48 - 76 Hz                         | Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL) | 405280                                                      |
| Bildschirmdiagonale (cm)         | 59,9 cm                            | <b>Betriebsbedingungen</b>                                                  |                                                             |
| DDC/CI                           | ✓                                  | Betriebstemperatur                                                          | 0 - 40 °C                                                   |
| Trübungsrate                     | 25%                                | Temperaturbereich bei Lagerung                                              | -20 - 60 °C                                                 |
| Oberflächenhärte                 | 3H                                 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb                                        | 20 - 80%                                                    |
| Farbraumstandard                 | sRGB                               | Höhe bei Betrieb                                                            | 0 - 3658 m                                                  |
| Farbskala                        | 83,87%                             | Höhe bei Lagerung                                                           | 0 - 12192 m                                                 |
| sRGB Abdeckung (klassisch)       | 100,78%                            | <b>Gewicht und Abmessungen</b>                                              |                                                             |
| NTSC Abdeckung (typisch)         | 83,87%                             | Gerätebreite (inkl. Standfuß)                                               | 536 mm                                                      |
| sRGB                             | ✓                                  | Gerätetiefe (inkl. Standfuß)                                                | 202 mm                                                      |
| Leistungen                       |                                    | Gerätehöhe (inkl. Standfuß)                                                 | 413 mm                                                      |
| AMD FreeSync *                   | ✓                                  | Gewicht (inklusive Standfuß)                                                | 3,14 kg                                                     |
| Komponentenvideo-Synchronisation | Separate sync, Sync-on-green (SOG) | Breite (ohne Standfuß)                                                      | 536 mm                                                      |
| Flimmerfreie Technologie         | ✓                                  | Tiefe (ohne Standfuß)                                                       | 66 mm                                                       |
| Low-Blue-Light-Technologie       | ✓                                  | Höhe (ohne Standfuß)                                                        | 322 mm                                                      |
| Multimedia                       |                                    | Gewicht (ohne Standfuß)                                                     | 2,46 kg                                                     |
| Eingebaute Lautsprecher *        | ✗                                  | Verpackungsdaten                                                            |                                                             |
| Integrierte Kamera *             | ✗                                  | Verpackungsbreite                                                           | 595 mm                                                      |
| Design                           |                                    | Verpackungstiefe                                                            | 154 mm                                                      |
| Marktpositionierung *            | Haus                               | Verpackungshöhe                                                             | 475 mm                                                      |
| Produktfarbe *                   | Schwarz                            | Paketgewicht                                                                | 4,97 kg                                                     |
| Vorderer Rahmen                  | Schwarz                            | Verpackungsart                                                              | Box                                                         |
| Abnehmbarer Standfuß             | ✓                                  | Lieferumfang                                                                |                                                             |
| Fußfarbe                         | Schwarz                            | Ständer enthalten                                                           | ✓                                                           |
| Anschlüsse und Schnittstellen    |                                    | Mitgelieferte Kabel                                                         | HDMI, AC                                                    |
| Integrierter USB-Hub *           | ✗                                  | Betriebsanleitung                                                           | ✓                                                           |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse    | 1                                  | Nachhaltigkeit                                                              |                                                             |
| DVI Anschluss                    | ✗                                  | Enthält nicht                                                               | Quecksilber, PVC/BFR                                        |
| HDMI *                           | ✓                                  | Sonstige Funktionen                                                         |                                                             |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse           | 1                                  | Außenverkleidungstyp                                                        | Texturiert                                                  |
| Audioanschlüsse                  | ✗                                  | Bild-Verbesserung                                                           | SmartImage game                                             |
| Audioausgang                     | ✓                                  | Recyclbares Verpackungsmaterial                                             | 100%                                                        |
| Kopfhörerausgang *               | ✗                                  | Behördliche Zulassung                                                       | CB; CE Mark; CU-EAC; EAEU RoHS; TUV/ISO9241-307; TUV-BAUART |
| Gleichstrom-Anschluss (DC)       | ✓                                  | Schwermetallfrei                                                            | Hg (Quecksilber), Pb (Blei)                                 |
|                                  |                                    | LowBlue-Modus                                                               | ✓                                                           |
|                                  |                                    | Konformitätsbescheinigungen                                                 | RoHS                                                        |
|                                  |                                    | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)                            | 50000 h                                                     |
|                                  |                                    | Zertifizierung                                                              | CB, CE Mark, CU-EAC, EAEU RoHS, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART |
| Logistikdaten                    |                                    |                                                                             |                                                             |
|                                  |                                    | Warentarifnummer (HS)                                                       | 85285210                                                    |



8712581758417

### Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.