

## Unold TOASTER Design Dual 38020

**Marke :** Unold

**Artikel-Code:** 38020

**Produktname :** TOASTER Design Dual 38020

- Modernes, zeitgemäßes Design
- 4 Funktionen: Auftauen, Aufwärmen, Toaste, Stoppen
- Automatische Zentrierung der Brotscheiben
- Lift-Funktion, erleichtert das Entnehmen des Toasts
- Kabelaufbewahrung
- abnehmbarer Brötchenaufsatz
- Wärmeisoliertes Cool-Touch-Gehäuse
- Stufenlos einstellbarer Röstgrad

TOASTER Design Dual 38020

**Unold TOASTER Design Dual 38020:**

Hier ist der große Hunger schnell gestillt: Denn der Doppel-Langschlitz-Toaster hat einiges drauf: Er kann gleich 4 Brotscheiben toasten, aufwärmen oder auftauen. Der Röstgrad ist stufenlos einstellbar. Die Lift-Funktion erleichtert das Entnehmen der Toasts. Brotscheiben werden automatisch zentriert. Für Sauberkeit sorgt die herausnehmbare Krümelschublade. Gegen Kabelgewirr hilft die Kabelaufbewahrung auf der Unterseite. Nicht zu vergessen: Das zeitgemäße Design mit wärmeisoliertem Cool-Touch-Gehäuse macht den Toaster zum Blickfang in jeder Küche.



Merkmale		Logistikdaten	
Gehäusematerial *	Kunststoff, Edelstahl	Menge pro Packung	1 Stück(e)
Steuerung	Tasten, Niveau, Drehregler	Zolltarifnummer (TARIC)	85167200
Wärmeablage	✓	Menge pro ISO Container (20 Fuß)	1140 Stück(e)
Variable einstellbare Krustenbräunung *	✓	Menge pro ISO Container (40 Fuß)	2400 Stück(e)
Elektronische Bräunung Kontrolle *	✓	Menge pro intermodalem Container (40 Fuß, HC)	2640 Stück(e)
Anzahl der Scheiben *	4 Scheibe(n)	Palettenbreite (brutto)	80 cm
Langer Slot	✓	Palettenlänge (brutto)	120 cm
Anzahl Slots *	2	Palettenhöhe (brutto)	192 cm
Produktfarbe *	Schwarz, Weiß	Palettengewicht (brutto)	191 kg
Kabelaufwicklung	✓	Anzahl Kartons pro Palette	16 Stück(e)
Auto-Pop-up Mechanismus	✓	Versandkarton pro Palettenlage	4 Stück(e)
Aufwärmfunktion *	✓	Lagenanzahl pro Palette	4 Stück(e)
Abtaufunktion *	✓	Produkte pro Palettenlage	16 Stück(e)
Selbstzentrierende Broteinheit	✓	Produkte pro Palette	64 Stück(e)
High-lift Einheit	✓	Breite des Versandkartons	445 mm
Entfernbarer Krumebehälter *	✓	Länge des Versandkartons	435 mm
Wärmeisoliertes Gehäuse	✓	Höhe des Versandkartons	440 mm
Rutschfeste Füße	✓	Gewicht Versandkarton	11 kg
Rollenhalter	✓	Gewicht (innerer) Versandkarton	8 kg
Krümelschublade	✓	Menge pro Versandkarton	4 Stück(e)
Warmhaltefunktion *	✗	äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC)	4011689 340208
Ursprungsland	China		
Energie		Lieferumfang	
Leistung *	1350 W	Staubabdeckung enthalten	✗
AC Eingangsspannung	220-240 V	Betriebsanleitung	✓
AC Eingangsfrequenz	50 Hz	Accessories inklusive	Bedienungsanleitung, Brötchenaufsatz
Stromstecker-Typ	Typ F		
Gewicht und Abmessungen		Verpackungsdaten	
Kabellänge	0,9 m	Verpackungsart	Kartonage
Breite	164 mm	Verpackungsbreite	425 mm
Tiefe	418 mm	Verpackungstiefe	217 mm
Höhe	194 mm	Verpackungshöhe	210 mm
Gewicht	1,7 kg	Paketgewicht	2,4 kg

**Technische Details**

Gewicht der Papierverpackung	500 g
Gewicht der Plastikverpackung	20 g

**Zertifikate**

Konformität von Elektro- und Elektronik-Altgeräten (WEEE)	✓
---	---



4011689380204

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 07-OCT-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date