

## Verbatim Vi550 S3 SSD 1TB

Marke : Verbatim

Artikel-Code: 49353

Produktname : Vi550 S3 SSD 1TB

- Interne 2,5" SATA III 7 mm SSD
- Hohe Zuverlässigkeit mit überlegenem Flash-Controller
- Client-SSD für Desktop- und Notebook-Upgrades
- Lesegeschwindigkeiten mit bis zu 560 MB/s
- Optimierung Ihres PCs und schnellerer Start von Anwendungen
- Geringer Stromverbrauch für längere Akkulebensdauer
- Professionelle Installation wird empfohlen

Vi550 SSD Interne SATA III 2.5" 1TB


Verbatim Vi550 S3 SSD 1TB. SSD Speicherkapazität: 1 TB, SSD-Formfaktor: 2.5", Lesegeschwindigkeit: 520 MB/s, Schreibgeschwindigkeit: 500 MB/s, Komponente für: PC/Laptop



Merkmale		Betriebsbedingungen	
SSD-Formfaktor *	2.5"	Stoßfestigkeit in Betrieb	1500 G
SSD Speicherkapazität *	1 TB	Technische Details	
Schnittstelle *	Serial ATA III	Nachhaltigkeitszertifikate	RoHS
NVMe *	✗	Compliance certificates	RoHS
Speichertyp *	3D NAND	Gewicht und Abmessungen	
Komponente für *	PC/Laptop	Breite	100,5 mm
Hardwareverschlüsselung *	✗	Tiefe	69,9 mm
Lesegeschwindigkeit	520 MB/s	Höhe	7 mm
Schreibgeschwindigkeit	500 MB/s	Gewicht	45 g
Zufälliges Lesen (4KB)	71262 IOPS	Verpackungsdaten	
Zufälliges Schreiben (4KB)	85241 IOPS	Schnellstartübersicht	✓
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)	2000000 h	Verpackungsbreite	109 mm
Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10, Windows 7, Windows 8	Verpackungstiefe	24 mm
Unterstützt Mac-Betriebssysteme	Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks	Verpackungshöhe	159 mm
Unterstützte Linux-Betriebssysteme	✓	Paketgewicht	62 g
TBW-Bewertung	480	Verpackungsart	Sichtverpackung
SSD-Nutzungs-Tag	Verbraucher	Logistikdaten	
Zertifizierung	CE, FCC, EAC	Anzahl Kartons pro Palette	780 Stück(e)
Betriebsbedingungen		Lagenanzahl pro Palette	6 Stück(e)
Betriebstemperatur	0 - 70 °C	Produkte pro Palette	1560 Stück(e)
Temperaturbereich bei Lagerung	-40 - 85 °C	Breite des Versandkartons	168 mm
		Länge des Versandkartons	115 mm
		Warentarifnummer (HS)	84717070
		Höhe des Versandkartons	58 mm
		Gewicht Versandkarton	163 g

## Logistikdaten

Anzahl Produkte pro Versandkarton 2 Stück(e)



0023942493532



023942493532

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.