

## OPPO Reno 8 16,3 cm (6.4") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 256 GB 4500 mAh Schwarz

Marke : OPPO

Produktfamilie: Reno

Artikel-Code: 6045942

Produktname : 8

OPPO Reno 8. Bildschirmdiagonale: 16,3 cm (6.4"), Display-Auflösung: 2400 x 1080 Pixel. Prozessorfamilie: MediaTek, Prozessor: Dimensity 1300. RAM-Kapazität: 8 GB, RAM-Typ: LPDDR4X, Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP, Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 12. Akku-/Batteriekapazität: 4500 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 179 g



| Bildschirm                                   |                           | Netzwerk                                         |                                                                                      |
|----------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Bildschirmdiagonale *                        | 16,3 cm (6.4")            | 4G-Standards *                                   | TD-LTE & FDD-LTE                                                                     |
| Bildschirmform                               | Flach                     | Voice over LTE (VoLTE) unterstützt               | ✓                                                                                    |
| Panel-Typ                                    | AMOLED                    | WLAN *                                           | ✓                                                                                    |
| Display Glasart                              | Gorilla Glass             | WLAN-Standards                                   | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Gorilla Glass-Ausführung                     | Gorilla Glass 5           | Bluetooth *                                      | ✓                                                                                    |
| Display-Auflösung *                          | 2400 x 1080 Pixel         | Bluetooth-Version                                | 5.3                                                                                  |
| Anzahl der Farben des Displays               | 16,78 Millionen Farben    | Bluetooth Low Energy (BLE)                       | ✓                                                                                    |
| Natives Seitenverhältnis                     | 20:9                      | Bluetooth-Profile                                | A2DP, AAC, GATT, HFP, HID, HSP, LDAC, MAP, OPP, PAN, PBAP, SBC                       |
| Kontrastverhältnis                           | 1200000:1                 | aptX-Technologie                                 | ✓                                                                                    |
| Maximale Bildwiederholrate                   | 90 Hz                     | MIMO                                             | ✓                                                                                    |
| Helligkeit                                   | 430 cd/m²                 | Nahfeldkommunikation (NFC)                       | ✓                                                                                    |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | ✓                         | Anschlüsse und Schnittstellen                    |                                                                                      |
| Pixeldichte                                  | 409 ppi                   | USB Anschluss *                                  | ✓                                                                                    |
| Prozessor                                    |                           | USB-Stecker                                      | USB Typ-C                                                                            |
| Prozessorfamilie *                           | MediaTek                  | USB-Version                                      | 2.0                                                                                  |
| Prozessor *                                  | Dimensity 1300            | Kopfhörer-Anschluss                              | USB Typ-C                                                                            |
| Prozessor Architektur                        | ARM Cortex-A78+Cortex-A55 | Nachrichtenübertragung                           |                                                                                      |
| Anzahl Prozessorkerne                        | 8                         | SMS (Kurznachrichtendienst)                      | ✓                                                                                    |
| Prozessor Boost-Frequenz                     | 3 GHz                     | MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service) | ✓                                                                                    |
| Speichermedium                               |                           | Design                                           |                                                                                      |
| Benutzerspeicher                             | 226,5 GB                  | Formfaktor *                                     | Balken                                                                               |
| RAM-Kapazität *                              | 8 GB                      | Produktfarbe *                                   | Schwarz                                                                              |
| RAM Expansion (max)                          | 13 GB                     | Name der Farbe                                   | Shimmer Black                                                                        |
| RAM-Typ                                      | LPDDR4X                   | Internationale Schutzart (IP-Code)               | IP54                                                                                 |
| RAM-Taktgeschwindigkeit                      | 2133 MHz                  | Gehäusematerial                                  | Aluminium, Polycarbonat (PC)                                                         |
| Interne Speicherkapazität *                  | 256 GB                    | Leistungen                                       |                                                                                      |
| Kompatible Speicherkarten *                  | Nicht unterstützt         | Schnellladung                                    | ✓                                                                                    |
| Kamera                                       |                           | Schnellladetechnik                               | SuperVOOC                                                                            |
| Sensorgroße der Rückkamera                   | 1/1.56"                   | Grafikkarte                                      | Mali-G77 MC9                                                                         |
| Sensorgroße der zweiten Rückkamera           | 1/4"                      | Fingerabdruckscanner                             | ✓                                                                                    |
| Sensorgroße der dritten Rückkamera           | 1/5"                      | Gesichtserkennung                                | ✓                                                                                    |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) *           | 50 MP                     | USB On-The-Go-Unterstützung                      | ✓                                                                                    |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch)      | 8 MP                      | Navigation                                       |                                                                                      |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch)  | 2 MP                      | GPS                                              | ✓                                                                                    |

| Kamera                                       |                                      | Navigation                           |                                                             |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Auflösung Rückkamera                         | 6144 x 8192 Pixel                    | GLONASS                              | ✓                                                           |
| Rückkamera Blendenzahl                       | 1,8                                  | BeiDou                               | ✓                                                           |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl                | 2,2                                  | Galileo                              | ✓                                                           |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl            | 2,4                                  | Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS) | ✓                                                           |
| Pixelgröße Rückfahrkamera                    | 1 µm                                 | Elektronischer Kompass               | ✓                                                           |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera             | 1,12 µm                              | Standort-Position *                  | ✓                                                           |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera             | 1,75 µm                              | WLAN basierte Ortung                 | ✓                                                           |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera         | 86°                                  | Multimedia                           |                                                             |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera  | 112°                                 | Unterstützte Audioformate            | AAC, AMR, APE, FLAC, Mittel, MP3, OGG, OPUS, WAV, WMA, WMV  |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 89°                                  | Unterstützte Videoformate            | 3GP, ASF, AVI, FLV, M2TS, M4V, MKV, MOV, MP4, TS, WEBM, WMV |
| Brennweite der Rückfahrkamera                | 5,42 mm                              | Software                             |                                                             |
| Brennweite der zweiten Rückfahrkamera        | 1,68 mm                              | Plattform *                          | Android                                                     |
| Brennweite der dritten Rückfahrkamera        | 1,77 mm                              | Installiertes Betriebssystem *       | Android 12                                                  |
| Objektivelemente der Rückfahrkamera          | 7-Element-Objektiv                   | Betriebssystem-Gabel                 | ColorOS 12.1                                                |
| Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera  | 5-Element-Objektiv                   | Akku/Batterie                        |                                                             |
| Objektivelemente der dritten Rückfahrkamera  | 3-Element-Objektiv                   | Akku-/Batterietechnologie            | Lithium-Ion (Li-Ion)                                        |
| Digitaler Zoom                               | 20x                                  | Akku-/Batteriekapazität *            | 4500 mAh                                                    |
| Frontkamera-Typ *                            | Einzelne Kamera                      | Sensoren                             |                                                             |
| Sensorgroße Frontkamera                      | 1/2.74"                              | Annäherungssensor                    | ✓                                                           |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) *          | 32 MP                                | Beschleunigungsmesser                | ✓                                                           |
| Auflösung Frontkamera                        | 4896 x 6528 Pixel                    | Umgebungslichtsensor                 | ✓                                                           |
| Frontkamera Blendenzahl                      | 2,4                                  | Gyroskop                             | ✓                                                           |
| Pixelgröße Frontkamera                       | 0,8 µm                               | Geomagnetischer Sensor               | ✓                                                           |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera            | 85°                                  | Gewicht und Abmessungen              |                                                             |
| Rückkamera-Blitz *                           | ✓                                    | Breite                               | 73,4 mm                                                     |
| Blitz-Typ                                    | LED                                  | Tiefe                                | 7,6 mm                                                      |
| Sensor-Typ                                   | CMOS                                 | Höhe                                 | 160 mm                                                      |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit        | 1280x720@240fps,                     | Gewicht *                            | 179 g                                                       |
|                                              | 1280x720@30fps,                      | Verpackungsbreite                    | 98 mm                                                       |
|                                              | 1280x720@60fps,                      | Verpackungstiefe                     | 65 mm                                                       |
|                                              | 1920x1080@120fps,                    | Verpackungshöhe                      | 184 mm                                                      |
|                                              | 1920x1080@30fps,                     | Zertifikate                          |                                                             |
|                                              | 1920x1080@60fps                      | Kopf-SAR (EU)                        | 0,96 W/kg                                                   |
| Rückkamera-Typ *                             | Dreifach-Kamera                      | Körper-SAR (EU)                      | 1,1 W/kg                                                    |
| Autofokus                                    | ✓                                    | Extremitäten SAR (EU)                | 1,1 W/kg                                                    |
| Zeitraffer-Modus                             | ✓                                    | Betriebsbedingungen                  |                                                             |
| Bildstabilisator                             | ✓                                    | Betriebstemperatur                   | 0 - 35 °C                                                   |
| Bildstabilisator Typ                         | Electronic Image Stabilization (EIS) | Temperaturbereich bei Lagerung       | -20 - 45 °C                                                 |
| Nachtmodus                                   | ✓                                    | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95%                                                     |
| Panorama                                     | ✓                                    | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung        | 5 - 95%                                                     |
| Netzwerk                                     |                                      | Höhe bei Betrieb                     | 0 - 3000 m                                                  |
| SIM-Kartensteckplätze *                      | Dual-SIM                             | Lieferumfang                         |                                                             |
| Mobilfunknetzgenerierung *                   | 5G                                   | AC-Netzadapter                       | ✓                                                           |
| SIM-Kartentyp *                              | NanoSIM                              | Schnellstartübersicht                | ✓                                                           |
| 3G-Standards *                               | HSPA+, WCDMA                         | Mitgelieferte Kabel                  | USB Typ-C                                                   |
|                                              |                                      | Sim Karten Auswerfer                 | ✓                                                           |
|                                              |                                      | Schutzhülle                          | ✓                                                           |
|                                              |                                      | Netzteilstärke                       | 80 W                                                        |
|                                              |                                      | Logistikdaten                        |                                                             |
|                                              |                                      | Länge des Versandkartons             | 360 mm                                                      |
|                                              |                                      | Breite des Versandkartons            | 230 mm                                                      |
|                                              |                                      | Höhe des Versandkartons              | 220 mm                                                      |
|                                              |                                      | Produkte pro Palette                 | 500 Stück(e)                                                |
|                                              |                                      | Anzahl Produkte pro Versandkarton    | 10 Stück(e)                                                 |

## Technische Details

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Index der Reparierbarkeit | 8.2 |
|---------------------------|-----|



6932169314732

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 20-JUN-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date